

索引

あ

アインザイム…192
亜鉛…288
悪性黒色腫センチネルリンパ節生検に係る遺伝子検査…609, 610
悪性腫瘍…194
悪性貧血…301
悪性リンパ腫…74
アシドーシス…296
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ (AST)…195
アスペルギルス症…601
アセチルコリンエステラーゼ…202
アトピー性皮膚炎…393
アナフィラキシン…139
アポ A-I …272
アポ A-II …272
アポ B…272
アポ C-II …272
アポ C-III…272
アポ E…272
アポリポ蛋白 C II…266
アミノアシル tRNA 合成酵素…414
アミノグリコシド系抗菌薬…310
アミラーゼ…210
アラニンアミノトランスフェラーゼ (ALT) …195
アルカリフォスファターゼ (ALP) …197
アルカリホスファターゼ染色…67
アルカロシス…296
アルコール多飲…285
アルドステロン…369
アルドステロン/レニン比 (ARR) …369, 373
アルドラーゼ…222
アルブミン…118, 122, 238
アレルギー性気管支肺アスペルギルス症 (ABPA) …393
アレルギー性鼻炎…395
アレゲン…395
アンチトロンビン…100

い

異型リンパ球…60
移植片対宿主病 (GVHD) …463
逸脱酵素…192
遺伝性球状赤血球症…49
遺伝性有口赤血球症…49
遺伝病…612
イヌリンクリアランス (C_{in}) …185

イムノクロマト法…590, 592
医療・介護関連肺炎 (NHCAP) …506
インスリン抗体 (IA) …248
インスリン自己抗体 (IAA) …248, 251
インスリン自己免疫症候群…249
インスリン受容体異常症…253
インスリン分泌指数…245
インフルエンザウイルス…554
インフルエンザ菌…532

う

ウイルス性胃腸炎…590

え

栄養アセスメント…126
栄養評価蛋白…120
エステラーゼ染色…67
エストラジオール…380
エストリオール…381
エストロゲン…380
エラスターゼ…213
エリスロポエチン (EPO) …76
円柱…32
エンドトキシン (LPS) …168

お

黄色ブドウ球菌…510
黄体化ホルモン (LH) …335
オーシスト…38
オーバーラップ症候群…404
オクタロニー法…404, 406
オプソニン…139

か

潰瘍性大腸炎…172
化学法…35
喀痰微生物検査…506
核の左方移動…54
核マトリックスプロテイン 22…492
下垂体後葉負荷試験…344
下垂体前葉負荷試験…340
ガストリン放出ペプチド…481
家族性Ⅲ型高脂血症…266
家族性アミロイドポリニューロパチー (FAP) …128
家族性複合型高脂血症…266
脚気…303
褐色細胞腫…374, 376, 480
活性化部分トロンボプラスチン時間 (APTT) …92, 110, 430
カテコールアミン…374, 377

化膿性髄膜炎…532
カプトプリル負荷血漿レニン活性…373
可溶性 IL-2 レセプター (sIL-2R) …150
可溶性トロンボモジュリン…115
可溶性フィブリン (SF) …102
ガラス板法 (VDRL) …546
カラム凝集法…457
カルシトニン…360
肝炎…223
肝硬変 (症) …208, 467
肝細胞癌…467, 470
カンジダ症…600
間質性肺炎…152
カンジテック抗原…600
環状鉄芽球…66
肝星細胞…208
間接抗グロブリン試験 (IAT) …457, 459
関節リウマチ…408, 411
肝線維化…208
感染性胃腸炎…592
感染性心内膜炎…512
癌胎児性抗原…494
癌発生過程における 2 ヒット説…609
カンピロバクター…510
肝類洞内皮細胞…208
寒冷凝集素症…51

き

偽 Pelger 核異常…55
気管支喘息…392, 395
キサントクロミー…42
偽性血小板減少症…57
寄生虫感染症…393
寄生虫検査…38
球状赤血球…61
急性冠症候群…216
急性期蛋白…159
急性心筋梗塞…216, 219, 222
急性腎障害…175
急速進行性糸球体腎炎 (RPGN) …437, 438
凝固因子…110
凝固因子インヒビター…110
胸水…40
強皮症…406, 421
共用基準範囲…11
巨核球数…64
虚血性心疾患…277
巨赤芽球性貧血…301
拒絶反応…312
菌血症…512

く

クオリティマネジメント…14
くも膜下出血…42
クラミジア…542
クラミドフィラ…542
グラム陰性桿菌…168, 503
グラム陰性球菌…503
グラム染色…502, 513
グラム陽性桿菌…503
グラム陽性球菌…503
クリオグロブリン…142
クリオフィブリノーゲン…143
グリオアルブミン (GA) …238
グリコペプチド系抗菌薬…310
クリプトコッカス症…601
グルカゴン負荷試験…247
くる病…303
クレアチニン (Cr) …185
クレアチニンクリアランス (Ccr) …183, 185
クレアチンキナーゼ (CK) …219
クローナリティ解析…576
グロブリン…122

け

経口抗凝固療法…97
蛍光染色…504
経口鉄キレート剤…290
血液培養検査…512
結核菌…548
血管内皮細胞由来マイクロパーティクル…116
血管内溶血…134
血漿アルドステロン濃度 (PAC) …369
血小板関連 IgG (PA-IgG) …433
血小板凝集能…82, 84
血小板結合性 IgG (PB-IgG) …433
血小板減少症…56
血小板数…56
血小板增多…56
血小板第4因子 (PF4) …84, 112
血小板輸血不応症…433
血漿レニン活性 (PRA) …372
血性髄液…42
血清蛋白…122
血栓症…85
血栓性血小板減少性紫斑病 (TTP) …88, 90
血栓性素因…100, 108
血栓性微小血管障害 (TMA) …91, 116
血栓塞栓症…100
血中尿素窒素 (BUN) …174
血糖コントロール指標…242
血友病…94, 110

原発性アミロイドーシス…148
原発性アルドステロン症…369, 373
原発性脂質異常症…263
原発性胆汁性肝硬変症 (PBC) …420
原発性副甲状腺機能亢進症…363
原発性マクログロブリン血症 (MW) …132, 137, 144, 148
原発性免疫不全症…137
顕微鏡的多発血管炎 (MPA) …435

こ

抗 β 2-glycoprotein I 抗体…430
抗 ARS 抗体…414
抗 BP180 抗体…445
抗 CCP 抗体…411
抗 DNA 抗体…402
抗 ENA 抗体…400
高 IgE 症候群…392
抗 Jo-1 抗体…414
高 K 血症…279
抗 MDA5 抗体…415
抗 MOG 抗体…444
高 Na 血症…279, 342
抗 p53 抗体…498
抗 RNP 抗体…400
抗 Scl-70 抗体…406
抗 Sm 抗体…400, 404
抗 SRP 抗体…415
抗 SS-A/Ro 抗体…416
抗 SS-B/La 抗体…416
抗 TSH レセプター抗体…351, 353
抗 U1 RNP 抗体…400
抗アクアポリン4抗体…443
抗アセチルコリン受容体抗体…418
抗胃壁細胞抗体 (PCA) …428
抗核抗体…398
高ガストリン血症…360
硬化性腎炎…138
抗ガラクトース欠損 IgG 抗体…410
抗カルジオリピン抗体…430
抗環状シトルリン化ペプチド…411
抗肝腎ミクロソーム抗体…424
高感度 CRP 測定法…159
抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体…418
抗血小板抗体…433
抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体 (TPOAb) …351, 352
抗好中球細胞質抗体 (ANCA) …435
抗サイログロブリン抗体 (TgAb) …348, 350, 353
好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 (EGPA) …393, 435
抗酸菌…548
高酸素親和性異常ヘモグロビン症…77
抗糸球体基底膜抗体…438

甲状腺刺激抗体 (TSAb) …355
甲状腺刺激阻害抗体 (TSBAbs) …355
甲状腺刺激ホルモン (TSH) …332
甲状腺自己抗体…334
甲状腺髄様癌…360
甲状腺超音波断層検査…361
向精神薬…306
抗セントロメア抗体…407, 422
酵素法…182
抗体…411
好中球アルカリホスファターゼ (NAP) …52, 66
抗デスモグレイン1抗体…445
抗デスモグレイン3抗体…445
抗てんかん薬…306
抗内因子抗体 (IFA) …428
抗表皮成分自己抗体…446
抗平滑筋抗体…426
高ホモシステイン血症…301
抗ミトコンドリア抗体 (AMA) …420
抗利尿ホルモン…342
抗リン脂質抗体…430
抗リン脂質抗体症候群 (APS) …95, 430
呼吸不全…298
骨吸収…155
骨吸収マーカー…155
骨形成…155
骨形成マーカー…156
骨髄異形成症候群…292
骨髄腫…64
骨髄生検…64
骨髄穿刺…64
骨髄像…64
骨軟化症…303
骨マトリックス関連マーカー…155
古典的経路…139
個別化医療…23
コルチゾール…339, 366
コレラ菌…510
混合受身赤血球凝集法 (MPHA) …433
混合性結合組織病 (MCTD) …399, 400, 404
コンパニオン診断…608
コンパニオン診断検査…22
コンパニオン診断薬…22

さ

最小発育阻止濃度 (MIC) …522
最小有意変化 (MSC) …157
再生不良性貧血…47, 78, 292
サイトケラチン19…609
サイトケラチン19フラグメント…478
サイトメガロウイルス (CMV) …588
細胞表面マーカー…68
サイロキシン (T₄) …345

サイロキシ結合グロブリン(TBG)…349
サイログロブリン(Tg)…350
砂糖水試験…51
サラセミア…47
酸塩基平衡…298
酸化ストレス…189

し

シアリル Le^x-i 抗原…482
シアリル SSEA-1…482
シアリルLewis A…472
シアリルLewis X 抗原…476
ジェノタイプ薬剤耐性検査…579
耳下腺腫脹…574
ジギタリス中毒…308
子宮癌…496
子宮頸がん…596
糸球体濾過量(GFR)…185
ジゴキシン…308
ジゴキシン様免疫反応物質(DLIS)…308
自己免疫性肝炎(AIH)…421, 424, 426
自己免疫性血管炎症候群…435
自己免疫性溶血性疾患…457
自己免疫性溶血性貧血(AIHA)…49
自己溶血試験…50
視神経脊髄炎(NMO)…443
視神経脊髄炎関連疾患(NMOSD)…443
シスタチンC…188
シスト…38
次世代シーケンサー…25
質量分析による細菌同定…518
ジヒドロピリミジン脱水素酵素…324
重症筋無力症…418
酒石酸抵抗性 ACP5 (TR-ACP5)…228
出血時間…80
常染色体優性遺伝…613
常染色体劣性遺伝…613
食後高血糖改善薬…242
食道癌…496, 498
食物アレルギー…395
腎機能…175
腎機能障害…174
腎機能低下…240
心筋型脂肪酸結合蛋白…216
心筋トロポニン…216
神経芽細胞腫…480
神経芽腫…376
神経管閉鎖障害…301
神経特異エノラーゼ…480
腎血管性高血圧…369, 373
深在性真菌症…170
滲出液…40
尋常性天疱瘡…446

新生児ループス…417
真性赤血球増加症…76
真性多血症…48
腎性低尿酸血症…178
腎性貧血…47, 76
迅速ウレアーゼ試験(RUT)…552
浸透圧測定…295
心不全…387

す

髄液グルコース…42
髄液検査…42, 514
髄液蛋白濃度…42
髄液培養…514
脾型…211
脾癌…472, 474, 476, 482, 494
脾酵素…213
脾島細胞抗体(ICA)…251
水痘帯状疱疹ウイルス(VZV)…582
脾特異性…213
髄膜炎…515
スーパーオキシドジスムターゼ(SOD)…286
ズダンブラックB染色…67

せ

成人T細胞白血病(ATL)…576
性腺刺激ホルモン放出ホルモン(Gn-RH)…385
成長ホルモン(GH)…330
赤痢アメーバ…38
赤痢菌…510
赤血球 eosin-5-maleimide 結合能解析…50
赤血球凝集阻止試験(HI)…574
赤血球凝集抑制反応(HI)…571
赤血球指数…46
赤血球浸透圧抵抗試験…49
赤血球数(RBC)…46
ゼラチン粒子凝集法(PA)…572
セルロプラスミン…286
セロトニン放出試験…114
線維芽細胞増殖因子23(FGF23)…281
染色体異常…615
全身状態…118
全身性エリテマトーデス(SLE)…398, 400, 402, 404
先端巨大症…331
先天性CMV感染症…588
先天性Hp欠損症…134
先天性HSV感染症…582
先天性異常フィブリノゲン血症…98
先天性血小板機能低下症…82
先天性房室ブロック…417
先天性無(低)フィブリノゲン血症…98

前立腺癌…489
前立腺酸性ホスファターゼ…489
前立腺特異抗原…489

そ

臓器移植…462
造血幹細胞移植…462
造血器腫瘍細胞抗原検査…68
測定の不確かさ…16
続発性脂質異常症…263
組織鏡検法…552
組織適合性…463
組織プラスミノゲンアクチベータ…105

た

第Ⅻ因子欠乏…95
代償…296
大腸癌…476, 494, 498
第二経路…139
唾液腺型…211
タクロリムス…321
多段階発癌説…609
ダニ…396
多発血管炎性肉芽腫症(GPA)…435
多発性筋炎…414
多発性骨髄腫(MM)…132, 137, 144, 148
単一遺伝子疾患…612
胆管癌…472, 476, 494
胆汁うっ滞型肝障害…421
単純ヘルペスウイルス(HSV)…582
短腸症候群…285
胆道癌…474
胆嚢癌…472

ち

チオプリンS-メチル基転移酵素…324
チトクロームP450(CYP)3A4…312
チトクロームP450…318, 321
チトクロームP450(CYP)2C19…318
チトクロームP450(CYP)2C9…315
チフス菌…510
中毒性顆粒…55
虫卵検査…39
中和試験…574
中和反応…572
腸管出血性大腸菌…510
直接抗グロブリン試験(DAT)…457

つ

つつが虫病…598

て

低K血症…279
低Na血症…278, 342, 366
ディスク拡散法…523

適合性評価…18
テストステロン…384
鉄過剰状態…290
鉄欠乏性貧血…49, 292
鉄染色…67
伝染性単核症…585
天疱瘡…445

と

糖化反応最終生成物…189
頭頸部癌…496
糖鎖欠損トランスフェリン (CDT) …200
糖鎖抗原…484
糖鎖抗原 19-9…472
糖尿病…239, 240
動脈硬化性疾患…240, 277
特異的 IgE 抗体…395
特発性間質性肺炎 (IIPs) …152
特発性血小板減少性紫斑病 (ITP) …56, 78, 433
特発性肺線維症 (IPF) …152
特発性門脈圧亢進症…180
トリプシン…213
トレーサビリティ連鎖…15
トロンビン-アンチトロンビン複合体 (TAT) …102
トロンボテスト…96
トロンボポエチン (TPO) …78

な

内毒素…168

に

日内変動…157
乳癌…476, 486, 498
乳酸デヒドロゲナーゼ (LD) …192
ニューモシスチス肺炎…154
尿 pH…29
尿亜硝酸塩…29
尿ウロビリノーゲン…29
尿ケトン体…29
尿酸産生過剰型二次性高尿酸血症…177
尿酸排泄低下型二次性高尿酸血症…177
尿潜血…29
尿素呼気試験 (UBT) …552
尿素窒素/クレアチニン比…183
尿蛋白…29
尿中 VMA…376
尿中アルブミン (Alb) …240
尿中抗原検査…536
尿中総ヨウ素…357
尿中メタネフリン…376
尿沈渣…31

尿定性検査…28
尿培養…508
尿白血球…29
尿ビリルビン…29
尿ブドウ糖…29
尿崩症…342
尿路感染症…509
妊娠診断…379

ね

ネフローゼ症候群…121

の

脳血管障害…277
嚢子 (シスト) …38
ノロウイルス…592

は

肺炎球菌…534
バイオアッセイ…355
肺癌…478, 481, 494, 496
敗血症…164
肺小細胞癌…480, 481
梅毒…546
破碎赤血球…60
播種性血管内凝固症候群 (DIC) …85, 97, 99, 100, 102, 106, 110, 163, 598
バゾプレシン…342
白血球数…53
白血球分類…53
白血病…64, 72
発症前検査…612
パリン惹起血小板凝集能検査…114
伴性遺伝…613

ひ

非 Hodgkin リンパ腫…150
ヒアルロン酸…208
非結核性抗酸菌 (NTM) …548
微小残存病変 (MRD) …70, 72
ビタミン B₁₂ 欠乏…300
ビタミン K 欠乏…97, 108
ビタミン K 欠乏時産生蛋白…470
必須微量元素…288
ヒト絨毛性ゴナドトロピン (hCG) …378, 385
ヒトパピローマウイルス (HPV) …595
ヒトメタニューモウイルス…557
ヒト免疫不全ウイルス (HIV) …578
皮膚炎…288
皮膚癌…496
皮膚筋炎…414
ヒメネス染色…504
微量液体希釈法…522
微量元素欠乏…288

便細菌検査…510

ふ

フィブリノゲン…98
フィブリン/フィブリノゲン分解産物 (FDP) …106
フィブリンモノマー複合体 (FMC) …104
風疹ウイルス…571
フェイバー G 法…502
不規則抗体…457, 459
副甲状腺ホルモン (PTH) …281, 363
副甲状腺ホルモン関連蛋白 (PTHrP) …363
副腎皮質刺激ホルモン (ACTH) …339, 366
副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン (CRH) …339
腹水…40
ブチリルコリンエステラーゼ…202
プラスミノゲン…105
プラスミン…105
プラスミン- α_2 プラスミンインヒビター複合体 (PIC) …102, 106
フラワー細胞…61
ブレイクポイント…525
プレセプシン (P-SEP) …165
プレドニゾロン…367
プロカルシトニン (PCT) …165
プロゲステロン…382
プロテイン C…108
プロテイン S…108
プロトロンビン時間 (PT) …92, 110
プロトロンビンフラグメント 1 + 2…103
プロラクチン (PRL) …335

へ

ヘアリー細胞…61
ヘテロ接合性の消失…609
ヘパプラスチンテスト…96
ヘパリン起因性血小板減少症 (HIT) …112
ヘプシジン…293
ヘマトクリット値 (Ht) …46
ヘモグロビン濃度 (Hb) …46
ペルオキシダーゼ…66
ペルオキシダーゼ染色…67
便潜血…34
ペントシジン…189
扁平上皮癌…496
扁平上皮癌関連抗原…496

ほ

保因者検査…612
膀胱癌…492
膀胱腫瘍抗原…492

補体結合反応 (CF) …574
発作性寒冷ヘモグロビン尿症…51
発作性夜間ヘモグロビン尿症 (PNH) …
51, 66
ポリコナゾール…310
本態性血小板血症…56, 79

ま

マイクロサテライト不安定性検査…609,
610
マイコプラズマ…539
マクロファージ…172
麻疹ウイルス…572
末梢血 CD4/8 比…586
末梢血液像…59
マトリックス支援レーザー脱離イオン化
(MALDI) …518
マトリックスメタロプロテイナーゼ-3
(MMP-3) …411
マラリア…603
慢性肝炎…467
慢性甲状腺炎…350, 352
慢性骨髄性白血病…54
慢性腎障害…175
慢性腎臓病 (CKD) …240
慢性腎不全…284
慢性非化膿性破壊性胆管炎…421
マンナン抗原…600

み

ミオグロビン…216
ミオシン軽鎖…216
味覚障害…288
ミクロソームトリグリセライド転送蛋白
(MTP) 欠損症…266

む

無効造血…134
無痛性甲状腺炎…358
ムンプスウイルス…574
ムンプス難聴…575

め

免疫グロブリン…118
免疫グロブリン遊離 L 鎖 κ/λ 比 (rFLC)
…148
免疫細胞性アミロイドーシス…145
免疫電気泳動法…122
免疫複合体…440
免疫法…35
免疫抑制薬…312, 321

も

網血小板…58
網状皮斑…142

網赤血球数…46
モノクローナル抗体…68
門脈-体循環短絡路…180

や

薬剤感受性試験…522
薬剤性間質性肺炎…327
薬剤性肝障害…327
薬剤性血小板機能低下症…82
薬剤性高血糖…242
薬剤リンパ球刺激試験 (DLST) …327
薬物代謝酵素…324
薬物濃度測定…306
夜盲症…303

ゆ

有核細胞数…64
遊離甲状腺ホルモン…332
遊離トリヨードサイロニン (FT_3) …332
輸血依存患者…290

よ

溶血…134, 193
溶血性貧血…223
溶血性輸血副作用…459
葉酸欠乏症…301
幼若血小板比率…58
溶連菌感染後急性糸球体腎炎 (PSA-
GN) …530

ら

落葉状天疱瘡…446
卵巣癌…482, 484
卵巣刺激ホルモン (FSH) …335

り

リウマトイド因子 (RF) …408
リストセチン・コファクター活性…87
リパーゼ…213
リポ蛋白分画…268
リポ蛋白分画精密測定…268
リムルスカスケード反応…168
リムルステスト…170
流行性耳下腺炎…574
淋菌…544
臨床検査室認定制度…19
臨床検査室—品質と能力に関する要求
事項…18
臨床検査の国際標準化…14
リンパ球サブセット検査…68
リンパ系腫瘍…72

る

涙液 IgE…394
類天疱瘡…445

れ

レクチン経路…139
レジオネラ…536
レセプターアッセイ…354
レニン…372
連銭形成…162

ろ

ロイシンアミノペプチダーゼ (LAP) …199
漏出液…40
ロタウイルス…590

わ

ワルファリン…315

ギリシャ

α -fetoprotein (AFP) …466
 α_2 プラスミンインヒビター (α_2 PI) …106
 β - γ linking…122
 β -1, 3-グルカン…601
 β -TG…84
 β -トロノボグロブリン…84
 γ -グルタミルトランスフェラーゼ (γ -GT)
…199
 γ -セミノプロテイン…489
 γ -GT…199

数字

I 型 AIH…427
II 型 AIH…424
IV 型コラーゲン…208
1, 25 水酸化ビタミン D…281
1, 5AG…239
15 分後の血中停滯率 (R15) …204
1° HPT…363
1 型糖尿病…250
3, 5, 3'-トリヨードサイロニン (T_3) …345
4TS スコア…114

A

ABO 血液型…448, 452
ABPA…393
ACD…291
ACTH…339, 366
ADA1…226
ADA2…226
ADAMTS13…90
ADH…342
AFP…466
AFP-L3 分画…466
AGEs…189

AIH…424, 426
 AIHA…49
 Alb…240
 ALD…222
 ALK 異常…608
 ALP…197
 ALT…195
 AMA…420
 ANCA…435
 anemia of chronic diseases (ACD) …
 291
 ANP…386
 anti-streptokinase (ASK) …529, 530
 anti-streptolysin O (ASO) …529, 530
 APS…430
 APTT…92, 110, 430
 ARR…369, 373
 ASK…529, 530
 ASO…529, 530
 AST…195
 ATLL…150, 576
 A 型肝炎ウイルス…559
 A 型ナトリウム利尿ペプチド (ANP) …
 386
 A 群 β 溶血性連鎖球菌 (GABHS) …
 528, 530

B

Basedow 病…350, 353, 355, 358
 BCA225…486
 BCP 改良法…120
 Bence Jones 蛋白…122
 Biuret 法…118
 BNP…386
 BTA…492
 BUN…174
 B 型肝炎ウイルス (HBV) …561
 B 型ナトリウム利尿ペプチド (BNP) …386

C

C. *pneumoniae*…542
 C. *psittaci*…542
 C-ペプチド…246
 C1q 結合免疫複合体…442
 C1 インアクチベーター活性…141
 C3d 結合免疫複合体…442
 CA125…484
 CA130…484
 CA15-3…486
 CA19-9…472
 CA50…474
 CA602…484
 CADM…415
 Candida…600
 CARF…410

Ca 負荷試験…362
 Ccr…183, 185
 CD25…150
 CD4 細胞…579
 CDT…200
 CEA…494
 CF…574
 C_m…185
 CK…219
 CK-MB 活性…220
 CK-MB 蛋白量…219
 CKD…240
 CKIT…610
 Clostridium difficile 感染症…510
 CMV…588
 CMVpp65 抗原…588
 CO₂ ナルコーシス…299
 Coombs 試験…49
 Coombs 法…454
 Cr…185
 CR1…440
 CREST 症候群…407, 421
 CRH…339
 Crohn 病…172
 CRP 偽高値…161
 Cushing 症候群…339, 366
 Cushing 病…339
 CYFRA21-1…478
 CYP…318, 321
 CYP2C19…318
 CYP2C9…315
 CYP3A4…312
 CYP3A5…321
 C 型肝炎ウイルス (HCV) …142, 564

D

D-アラビニール (DA) …601
 D-ダイマー…105
 DAT…457, 601
 DIC…85, 97, 99, 100, 102, 106, 110,
 163, 598
 DLIS…308
 DLST…327
 DNA タイピング…462
 DNA トポイソメラーゼ I …406
 Donath-Landsteiner 抗体…51
 double-stranded DNA…402
 DPD…324
 DU-PAN-2…474
 Duchenne 型筋ジストロフィ…220, 223
 Duke 法…80
 D 型肝炎ウイルス (HDV) …568

E

EBNA…585

EBV…585
 EBV-determined nuclear antigens
 (EBNA) …585
 EGFR 変異…608
 EGPA…393, 435
 ENA…400
 EPO…76
 EPO 受容体遺伝子異常症…77
 Epstein-Barr ウイルス (EBV) …585
 extractable nuclear antigen (ENA) …
 400
 E 型肝炎ウイルス (HEV) …569
 E テスト…524

F

F1 + 2…102
 FAP…128
 FDP…105
 FGF23…281
 FMC…104
 Friedewald の式…262
 FSH…335
 FT₃…332, 345, 349, 353
 FT₄…332, 345, 349, 353

G

GA…238
 GABHS…528, 530
 Geckler 分類…502, 506
 GFR…185
 GH…330
 GH 分泌過剰症…331
 GH 分泌不全症…331
 Gilbert 症候群…206
 Gitelman 症候群…285
 Gn-RH…385
 Goodpasture 症候群…438
 GPA…435
 GVHD…463

H

Ham 試験…51
 HA 抗体…560
 Hb…46
 HbA_{1c}…238
 HBc 抗体…562
 HBe 抗原…562
 HBe 抗体…562
 HBs 抗原…561
 HBV-DNA 量…563
 hCG…378, 385
 HCV…142, 564
 HCV-RNA 検出検査…566
 HCV コア抗原…565
 HCV 抗体…564

HCV 薬剤耐性変異解析…567
 HDV…568
Helicobacter pylori…318, 551
 HER2 増幅…608
 HER2 蛋白…486
 HEV…569
 HI…571, 574
 Hib ワクチン…532
 HIT…112
 HIV…578
 HLA 抗原…462
 HLA タイピング…462
 hMPV 抗原定性検査…557
 HOMA-R…245
 HPV…595
 HPV グルーピング検査…596
 HPV タイピング検査…596
 HS…49
 HSV…582
 HSV 脳炎…582
 Ht…46
 HTLV-1…576

I

IA…248
 IA-2 抗体…251
 IAA…248, 251
 IAT…457
 IFA…428
 IgE…392
 IgM-HA 抗体…560
 IgM-HBc 抗体…562
 IGRAs…549
 IIPs…152
 IL-2 レセプター (IL-2R) …150
 IL28B SNPs 解析…567
 IL6…159
 immunoreactive insulin (IRI) …245
 interferon release assays (IGRAs) …549
 IPF…58, 152
 IRI…245
 ISO 15189…106
 ITP…56, 78, 433
 Ivy 法…80

J

Jaffe 法…182

K

KRAS 変異…608

L

LA…430
 LAMP 法…537, 554

LAP…199
 LCDD…145
 LD…192
Legionella pneumophila…536
 LE 細胞…398
 LH…335
 Light の判定基準…40
 LOH…609
 LPL 欠損症…266
 LPS…168
 lupus anticoagulant (LA) …430
 L 鎖沈着症 (LCDD) …145

M

Major *BCR-ABL1* mRNA…75
 MALDI…518
 MCH…46
 MCHC…46
 MCTD…400
 MCV…46
 Medical laboratories — Requirements for quality and competence…18
 MEN 2 型…361
 Menkes 病…287
 MGUS…132, 144, 148
 MIC…522
 Miller & Jones の分類…506
 MM…144
 MMP-3…411
 monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS) …132, 144
 MPA…435
 MPHA…433
 MRD…70, 72
 mRF 結合免疫複合体…442
 MSC…157
 MW…144, 148
 M 蛋白…122
 M 蛋白血症…130

N

NAP…52, 66, 120
 NCC-ST-439…476
 NETs…436
 neutrophil extracellular traps (NETs) …436
 new quinolone-resistant *N. gonorrhoeae* (QRNG) …544
 NHCAP…506
 NMO…443
 NMOSD…443
 NMP22…492
 NSE…480
 NTM…548

NT-proBNP…386
 nutrition assessment protein (NAP) …120
 N 末端プロ BNP (NT-proBNP) …386

O

Orientia tsutsugamushi…598

P

P-糖蛋白質…312
p53 遺伝子…498
p53 蛋白…498
 PA-IgG…433
 PAC…369, 572
 PAP…489
 PAS 染色…67
 Payne の式…282
 PB-IgG…433
 PBC…420
 PCA…428
 PCT…165
 penicillinase-producing *N. gonorrhoeae* (PPNG) …544
 PF4…84, 112
 PIC…102, 105
 Pickwickian 症候群…77
 PIVKA-II…470
 PNH…51, 66
 PNH 関連検査…49
 PNH タイプ血球…52
 PPNG…544
 PRA…372
 PRL…335
 proGRP…480
 PSA…489
 PSAGN…530
 P-SEP…165
 PT…92, 110
 PTH…281, 363
 PTHrP…363

Q

QM…14
 QRNG…544
 quality management (QM) …14

R

R15…204
 Ramsay Hunt 症候群…582
 RBC…46
 RCoF…87
 refeeding syndrome…282
RET 遺伝子検査…361
 RF…408
 rFLC…148

RF 定量検査…410
Rho (D) 型…452
Rh 血液型…448
Rivalta 反応…40
RPGN…437, 438
RUT…552

S

SCC 抗原…496
sex hormone binding globulin (SHBG)
…384
SF…103
SGLT 2 阻害薬…243
SHBG…384
SIADH…342
sIL-2R…150
single-stranded DNA…402
Sjögren 症候群…416
SLE…398, 400, 402, 404
SLX…480
SOD…286
Span-1…474
SPS…250
Stiff person 症候群 (SPS)…250
sTM…115
SYT-SSX…610

T

t-PA…105
t-PA・PAI-1 複合体…107
TAT…102
TBG…349

TBII…354
TDM…306
tetracycline-resistant *N. gonorrhoeae*
(TRNG)…544
Tg…350
TgAb…350, 353
TLS-CHOP…610
TMA…91, 116
total PAI…107
TPHA 法 (*T. pallidum* hemagglutina-
tion test)…546
TPMT…324
TPO…78
TPOAb…352
TPO 遺伝子異常症…79
TR-ACP5…228
TRNG…544
TSAb…355
TSBAb…355
TSH…332, 350, 351, 353
TSH receptor antibodies (TRAb) …
354
TSH 結合阻害抗体…354
TSH レセプター抗体…334, 354
TTP…88, 90
Type & Screen…461
Tzanck 法…583
T 細胞白血病/リンパ腫 (ATLL) …150

U

UBT…552
UDP-グルクロン酸転移酵素 1A1…324

UGT1A1…324
UGT1A1 多型…610
Upshaw-Schulman…90

V

VCA…585
VDRL…546
viral capsid antigen (VCA) …585
VKORC1…315
Von Hippel-Lindau 遺伝子異常症…77
von Willebrand 因子 (VWF) …87
von Willebrand 病…82, 87, 94
VWF…87
VWF 因子抗原定量…87
VWF マルチマー解析…87
VZV…582

W

Wernicke 脳症…303
Westergren 法…162
WHO 高脂血症型判別…269
Wilson 病…286
WT1 mRNA…75
WWS-*Fli1*…610

X

X 染色体連鎖遺伝…613

Z

Ziehl-Neelsen 染色…504
ZnT8 抗体…251