

索引

※太字の頁数は主要説明箇所

あ

亜急性甲状腺炎…149, 364
悪性胸膜中皮腫…63
悪性症候群…275
アシデミア…445
アシドーシス…445
アデノシンデアミナーゼ, 胸水中…64
アトピー咳嗽…52
アドレナリン…13
アナフィラキシー(ショック)…441
——, 浮腫…408
——, 蕁麻疹…372
アニオンギャップ…386, 446
アルカレミア…445
アルカロシス…445
アルコール依存症…420
アルコール性肝障害…113
アルコール離脱症状…420
アルテブラーゼ静注療法…279
アレルギー性結膜炎…370
アレンドロン酸…163

い

意識障害…256
意識消失…250
医師事前登録制度, 航空会社の…430
異所性妊娠…104
胃洗浄
——, 急性薬物中毒…388
——, 誤飲…397
胃腸炎…99
一過性意識消失…250
遺伝子組換え型組織プラスミノーゲン活性化因子…279
イヌ咬傷…438
インスリンスケール…137
インスリン療法…133
咽頭痛…364
陰囊試験切開…214

う

ウイルス性出血熱…342
ウイルス性腸炎…90
うつ血性心不全診断基準, Framinghamの…49
うつ病…424
——, 不眠と…399
運動指導…140
運動障害, しびれ…225

え

壊死性筋膜炎…410
壊死性遊走性紅斑…379

お

応召義務…430
嘔吐…83
悪寒戦慄…323
悪心…83

か

開口障害…365
解釈モデル…426
咳嗽…52
過活動膀胱症状質問票…207
可逆性脳血管攣縮症候群…219
陰囊痛…212
かぜ症候群…365
家族性低Ca尿性高Ca血症…123
咯血…57, 72
活性炭投与, 急性薬物中毒…388
カテーテル抜去試験…190
カテコラミン…13
化膿性肩関節炎…356
化膿性脊椎炎…359
過敏性腸症候群…94
下腹部痛…102
——, 若年女性の…102
下部消化管出血…78
下部尿路症状…206
カルシトニン…122
感覚障害, しびれ…225
肝合成能低下…111
肝硬変…114
肝細胞障害…109
眼脂…370
患者からの暴言・暴力…455
肝障害…108
——, 慢性…112
環状皮疹…378
眼振…243
——, 方向交代性…247
関節炎…348
関節リウマチ…348
——, 肩関節痛…356
乾癬性関節炎…351
感染性心内膜炎…332
感染対策…330
顔面神経麻痺…289

き

機械的血栓回収療法…281
気管支拡張症…58
気胸…16
起坐呼吸…49
偽性高カリウム血症…181
偽性腎不全…190
偽痛風…350
——, 肩関節痛…356
気道閉塞…364
急性胃腸炎…99
急性陰囊症…212
急性冠症候群…15
急性下痢症…89
急性喉頭蓋炎…364
急性骨盤痛…103
急性出血性直腸潰瘍…81
急性症候性発作…285
急性腎障害…196
——, 尿閉…187
急性睪炎…98
急性前庭症候群…246
急性大動脈解離…16
急性虫垂炎…98, 99
急性腸炎…99
急性尿道閉塞…188
急性肺塞栓症…16
急性副腎不全…158
急性薬物中毒…384
胸腔ドレナージ…63
胸水…62
胸水中アデノシンデアミナーゼ…64
胸水貯留, 浮腫…409
胸痛…15
共同偏視, 意識障害…258
虚血性腸炎…80, 99
起立試験…253
起立性失神…253
起立性低血圧…253
起立負荷試験…78
禁煙指導…140
菌血症…323
緊張型頭痛…221
緊張性気胸…16
筋力低下…231

<

くも膜下出血…216
クリニカルシナリオ…38

け

警告頭痛…217
 憩室出血…80
 頸静脈の診察…38
 頸性めまい…249
 頸椎性脊髄症…228
 頸動脈洞圧迫…254
 経皮ペースティング…28
 痙攣…284
 —, アルコール離脱…420
 下血…78
 血液ガス分析…444
 血液浄化療法, 急性薬物中毒…388
 血液製剤の使用指針…74
 結核…54
 —, 喀血…58
 結核性胸膜炎…64
 血管炎
 —, 喀血…60
 —, 蕁麻疹様…375
 血管作動薬…13
 血管性浮腫…408
 結晶性関節炎…350
 血小板減少…307
 血栓性微小血管症候群…311
 血糖コントロール…133
 —, 急性期の…136
 血糖値…126
 血尿…192
 —, 糸球体性…194
 血便…78
 結膜下出血…368
 結膜充血…368
 下痢…89
 減塩指導…140
 幻覚…425
 肩関節脱臼…357
 肩関節痛…354
 肩峰下インピンジメント症候群…355
 皸裂斑炎…370

こ

誤飲…392
 誤飲チェッカー…397
 抗 RANKL 抗体薬…164
 高カリウム血症…181
 高カルシウム血症…120
 抗凝固薬…42
 抗凝固療法患者の rt-PA 静注療法…282
 抗菌薬の適正使用…326
 高血圧, メタボリック症候群…138
 高血糖緊急症…126
 —, 新薬の副作用としての…131

高血糖高浸透圧症候群…126
 高血糖, メタボリック症候群…138
 膠原病のスクリーニング…350
 交差反応性…441
 好酸球増加症…303
 甲状腺眼症…149
 甲状腺機能亢進症による下痢…90
 甲状腺機能低下症…144
 —, 潜在性…146
 甲状腺クリーゼ…148
 甲状腺中毒症…148
 抗精神病薬, せん妄…269
 好中球減少者の発熱…299
 後天性低 Ca 尿性高 Ca 血症…123
 行動変容…140
 紅斑…372
 絞扼性腸閉塞…99
 抗利尿ホルモン不適合分泌症候群…173
 呼吸困難…48
 呼吸性アシドーシス…448
 呼吸性アルカローシス…448
 呼吸不全…444
 国際前立腺症状スコア…207
 骨折, 脆弱性…162
 骨粗鬆症…162
 骨盤内炎症性疾患…105

さ

催奇形性…450
 細菌性結膜炎…370
 細菌性髄膜炎…259
 細菌性腸炎…90
 最小発育阻止濃度…327
 サチュレーションギャップ…386
 寒気…323
 酸塩基平衡異常…445
 散瞳, 意識障害…258
 残尿測定…209

し

痔核…80
 糸球体性血尿…194
 刺激制御法, 不眠…400
 試験穿刺, 胸水…62
 脂質異常症, メタボリック症候群…138
 耳石置換法…242
 市中肺炎の重症度評価…325
 失神…250, 284
 しびれ…225
 斜偏位…247
 就下性浮腫…412
 宿便…99
 宿便性潰瘍…93
 手根管症候群…227

出血性ショック
 —, 喀血…57
 —, 貧血…295
 授乳婦の薬…452
 ジュネーブ・スコア…17
 腫瘍学的緊急症…418
 消化管出血…72, 78
 消化管穿孔…98
 上気道炎, 非特異的…365
 上強膜炎…370
 上大静脈症候群…408
 小腸出血…81
 上部消化管出血…78
 上部消化管穿孔…98
 静脈不全, 浮腫…411
 食事指導…138
 食事バランスガイド…139
 食道異物…395
 食道破裂…16
 ショック…10
 徐脈…22, 27
 視力低下…368
 神経根症…228
 神経調節性失神…253
 心原性痙攣…285
 心原性失神…251, 285
 心原性ショック, 貧血…295
 心室性頻拍…31
 —, 動悸…25
 腎障害…196
 —, 腎後性…197
 —, 腎性…198
 —, 腎前性…197
 振戦…275
 振戦せん妄…421
 腎痛…202
 浸透圧ギャップ…388
 浸透圧性脱髄症候群…172, 174
 深部静脈血栓症…409
 心不全, 浮腫…409
 蕁麻疹…372
 蕁麻疹様血管炎…375

す

脾炎…98
 水疱症…380
 髄膜炎…259
 睡眠衛生指導…400
 睡眠薬…400
 頭痛…216, 220
 頭痛, 突然の…216

せ

精巣上体炎…214
 精巣捻転症…212

咳喘息…52
石灰沈着性腱板炎…356
潜在性甲状腺機能低下症…146
全身性炎症反応症候群…322
先制攻撃的治療，好中球減少者…301
喘息…52, 66
前庭神経炎…242
前庭性片頭痛…248
せん妄…267
——，アルコール離脱…421
前立腺癌…210
前立腺肥大症…188

そ

相対的乳児投与量…452
側腹部痛…202
組織移行性，抗菌薬…327
ソフトドリンクケトシス…128

た

ターゲット様皮膚疹…374
胎児毒性…450
代謝性アシドーシス…447
代謝性アルカローシス…447
体重減少…404
大腿骨頸部骨折…432
大腸癌…99
——，便秘…94
大腸憩室炎…99
大腸穿孔…100
大動脈解離…16
多形滲出性紅斑…374
脱エスカレーション…456
脱力…231
タバコ誤飲…394
短時間作用性 β_2 刺激薬…68
胆汁うっ滞…110
胆石症…98
胆石痛…98

ち

着色尿…193
注意障害…268
虫垂炎…98, 99
中枢性塩類喪失症候群…172
中枢性めまい…247
中毒 110 番…389, 395
肘部管症候群…228
腸閉塞…99
治療可能な認知症…263

て

低カリウム血症…175
——，ループ利尿薬…40
低血糖，薬剤性…462

低ナトリウム血症…168
——，低張性…170
手口感覚症候群…226
てんかん…286
伝染性単核球症…366
転倒…432

と

動悸…22, 30
瞳孔不同，意識障害…258
糖尿病…126
——，メタボリック症候群…138
——の病型分類…133
糖尿病ケトアシドーシス…126
糖尿病性ニューロパチー…229
動物咬傷…438
トキシドローム…385
毒素性ショック症候群…332
ドクターコール…428
特発性血小板減少性紫斑病…310
特発性浮腫…412
吐血…72
ドパミン…13
ドブタミン…14
トリプタン製剤…223

な

内臓脂肪症候群…138
ナトリウム排泄分画…198

に

日本中毒情報センター…389, 395
日本蛇毒学術研究所…436
尿失禁…206
尿浸透圧ギャップ…447
尿中薬物診断キット…387
尿沈渣…199
尿閉…100, 187
尿閉解除後利尿…189
尿路感染，血尿…194
尿路結石…202
——，血尿…194
妊娠糖尿病…134
妊娠と薬情報センター…452
認知症…262
——，治療可能な…263
妊婦の薬…450

ね

ネコ咬傷…438
熱型…414
熱帯感染症…341
ネフローゼ，浮腫…411
粘液水腫性昏睡…144

の

膿胸…63
脳卒中…278
脳卒中センター…282
ノルアドレナリン…13

は

パーキンソニズム…272
パーキンソン病…272
肺炎随伴性胸水…63
肺炎，免疫不全患者の…334
バイオアベイラビリティ…327
肺癌…55
——，咯血…58
敗血症…11, 322
敗血症性ショック…11
肺高血圧，浮腫…409
肺塞栓症…16
——，咯血…59
——，浮腫…409
排尿時痛…206
排尿日誌…208
肺胞気-動脈血酸素分圧較差…444
肺胞出血…60
稗粒腫…381
播種性血管内凝固症候群…311
バソプレシン…14
ハチ毒…441
ばち指…53
発熱…316, 322, 340
——，好中球減少者の…299
——，発展途上国からの帰国後…340
——と皮疹…330
パニック障害…425
反射性失神…253

ひ

非アルコール性脂肪性肝炎…114
ビール多飲症…171
非痙攣性てんかん重積状態…259
皮疹…372, 378
——と発熱…330
ビスホスホネート…162
——，高Ca血症…122
ビスホスホネート関連顎骨壊死…165
ヒト咬傷…438
非ビタミンK拮抗経口抗凝固薬…42
肥満…138
病態水準…427
ビリルビン…109
貧血…294
頻尿…206
頻脈…22, 30

ふ

不安障害…425
フェニレフリン…14
複合性局所疼痛症候群…412
副腎偶発腫瘍…154
副腎不全…158
——による下痢…90
腹水…114
腹水ドレナージ…117
腹痛…97
——，女性の…102
副鼻腔気管支症候群…52
浮腫…408
不整脈…30
付属器捻転…104
付属小体捻転症…214
不定愁訴…424
不眠…398
不明熱…316
糞便性腸閉塞…93

へ

ペーサルインスリン…134
ペットボトル症候群…128
ヘパリン起因性血小板減少症…312
ヘビ咬傷…436
ヘモグロビン尿…193
片頭痛…221
——，前庭性…248
扁桃周囲膿瘍…365
便秘…93

ほ

蜂窩織炎，浮腫…410
暴言・暴力，患者からの…455
膀胱がん，血尿…194
方向交代性眼振…247
膀胱タンポナーデ…192
膀胱破裂による偽性腎不全…190
房室解離…33
ボーラスインスリン…134
匍行性迂回状紅斑…378
ポリファーマシー…460
ホルモン産生腫瘍…156

ま

マラリア…344
慢性咳嗽…52
慢性肝障害…112
慢性副腎不全…158
慢性閉塞性肺疾患…48, 66

み

ミオグロビン尿…193

む

虫刺され…440

め

メタボリック症候群…138
めまい…242
——，頸性…249
——，中枢性…247
免疫不全…334
免疫不全患者の肺炎…334

も

網状血小板…310
網状皮斑…10, 36
妄想…425
もの忘れ…262

や

薬剤感受性，抗菌薬…326
薬剤性血小板減少症…310
薬剤性振戦…275
薬剤性腸炎…90
薬剤性低血糖…462
薬剤性パーキンソニズム…275
薬疹…373
薬物中毒，急性…384

ゆ

輸血，緊急時の…295

よ

幼若血小板分画…310
腰椎穿刺，意識障害…259
腰痛…358

ら

雷鳴頭痛…216
卵管妊娠…104

り

リウマチ性多発筋痛症…357
リケッチア症…332
リセドロン酸…163
利尿薬抵抗性…39
良性発作性頭位めまい症…242
リンパ節腫脹…414
リンパ浮腫…411

る

ループ利尿薬…39

わ

ワルファリン…42

数字・ギリシャ

1 型糖尿病…133
2 型糖尿病…133
4T スコア…312
 γ -GTP…108
III 音…38

A

A-aDO₂…444
A-DROP…325
ACS (acute coronary syndrome) …15
Admission criteria…188
adrenal incidentaloma…154
AG (anion gap) …386, **446**
AIUEOTIPS…84
AKI (acute kidney injury) …196
ALP…108
ALT…108
ANCA 関連血管炎…60
AST…108
aVR Vereckei アルゴリズム…33
AVS (acute vestibular syndrome) …
246
A 群溶連菌感染症…365

B

Baker 嚢胞破裂…412
Barré-Liéou 症候群…249
Basedow 病…149
beer potomania…171
Bell 麻痺…289
BPPV (benign paroxysmal positional
vertigo) …242
BRONJ (bisphosphonate-related
osteonecrosis of the jaw) …165
B 症状…414

C

Capnocytophaga canimorsus 感染症…
439
Centor criteria…366
CIWA-Ar (Clinical Institute With-
drawal Assessment for Alcohol
Scale, revised form) …421
COPD (chronic obstructive pulmo-
nary disease) …48, 66
CPPV (central paroxysmal positional
vertigo) …244
CRPS (complex regional pain syn-
drome) …412
CS (clinical scenario) …38
CSWS (cerebral salt wasting syn-
drome) …172

CURB-65…325

D

de-escalation…327
definitive therapy…326
deflation cough…53
DIC (disseminated intravascular coagulation) …311
DITP (drug-induced thrombocytopenia) …310
diuretic resistance…39
Dix-Hallpike test…243
DKA (diabetic ketoacidosis) …126

E

ELVO (emergent large vessel occlusion) スクリーン…283
empiric therapy…326
ENaC (epithelial Na⁺ channel) …177

F

FENa (fractional excretion of Na) …198
fight bite…440
FNST (femoral nerve stretch test) …359
Framingham のうっ血性心不全診断基準…49

G

GASTROENTERITIS…84
GBS (Glasgow-Blatchford score) …75
GERDPPI…406
Gufoni 法…244

H

Hawkins-Kennedy test…355
HES (hyper eosinophilic syndrome) …304
HHS (hyperglycemic hyperosmolar state) …126
HINTS plus…246
HIT (head impulse test) …246
HIT (heparin-induced thrombocytopenia) …312
HIV 感染症…366
House-Brackmann 法…291
Hunt 症候群…291

I

IPF (immature platelet fraction) …310
IPSS (international prostate symptom score) …207
ITP (idiopathic thrombocytopenic purpura) …310

K

killer sore throat…364

L

Lemierre 症候群…365
Light の基準…64
Light の分類…63

M

Meals on Wheels…406
Ménière 病…242
MIAMI…414
MIC (minimum inhibitory concentration) …327
modified 4T (m4T) スコア…312
mottled skin…36
mottling…10
mottling score…10
MRHE (mineralocorticoid responsive hyponatremia of the elderly) …172
MT (mechanical thrombectomy) …281

N

narrow QRS tachycardia…32
NASH (non-alcoholic steatohepatitis) …114
NCSE (non-convulsive status epilepticus) …259
Neer's test…355
neuroleptic malignant syndrome…275
NOAC (non-vitamin K antagonist oral anticoagulant) …42
non-thyroidal illness…146

O

OABSS (overactive bladder symptom score) …207
ODS (osmotic demyelination syndrome) …174
OG (osmolality gap) …388
oncological emergency…418
one pill can kill…395
Ottawa SAH rule…218

P

painful arc test…355
Parkinson 病…272
PID (pelvic inflammatory disease) …105
POD (post obstructive diuresis) …189
pre-emptive therapy…301
primary immune thrombocytopenia…310

Q

QRS 延長, 急性薬物中毒…386
qSOFA (quick sequential organ failure assessment) …11, 322, 340
QT 延長, 急性薬物中毒…386

R

RCVS (reversible cerebral vasoconstriction syndrome) …219
reset osmostat…172
RID (relative infant dose) …452
ring-finger splitting…227
ROME IV 診断基準…94
roving eye movement…259
RP (reticulated platelet) …310
RSWS (renal salt wasting syndrome) …172
rt-PA (recombinant tissue plasminogen activator) …279
——, 抗凝固療法患者…282
RUSH (rapid ultrasound in shock) exam…11

S

SAAG (serum-ascites albumin gradient) …115
SABA (short-acting β_2 -agonists) …68
SAQ-GE torsion score…104
Schellong 試験…78
SG (saturation gap) …386
SIAD (syndrome of inappropriate antidiuresis) …173
SIADH (syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone) …173
SIRS (systemic inflammatory response syndrome) …322
Sister Mary Joseph's nodule…416
skew deviation…247
SLRT (straight leg raising test) …359
Spielman の 3P モデル…399
Stevens-Johnson 症候群…373
STONE スコア…203
supine roll test…243

T

t-PA…278
tea and toast 食…171
Terry's nails…115
thunderclap headache…216
TMA (thrombotic microangiopathy) …311

W

wallet biopsy...405

Wells score...17, 59
wheeze...53
wide QRS tachycardia...33