

事項索引

[A]

A-B 分類

2. 胃

- 1) *Helicobacter pylori* 感染胃粘膜の拡大内視鏡観察—正常粘膜の観察所見も含めて—A-B 分類 八木 一芳・他…42: 697(5 主)

Helicobacter pylori 感染の進展と胃粘膜 NBI 拡大観察 八木 一芳・他…44: 1446(9 主研)

A 型胃炎→胃癌

AA 型アミロイド

4. 全身性疾患の部分症としての小腸病変

- 2) アミロイドーシス 小林 広幸・他…43: 687(4 主)

AA アミロイドーシス→アミロイドーシス

ABC(D)分類

Helicobacter pylori 感染と胃癌—血清診断 (pepsinogen, Hp 抗体) からみた胃癌ハイリスクグループ 乾 純和・他…44: 1381(9 主)

ABC 検診

経鼻内視鏡による胃癌スクリーニングの現状と問題点—地域住民検診の立場から 乾 純和・他…43: 1230(8 主)

acetic acid

2. 酢酸法 田中 匡介・他…42: 891(5 トビ)

acetic acid-indigocarmine mixture(AIM)法

内視鏡による早期胃癌の IIb 進展範囲診断—AIM 法を用いた色素内視鏡診断法を中心に 河原 祥朗・他…45: 50(1 主)

adenoma-carcinoma sequence

大腸癌の発生・発育進展—歴史的流れと現状の問題点 鶴田 修…43: 1879(13 序)
臨床病理学的観点からみた大腸癌の発生・発育過程とその特徴—大腸癌の発生における腺腫の癌化 (adenoma-carcinomasequence) と de novo 発癌 齊藤 裕輔・他…43: 1891(13 主)

3. 大腸癌の発生・発育進展

- 1) 発生・発育進展—病理組織学的観点から 大倉 康男…45: 624(5 主)

advanced neoplasia

疫学, 検診からみた大腸癌の発生・発育進展とその特徴 尾田 恭・他…43: 1884(13 主)

Aer-O-Scope™

自走式大腸内視鏡 芳川 一郎・他…43: 988(6 N)

AFI → autofluorescence imaging

AFP

肝様腺癌—病理の立場から

岸本 充…45: 1935(12 主)

肝様腺癌—臨床の立場から

鈴木 晴久・他…45: 1941(12 主)

glypican3, SALL4 発現からみた

AFP 産生胃癌の再検討

牛久 哲男・他…45: 1950(12 主研)

AFP 産生胃癌→胃癌

aggressive lymphoma

スキルス胃癌と鑑別を要する腫瘍

性疾患—胃悪性リンパ腫

赤松 泰次…45: 485(4 主)

AIN(anal intraepithelial neoplasia)→肛門上皮内腫瘍

AL 型アミロイド

4. 全身性疾患の部分症としての小腸病変

- 2) アミロイドーシス

小林 広幸・他…43: 687(4 主)

AL アミロイドーシス→アミロイドーシス

alpha-fetoprotein → AFP

angiodysplasia

2. 良性腫瘍に対する内視鏡治療

- (3) 血管腫, 胃前庭部毛細血管

拡張症, angiodysplasia

平川 克哉・他…41: 583(4 主)

3. 炎症以外の小腸非腫瘍性疾患

- 1) 小腸の血管性病変

矢野 智則・他…43: 657(4 主)

小さな小腸血管性病変

矢野 智則・他…44: 944(6 主)

angioectasia

3. 炎症以外の小腸非腫瘍性疾患

- 1) 小腸の血管性病変

矢野 智則・他…43: 657(4 主)

小さな小腸血管性病変

矢野 智則・他…44: 944(6 主)

antigenemia

感染性腸炎の最近の知見

サイトメガロウイルス腸炎

大川 清孝・他…43: 1653(11 主)

APC

4. 出血に対する内視鏡治療

- 3) 焼灼凝固 (止血鉗子, APC,

ヒートプローブ等)

浦岡 俊夫・他…41: 667(4 主)

異時性多発食道癌に対する内視鏡

治療—多発小ヨード不染を有す

る EMR 後症例に対する APC

の意義

島田 英雄・他…42: 1381(9 主)

側方発育型大腸腫瘍の臨床病理学

的および分子病理学的解析

菅井 有・他…45: 939(6 主)

APC 遺伝子

家族性大腸腺腫症—家族性大腸腺

腫瘍の長期経過 前嶋 裕司・他…45:2026(13主)
API2-MALT1

除菌無効胃 MALT リンパ腫の分子病理学的特徴 守都 敏見・他…42:1191(8主)
 除菌無効胃 MALT リンパ腫の臨床的特徴—画像所見を中心に 中村 常哉・他…42:1198(8主)

API2-MALT1/t(11;18)(q21;q21)
 除菌無効胃 MALT リンパ腫の治療—放射線療法を中心に 田利 晶・他…42:1250(8主)

arteriovenous malformation(AVM)→動静脈奇形 artifact
 早期胃癌に対する ESD と腹腔鏡下手術の接点—私はこう考える:病理の立場から 向井万起男…41:1547(11主)

aspirin
 NSAID 起因性消化管病変の発生機序 平田 一郎…42:1685(12主)

atypical hyperplastic polyp
 大腸鋸歯状病変における発育進展・癌化—臨床の立場から 樫田 博史・他…43:1897(13主)

autofluorescence imaging
 大腸の新しい内視鏡診断—autofluorescence imaging (AFI) 佐藤 龍・他…43:910(6主)

colitic cancer/dysplasia の画像診断—特殊光内視鏡を中心に 渡辺 憲治・他…43:1320(9主)

自家蛍光内視鏡検査による食道癌の診断 上堂 文也・他…43:1471(10主)
 自家蛍光内視鏡装置 (AFI) による未分化型早期胃癌の診断 木津 崇・他…44:51(1主)

光デジタル法を用いた腸管リンパ腫の診断 藤谷 幹浩・他…44:889(5主研)

内視鏡による早期胃癌の IIB 進展範囲診断—AFI (autofluorescence imaging) の立場から 花房 正雄・他…45:132(1主)

(あ)

アニサキス症

(胃アニサキス症)

スキルス胃癌と鑑別を要する非腫瘍性疾患—アニサキスによると考えられた限局性皺襞腫大を呈した好酸性胃炎の1例 柳下 淳・他…45:511(4主)

アフタ

非定型的 Crohn 病の診断と経過—内視鏡所見を中心に 岩男 泰・他…41:925(6主)

小腸小病変に対する内視鏡所見および診断能の検討—びらん、潰瘍性病変の鑑別を中心に 平井 郁仁・他…44:983(6主)

腸性病変の鑑別を中心に 平井 郁仁・他…44:983(6主)

アフタ様潰瘍→潰瘍

アフタ様病変

約3年半の経過でアフタから典型的な潰瘍性大腸炎へと進展した1例 青木 哲哉・他…41:971(6主症)
 小腸造影検査が有用であった小腸型 Crohn 病の1例 山野 泰穂・他…42:485(4主症)

潰瘍性大腸炎の初期病変—内視鏡的特徴と鑑別診断 村野 実之・他…44:1492(10主)

潰瘍性大腸炎の初期病変としての大腸アフタ様病変—内視鏡的特徴と推移 松本 主之・他…44:1514(10主)
 潰瘍性大腸炎の初期病変—臨床的特徴と進展様式 横山 純二・他…44:1523(10主)
 アフタ様腸病変から典型像への進展を観察しえた左側大腸炎型潰瘍性大腸炎の1例 堺 勇二・他…44:1583(10主症)

アボトーシス

非ステロイド系抗炎症剤 (NSAID) 起因性腸病変の臨床病理学的特徴と病態 八尾 隆史・他…42:1691(12主)

アミロイドーシス

4. 全身性疾患の部分症としての小腸病変

2) アミロイドーシス

小林 広幸・他…43:687(4主)
 特発性腸間膜静脈硬化症の病理からみた鑑別診断 八尾 隆史・他…44:153(2主)

(AA アミロイドーシス)

小さな小腸病変より成る全身性疾患—アミロイドーシス 江口 洋之・他…44:1005(6主)

(AL アミロイドーシス)

小さな小腸病変より成る全身性疾患—アミロイドーシス 江口 洋之・他…44:1005(6主)

アメーバ性大腸炎

炎症性腸疾患と鑑別困難な感染性腸炎の診断と経過—Crohn 病との鑑別を中心に 清水 誠治・他…41:951(6主)

炎症性腸疾患と鑑別困難な感染性腸炎の診断と経過—潰瘍性大腸炎との鑑別を中心に 大川 清孝・他…41:959(6主)

感染性腸炎の最近の知見—アメーバ性大腸炎 五十嵐正広・他…43:1645(11主)

直腸肛門部の炎症性疾患—感染性腸炎の直腸肛門部病変 大川 清孝・他…45:1321(8主)

アメーバ性腸炎

A- アルコール依存症

感染性腸炎の最近の知見

腸管スピロヘータ症 (intestinal spirochetosis) — 自験 34 例からみた内視鏡像・臨床的意義・治療 田邊 寛・他…43: 1670(11 主)

アルコール依存症

食道表在癌に合併した咽頭および食道 melanosis の 1 例

川久保博文・他…43: 364(3 主症)

中・下咽頭領域の表在癌の危険因子—アルコール依存症男性の内視鏡検診に基づく症例対照研究

横山 顕・他…45: 180(2 主)

アルゴンプラズマ凝固法

小さな小腸病変の診断と治療の進歩—治療機器の進歩とアルゴリズム 砂田圭二郎・他…44: 937(6 主)

アルデヒド脱水素酵素

大酒家における食道表在癌内視鏡切除後の 2 次癌—癌のない大酒家の長期経過との比較

横山 顕・他…42: 1365(9 主)

悪性黒色腫

直腸肛門部悪性黒色腫の 1 例

河端 秀明・他…42: 1290(8 早症)

直腸肛門部の腫瘍性疾患—直腸肛門部の非上皮性腫瘍と転移性腫瘍 山名 哲郎・他…45: 1371(8 主)

悪性腫瘍

家族性大腸腺腫症—家族性大腸腺腫症の長期経過 前昌 裕司・他…45: 2026(13 主)

悪性食道狭窄→狭窄

悪性新生血管

2. 胃

4) 平坦・陥凹型早期胃癌の拡大内視鏡所見と鑑別診断

光永 篤・他…42: 721(5 主)

悪性度

消化管 GIST の診断と悪性度の評価—組織分類と予後からみて

大重 要人・他…43: 143(2 主)

消化管 GIST の診断と悪性度の評価—分子病理学的因子からみて

三橋 智子・他…43: 157(2 主)

悪性リンパ腫

腸管悪性リンパ腫—最近の知見

飯田 三雄…41: 275(3 序)

(DLBCL)

1. 小腸腫瘍性疾患

2) 悪性リンパ腫 中村昌太郎・他…43: 533(4 主)

直腸悪性リンパ腫の臨床病理学的特徴 中村昌太郎・他…45: 1359(8 主)

(enteropathy-type T 細胞性リンパ腫)

内視鏡所見の得られた enteropathy-type T 細胞性リンパ腫の 1 例 本庶 元・他…41: 393(3 主症)

びまん性の小腸病変を有した enteropathy-type T-cell lymphoma の 1 例 古賀 有希・他…41: 401(3 主症) (MALT リンパ腫)

腸管悪性リンパ腫—最近の知見

飯田 三雄…41: 275(3 序)

腸管悪性リンパ腫の分子病理学的特徴—染色体転座を含めて

吉野 正・他…41: 295(3 主)

大腸悪性リンパ腫の臨床的特徴と画像診断—組織型との対比を含めて 大橋 暁・他…41: 315(3 主)

腸管原発悪性リンパ腫の治療と予後—113 例の過渡的解析

中村昌太郎・他…41: 323(3 主)

大腸 MALT リンパ腫に対する抗生剤投与療法—自験例 5 例と文献報告例のまとめ

久部 高司・他…41: 345(3 主)

腸管悪性リンパ腫の治療—外科的治療—腹腔鏡下手術を含む

前田耕太郎・他…41: 356(3 主)

Helicobacter pylori 除菌療法後に消失した上行結腸 MALT リンパ腫の 1 例 味村 俊樹・他…41: 363(3 主症)

放射線単独療法にて完全寛解した直腸 MALT リンパ腫の 1 例 白川 晴章・他…41: 372(3 主症)

胃 MALT リンパ腫—除菌無効例の特徴と治療戦略 飯田 三雄…42: 1187(8 序)

除菌に反応しない胃 MALT リンパ腫の臨床および分子病理学的特徴—長期予後を含め

中村昌太郎・他…42: 1225(8 主)

除菌無効胃 MALT リンパ腫の治療—放射線療法を中心に

田利 晶・他…42: 1250(8 主)

除菌療法無効で rituximab 併用 THP-COP 療法が奏効した巨大皺裂型胃 MALT リンパ腫の 1 例 高津 典孝・他…42: 1267(8 主症)

微小な直腸 MALT リンパ腫の 1 例 万波 智彦・他…42: 1417(9 早症)

1. 小腸腫瘍性疾患

2) 悪性リンパ腫 中村昌太郎・他…43: 533(4 主)

消化管濾胞性リンパ腫—特に十二指腸症例の臨床病理学的特徴

吉野 正・他…43: 1039(7 主)

消化管濾胞性リンパ腫の臨床的特徴—MALT リンパ腫および DLBCL との比較

中村昌太郎・他…43: 1067(7 主)

胃 MALT リンパ腫の経過観察中に発見された急速進行性胃癌の 1 例 長屋 匡信・他…43: 1248(8 主症)

癌や炎症と鑑別が困難な小腸悪性

リンパ腫の臨床病理学的特徴
 —X 線・肉眼所見を中心に
 中村昌太郎・他…44: 843(5 主)

食道原発 MALT リンパ腫の 1 例
 保坂 成俊・他…44: 897(5 主症)

食道原発 MALT リンパ腫の 1 例
 小池祥一郎・他…44: 902(5 主症)

直腸悪性リンパ腫の臨床病理学的特徴
 中村昌太郎・他…45: 1359(8 主)

(NK/T 細胞性リンパ腫)
 癌や炎症と鑑別が困難な小腸悪性リンパ腫の臨床病理学的特徴
 —X 線・肉眼所見を中心に
 中村昌太郎・他…44: 843(5 主)

(NK/T 細胞リンパ腫)
 空腸原発性 NK/T 細胞リンパ腫の 1 例
 岡田 優二・他…41: 386(3 主症)

診断に苦慮し、経過観察中に NK/T 細胞リンパ腫を発症した多発小腸潰瘍の 1 例
 勝木 伸一・他…44: 1029(6 主症)

(T 細胞性リンパ腫)
 ダブルバルーン内視鏡が診断に有用であった空腸原発 T 細胞性リンパ腫の 1 例
 堀田 欣一・他…41: 1699(12 主症)

直腸悪性リンパ腫の臨床病理学的特徴
 中村昌太郎・他…45: 1359(8 主)

(悪性リンパ腫)
 小腸悪性リンパ腫の診断—臨床像と形態学的所見の特徴
 小林 清典・他…41: 304(3 主)

2. 小腸炎症性疾患
 11) セリアック病
 中澤 英之・他…43: 651(4 主)

光デジタル法を用いた腸管リンパ腫の診断
 藤谷 幹浩・他…44: 889(5 主研)

食道原発 MALT リンパ腫の 1 例
 保坂 成俊・他…44: 897(5 主症)

—悪性リンパ腫の診断—免疫組織化学染色(1): リンパ球・組織球・造血器腫瘍と他細胞系腫瘍の鑑別
 大島 孝一…45: 282(2 形態)

—悪性リンパ腫の診断—免疫組織化学染色(2): リンパ球・組織球・造血器腫瘍の鑑別
 大島 孝一…45: 406(3 形態)

—悪性リンパ腫の診断—免疫組織化学染色(3): 悪性リンパ腫の鑑別
 大島 孝一…45: 575(4 形態)

(胃 MALT リンパ腫)
 除菌無効胃 MALT リンパ腫の分子病理学的特徴
 守都 敏晃・他…42: 1191(8 主)

除菌無効胃 MALT リンパ腫の臨床的特徴—画像所見を中心に
 中村 常哉・他…42: 1198(8 主)

限局性胃 MALT リンパ腫の長期

経過—除菌療法抵抗例の臨床的特徴とその対策
 赤松 泰次・他…42: 1207(8 主)

除菌無効胃 MALT リンパ腫と rituximab 抗体療法
 加藤 俊幸・他…42: 1217(8 主)

多施設共同研究の成績からみた除菌無効胃 MALT リンパ腫の特徴と治療
 門脇 重憲・他…42: 1261(8 主)

早期胃形質細胞腫の 1 例
 奥田 俊之・他…42: 1921(13 早症)

早期胃癌や胃炎などとの鑑別が必要な胃 MALT リンパ腫—X 線診断を中心に
 蔵原 晃一・他…44: 791(5 主)

胃 MALT リンパ腫の内視鏡所見—早期胃癌や胃炎との鑑別診断
 赤松 泰次・他…44: 805(5 主)

(胃悪性リンパ腫)
 早期胃形質細胞腫の 1 例
 奥田 俊之・他…42: 1921(13 早症)

進行癌やそのほかの胃病変との鑑別が必要な胃悪性リンパ腫—X 線診断を中心に
 新原 亨・他…44: 813(5 主)

胃悪性リンパ腫の内視鏡的特徴—癌やそのほかの胃病変との鑑別を中心に
 炭田 知宜・他…44: 831(5 主)

画像診断による化学・放射線療法の原発巣の効果判定—胃悪性リンパ腫
 鷹尾 俊達・他…44: 1887(12 主)

スキルス胃癌と鑑別を要する腫瘍性疾患—胃悪性リンパ腫
 赤松 泰次…45: 485(4 主)

(胃形質細胞腫)
 早期胃形質細胞腫の 1 例
 奥田 俊之・他…42: 1921(13 早症)

(胃高悪性度リンパ腫)
 除菌後に長期間完全寛解しているびまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫の 3 例—胃高悪性度リンパ腫に対する除菌治療
 加藤 俊幸・他…42: 1277(8 主症)

(胃リンパ腫)
 胃 MALT リンパ腫—除菌無効例の特徴と治療戦略
 飯田 三雄…42: 1187(8 序)

除菌に反応しない胃 MALT リンパ腫の臨床および分子病理学的特徴—長期予後を含め
 中村昌太郎・他…42: 1225(8 主)

(十二指腸悪性リンパ腫)
 抗 CD20 モノクローナル抗体の単独投与が有効であった全周性狭窄型十二指腸原発 follicular lymphoma の 1 例
 深水理恵子・他…41: 378(3 主症)

(十二指腸濾胞性リンパ腫)
 消化管 follicular lymphoma の治療方針—私はこう考える

A- (小腸悪性リンパ腫)

中村 常哉・他…43:1081(7主)
(小腸悪性リンパ腫)

小腸悪性リンパ腫の診断—臨床像
と形態学的所見の特徴

小林 清典・他…41:304(3主)
空腸原発性NK/T細胞リンパ腫の
1例 岡田 優二・他…41:386(3主症)

内視鏡所見の得られた enterop-
athy-typeT細胞性リンパ腫の
1例 本庶 元・他…41:393(3主症)

びまん性の小腸病変を有した en-
teropathy-type T-cell lympho-
maの1例 古賀 有希・他…41:401(3主症)

ダブルバルーン内視鏡を用いた小
腸腫瘍性疾患の診断と治療

眞部 紀明・他…41:1619(12主)
癌や炎症と鑑別困難な十二指腸・
小腸悪性リンパ腫—内視鏡診断
を中心に 丹羽 康正・他…44:855(5主)

(小腸原発悪性リンパ腫)

ダブルバルーン内視鏡が診断に有
用であった空腸原発T細胞性リ
ンパ腫の1例 堀田 欣一・他…41:1699(12主症)

(小腸リンパ腫)

1.小腸腫瘍性疾患

2)悪性リンパ腫 中村昌太郎・他…43:533(4主)
癌や炎症と鑑別が困難な小腸悪性
リンパ腫の臨床病理学的特徴
—X線・肉眼所見を中心に
中村昌太郎・他…44:843(5主)

(消化管MALTリンパ腫)

癌や炎症と鑑別が困難な消化管悪
性リンパ腫 斉藤 裕輔…44:787(5序)

(消化管悪性リンパ腫)

消化管 follicular lymphomaの特
徴：臨床的立場から—X線を中
心に 盛一健太郎・他…43:1047(7主)

癌や炎症と鑑別が困難な消化管悪
性リンパ腫 斉藤 裕輔…44:787(5序)

消化管悪性リンパ腫の生検病理診
断—鑑別診断とその注意点を中
心に 二村 聡・他…44:875(5主)

(消化管原発 follicular lymphoma)

消化管 follicular lymphomaの特
徴：臨床的立場から—内視鏡を
中心に 金子 靖典・他…43:1059(7主)

十二指腸球部病変が診断の契機と
なった消化管原発 follicular
lymphomaの1例

金子 靖典・他…43:1839(12早症)

(消化管リンパ腫)

消化管濾胞性リンパ腫の臨床的特
徴—MALTリンパ腫および
DLBCLとの比較

中村昌太郎・他…43:1067(7主)

(食道リンパ腫)

食道原発MALTリンパ腫の1例

保坂 成俊・他…44:897(5主症)

食道原発MALTリンパ腫の1例

小池祥一郎・他…44:902(5主症)

(大腸MALTリンパ腫)

大腸MALTリンパ腫に対する抗
生剤投与療法—自験例5例と文
献報告例のまとめ

久部 高司・他…41:345(3主)

(大腸悪性リンパ腫)

大腸悪性リンパ腫の臨床的特徴と
画像診断—組織型との対比を含
めて 大橋 暁・他…41:315(3主)

Helicobacter pylori除菌療法後に
消失した上行結腸MALTリン
パ腫の1例 味村 俊樹・他…41:363(3主症)

癌や炎症と鑑別が困難な大腸悪性
リンパ腫—X線診断と内視鏡診
断を中心に 吉永 繁高・他…44:865(5主)

(中悪性度非Hodgkinリンパ腫)

腸管悪性リンパ腫の治療—内科的
治療—化学療法を中心に

小椋美知則…41:338(3主)

(腸管悪性リンパ腫)

腸管悪性リンパ腫—最近の知見

飯田 三雄…41:275(3序)

腸管悪性リンパ腫の病理—新訂
WHO分類を中心に

二村 聡・他…41:278(3主)

腸管悪性リンパ腫の治療—外科的
治療—腹腔鏡下手術を含む

前田耕太郎・他…41:356(3主)

(腸管原発悪性リンパ腫)

大腸癌との鑑別に苦慮した大腸原
発悪性リンパ腫の1例

山本英一郎・他…44:909(5主症)

(腸管リンパ腫)

腸管悪性リンパ腫の分子病理学的
特徴—染色体転座を含めて

吉野 正・他…41:295(3主)

腸管原発悪性リンパ腫の治療と予
後—113例の遡及的解析

中村昌太郎・他…41:323(3主)

腸管悪性リンパ腫の治療—内科的
治療—化学療法を中心に

小椋美知則…41:338(3主)

(直腸悪性リンパ腫)

放射線単独療法にて完全寛解した
直腸MALTリンパ腫の1例

白川 晴章・他…41:372(3主症)

直腸悪性リンパ腫の臨床病理学的
特徴 中村昌太郎・他…45:1359(8主)

(直腸リンパ腫)

遺伝子再構成を認め Helicobacter
pylori除菌療法にて消失した直
腸良性リンパ濾胞性ボリポーシ

スの1例 黒河 聖・他…41: 409(3主症)

(低悪性度B細胞性リンパ腫)

腸管悪性リンパ腫の病理—新訂

WHO分類を中心に

二村 聡・他…41: 278(3主)

濾胞性リンパ腫—その今日の理解

と病理診断を中心に

二村 聡・他…43: 1019(7主)

(びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫)

腸管悪性リンパ腫の分子病理学的

特徴—染色体転座を含めて

吉野 正・他…41: 295(3主)

腸管悪性リンパ腫の治療—内科的

治療—化学療法を中心に

小椋美知則…41: 338(3主)

消化管濾胞性リンパ腫の臨床的特

徴—MALT リンパ腫および

DLBCL との比較

中村昌太郎・他…43: 1067(7主)

(びまん性大細胞型B細胞リンパ腫)

除菌後に長期間完全寛解している

びまん性大細胞型B細胞リンパ

腫の3例—胃高悪性度リンパ腫

に対する除菌治療

加藤 俊幸・他…42: 1277(8主症)

(びまん性大細胞型リンパ腫)

大腸悪性リンパ腫の臨床的特徴と

画像診断—組織型との対比を含

めて 大橋 暁・他…41: 315(3主)

(びまん性大細胞型リンパ腫(diffuse large B-cell lymphoma))

大腸癌との鑑別に苦慮した大腸原

発悪性リンパ腫の1例

山本英一郎・他…44: 909(5主症)

(マントル細胞リンパ腫)

腸管悪性リンパ腫の分子病理学的

特徴—染色体転座を含めて

吉野 正・他…41: 295(3主)

(濾胞性リンパ腫)

腸管悪性リンパ腫の分子病理学的

特徴—染色体転座を含めて

吉野 正・他…41: 295(3主)

腸管悪性リンパ腫の治療—内科的

治療—化学療法を中心に

小椋美知則…41: 338(3主)

抗CD20モノクローナル抗体の単

独投与が有効であった全周性狭

窄型十二指腸原発follicular

lymphomaの1例

深水理恵子・他…41: 378(3主症)

1. 小腸腫瘍性疾患

2) 悪性リンパ腫 中村昌太郎・他…43: 533(4主)

消化管follicular lymphoma

平田 一郎…43: 1017(7序)

濾胞性リンパ腫—その今日の理解

と病理診断を中心に

二村 聡・他…43: 1019(7主)

消化管follicular lymphomaの特
徴：病理学的立場から—病理学
的診断と悪性度評価：分子生物
学的特徴を含めて

山本 英子・他…43: 1031(7主)

消化管濾胞性リンパ腫—特に十二
指腸症例の臨床病理学的特徴

吉野 正・他…43: 1039(7主)

消化管follicular lymphomaの特
徴：臨床的立場から—X線を中
心に 盛一健太郎・他…43: 1047(7主)

消化管follicular lymphomaの特
徴：臨床的立場から—内視鏡を
中心に 金子 靖典・他…43: 1059(7主)

消化管濾胞性リンパ腫の臨床的特
徴—MALT リンパ腫および
DLBCL との比較

中村昌太郎・他…43: 1067(7主)

消化管follicular lymphomaの治
療方針—私はこう考える

中村 常哉・他…43: 1081(7主)

消化管follicular lymphomaの治
療方針—私はこう考える

渡部 則彦・他…43: 1085(7主)

消化管follicular lymphomaの治
療方針—私はこう考える

新津 望…43: 1091(7主)

消化管follicular lymphomaの治

療—私はこう考える 飛内 賢正…43: 1096(7主)

消化管follicular lymphomaの治
療方針—私はこう考える

田利 晶・他…43: 1099(7主)

癌や炎症と鑑別が困難な小腸悪性
リンパ腫の臨床病理学的特徴
—X線・肉眼所見を中心に

中村昌太郎・他…44: 843(5主)

直腸悪性リンパ腫の臨床病理学的
特徴 中村昌太郎・他…45: 1359(8主)

診断に難渋した狭窄を呈する小腸
follicular lymphomaの1例

西村 直之・他…45: 1399(8症)

アザチオプリン

潰瘍性大腸炎の新しい治療による
粘膜治癒と経過—6-MP/アザチ
オプリンを中心に

上野 義隆・他…42: 1877(13主)

圧迫法

5. 早期胃癌の画像診断

(1)X線検査 杉野 吉則・他…44: 593(4主)

アルカリ

スキルス胃癌と鑑別を要する非腫
瘍性疾患—腐食性胃炎

三井 慎也・他…45: 539(4主)

アルコール

大酒家における食道表在癌内視鏡

A- アルゴリズム

切除後の2次癌一癌のない大酒

家の長期経過との比較

横山 顕・他…42:1365(9主)

アルゴリズム

小腸の小病変の診断機器の進歩と

アルゴリズム 後藤 秀実・他…44:931(6主)

安全性

胃癌に対する内視鏡スクリーニング

—私はこうしている

角川 康夫・他…43:1225(8主)

Crohn病小腸病変に対する治療効

果—内視鏡的狭窄拡張術の適応

と臨床効果 別府 孝浩・他…45:1668(10主)

[B]

B細胞

—悪性リンパ腫の診断—免疫組織

化学染色(1):リンパ球・組織

球・造血器腫瘍と他細胞系腫瘍

の鑑別 大島 孝一…45:282(2形態)

—悪性リンパ腫の診断—免疫組織

化学染色(2):リンパ球・組織

球・造血器腫瘍の鑑別

大島 孝一…45:406(3形態)

—悪性リンパ腫の診断—免疫組織

化学染色(3):悪性リンパ腫の

鑑別 大島 孝一…45:575(4形態)

Bナイフ

大腸ESDに対する工夫と進歩—

高周波電源装置の条件設定と意

義 池松 弘朗・他…42:1097(7主)

Barrett食道

1. 咽頭・食道

2) 食道疾患の良悪性鑑別診断

島田 英雄・他…42:663(5主)

1. 咽頭・食道

5) Barrett食道癌の拡大内視鏡

診断 小山 恒男・他…42:691(5主)

short segment Barrett's esophagus

(SSBE)から発生した食道腺癌

の1例 山川 良一・他…42:1165(7早症)

Barrett食道に発生した非小細胞型

vimentin陽性未分化癌の1例

村田 篤彦・他…42:1543(10早症)

新たな定義に基づいた食道胃接合

部の診断—臨床診断—内視鏡の

立場から 天野 祐二・他…44:1065(7主)

食道胃接合部腺癌の病理学的特性

下田 忠和・他…44:1083(7主)

Barrett食道癌

short segment Barrett's esophagus

(SSBE)から発生した食道腺癌

の1例 山川 良一・他…42:1165(7早症)

食道胃接合部腺癌の内視鏡診断—

通常内視鏡の立場から

小田 一郎・他…44:1155(7主)

Barrett腺癌

Helicobacter heilmannii感染を認

めたBarrett腺癌の1例

大矢内 幹・他…41:1089(7主症)

Helicobacter pyloriと噴門部癌

阿部 靖彦・他…42:1011(6主研)

食道胃接合部腺癌診断の最先端

幕内 博康…44:1063(7序)

食道胃接合部腺癌の内視鏡診断—

拡大内視鏡の立場から

藤崎 順子・他…44:1175(7主)

Barrett粘膜・食道

1. 咽頭・食道

4) Barrett粘膜・食道の拡大内

視鏡診断—NBI拡大内視鏡に

よる微細粘膜・毛細血管 pat-

ternの解析 郷田 憲一・他…42:683(5主)

BCL-2蛋白

濾胞性リンパ腫—その今日的理解

と病理診断を中心に

二村 聡・他…43:1019(7主)

消化管 follicular lymphoma の特

徴:病理学的立場から—病理学

的診断と悪性度評価:分子生物

学的特徴を含めて

山本 英子・他…43:1031(7主)

Behçet病

食道Behçet潰瘍と考えられた1

例 小野 雄司・他…43:369(3主症)

出血性小腸疾患の診断—そのほか

—膠原病,全身疾患,憩室性疾

患など 江崎 幹宏・他…45:388(3主)

(腸管型)Behçet病)

8.小腸炎症性疾患の病理学的鑑別

診断

8.小腸炎症性疾患の病理学的鑑

別診断 原岡 誠司・他…43:489(4主)

(腸管Behçet)

2.小腸炎症性疾患

3) 腸管Behçet病・単純性潰瘍

松川 正明・他…43:597(4主)

Billroth-II法

7. 特殊な成り立ちの早期胃癌

5) 吻合部ポリープ状肥厚性胃炎

(SPHG)由来の癌 和田 了…44:751(4主)

bipolar needle knife(B-knife)

大腸ESDに対する工夫と進歩

—sinker法・CO₂送気装置

斎藤 豊・他…42:1101(7主)

blue rubber bleb nevus syndrome→血管腫

BRAF

大腸低分化腺癌の腫瘍発生と分子

異常 菅井 有・他…45:1734(11主)

遺伝性非ポリポーシス大腸癌の臨

床病理と分子異常—孤発性MSI

陽性大腸癌との比較

菅井 有・他…45:2065(13主)

brownish area

1. 咽頭・食道

1) 咽頭疾患の良悪性鑑別診断
江副 康正・他…42:655(5主)

(ば)

バリウム

Helicobacter pylori 陽性と陰性の
胃粘膜所見の特徴—胃 X 線所見
中島 滋美・他…41:1001(7主)

バルーン拡張術→内視鏡的拡張術
バルーン拡張法→内視鏡的拡張術
バルーン小腸内視鏡→小腸内視鏡 / バルーン内視鏡
バルーン内視鏡

小腸の小病変の診断機器の進歩と
アルゴリズム 後藤 秀実・他…44:931(6主)

出血性小腸疾患に対する診断・治療の進め方 岡 志郎・他…45:312(3主)

小腸出血性疾患に対する内視鏡治療の現況と展望 矢野 智則・他…45:399(3主)

Crohn 病小腸病変の診断と経過—
バルーン内視鏡の有用性と位置
づけ—ダブルバルーン内視鏡
砂田圭二郎・他…45:1605(10主)

(シングルバルーン内視鏡)

小さな小腸病変の診断と治療の進歩—
治療機器の進歩とアルゴリズム
砂田圭二郎・他…44:937(6主)

小腸出血性疾患に対する診断手技—
シングルバルーン小腸内視鏡
大塚 和朗・他…45:328(3主)

(ダブルバルーン式内視鏡)

出血性小腸疾患の診断—血管性病変
山村 健史・他…45:355(3主)

(ダブルバルーン内視鏡)

2. 良性腫瘍に対する内視鏡治療

2) 小腸 大宮 直木・他…41:589(4主)

小腸出血性疾患の内視鏡診断—カプセル内視鏡とダブルバルーン内視鏡の役割
三井 啓吾・他…41:1607(12主)

ダブルバルーン内視鏡を用いた小腸腫瘍性疾患の診断と治療
眞部 紀明・他…41:1619(12主)

ダブルバルーン内視鏡を用いた小腸非腫瘍性疾患の診断と治療
矢野 智則・他…41:1629(12主)

Crohn 病に対する小腸内視鏡の有用性
長坂 光夫・他…41:1649(12主)

Crohn 病に対する小腸内視鏡の有用性
大宮 直木・他…41:1661(12主)

ダブルバルーン内視鏡が診断に有用であった空腸原発 T 細胞性リンパ腫の 1 例 堀田 欣一・他…41:1699(12主症)

ダブルバルーン内視鏡が診断に有用であった空腸癌の 1 例

福本 晃・他…41:1707(12主症)

腹部超音波検査で発見されダブルバルーン小腸内視鏡で切除した小腸過誤腫性ポリープの 1 例
村松 司・他…41:1713(12主症)

大腸 ESD に対する工夫と進歩—
ダブルバルーン内視鏡
砂田圭二郎・他…42:1108(7主)

NSAID 起因性小腸病変の臨床像と画像所見 荒川 大吾・他…42:1713(12主)

NSAID 起因性小腸病変の臨床像と画像所見 田口 宏樹・他…42:1721(12主)

2. 小腸疾患の症候と診断手順

2. 小腸疾患の症候と診断手順
柴田 知行・他…43:403(4主)

3. 小腸出血診断のアルゴリズム

3. 小腸出血診断のアルゴリズム
大宮 直木・他…43:410(4主)

4. 小腸検査法

3) ダブルバルーン内視鏡検査
砂田圭二郎・他…43:435(4主)

7. 小腸腫瘍性疾患の内視鏡診断

7. 小腸腫瘍性疾患の内視鏡診断
福本 晃・他…43:477(4主)

1. 小腸腫瘍性疾患

1) 上皮性腫瘍(腺腫, 癌)
江原 彰仁・他…43:527(4主)

1. 小腸腫瘍性疾患

5) 脂肪腫 福本 晃・他…43:553(4主)

1. 小腸腫瘍性疾患

8) 転移性腫瘍 渡辺 憲治・他…43:570(4主)

1. 小腸腫瘍性疾患

9) その他の腫瘍および腫瘍様病変
河野 弘志・他…43:575(4主)

2. 小腸炎症性疾患

2) 腸結核 中村 正直・他…43:591(4主)

4. 全身性疾患の部分症としての小腸病変

1) ポリポーシス症候群
桑本光太郎・他…43:679(4主)

ダブルバルーン大腸内視鏡
砂田圭二郎・他…43:982(6主)

癌や炎症と鑑別困難な十二指腸・小腸悪性リンパ腫—内視鏡診断を中心に
丹羽 康正・他…44:855(5主)

小さな小腸病変の診断と治療の進歩—
治療機器の進歩とアルゴリズム
砂田圭二郎・他…44:937(6主)

NSAIDs 起因性小腸潰瘍と非特異性多発性小腸潰瘍症における小腸病変
松本 主之・他…44:951(6主)

小さな小腸腫瘍—非上皮性腫瘍
福本 晃・他…44:999(6主)

小さな小腸病変に対するカプセル内視鏡, ダブルバルーン内視鏡, 小腸 X 線の診断能の比較

B- 梅毒

大宮 直木・他…44:1021(6主研)
出血性小腸疾患に対する診断手技
—バルーン内視鏡を主体に

松田 知己・他…45:333(3主)
出血性小腸疾患の診断—そのほか
—膠原病, 全身疾患, 憩室性疾患など
江崎 幹宏・他…45:388(3主)
診断に難渋した狭窄を呈する小腸
follicular lymphomaの1例

西村 直之・他…45:1399(8症)
Crohn病小腸病変の診断と経過—
バルーン内視鏡の有用性と位置
づけ—ダブルバルーン内視鏡

砂田圭二郎・他…45:1605(10主)
過誤腫性ポリポーシス
—Peutz-Jeghers症候群の長期
経過
大宮 直木・他…45:2079(13主)

梅毒

Helicobacter pyloriに起因しない
とされる胃粘膜病変の形態
—Crohn病以外の肉芽腫性病変
小林 広幸・他…41:1061(7主)

梅毒性胃粘膜疹

スキルス胃癌と鑑別を要する非腫
瘍性疾患—胃梅毒
小林 広幸・他…45:498(4主)

晩期毒性

治療成績からみた食道m3・sm癌
の治療方針—化学放射線療法
(CRT)の治療成績
三梨 桂子・他…41:1467(10主)
m3食道表在癌に対する内視鏡的切
除後の追加化学放射線療法から
10年後に放射線性胸膜炎により
死亡した1例
篠原 知明・他…42:1395(9主症)

(び)

びまん浸潤型大腸癌→大腸癌

びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫→悪性リンパ腫

びまん性大細胞型B細胞リンパ腫→悪性リンパ腫

びまん性大細胞型リンパ腫→悪性リンパ腫

びまん性大細胞型リンパ腫(diffuse large B-cell lymphoma)→悪性リンパ腫

びまん性腸病変

びまん性の小腸病変を有した enteropathy-type T-cell lymphomaの1例
古賀 有希・他…41:401(3主症)

びらん

(胃・十二指腸びらん)

低用量 aspirin による胃粘膜傷害
加藤 元嗣・他…42:1759(12主研)

(小腸びらん)

2. 小腸炎症性疾患

5) NSAIDs 起因性腸炎
押谷 伸英・他…43:611(4主)
小さな薬剤起因性小腸病変

—NSAIDsによる小腸病変

押谷 伸英・他…44:960(6主)

微細顆粒模様

低異型度分化型胃癌のX線診断—
異型度別にみた表面隆起型腫瘍
の特徴
中原 慶太・他…45:1114(7主)

微細血管

2. 胃

5) 拡大内視鏡による腫瘍の組織
型診断
友利 彰寿・他…42:730(5主)

微細血管パターン

食道表在癌深達度診断の進歩—
拡大内視鏡 vs EUS: EUSの意義
有馬美和子・他…41:183(2主)

微細血管分類

4. 拡大内視鏡による分類
(2) 微細血管分類
有馬美和子・他…42:589(5主)
早期食道癌深達度診断の進歩
—FICE 併用拡大内視鏡を中心
に
有馬美和子・他…43:1489(10主)
食道小扁平上皮癌の拾い上げと鑑
別診断における FICE 併用拡大
内視鏡の有用性
有馬美和子・他…44:1675(11主)
食道表在癌の深達度診断—FICE
拡大内視鏡の立場から
有馬美和子・他…45:1515(9主)

微細粘膜構造

2. 胃

7) 拡大内視鏡による癌の深達度
診断
丹羽 康正・他…42:747(5主)

微細病変

小さな小腸病変より成る全身性疾
患—アミロイドーシス
江口 洋之・他…44:1005(6主)

微細表面構造

内視鏡による早期胃癌のIIB進展
範囲診断—クリスタルバイオ
レット染色による微細表面構造
の拡大内視鏡観察の有用性
為我井芳郎・他…45:71(1主)

微細不規則血管

2. 胃

4) 平坦・陥凹型早期胃癌の拡大
内視鏡所見と鑑別診断
光永 篤・他…42:721(5主)

微小III型

linitis plastica型胃癌, 特にその初
期病変の診断—X線診断を中心
に
吉田 論史・他…43:775(5主)

微小胃癌→胃癌

微小癌

食道表在癌深達度診断の進歩—
拡大内視鏡 vs EUS: 拡大内視鏡の
立場から
井上 晴洋・他…41:197(2主)
中・下咽頭表在癌の内視鏡診断—
通常内視鏡およびNBIの立場か

ら 門馬久美子・他…45: 203(2 主)

微小環境

消化管 follicular lymphoma の特

徴: 病理学的立場から—病理学的
診断と悪性度評価: 分子生物
学的特徴を含めて

山本 英子・他…43: 1031(7 主)

微小結核

小さな小腸炎症性病変—小腸結核

荒木 昭博・他…44: 975(6 主)

微小血管

3. 拡大観察と組織構築の関連

2) 胃 中村 哲也・他…42: 549(5 主)

4. 大腸

(3) NBI による大腸腫瘍の質的

診断 田中 信治・他…42: 869(5 主)

微小血管構築像

陥凹性小胃癌の鑑別診断—拡大内

視鏡所見と通常内視鏡所見の対

比 八尾 建史・他…41: 781(5 主)

2. 胃

6) 拡大内視鏡による癌の進展範

囲診断 八尾 建史・他…42: 735(5 主)

微小血管所見

2. 胃

7) 拡大内視鏡による癌の深達度

診断 丹羽 康正・他…42: 747(5 主)

4. 大腸

(1) 通常拡大観察 三戸岡英樹…42: 857(5 主)

微小食道癌→食道癌

微小転移→転移

微小な上皮欠損

4. 拡大内視鏡による分類

(2) 潰瘍性大腸炎の拡大内視鏡

分類 齊藤 裕輔・他…42: 619(5 主)

4. 大腸

8) 炎症性腸疾患の拡大内視鏡観

察 藤谷 幹浩・他…42: 833(5 主)

病因

特発性腸間膜静脈硬化症の臨床—

臨床像 吉永 繁高・他…44: 163(2 主)

collagenous colitis の疫学と病因

堀田 欣一・他…44: 1966(13 主)

病院受診者

胃癌のスクリーニングとしての内

視鏡検査の現状と問題点—病院

受診者の立場から

萩原 武・他…43: 1177(8 主)

病型

Crohn 病における病型(経過)予測

と治療方針—step-up 治療 vs

top-down 治療 平田 一郎…42: 1812(13 主)

消化管悪性リンパ腫の生検病理診

断—鑑別診断とその注意点を中

心に 二村 聡・他…44: 875(5 主)

病態

腸管悪性リンパ腫—最近の知見

飯田 三雄…41: 275(3 序)

病態発生

collagenous colitis の臨床病理学的

特徴, 病態発生と鑑別診断

九嶋 亮治・他…44: 1955(13 主)

病変範囲診断→範囲診断

病理

中・下咽頭表在癌の病理

根本 哲生・他…45: 190(2 主)

低異型度分化型胃癌の診断

岩下 明德・他…45: 1057(7 序)

病理学的根治度判定

大腸 SM 癌内視鏡切除標本の SM

浸潤度判定の実際と問題点—大

腸癌研究会プロジェクト研究か

ら 味岡 洋一・他…42: 1501(10 主研)

病理学的所見

炎症性腸疾患の病理像からみた難

治要因—潰瘍性大腸炎を中心に

田中 正則…42: 1903(13 主)

病理学的特徴

食道胃接合部腺癌の病理学的特徴

—早期癌を胃上部と比較して

大倉 康男・他…44: 1095(7 主)

病理形態学

転移を来した胃粘膜内癌の特徴—

病理形態学的な立場から

田邊 寛・他…41: 1119(8 主)

病理診断→診断

病理組織(学)

特発性腸間膜静脈硬化症の病理

池田 圭祐・他…44: 138(2 主)

病理組織学的所見

小腸悪性リンパ腫の診断—臨床像

と形態学的所見の特徴

小林 清典・他…41: 304(3 主)

collagenous colitis の内視鏡所見と

病理組織学的検討

村野 実之・他…44: 1995(13 主)

病理組織学的診断→病理診断

病理組織学的評価

早期胃癌 ESD 後の長期経過の検

討 池原 久朝・他…41: 91(1 主)

病理組織所見

潰瘍性大腸炎の上部消化管病変の

病理組織学的特徴—十二指腸病

変について 渡辺 和彦・他…42: 393(4 主)

病理組織診断→診断

病理組織像

炎症性腸疾患の病理像からみた難

治要因—Crohn 病を中心に

池田 圭祐・他…42: 1911(13 主)

(ぶ)

分化型

B- 分化型 SM 胃癌

陥凹型小胃癌の診断—通常内視鏡
の立場から 三島 利之・他…41: 774(5 主)

胃分化型 SM1 癌(垂直浸潤
500 μ m 未満)の診断—500 μ m 以
上と対比して—ひだ集中のない
陥凹型早期胃癌における内視鏡
診断 草野 央・他…42: 39(1 主)

ESD 時代における未分化型混在早
期胃癌の取り扱い 石黒 信吾…42: 1559(11 序)

分化型 SM 胃癌→胃癌

分化型胃癌→胃癌

分化型癌

胃分化型癌 SM1 癌の診断
—"500 μ m" は何とかならない
か? 八尾 恒良…42: 5(1 序)

リンパ節転移を有する胃分化型
SM1 癌の特徴 藤崎 順子・他…42: 14(1 主)

胃分化型 SM1 癌(垂直浸潤
500 μ m 未満)の診断—500 μ m 以
上と対比して—ひだ集中を有す
る陥凹型早期胃癌における X 線
の深達度診断能: UI 合併例の限
界 長浜 孝・他…42: 47(1 主)

拡大内視鏡所見からみた胃分化型
SM1 癌の診断 小野 尚子・他…42: 99(1 主)

分化型癌の悪性度

胃分化型 SM 癌の浸潤と増殖—組
織像の変化について 伊東 干城・他…42: 7(1 主)

分化型混合癌

リンパ節転移を有する胃分化型
SM1 癌の特徴 藤崎 順子・他…42: 14(1 主)

分化型純癌

リンパ節転移を有する胃分化型
SM1 癌の特徴 藤崎 順子・他…42: 14(1 主)

分化型腺癌

低異型度分化型胃癌—その病理学
的特徴 二村 聡・他…45: 1073(7 主)

範囲診断が困難であった低異型度
分化型早期胃癌(手つなぎ・横這
型癌)の 1 例 吉永 繁高・他…45: 1235(7 主症)

分化度

低異型度分化型胃癌—その病理学
的特徴 二村 聡・他…45: 1073(7 主)

分光画像

大腸の新しい内視鏡診断—FUJI
Intelligent Color Enhancement
(FICE) 富樫 一智・他…43: 901(6 主)

4. FICE(flexible spectral imaging
color enhancement)

吉田 成人・他…44: 776(4 N)

分光内視鏡

大腸の新しい内視鏡診断—FUJI
Intelligent Color Enhancement
(FICE) 富樫 一智・他…43: 901(6 主)

4. FICE(flexible spectral imaging

color enhancement)

吉田 成人・他…44: 776(4 N)

内視鏡による早期胃癌の IIB 進展

範囲診断—FICE(flexible spec-
tral imaging color enhancement)

拡大内視鏡の立場から

吉田 成人・他…45: 101(1 主)

分子生物学

転移を来した早期胃癌の特徴—分

子生物学的な立場から

市川 一仁・他…41: 1167(8 主研)

分子標的治療

消化管 GIST の治療—薬物療法

西田 俊朗…43: 194(2 主)

スキルス(linitis plastica 型)胃癌に

おける癌細胞の特性、治療に向

けた将来展望 平川 弘聖・他…43: 833(5 主研)

(ぼ)

ボタン電池

6. 異物に対する内視鏡治療

蔵原 晃一・他…41: 690(4 主)

剖検

特発性腸間膜静脈硬化症 3 年経過

観察後の 1 剖検例 吉田 正樹…44: 248(2 主症)

[C]

c-kit 遺伝子

消化管 GIST—診断・治療の新展

開 芳野 純治…43: 125(2 序)

消化管 GIST の治療—薬物療法

西田 俊朗…43: 194(2 主)

C&M 分類

新たな定義に基づいた食道胃接合

部の診断—臨床診断—内視鏡の

立場から 天野 祐二・他…44: 1065(7 主)

c-kit

GIST の臨床病理学的特徴と遺伝

子異常 山元 英崇・他…43: 127(2 主)

消化管 GIST の診断と悪性度の評

価—組織分類と予後からみて

大重 要人・他…43: 143(2 主)

消化管 GIST の診断と悪性度の評

価—分子病理学的因子からみて

三橋 智子・他…43: 157(2 主)

家族性多発性 GIST(gastrointestin-
al stromal tumor)の 1 例

堅田 真司・他…43: 227(2 主症)

C アーム

新しい注腸 X 線撮影装置—注腸 X

線検査における flat panel detec-

tor 搭載 C アーム型 X 線透視装

置 津田 純郎・他…43: 978(6 N)

Campylobacter jejuni

縦走潰瘍を示し Crohn 病と鑑別を

要したカンピロバクター腸炎の

1 例 佐野 弘治・他…43:1689(11 主症)

capillary pattern

大腸における narrow band imaging(NBI)観察の臨床意義について 佐野 寧・他…41:1793(13 主)

5. 早期大腸癌のスクリーニング

NBI による大腸内視鏡スクリーニング 佐野 寧・他…45:776(5 N)

cap polyposis

直腸肛門部の炎症性疾患—粘膜脱症候群, cap polyposis 船越 信介・他…45:1331(8 主)

capsule endoscopy →カプセル内視鏡

capsule endoscopy structured terminology

出血性小腸疾患に対する診断手法—カプセル内視鏡を主体に 中村 哲也・他…45:321(3 主)

carbon dioxide(CO₂)insufflation

大腸 ESD に対する工夫と進歩—sinker 法・CO₂ 送気装置 斎藤 豊・他…42:1101(7 主)

Carbonic anhydrase I

大腸鋸歯状腺腫の組織発生 中村 眞一・他…42:280(3 主)

carcinoid

小さな小腸腫瘍—上皮性腫瘍 三井 啓吾・他…44:994(6 主)

carcinoma with lymphoid stroma →リンパ球浸潤癌

carcinoma in situ →上皮内癌

Carney triad

多発 GIST の臨床病理学的特徴 櫻井 信司・他…43:137(2 主)

CCD 分光内視鏡

2. 最新の内視鏡機器の解説 2) フジノン株式会社 藤田 寛…42:539(5 主)

CD10

7. 特殊な成り立ちの早期胃癌 4) 肝臓腺癌 八尾 隆史・他…44:745(4 主)

4. 早期大腸癌の病理

大腸上皮性腫瘍における粘液形質発現の意義 八尾 隆史…45:705(5 N)

CD44

大腸鋸歯状腺腫の組織発生 中村 眞一・他…42:280(3 主)

CDX-2

7. 特殊な成り立ちの早期胃癌 4) 肝臓腺癌 八尾 隆史・他…44:745(4 主)

CEST → capsule endoscopy structured terminology

CFP (calcifying fibrous pseudotumor) →石灰化線維性偽腫瘍

chemoprevention

家族性大腸腺腫症の消化管病変に対する sulindac の効果 松本 主之・他…42:1767(12 主研)

chemoradiotherapy(CRT)

治療成績からみた食道 m₃・sm 癌

の治療方針—化学放射線療法(CRT)の治療成績

三梨 桂子・他…41:1467(10 主)

Chlamydia trachomatis

感染性腸炎の最近の知見

クラミジア直腸炎

池谷賢太郎・他…43:1663(11 主)

CHOP

消化管 follicular lymphoma の治療方針—私はこう考える 田利 晶・他…43:1099(7 主)

CHOP(R-CHOP)療法

腸管悪性リンパ腫の治療—内科的治療—化学療法を中心に 小椋美知則…41:338(3 主)

CHOP 療法

除菌無効胃 MALT リンパ腫の治療—化学療法を中心に 渡部 則彦・他…42:1241(8 主)

chronic active EBV infection (CAEBV)

Crohn 病類似の腸病変を呈した慢性活動性 Epstein-Barr virus 感染症の 1 例 上田 渉・他…43:1983(13 早症)

Churg-Strauss 症候群

4. 全身性疾患の部分症としての小腸病変 4) 血管炎症候群 (Schönlein-Henoch 紫斑病, Churg-Strauss 症候群, 結節性多発動脈炎) 吉田 健一・他…43:699(4 主)

CIMP → CpG island methylation phenotype

CK20 大腸鋸歯状腺腫の組織発生 中村 眞一・他…42:280(3 主)

clean colon

大腸良性腫瘍性病変の治療とサーベイランスの標準化—Japan Polyp Study Workgroup(JPSG) retrospective study results 佐野 寧・他…42:1493(10 主研)

Clostridium difficile 腸炎

Clostridium difficile 腸炎治療後に典型的潰瘍性大腸炎に進展した 3 例 大川 清孝・他…44:1591(10 主症)

Clostridium difficile

感染性腸炎の最近の知見 Clostridium difficile 感染症 松本 主之・他…43:1629(11 主)

Clostridium difficile 腸炎治療後に典型的潰瘍性大腸炎に進展した 3 例 大川 清孝・他…44:1591(10 主症)

CMV-DNA

感染性腸炎の最近の知見 サイトメガロウイルス腸炎 大川 清孝・他…43:1653(11 主)

CO₂ 送気

C-cobblestone appearance

小さな小腸病変の診断と治療の進

歩—治療機器の進歩とアルゴリ

ズム 砂田圭二郎・他…44: 937(6 主)

cobblestone appearance

小腸造影検査が有用であった小腸

型 Crohn 病の 1 例

山野 泰穂・他…42: 485(4 主症)

colitic cancer →大腸癌

colitic dysplasia

colitic cancer/dysplasia の早期診

断 武藤徹一郎…43: 1271(9 序)

colitis-associated cancer or dysplasia → colitic cancer

collagen band →膠原線維帯

collagenous colitis

collagenous colitis の 1 例—本邦

での報告例のまとめ

安藤 克利・他…43: 1399(9 症)

特発性腸間膜静脈硬化症の病理か

らみた鑑別診断 八尾 隆史・他…44: 153(2 主)

表層粘膜上皮直下に帯状膠原線維

沈着を伴った静脈硬化性大腸炎

の 1 例—膠原線維の免疫組織化

学的検討を中心に

西村 綾子・他…44: 214(2 主症)

日本の collagenous colitis—まれな

疾患が見落とされやすい疾患か

松井 敏幸…44: 1943(13 序)

microscopic colitis (collagenous

colitis, lymphocytic colitis) の

概念 平田 一郎…44: 1947(13 主)

collagenous colitis の臨床病理学的

特徴, 病態発生と鑑別診断

九嶋 亮治・他…44: 1955(13 主)

collagenous colitis の疫学と病因

堀田 欣一・他…44: 1966(13 主)

薬剤起因性 collagenous colitis—ラ

ンソプラゾールに関連した内視

鏡的特徴を中心に

梅野 淳嗣・他…44: 1973(13 主)

collagenous colitis の 16 例—内視

鏡像と組織像との関連

石原 裕士・他…44: 1983(13 主)

collagenous colitis の内視鏡所見と

病理組織学的検討

村野 実之・他…44: 1995(13 主)

collagenous colitis の鑑別診断と治

療 大川 清孝・他…44: 2006(13 主)

胃・十二指腸における collage-

nous colitis 類似病変の特徴

小林 正明・他…44: 2019(13 主)

縦走潰瘍を呈した collagenous col-

itis の 1 例 斉藤 康晴・他…44: 2029(13 主症)

collagenous colitis の 2 例—最近

の知見を含めて 田村 智…44: 2034(13 主症)

縦走潰瘍を伴った collagenous col-

itis の 1 例 山崎 健路・他…44: 2041(13 主症)

興味深い内視鏡像を呈した col-

lagenous colitis の 1 例

清水 誠治・他…44: 2050(13 主症)

ステロイド投与が必要であった

lansoprazole-associated collage-

nous colitis の 1 例

斉藤 裕輔・他…44: 2057(13 主症)

collagenous gastritis

collagenous gastritis の 1 例—本

邦初報告例 小山 茂樹・他…41: 1082(7 主症)

胃・十二指腸における collage-

nous colitis 類似病変の特徴

小林 正明・他…44: 2019(13 主)

collagen type III

特発性腸間膜静脈硬化症の病理

池田 圭祐・他…44: 138(2 主)

collision tumor →衝突腫瘍

colon →大腸

colon cancer →大腸癌

colorectal cancer

大腸癌の発生・発育進展—歴史的

流れと現状の問題点 鶴田 修…43: 1879(13 序)

computed tomography(CT)

消化管 GIST の診断と悪性度の評

価—最新の画像診断 立石字貴秀…43: 173(2 主)

computed tomography(CT) colonography

CT colonography—大腸癌スク

リーニングへの応用を目指して

飯沼 元・他…43: 939(6 主)

MR colonography 細沼 知則・他…43: 955(6 主)

computer-aided detection(CAD)→コンピュータ支援検出

corkscrew pattern

4. 拡大内視鏡による分類

(2)血管パターン分類

吉田 幸永・他…42: 604(5 主)

cost benefit

早期胃癌に対する ESD と腹腔鏡

下手術の接点—私はこう考え

る: 内科の立場から; 胃病変に

対する ESD 切除成績からみて

豊永 高史・他…41: 1531(11 主)

Cowden 病

3. 大腸癌の発生・発育進展

消化管ポリポースと癌化

松本 主之・他…45: 665(5 N)

過誤腫性ポリポース—Cowden

病の長期経過 廣瀬 靖光・他…45: 2085(13 主)

過誤腫性ポリポースの拡大観察

山口 直之・他…45: 2093(13 主研)

CpG island methylation phenotype

大腸癌における分子異常

菅井 有・他…43: 1965(13 主)

側方発育型大腸腫瘍の臨床病理学

的および分子病理学的解析

菅井 有・他…45: 939(6 主)

CREST 症候群

4. 全身性疾患の部分症としての小

腸病変

3) 強皮症 小林 恭子・他…43: 692(4 主)

Crohn 病

indeterminate colitis—概念と診断

樋渡 信夫…41: 867(6 序)

潰瘍性大腸炎, Crohn 病と鑑別を

要する腸の炎症性疾患—鑑別の

進め方 平田 一郎・他…41: 869(6 主)

indeterminate colitis の臨床的検討

—その定義と頻度, 臨床経過に

ついて 平井 郁仁・他…41: 885(6 主)

非定型的炎症性腸疾患の病理学的

鑑別診断—肉芽腫の鑑別を中心

に 池田 圭祐・他…41: 901(6 主)

非定型的 Crohn 病の診断と経過

—X 線, 内視鏡所見を中心に

横山 薫・他…41: 912(6 主)

非定型的 Crohn 病の診断と経過—

内視鏡所見を中心に

岩男 泰・他…41: 925(6 主)

非定型的潰瘍性大腸炎の診断と経

過 松本 主之・他…41: 939(6 主)

炎症性腸疾患と鑑別困難な感染性

腸炎の診断と経過—Crohn 病と

の鑑別を中心に 清水 誠治・他…41: 951(6 主)

Helicobacter pylori に起因しな

いとされる胃粘膜病変の形態—

全身疾患に伴う胃粘膜病変:

Crohn 病と結節性多発動脈炎を

中心に 古賀 秀樹・他…41: 1033(7 主)

Crohn 病に対する小腸内視鏡の有

用性 長坂 光夫・他…41: 1649(12 主)

炎症性腸疾患(IBD) の上部消化管

病変 飯田 三雄…42: 379(4 序)

Crohn 病の胃病変の病理組織学的

特徴—特に内視鏡像との対比に

よるその発生から進展様式の解

析 八尾 隆史・他…42: 383(4 主)

Crohn 病における食道病変

浜田 勉・他…42: 403(4 主)

Crohn 病の上部消化管病変の臨床

と経過—胃・十二指腸病変を中

心に 渡 二郎・他…42: 417(4 主)

Crohn 病の上部消化管病変の臨床

的検討—経過を含めて

平田 一郎・他…42: 429(4 主)

Crohn 病の胃・十二指腸狭窄性病

変に対する内視鏡的拡張術の有

用性 松井 敏幸・他…42: 461(4 主)

Crohn 病の胃・十二指腸病変に対

する外科治療 杉田 昭・他…42: 477(4 主)

小腸造影検査が有用であった小腸

型 Crohn 病の 1 例 山野 泰穂・他…42: 485(4 主症)

竹の節状外観を呈した Crohn 病の

1 例 桑木光太郎・他…42: 493(4 主症)

Crohn 病における病型(経過)予測

と治療方針—step-up 治療 vs

top-down 治療 平田 一郎…42: 1812(13 主)

Crohn 病に対する infliximab 治療

—維持投与例における粘膜治癒

効果の解析 松本 主之・他…42: 1819(13 主)

Crohn 病における infliximab 治療

—粘膜治癒の維持と腸病変の推

移 本谷 聡・他…42: 1832(13 主)

Crohn 病における長期経過—経過

良好例(non-disabling disease)

の予測 平井 郁仁・他…42: 1843(13 主)

Crohn 病の長期経過—腸管合併症

への進展の予測 小林 清典・他…42: 1859(13 主)

炎症性腸疾患の病理像からみた難

治要因—Crohn 病を中心に

池田 圭祐・他…42: 1911(13 主)

8. 小腸炎症性疾患の病理学的鑑別

診断

8. 小腸炎症性疾患の病理学的鑑

別診断 原岡 誠司・他…43: 489(4 主)

10. 小腸疾患の治療

2) 外科的治療の最近の進歩

長谷川博俊・他…43: 521(4 主)

2. 小腸炎症性疾患

1) Crohn 病 長坂 光夫・他…43: 581(4 主)

3. Crohn 病における CT en-

terography と MRI

岩田 正己・他…43: 735(4 N)

炎症性腸疾患と鑑別を要する感染

性腸炎 国崎 玲子・他…43: 1581(11 主)

縦走潰瘍を示し Crohn 病と鑑別を

要したカンピロバクター腸炎の

1 例 佐野 弘治・他…43: 1689(11 主症)

Crohn 病類似の腸病変を呈した慢

性活動性 Epstein-Barr virus 感

染症の 1 例 上田 渉・他…43: 1983(13 早症)

小さな小腸炎症性病変—Crohn 病

の小病変の診断: 術後再発病変

診断の意義 仲瀬 裕志・他…44: 967(6 主)

Crohn 病の小腸出血例の内視鏡診

断—治療およびその臨床経過

平井 郁仁・他…45: 379(3 主)

直腸肛門部病変の鑑別診断

平田 一郎…45: 1266(8 序)

直腸肛門部の炎症性疾患—炎症性

腸疾患の直腸肛門部病変

小金井一隆・他…45: 1307(8 主)

Crohn 病小腸病変に対する診断と

治療の進歩 松井 敏幸…45: 1579(10 序)

Crohn 病小腸病変の診断と経過—

小腸 X 線検査の有用性と位置づ

け 伊藤 貴博・他…45: 1586(10 主)

Crohn 病小腸病変の診断と経過—

C- (小腸 Crohn 病)

バルーン内視鏡の有用性と位置
づけ—ダブルバルーン内視鏡
砂田圭二郎・他…45:1605(10主)

Crohn 病小腸病変の診断と経過—
体外式超音波検査の有用性と位
置づけ 畠 二郎・他…45:1613(10主)

Crohn 病小腸病変に対する治療効
果—栄養療法の粘膜治癒効果
山本 隆行…45:1621(10主)

Crohn 病小腸病変に対する治療効
果—免疫調整薬の粘膜治癒効果
長沼 誠・他…45:1631(10主)

Crohn 病小腸病変に対する治療効
果—インフリキシマブの粘膜治
癒効果 長坂 光夫・他…45:1642(10主)

Crohn 病小腸病変に対する治療効
果—インフリキシマブの術後再
発予防効果 江崎 幹宏・他…45:1656(10主)

Crohn 病小腸病変に対する治療効
果—内視鏡的狭窄拡張術の適応
と臨床効果 別府 孝浩・他…45:1668(10主)

Crohn 病小腸病変に対する治療効
果—狭窄形成術の進歩
河野 透…45:1676(10主)

Crohn 病小腸病変に対する CT en-
terography 岩田 正己・他…45:1682(10N)

Crohn 病におけるカプセル内視鏡
の役割—小腸 X 線造影と Lewis
score を用いた検討
森田英次郎・他…45:1689(10主研)

(小腸 Crohn 病)

Crohn 病に対する小腸内視鏡の有
用性 大宮 直木・他…41:1661(12主)

Crohn's Disease Activity Index(CDAI)

Crohn 病の上部消化管病変の臨床
的検討—経過を含めて
平田 一郎・他…42:429(4主)

Cronkhite-Canada 症候群

スキルス胃癌と鑑別を要する非腫
瘍性疾病—Cronkhite-Canada 症
候群 垂水 研一・他…45:556(4主)

CRT

超音波内視鏡による食道 m₃・sm
癌の深達度・リンパ節転移・再
発診断の精度 有馬美和子・他…41:1386(10主)

crystal violet →クリスタルバイオレット染色

CT

食道表在癌リンパ節転移診断
—EUS の立場から
青木 泰斗・他…41:207(2主)

食道癌リンパ節転移診断の進歩
—CT・MRI の立場から: diffu-
sion weighted image を中心に
桜田 愛音・他…41:215(2主)

食道 m₃・sm 癌の最新の診断—転
移リンパ節の診断(PET, CT,

MRI) 加藤 広行・他…41:1397(10主)

フルニエ症候群 松田 圭二・他…45:1387(8N)

(造影 CT)

PET(PET/CT)による大腸腫瘍性
病変の診断 村上 康二…43:961(6主)

CT 検査

直腸肛門部病変の検査法と鑑別診
断—画像診断(注腸, CT, MRI)
杉野 吉則・他…45:1280(8主)

CT 三次元画像

特発性腸間膜静脈硬化症の臨床
—X 線診断 平田 一郎…44:170(2主)

CT colonography(CTC)

5. 早期大腸癌のスクリーニング
4) CT colonography の現状と将
来展望 松本 充・他…45:752(5主)

CT enteroclysis

Crohn 病小腸病変に対する CT en-
terography 岩田 正己・他…45:1682(10N)

CT enterography

小腸疾患に対する CT enterogra-
phy の有用性 岩田 正己・他…41:1669(12主)

3. Crohn 病における CT en-
terography と MRI 岩田 正己・他…43:735(4N)

Crohn 病小腸病変に対する CT en-
terography 岩田 正己・他…45:1682(10N)

Curved MPR(CMPR)

小腸疾患に対する CT enterogra-
phy の有用性 岩田 正己・他…41:1669(12主)

cynoacrylate

5. 静脈瘤に対する内視鏡治療
2) 胃静脈瘤 吉田 智治・他…41:681(4主)

Cyclosporine-A(CsA)

潰瘍性大腸炎の新しい治療による
粘膜治癒と経過—cyclosporine
を中心に 鈴木 康夫…42:1869(13主)

cytokeratin

大腸鋸歯状病変の発生と発育進展
—発育進展—鋸歯状腺腫と過形
成性ポリープの癌化
原岡 誠司・他…42:288(3主)

cytomegalovirus(CMV)

感染性腸炎の最近の知見
サイトメガロウイルス腸炎
大川 清孝・他…43:1653(11主)

[D]

de novo 癌

大腸癌の発生・発育進展—歴史的
流れと現状の問題点 鶴田 修…43:1879(13序)

de novo carcinoma → de novo 癌

dysplasia →異形成

D2-40

治療成績からみた食道 m₃・sm 癌
の治療方針—外科手術例におけ

るリンパ節転移と病理像
藤田 昌宏・他…41:1407(10 主)

治療成績からみた食道 m₃・sm 癌
の治療方針—外科手術例におけ
るリンパ節転移：病理の立場か
ら 根本 哲生・他…41:1416(10 主)

早期胃癌に対する ESD と腹腔鏡
下手術の接点—私はこう考え
る：病理の立場から 向井万起男…41:1547(11 主)

早期胃癌に対する ESD と腹腔鏡
下手術の接点—私はこう考え
る：病理の立場から 八尾 隆史・他…41:1550(11 主)

胃 SM 癌のリンパ節転移危険因子
を問う 八尾 隆史・他…43:23(1 主)

DALM → dysplasia-associated lesion or mass
DBE → ダブルバルーン内視鏡
de novo 癌説
臨床病理学的観点からみた大腸癌
の発生・発育過程とその特徴—
大腸癌の発生における腺腫の癌
化 (adenoma-carcinomasequ-
ence)と de novo 発癌 齊藤 裕輔・他…43:1891(13 主)

de novo 発生説
3. 大腸癌の発生・発育進展
1) 発生・発育進展—病理組織学
的観点から 大倉 康男…45:624(5 主)

desmoplastic reaction(DR)
大腸 SM 癌浸潤距離計測の実際
大倉 康男・他…44:1263(8 症検)

4. 早期大腸癌の病理
1) 病理診断—診断基準 八尾 隆史…45:671(5 主)

dexmedetomidine
3. sedation—静脈麻酔の基礎知識
梶原 慶三・他…41:436(4 主)

Dieulafoy's lesion
3. 炎症以外の小腸非腫瘍性疾患
1) 小腸の血管性病変 矢野 智則・他…43:657(4 主)

小さな小腸血管性病変 矢野 智則・他…44:944(6 主)

diffuse antral vascular ectasia(DAVE)
Helicobacter pylori に起因しない
とされる胃粘膜病変の形態
—gastric antral vascular ectasia
(GAVE)と diffuse antral vascu-
lar ectasia(DAVE) 内田 善仁・他…41:1069(7 主)

**diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL)→びまん性大
細胞型 B 細胞性リンパ腫**
DLBCL →悪性リンパ腫
DNA 修復遺伝子
遺伝性消化管疾患と遺伝子異常
田村 和朗…45:2019(13 主)

DNA メチル化
Helicobacter pylori と胃癌—背景
胃粘膜の立場から—いわゆる皺
襞肥大型胃炎 篠村 恭久…42:953(6 主)

**double balloon endoscopy (DBE)→ダブルバルーン内視
鏡**
duodenitis →十二指腸炎
dynamic chemical magnifying endoscopy(DCME)
陥凹性小胃癌の診断—酢酸撒布拡
大内視鏡の立場から：dynamic
chemical magnifying endoscopy
八木 一芳・他…41:811(5 主)

dysplasia-associated lesion or mass
欧米における colitic cancer/dys-
plasia の診断・治療—現状と問
題点 平田 一郎…43:1273(9 主)

(だ)
ダイナミック・ケミカル拡大内視鏡
陥凹性小胃癌の診断—酢酸撒布拡
大内視鏡の立場から：dynamic
chemical magnifying endoscopy
八木 一芳・他…41:811(5 主)

**ダブルバルーン式小腸内視鏡→小腸内視鏡 / バルーン内
視鏡**
ダブルバルーン式内視鏡→バルーン内視鏡
**ダブルバルーン小腸内視鏡→小腸内視鏡 / バルーン内視
鏡**
**ダブルバルーン小腸内視鏡検査→内視鏡検査 / バルーン
内視鏡**
ダブルバルーン内視鏡→バルーン内視鏡
大腫腺腫
3. 拡大観察と組織構築の関連
(2)大腸腺口形態と三次元構造 田村 智・他…42:573(5 主)

大腸
大腸の新しい画像診断 芳野 純治…43:879(6 序)
大腸の新しい超音波診断—三次元
内視鏡的超音波断層法 掛村 忠義・他…43:929(6 主)

**CT colonography—大腸癌スク
リーニングへの応用を目指して**
飯沼 元・他…43:939(6 主)

大腸カプセル内視鏡
藤森 俊二・他…43:985(6 N)

5. 早期大腸癌のスクリーニング
大腸カプセル内視鏡 藤森 俊二・他…45:767(5 N)

大腸 EC 分類
6. 早期大腸癌の精密画像診断
endocytoscopy 工藤 進英・他…45:860(5 N)

大腸 ESD →内視鏡的切除
大腸 m 癌→大腸癌
大腸 MALT リンパ腫→悪性リンパ腫
大腸 SM 癌→大腸癌
大腸 sm 癌→大腸癌

D- 大腸悪性リンパ腫

大腸悪性リンパ腫→悪性リンパ腫

大腸印環細胞癌→印環細胞癌

大腸炎

NSAID 起因性大腸病変の臨床像

と内視鏡像 蔵原 晃一・他…42:1739(12主)

大腸潰瘍→潰瘍

大腸癌

3. 通過障害に対する内視鏡治療

(2)経肛門的減圧術の臨床的有

用性 小林 清典・他…41:654(4主)

粘液結節の成分により mp まで浸

潤を認めた IIa+IIc 類似進行大

腸癌の1例 名倉 一夫・他…41:1098(7早症)

大腸鋸歯状病変の内視鏡診断

池原 久朝・他…42:307(3主)

3. 拡大観察と組織構築の関連

(2)大腸腺口形態と三次元構造

田村 智・他…42:573(5主)

腸結核に合併し特異な形態を呈し

た大腸癌の1例 小林 拓・他…42:1033(6早症)

大腸 SM 癌の内視鏡摘除後の fol-

low up 東野 晃治・他…42:1477(10主)

大腸良性腫瘍性病変の治療とサー

ベイランスの標準化—Japan

Polyp Study Workgroup(JPSG)

retrospective study results

佐野 寧・他…42:1493(10主研)

特異な形態を呈した大腸癌の1例

堀松 高博・他…42:1529(10早症)

大腸の新しい内視鏡診断—auto-

fluorescence imaging(AFI)

佐藤 龍・他…43:910(6主)

PET(PET/CT)による大腸腫瘍性病

変の診断 村上 康二…43:961(6主)

共焦点大腸内視鏡 掛地 吉弘・他…43:990(6N)

疫学, 検診からみた大腸癌の発

生・発育進展とその特徴

尾田 恭・他…43:1884(13主)

大腸癌の発生・発育進展に関する

病理学的解析—粘液形質から

八尾 隆史…43:1957(13主)

大腸癌における分子異常

菅井 有・他…43:1965(13主)

大腸癌を合併した特発性腸間膜静

脈硬化症の1例 太田 敦子・他…44:227(2主症)

大腸癌との鑑別に苦慮した大腸原

発悪性リンパ腫の1例

山本英一郎・他…44:909(5主症)

有茎性ポリープから発育進展した

大腸粘液癌の1例

樋口 良太・他…44:1777(11早症)

消化管癌の化学・放射線療法の現

状と展望 高張 大亮・他…44:1805(12主)

画像診断による化学療法の原因発

生の効果判定—大腸癌—内視鏡検

査および総合評価

鷹尾まど佳・他…44:1879(12主)

偽浸潤との鑑別を要した S 状結腸

粘液癌の1例 渡 二郎・他…44:1922(12早症)

1. 早期大腸癌の疫学

腺腫の内視鏡的摘除は大腸癌を

予防しているのか—記述疫学

による状況証拠 石川 秀樹…45:602(5主)

3. 大腸癌の発生・発育進展

1)発生・発育進展—病理組織学

的観点から 大倉 康男…45:624(5主)

3. 大腸癌の発生・発育進展

3)発育進展—経過観察例による

臨床的解析 久部 高司・他…45:649(5主)

4. 早期大腸癌の病理

大腸上皮性腫瘍における粘液形

質発現の意義 八尾 隆史…45:705(5N)

4. 早期大腸癌の病理

臨床医のための分子生物学

菅井 有・他…45:710(5N)

5. 早期大腸癌のスクリーニング

5)PET, PET/CT 村上 康二…45:759(5主)

6. 早期大腸癌の精密画像診断

2)通常内視鏡による診断

河野 弘志・他…45:801(5主)

6. 早期大腸癌の精密画像診断

7)UC 関連早期大腸癌

岩男 泰・他…45:849(5主)

6. 早期大腸癌の精密画像診断

共焦点レーザー内視鏡

掛地 吉弘・他…45:868(5N)

7. 早期大腸癌の治療

5)腹腔鏡下切除術

小野里 航・他…45:915(5主)

治療法選択からみた側方発育型大

腸腫瘍(LST)の分類と意義

—EMRの立場から

小泉 浩一・他…45:989(6主)

大腸低分化腺癌の内視鏡的特徴

坂本 琢・他…45:1750(11主)

髄様型大腸低分化腺癌の病理学的

特徴

新井 富生・他…45:1837(11主研)

(4型大腸癌)

びまん浸潤型を呈した直腸分化型

腺癌の1例 吉井 新二・他…43:1543(10早症)

(colitic cancer)

4. 大腸

9) dysplasia および colitic can-

cerの診断(1) 平田 一郎・他…42:843(5主)

4. 大腸

9) dysplasia および colitic can-

cerの診断(2) 小林 清典・他…42:849(5主)

colitic cancer/dysplasia の早期診

断 武藤徹一郎…43:1271(9序)

欧米における colitic cancer/dys-

plasia の診断・治療—現状と問

題点 平田 一郎…43:1273(9主)

潰瘍性大腸炎における腫瘍性病変
の X 線診断 西村 拓・他…43:1281(9 主)
colitic cancer/dysplasia の早期診
断—通常内視鏡診断
小林 清典・他…43:1293(9 主)
colitic cancer/dysplasia の画像診
断—拡大内視鏡を中心に
岩男 泰・他…43:1303(9 主)
colitic cancer/dysplasia の画像診
断—特殊光内視鏡を中心に
渡辺 憲治・他…43:1320(9 主)
colitic cancer/dysplasia の画像診
断—超音波内視鏡を中心に
清水 誠治・他…43:1325(9 主)
狙撃生検による colitic can-
cer/dysplasia のサーベイラン
ス—厚生労働省班会議の報告
樋田 信幸・他…43:1335(9 主)
大腸癌の発生・発育進展—歴史的
流れと現状の問題点 鶴田 修…43:1879(13 序)
(SM 癌)
粘膜筋板のびまん性破壊を認めた
直腸 IIa+IIc 型 SM1 癌の 1 例
岡 志郎・他…42:1157(7 早症)
大腸 SM 癌の内視鏡摘除後の fol-
low up 東野 晃治・他…42:1477(10 主)
特異な形態を呈した大腸癌の 1 例
堀松 高博・他…42:1529(10 早症)
6. 早期大腸癌の精密画像診断
2) 通常内視鏡による診断
河野 弘志・他…45:801(5 主)
(遺伝性大腸癌)
3. 大腸癌の発生・発育進展
遺伝性大腸癌—FAP/HNPCC
石原聡一郎・他…45:661(5 N)
(遺伝性非ポリポース性大腸癌)
遺伝性非ポリポース大腸癌の臨
床病理と分子異常—孤発性 MSI
陽性大腸癌との比較
菅井 有・他…45:2065(13 主)
(遺伝性非ポリポース大腸癌)
3. 大腸癌の発生・発育進展
遺伝性大腸癌—FAP/HNPCC
石原聡一郎・他…45:661(5 N)
遺伝性消化管疾患の特徴と長期経
過 飯田 三雄…45:2015(13 序)
遺伝性ポリポース大腸癌—遺伝
性ポリポース大腸癌の長期経
過 石川 秀樹…45:2059(13 主)
(横行結腸癌)
深達度診断に苦慮した横行結腸早
期癌の 1 例 丸山 尚子・他…45:1037(6 早症)
(潰瘍性大腸炎(UC)関連大腸癌)
colitic cancer/dysplasia の画像診
断—超音波内視鏡を中心に
清水 誠治・他…43:1325(9 主)

炎症性腸疾患における癌化・発育
進展—UC 関連大腸癌の臨床的
検討 岩男 泰・他…43:1925(13 主)
(陥凹型大腸癌)
2. 早期大腸癌の肉眼分類
2) IIc 病変とは 鶴田 修・他…45:613(5 主)
(狭窄型大腸癌)
3. 通過障害に対する内視鏡治療
(2) 下部消化管—悪性疾患
齊田 芳久…41:643(4 主)
(原発性大腸癌)
他臓器癌の直接浸潤による転移性
大腸癌の 2 例 二宮 風夫・他…45:1823(11 主症)
(孤発性 MSI-high colorectal cancer)
遺伝性非ポリポース大腸癌の臨
床病理と分子異常—孤発性 MSI
陽性大腸癌との比較
菅井 有・他…45:2065(13 主)
(早期癌)
4. 大腸
4) LST (laterally spreading
tumor) の拡大内視鏡観察
黒田 浩平・他…42:801(5 主)
疫学, 検診からみた大腸癌の発
生・発育進展とその特徴
尾田 恭・他…43:1884(13 主)
5. 早期大腸癌のスクリーニング
5) PET, PET/CT 村上 康二…45:759(5 主)
早期盲腸低分化腺癌の 1 例
黒河 聖・他…45:1777(11 主症)
(早期大腸癌)
早期大腸癌の深達度診断の現状を
問う 多田 正大…41:1231(9 序)
大腸腫瘍の拡大観察—何が進歩し
たのか—V 型 pit pattern 診断の
変遷と現状—癌の深達度診断を
中心に 田中 信治・他…41:1739(13 主)
異時性多発癌として発見された大
腸早期印環細胞癌の 1 例
長浜 孝・他…41:1843(13 早症)
新しい注腸 X 線撮影装置—注腸 X
線検査における flat panel detec-
tor 搭載 C アーム型 X 線透視装
置 津田 純郎・他…43:978(6 N)
拡大内視鏡観察にて術前診断しえ
た大腸衝突腫瘍(深達度 SM) の
1 例 為我井芳郎・他…43:1845(12 早症)
大腸癌の発育進展における大腸鋸
歯状病変の意義—早期大腸癌に
合併する大腸鋸歯状病変の臨床
病理学的検討 江頭由太郎・他…43:1911(13 主)
早期大腸癌診療の現状と諸問題
平田 一郎…45:598(5 序)
2. 早期大腸癌の肉眼分類
1) 肉眼型分類の基本 多田 正大…45:608(5 主)
2. 早期大腸癌の肉眼分類

D- (多発大腸癌)

- 2)IIc 病変とは 鶴田 修・他…45: 613(5 主)
4. 早期大腸癌の病理
- 1)病理診断—診断基準 八尾 隆史…45: 671(5 主)
4. 早期大腸癌の病理
- 2)pSM 癌の治療方針(大腸癌治療ガイドライン 2005/2009) 味岡 洋一…45: 679(5 主)
4. 早期大腸癌の病理
- 生検, 内視鏡的摘除および外科
切除検体の取り扱い上の留意
点—早期大腸癌を中心に
二村 聡・他…45: 689(5 N)
4. 早期大腸癌の病理
- PG, NPG 分類からみた早期大腸癌の発育様式 池上 雅博…45: 715(5 N)
5. 早期大腸癌のスクリーニング
- 2)注腸 X 線 小林 広幸・他…45: 735(5 主)
5. 早期大腸癌のスクリーニング
- 3)大腸内視鏡 森本 泰隆・他…45: 745(5 主)
6. 早期大腸癌の精密画像診断
- 3)超音波内視鏡による深達度診断 小林 清典・他…45: 811(5 主)
6. 早期大腸癌の精密画像診断
- 4)拡大内視鏡観察(pit pattern) 山野 泰穂・他…45: 822(5 主)
6. 早期大腸癌の精密画像診断
endocytoscopy 工藤 進英・他…45: 860(5 N)
7. 早期大腸癌の治療
- 1)EMR/EMPR 榎田 博史・他…45: 873(5 主)
7. 早期大腸癌の治療
- 2)ESD(endoscopic submucosal
dissection) 田中 信治・他…45: 883(5 主)
7. 早期大腸癌の治療
- 4)MITAS 前田耕太郎・他…45: 907(5 主)
- 深達度診断に苦慮した横行結腸早期癌の 1 例 丸山 尚子・他…45: 1037(6 早症)
- 大腸低分化腺癌の初期像とその進展 田中 信治…45: 1731(11 序)
- 早期大腸低分化腺癌の 1 例 松本美野里・他…45: 1763(11 主症)
- 小さな低分化早期大腸癌の 2 例 金尾 浩幸・他…45: 1769(11 主症)
- 小さな陥凹型早期大腸低分化腺癌の 1 例 野村 昌史・他…45: 1785(11 主症)
- 早期大腸低分化腺癌の 3 例 吉川健二郎・他…45: 1791(11 主症)
- 印環細胞癌と粘液癌を伴った早期大腸癌の 1 例 川上 研・他…45: 1799(11 主症)
- 家族性大腸腺腫症における陥凹型腫瘍—臨床の立場から 工藤 進英・他…45: 2038(13 主)
- (多発大腸癌)
- 異時性多発癌として発見された大腸早期印環細胞癌の 1 例 長浜 孝・他…41: 1843(13 早症)

(大腸 m 癌)

S 状結腸表面型 serrated adenoma

に合併した粘膜内癌の 1 例

渡邊 真・他…42: 337(3 主症)

(大腸 SM 癌)

大腸腫瘍内視鏡切除後の根治度判

定基準—最近の進歩と課題・将

来展望 田中 信治・他…42: 1443(10 主)

大腸 SM 癌の内視鏡切除後の fol-

low up—サーベイランスに向け

て(局所再発, 転移再発)

浦上 尚之・他…42: 1470(10 主)

大腸 SM 癌内視鏡切除標本の SM

浸潤度判定の実際と問題点—大

腸癌研究会プロジェクト研究か

ら 味岡 洋一・他…42: 1501(10 主研)

大腸癌の発生・発育進展に関する

病理学的解析—組織形態から

池上 雅博・他…43: 1947(13 主)

大腸 SM 癌内視鏡治療後の根治判

定基準の変遷と問題点および将

来展望 田中 信治…44: 1209(8 序)

大腸 SM 癌の病理診断とその問題

点—内視鏡摘除大腸 SM 癌の取

り扱い—大腸癌治療ガイドライ

ン第 2 版から 齊藤 裕輔・他…44: 1213(8 主)

大腸 SM 癌の浸潤距離を実測する

ことの意義と問題点

斎藤奈津子・他…44: 1219(8 主)

大腸 SM 癌のリンパ節転移に関する

病理学的因子の研究—組織型

の評価を中心に 江頭由太郎・他…44: 1229(8 主)

大腸 SM 癌の脈管侵襲

谷口 浩和・他…44: 1241(8 主)

大腸 SM 癌の病理診断とその問題

点—簇出 tumor budding/sprout-

ing 河内 洋・他…44: 1249(8 主)

大腸 SM 癌の病理診断とその問題

点—断端の評価 河野 弘志・他…44: 1255(8 主)

大腸 SM 癌浸潤距離計測の実際

大倉 康男・他…44: 1263(8 症検)

大腸 SM 癌内視鏡治療の中期予後

—「大腸癌治療ガイドライン」

の検証 浦上 尚之・他…44: 1279(8 主)

大腸 SM 癌内視鏡治療の中期予後

—大腸癌研究会「内視鏡治療後

の至適サーベイランス」プロ

ジェクト研究班アンケート調査

から 岡 志郎・他…44: 1286(8 主)

NBI 拡大観察が深達度診断に有用

であった大腸 SM 癌の 1 例

中山 奈那・他…44: 1615(10 早症)

正常粘膜下に広範囲に側方進展し

た大腸 SM 癌の 1 例

本田 洋士・他…45: 1708(10 早症)

(大腸 sm 癌)

大腸 sm 癌のリンパ節転移危険因

子の検討 立石 陽子・他…41:1233(9 主)

(大腸衝突癌)

拡大内視鏡観察にて術前診断しえ

た大腸衝突腫瘍(深達度 SM)の
1 例 為我井芳郎・他…43:1845(12 早症)

(大腸低分化腺癌)

大腸低分化腺癌の腫瘍発生と分子

異常 菅井 有・他…45:1734(11 主)

早期盲腸低分化腺癌の 1 例

黒河 聖・他…45:1777(11 主症)

過形成、鋸歯状腺腫から発育進展

した大腸低分化腺癌の 1 例
富野 泰弘・他…45:1808(11 主症)

(大腸粘膜内癌)

大腸腺腫・早期癌の内視鏡切除後

の follow up 若村 邦彦・他…42:1453(10 主)

(直腸癌)

粘膜筋板のびまん性破壊を認めた

直腸 IIa+IIc 型 SM1 癌の 1 例
岡 志郎・他…42:1157(7 早症)

びまん浸潤型を呈した直腸分化型

腺癌の 1 例 吉井 新二・他…43:1543(10 早症)

7. 早期大腸癌の治療

4)MITAS 前田耕太郎・他…45:907(5 主)

(低分化早期大腸癌)

径 4mm 大低分化大腸進行癌の 1

例 佐野 弘治・他…45:1757(11 主症)

(低分化大腸癌)

径 4mm 大低分化大腸進行癌の 1

例 佐野 弘治・他…45:1757(11 主症)

(転移性大腸癌)

大腸低分化腺癌と鑑別を要した転

移性大腸癌 清水 誠治・他…45:1816(11 主症)

他臓器癌の直接浸潤による転移性

大腸癌の 2 例 二宮 風夫・他…45:1823(11 主症)

(びまん浸潤型大腸癌)

びまん浸潤型を呈した直腸分化型

腺癌の 1 例 吉井 新二・他…43:1543(10 早症)

(表面型 / 早期大腸癌)

臨床病理学的観点からみた大腸癌

の発生・発育過程とその特徴—
大腸癌の発生における腺腫の癌
化 (adenoma-carcinomasequ-
ence)と de novo 発癌

齊藤 裕輔・他…43:1891(13 主)

(表面型大腸癌)

4. 大腸

6) 表面型早期大腸癌の深達度診
断 浦岡 俊夫・他…42:817(5 主)

(表面陥凹型大腸癌)

2. 早期大腸癌の肉眼分類

2)IIc 病変とは 鶴田 修・他…45:613(5 主)

(未分化型大腸癌)

小さな低分化早期大腸癌の 2 例

金尾 浩幸・他…45:1769(11 主症)

(隆起型早期大腸癌)

4. 大腸

5) 隆起型早期大腸癌の深達度診

断 唐原 健・他…42:809(5 主)

大腸癌イレウス→イレウス

大腸癌研究会プロジェクト研究

大腸 SM 癌内視鏡切除標本の SM

浸潤度判定の実際と問題点—大

腸癌研究会プロジェクト研究か
ら 味岡 洋一・他…42:1501(10 主研)

大腸癌スクリーニング→スクリーニング

大腸感染症

感染性腸炎の最近の知見

腸管スピロヘータ症 (intestinal
spirochetosis)—自験 34 例か

らみた内視鏡像・臨床的意
義・治療 田邊 寛・他…43:1670(11 主)

大腸癌治療ガイドライン→ガイドライン

大腸癌治療ガイドライン第 1 版→ガイドライン

大腸癌治療ガイドライン第 2 版→ガイドライン

大腸癌取扱い規約→癌取扱い規約

大腸癌の組織発生

炎症性腸疾患における癌化・発育

進展—潰瘍性大腸炎における大

腸癌の組織発生 味岡 洋一・他…43:1935(13 主)

大腸狭窄→狭窄

大腸虚血性病変

特発性腸間膜静脈硬化症の病理

池田 圭祐・他…44:138(2 主)

大腸鋸歯状病変→鋸歯状病変

大腸血管性病変→血管性病変

大腸疾患

大腸の新しい超音波診断—造影超

音波検査 畠 二郎・他…43:921(6 主)

大腸腫瘍

1. 早期癌に対する内視鏡治療

(1)スネア法 山野 泰穂・他…41:545(4 主)

大腸腫瘍の拡大観察—VI 型 pit

pattern の分析および診断に関す

るコンセンサス—工藤班研究成

果を踏まえて 工藤 進英・他…41:1751(13 主)

4. 大腸

1) 大腸腫瘍・非腫瘍性病変の鑑

別 松田 尚久・他…42:781(5 主)

4. 大腸

(3)NBI による大腸腫瘍の質的

診断 田中 信治・他…42:869(5 主)

大腸 ESD の現状と将来展望

田中 信治…42:1049(7 序)

大腸腫瘍の臨床病理学的特性から

みたスネア EMR と ESD の適

応と実際—ESD を中心に

岡 志郎・他…42:1061(7 主)

フレックスナイフを用いた大腸

ESD のコツとピットフォール

矢作 直久・他…42:1085(7 主)

D- (側方発育型大腸腫瘍)

- 大腸 ESD の技術習得とそのため
の必要条件 為我井芳郎・他…42: 1115(7 主)
- 大腸 ESD の偶発症とその対策
藤城 光弘・他…42: 1127(7 主)
- 本邦の大腸腫瘍内視鏡摘除後の
サーベイランスは理論的か?
松井 敏幸…42: 1439(10 序)
- 大腸腫瘍性病変に対する narrow
band imaging(NBI)の有用性
田中 信治・他…43: 881(6 主)
- 大腸の新しい内視鏡診断—FUJI
Intelligent Color Enhancement
(FICE) 富樫 一智・他…43: 901(6 主)
4. 早期大腸癌の病理
病理診断に有用な特殊染色
松原亜季子・他…45: 699(5 N)
4. 早期大腸癌の病理
大腸鋸歯状病変 江頭由太郎・他…45: 720(5 N)
5. 早期大腸癌のスクリーニング
AFI 竹内 洋司・他…45: 771(5 N)
6. 早期大腸癌の精密画像診断
5) 画像強調・拡大観察—NBI
大庭さやか・他…45: 829(5 主)
6. 早期大腸癌の精密画像診断
6) 画像強調・拡大観察—FICE
富樫 一智・他…45: 842(5 主)
7. 早期大腸癌の治療
2) ESD(endoscopic submucosal
dissection) 田中 信治・他…45: 883(5 主)
8. 早期大腸癌に対する内視鏡治
療後サーベイランス
早期大腸癌に対する内視鏡治療
後サーベイランス
坂本 琢・他…45: 922(5 主)
- 表面陥凹型を呈した sessile se-
errated adenoma/polyp の 1 例
松下 弘雄・他…45: 1992(12 症)
- (側方発育型大腸腫瘍)
- 深達度診断からみた側方発育型大
腸腫瘍(LST)の分類と意義—X
線診断の立場から
野村 昌史・他…45: 953(6 主)
- 深達度診断からみた側方発育型大
腸腫瘍(LST)の分類と意義—内
視鏡診断の立場から: 通常観察
からみた LST の深達度診断
長谷川 申・他…45: 959(6 主)
- 深達度診断からみた側方発育型大
腸腫瘍(LST)の分類と意義—内
視鏡診断の立場から: 拡大観
察・NBI からみた LST
樫田 博史・他…45: 969(6 主)
- 深達度診断からみた側方発育型大
腸腫瘍(LST)の分類と意義—超
音波内視鏡診断の立場から
清水 誠治・他…45: 981(6 主)

- 早期盲腸低分化腺癌の 1 例
黒河 聖・他…45: 1777(11 主症)
- (表面型大腸腫瘍)
- 側方発育型大腸腫瘍(LST)の呼称
の経緯と意義 山野 泰穂…45: 937(6 序)
- 大腸腫瘍性病変
大腸拡大内視鏡診断における腫
瘍・非腫瘍の鑑別
山野 泰穂・他…41: 1763(13 主)
- 大腸腫瘍性病変の臨床病理学的特
性からみた内視鏡治療の適応と
実際—スネア EMR の観点から
山野 泰穂・他…42: 1053(7 主)
6. 早期大腸癌の精密画像診断
4) 拡大内視鏡観察(pit pattern)
山野 泰穂・他…45: 822(5 主)
- 大腸衝突癌→大腸癌
大腸衝突腫瘍
拡大内視鏡観察にて術前診断しえ
た大腸衝突腫瘍(深達度 SM)の
1 例 為我井芳郎・他…43: 1845(12 早症)
- 大腸生検組織診断分類
4. 早期大腸癌の病理
大腸癌取り扱い規約第 7 版補訂版
の要点 河内 洋…45: 695(5 N)
- 大腸腺腫→腺腫
大腸低分化腺癌→大腸癌
大腸内視鏡
8. 内視鏡治療の偶発症の対策
3) 大腸 藤城 光弘・他…41: 715(4 主)
- 大腸における narrow band imag-
ing(NBI)観察の臨床意義につい
て 佐野 寧・他…41: 1793(13 主)
- 直腸肛門部悪性黒色腫の 1 例
河端 秀明・他…42: 1290(8 早症)
- 大腸良性腫瘍性病変の治療とサー
ベイランスの標準化—Japan
Polyp Study Workgroup(JPSG)
retrospective study results
佐野 寧・他…42: 1493(10 主研)
- 大腸の新しい内視鏡診断—炎症性
疾患に対する narrow band im-
aging(NBI) 松本 主之・他…43: 893(6 主)
- 自走式大腸内視鏡 芳川 一郎・他…43: 988(6 N)
- 感染性腸炎の最近の知見
Clostridium difficile 感染症
松本 主之・他…43: 1629(11 主)
- 特発性腸間膜静脈硬化症の臨床—
内視鏡診断 横山 薫・他…44: 182(2 主)
- 潰瘍性大腸炎の初期病変としての
大腸アフタ様病変—内視鏡的特
徴と推移 松本 主之・他…44: 1514(10 主)
5. 早期大腸癌のスクリーニング
3) 大腸内視鏡 森本 泰隆・他…45: 745(5 主)
5. 早期大腸癌のスクリーニング
AFI 竹内 洋司・他…45: 771(5 N)

5. 早期大腸癌のスクリーニング
NBIによる大腸内視鏡スクリー
ニング 佐野 寧・他…45:776(5主)

大腸内視鏡検査

感染性腸炎の最近の知見

腸管出血性大腸菌感染症

滋野 俊・他…43:1613(11主)

遺伝性ポリポーシス大腸癌—遺伝

性ポリポーシス大腸癌の長期経

過

石川 秀樹…45:2059(13主)

大腸内視鏡的治療→内視鏡治療

大腸粘液癌→粘液癌

大腸粘膜下腫瘍→粘膜下腫瘍

大腸粘膜内癌→大腸癌

大腸病変

NSAID起因性大腸病変の臨床像

と内視鏡像 蔵原 晃一・他…42:1739(12主)

大腸ポリープ→ポリープ

大腸ポリポーシス

Turcot症候群の1例

伊藤 哲也・他…45:2105(13主症)

台状挙上

胃の陥凹型SM癌の病理組織構築

と対比した内視鏡所見—pSM2

癌診断のための観察方法と診断

限界

八尾 恒良・他…43:1109(7研)

第2期梅毒

スキルス胃癌と鑑別を要する非腫

瘍性疾患—胃梅毒

小林 広幸・他…45:498(4主)

第II相試験

新RECISTによる消化管癌に対す

る化学・放射線療法の治療効果

判定の考え方と問題点

中村 健一・他…44:1816(12主)

断端の低異型像→切除断端

断端の変性→切除断端

断端陽性

外科手術症例から振り返る早期胃

癌の随伴OIIb範囲診断

宮永 太門・他…45:141(1主)

(で)

デバイス

大腸ESDに対する工夫と進歩—

各種ナイフの特性と使用法

堀田 欣一・他…42:1091(7主)

電子洗浄法

5. 早期大腸癌のスクリーニング

4)CT colonographyの現状と将

来展望

松木 充・他…45:752(5主)

(ど)

同時性多発胃癌→多発胃癌

動静脈奇形→血管奇形

導管

食道粘膜下導管腺腫(submucosal
gland duct adenoma)の1例

河合めぐみ・他…43:310(3主症)

[E]

EAM→内視鏡的吸引粘膜切除法

EMR→内視鏡的切除

EMR→内視鏡的粘膜切除

EMRC

1. 早期癌に対する内視鏡治療

(2)キャップ法 川田 研郎・他…41:474(4主)

early gastric cancer→早期胃癌

ECA(endocytoscopic diagnosis of tissue atypia)分類

4. 拡大内視鏡による分類

(1)IPCLパターン分類とECA

分類 井上 晴洋・他…42:581(5主)

ECA分類(endocytoscopic atypia classification)

食道扁平上皮dysplasiaの内視鏡

診断と取り扱い—拡大内視鏡所

見(IPCLパターン分類)と超・

拡大内視鏡所見(ECA分類;en-

docytoscopic atypia classifica-

tion) 井上 晴洋・他…42:161(2主)

早期食道癌の深達度診断の進歩

—NBI拡大内視鏡を中心に

井上 晴洋・他…43:1479(10主)

食道小扁平上皮癌の拾い上げ診断

—endocytoscopyの立場から—

“通常観察から超・拡大観察まで

の連続観察を可能とする新しい

拡大内視鏡”を用いた食道境界

病変の内視鏡的異型度診断

井上 晴洋・他…44:1689(11主)

ECL細胞

カルチノイド・内分泌細胞癌—病

理の立場から 原岡 誠司・他…45:1894(12主)

EEMR-tube

1. 早期癌に対する内視鏡治療

(3)チューブ法 島田 英雄・他…41:483(4主)

electronic cleansing→電子洗浄法

ELPS→endoscopic laryngo-pharyngeal surgery

EMR後遺残病変→内視鏡的粘膜切除術

EMR相対適応→適応

EMR適応条件→適応

EMR/EPMR→内視鏡的切除

EMR/ESD→内視鏡的切除

Endo-cytoscopy→endocytoscopy

endo-cytoscopy system→endocytoscopy system

endocytoscopic atypia(ECA)分類

3. 拡大観察と組織構築の関連

1)咽頭・食道 井上 晴洋・他…42:545(5主)

endocytoscopy

contact endoscopyが拓く食道ヨ—

ド不染帯の鑑別 川田 研郎・他…41:225(2主研)

新しいmodalityによる大腸拡大

観察の有用性・問題点・将来展

E-endocytoscopy (EC) 分類

- 望—endocytoscopy
笹島 圭太・他…41:1801(13主)
3. 拡大観察と組織構築の関連
1) 咽喉・食道 井上 晴洋・他…42:545(5主)
大腸腫瘍性病変に対する endocytoscopy 工藤 進英・他…43:969(6主研)
6. 早期大腸癌の精密画像診断
endocytoscopy 工藤 進英・他…45:860(5N)
endocytoscopy による食道の生体
内細胞観察 井上 晴洋・他…45:1535(9主研)
- endocytoscopy (EC) 分類**
大腸腫瘍性病変に対する endocytoscopy 工藤 進英・他…43:969(6主研)
- endocytoscopy system**
大腸腫瘍に対する拡大・超拡大内視鏡診断の最先端 工藤 進英…41:1735(13序)
消化管拡大内視鏡の進歩 工藤 進英…42:524(5序)
1. 上部消化管に対する
endo-cytoscopy system の現況
熊谷 洋一・他…42:884(5トピ)
- endoluminal gastroplication (ELGP) 法**
9. その他
胃食道逆流症に対する内視鏡的治療 小澤 壯治・他…41:723(4主)
endoscopic injection sclerotherapy and ligation (EISL) →内視鏡的硬化療法
endoscopic injection sclerotherapy (EIS) →内視鏡的硬化療法
endoscopic laryngo-pharyngeal surgery
中・下咽頭表在癌の長期予後 川久保博文・他…45:265(2主)
endoscopic laryngo-pharyngeal surgery (ELPS) →内視鏡的切除
endoscopic mucosal resection →内視鏡的粘膜切除術
endoscopic mucosal resection (EMR) →内視鏡的粘膜切除術
endoscopic piecemeal mucosal resection (EPMR) →内視鏡的切除
endoscopic submucosal dissection →内視鏡的粘膜下層剝離術
endoscopic submucosal dissection (ESD) →内視鏡的粘膜下層剝離術
endoscopic ultrasonography →超音波内視鏡
endoscopic ultrasonography (EUS) →超音波内視鏡
endoscopic variceal ligation (EVL) →食道静脈瘤結紮術
enhanced-magnification endoscopy
2. 酢酸法 田中 匡介・他…42:891(5トピ)
enterocolic lymphocytic phlebitis
特発性腸間膜静脈硬化症の病理からみた鑑別診断 八尾 隆史・他…44:153(2主)
enteropathy
腸管原発悪性リンパ腫の治療と予後—113例の過渡的解析
中村昌太郎・他…41:323(3主)
enteropathy-type T 細胞性リンパ腫 →悪性リンパ腫

enteropathy-type T-cell lymphoma → enteropathy-type T 細胞性リンパ腫

Enteryx 法

9. その他
胃食道逆流症に対する内視鏡的治療 小澤 壯治・他…41:723(4主)
eosinophilic gastrointestinal disorders
スキルス胃癌と鑑別を要する非腫瘍性疾患—好酸球性胃腸炎
川端 俊貴・他…45:544(4主)

epidermization

- 食道 epidermization の2例
江副 康正・他…43:296(3主症)

epidermoid metaplasia

- 食道 epidermization の2例
江副 康正・他…43:296(3主症)

EMPR →内視鏡的分割粘膜切除術

EMPR (endoscopic piecemeal mucosal resection) →内視鏡的分割粘膜切除術

Epstein-Barr virus 関連胃癌 →胃癌

Epstein-Barr virus

7. 特殊な成り立ちの早期胃癌
1) Epstein-Barr virus 関連胃癌
牛久 哲男・他…44:723(4主)
診断に苦慮し、経過観察中に
NK/T 細胞リンパ腫を発症した
多発小腸潰瘍の1例
勝木 伸一・他…44:1029(6主症)
リンパ球浸潤胃癌—病理の立場から 海崎 泰治・他…45:1916(12主)
リンパ球浸潤胃癌—臨床の立場から 神崎 洋光・他…45:1926(12主)
Epstein-Barr virus (EBV)
Crohn 病類似の腸病変を呈した慢性活動性 Epstein-Barr virus 感染症の1例 上田 渉・他…43:1983(13早症)

Epstein Barr virus → Epstein-Barr virus

ESD →内視鏡的粘膜下層剝離術

ESD 適応 →適応

ESD 適応拡大 →適応

ESD 適応拡大病変 →適応

ESD 適応条件 →適応

ESD 適応病変 →適応

esophageal cancer →食道癌

esophageal carcinoma →食道癌

esophagogastric junction →食道胃接合部

EUS →超音波内視鏡

EUS (endoscopic ultrasonography) →超音波内視鏡

EUS-FNA →超音波内視鏡下穿刺吸引生検法

EVG 染色

- 胃 SM 癌のリンパ節転移危険因子を問う 八尾 隆史・他…43:23(1主)

extragastrointestinal stromal tumor (EGIST) →消化管外 GIST

(え)

エルシニア腸炎

炎症性腸疾患と鑑別困難な感染性

腸炎の診断と経過—Crohn 病と

の鑑別を中心に 清水 誠治・他…41: 951(6 主)

2. 小腸炎症性疾患**9) 小腸細菌性感染症**

大川 清孝・他…43: 635(4 主)

感染性腸炎の最近の知見

エルシニア腸炎の病像について

て: 画像所見を中心として

奥山 祐右・他…43: 1621(11 主)

栄養型

感染性腸炎の最近の知見

アメーバ性大腸炎

五十嵐正広・他…43: 1645(11 主)

栄養障害**1. 吸収不良症候群の病態と診断**

藤山 佳秀・他…43: 727(4 主)

鋭的異物**6. 異物に対する内視鏡治療**

蔵原 晃一・他…41: 690(4 主)

疫学

Helicobacter pylori は胃癌の原因

か 菊地 正悟…42: 915(6 主)

collagenous colitis の疫学と病因

堀田 欣一・他…44: 1966(13 主)

エビジェネティクス

—上皮性腫瘍の粘液細胞形質診断

—免疫染色(2): ムチン発現の

遺伝子機構の解明と、胃と大腸

の腫瘍における胃型ムチン

(MUC5AC, MUC6) と腸型ム

チン(MUC2)の発現について

米澤 傑・他…44: 916(5 形態)

炎症

腸結核に合併し特異な形態を呈し

た大腸癌の 1 例 小林 拓・他…42: 1033(6 早症)

スキルス胃癌と鑑別を要する非腫

瘍性疾患—睪炎の胃への波及を

認めた症例 矢田親一郎・他…45: 507(4 主)

炎症性疾患

癌や炎症と鑑別が困難な消化管悪

性リンパ腫 齊藤 裕輔…44: 787(5 序)

炎症性線維状ポリープ

食道の炎症性線維状ポリープ(in-

flammatory fibroid polyp) の 1

例 蒲池 紫乃・他…43: 327(3 主症)

炎症性腸疾患

indeterminate colitis—概念と診断

樋渡 信夫…41: 867(6 序)

潰瘍性大腸炎, Crohn 病と鑑別を

要する腸の炎症性疾患—鑑別の

進め方 平田 一郎・他…41: 869(6 主)

indeterminate colitis の臨床的検討

—その定義と頻度, 臨床経過に

ついて 平井 郁仁・他…41: 885(6 主)

潰瘍性大腸炎における易再発例の

予測—“粘膜治癒”における内

視鏡的微小構造の特徴と再燃の

予測 藤谷 幹浩・他…42: 1894(13 主)

6. 小腸非腫瘍性疾患の内視鏡診断

6. 小腸非腫瘍性疾患の内視鏡診

断 松本 主之・他…43: 469(4 主)

感染性腸炎—最近の動向と知見

飯田 三雄…43: 1557(11 序)

感染性腸炎の診断・治療手順

齊藤 裕輔・他…43: 1573(11 主)

炎症性腸疾患と鑑別を要する感染

性腸炎 国崎 玲子・他…43: 1581(11 主)

炎症性ポリープ→ポリープ**炎症発癌**

炎症性腸疾患における癌化・発育

進展—潰瘍性大腸炎における大

腸癌の組織発生 味岡 洋一・他…43: 1935(13 主)

エンドサイト

食道小扁平上皮癌の拾い上げ診断

—endocytoscopy の立場から—

“通常観察から超・拡大観察まで

の連続観察を可能とする新しい

拡大内視鏡”を用いた食道境界

病変の内視鏡的異型度診断

井上 晴洋・他…44: 1689(11 主)

endocytoscopy による食道の生体

内細胞観察 井上 晴洋・他…45: 1535(9 主研)

[F]**F 境界線**

経過観察例からみた胃癌ハイリス

クグループ—胃 X 線検査の立場

から 中原 慶太・他…44: 1344(9 主)

FDG-PET

食道 m3・sm 癌の最新の診断—転

移リンパ節の診断(PET, CT,

MRI) 加藤 広行・他…41: 1397(10 主)

食道神経鞘腫の 1 例

太田 正穂・他…43: 349(3 主症)

follicular lymphoma →濾胞性リンパ腫

familial adenomatous polyposis(FAP)→家族性大腸腺

腫症

FAP(familial adenomatous polyposis)→家族性大腸腺

腫症

FDG → fluoro-deoxy-glucose

FD sign

Crohn 病小腸病変の診断と経過—

体外式超音波検査の有用性と位

置づけ 畠 二郎・他…45: 1613(10 主)

fecal tagging 法

MR colonography 細沼 知則・他…43: 955(6 主)

fecal tagging →残渣マーキング

F-FGF レセプター

FGF レセプター

スキルス (linitis plastica 型) 胃癌における癌細胞の特性, 治療に向けた将来展望 平川 弘聖・他…43: 833(5 主研)

FICE → Flexible spectral-imaging color enhancement

FICE → Fuji intelligent color enhancement

FICE(Fujinon Intelligent Color Enhancement)

4. 大腸

(1) 通常拡大観察 三戸岡英樹…42: 857(5 主)

field cancerization 現象

背景因子からみた異時性多発食道

癌の長期経過—多発ヨード不染

帯との関連を中心に

堅田 親利・他…42: 1355(9 主)

Finney 法

Crohn 病小腸病変に対する治療効

果—狭窄形成術の進歩

河野 透…45: 1676(10 主)

flat lesions

家族性大腸腺腫症における平坦陥

凹型腫瘍—病理の立場から

藤盛 孝博・他…45: 2049(13 主)

flat panel detector(FPD)→平面検出器

Flexible spectral-imaging color enhancement

FICE による早期食道癌の存在・

質的診断法 吉澤 充代・他…43: 1462(10 主)

4. FICE(flexible spectral imaging color enhancement)

吉田 成人・他…44: 776(4 N)

内視鏡による早期胃癌の IIB 進展

範囲診断—FICE(flexible spectral imaging color enhancement)

拡大内視鏡の立場から

吉田 成人・他…45: 101(1 主)

中・下咽頭表在癌の内視鏡診断—

経鼻内視鏡の立場から

川田 研郎・他…45: 228(2 主)

6. 早期大腸癌の精密画像診断

(6) 画像強調・拡大観察—FICE

富樫 一智・他…45: 842(5 主)

fluoro-deoxy-glucose

5. 早期大腸癌のスクリーニング

5) PET, PET/CT 村上 康二…45: 759(5 主)

Flush ナイフ

早期胃癌に対する ESD と腹腔鏡

下手術の接点—私はこう考え

る: 内科の立場から; 胃病変に対する ESD 切除成績からみて

豊永 高史・他…41: 1531(11 主)

大腸 ESD のコツとピットフォオー

ル—切除手順の刷新と困難例への対処

豊永 高史・他…42: 1073(7 主)

Flush ナイフによる食道 ESD

豊永 高史・他…44: 378(3 主)

focally enhanced gastritis

Crohn 病の胃病変の病理組織学的

特徴—特に内視鏡像との対比に

よるその発生から進展様式の解

析 八尾 隆史・他…42: 383(4 主)

follow up

大腸腺腫・早期癌の内視鏡切除後

の follow up 若村 邦彦・他…42: 1453(10 主)

Fuji intelligent color enhancement

早期食道癌深達度診断の進歩

—FICE 併用拡大内視鏡を中心

に 有馬美和子・他…43: 1489(10 主)

食道小扁平上皮癌の拾い上げと鑑

別診断における FICE 併用拡大

内視鏡の有用性 有馬美和子・他…44: 1675(11 主)

FUJI Intelligent Color Enhancement(FICE)

2. 最新の内視鏡機器の解説

2) フジノン株式会社 藤田 寛…42: 539(5 主)

大腸の新しい内視鏡診断—FUJI

Intelligent Color Enhancement

(FICE) 富樫 一智・他…43: 901(6 主)

(ふ)

フルニエ症候群

フルニエ症候群 松田 圭二・他…45: 1387(8 N)

不完全切除

早期胃癌 ESD 適応拡大病変に対

する不完全切除例の検討

三島 利之・他…43: 33(1 主)

不完全摘除

早期胃癌 ESD 適応拡大病変に対

する不完全摘除の要因と対策

岡 志郎・他…43: 51(1 主)

腐食性胃炎→胃炎

深掘れ潰瘍→潰瘍

福井県がん登録

1. 早期胃癌診断の現状

1. 早期胃癌診断の現状

細川 治・他…44: 455(4 主)

腹腔鏡下胃切除

早期胃癌に対する ESD と腹腔鏡

下手術の接点—私はこう考え

る: 外科の立場から 宇山 一朗…41: 1517(11 主)

早期胃癌に対する ESD と腹腔鏡

下手術の接点—私はこう考え

る: 外科の立場から

片井 均・他…41: 1521(11 主)

腹腔鏡下胃切除手術→手術

腹腔鏡下手術→手術

腹腔鏡下リンパ節郭清術

早期胃癌に対する ESD と腹腔鏡

下手術の接点—私はこう考え

る: 外科の立場から; 早期胃癌

リンパ節転移危険群に対する

ESD と腹腔鏡下リンパ節郭清術

の併用の試み 阿部 展次・他…41: 1525(11 主)

腹腔鏡補助下胃切除術

早期胃癌に対する腹腔鏡補助下胃

切除術 井上 晴洋・他…41:1507(11主)

腹部超音波検査→超音波検査

腹膜転移→転移

複合型

4. 早期胃癌の肉眼型—決め方・

考え方とその典型像

4)複合型 芳野 純治・他…44:541(4主)

フレックスナイフ

1. 早期癌に対する内視鏡治療

(3) ESD ③ フレックス

ナイフ 布袋屋 修・他…41:527(4主)

フレックスナイフを用いた大腸

ESDのコツとビットフォール

矢作 直久・他…42:1085(7主)

フレックスナイフを用いた食道

ESDの実際 飯塚 敏郎・他…44:369(3主)

吻合部狭窄→狭窄

吻合部残胃炎

7. 特殊な成り立ちの早期胃癌

5)吻合部ポリープ状肥厚性胃炎

(SPHG)由来の癌 和田 了…44:751(4主)

吻合部ポリープ状肥厚性胃炎→stromal polypoid hypertrophic gastritis (SPHG)

噴門部癌

Helicobacter pylori と噴門部癌

阿部 靖彦・他…42:1011(6主研)

糞線虫症

2. 小腸炎症性疾患

10) Whipple 病・糞線虫症

金城 福則・他…43:643(4主)

[G]

gastric antral vascular ectasia (GAVE)→胃前庭部毛細血管拡張症

gastric cancer→胃癌

gastric carcinoma with lymphoid stroma (GCLS)→胃癌

gastritis cystica polyposa

7. 特殊な成り立ちの早期胃癌

5)吻合部ポリープ状肥厚性胃炎

(SPHG)由来の癌 和田 了…44:751(4主)

gastritis cystica polyposa (GCP)

Helicobacter pylori に起因しない

とされる胃粘膜病変の形態—残

胃炎 松倉 則夫・他…41:1053(7主)

gastroenterocolitis cystica polyposa

著しい消化管病変を主徴とした里

吉症候群の2例—特徴的な消化

管病変とその臨床経過, 病理組

織学的所見を中心に

長浜 孝・他…41:1683(12主研)

4. 全身性疾患の部分症としての小

腸病変

6) 里吉症候群 長浜 孝・他…43:713(4主)

スキルス胃癌と鑑別を要する非腫

瘍性疾患—里吉症候群の胃病変

長浜 孝・他…45:528(4主)

gastrointestinal stromal tumor (GIST)

囊胞変性により特異な形態を呈し

た胃 GIST の1例

岡村 誠介・他…41:844(5早症)

消化管 GIST—診断・治療の新展

開 芳野 純治…43:125(2序)

GIST の臨床病理学的特徴と遺伝

子異常 山元 英崇・他…43:127(2主)

消化管 GIST の診断と悪性度の評

価—組織分類と予後からみて

大重 要人・他…43:143(2主)

消化管 GIST の診断と悪性度の評

価—分子病理学的因子からみて

三橋 智子・他…43:157(2主)

消化管 GIST の診断と悪性度の評

価—超音波内視鏡検査と超音波

内視鏡下穿刺吸引法

芳野 純治・他…43:163(2主)

消化管 GIST の診断と悪性度の評

価—最新の画像診断 立石宇貴秀…43:173(2主)

消化管 GIST の治療—外科的治療

松田 圭二・他…43:181(2主)

消化管 GIST の治療—薬物療法

西田 俊朗…43:194(2主)

GIST の自然史 澤木 明・他…43:199(2主)

4 年間の経過で増大し, 潰瘍形成

を伴った胃 gastrointestinal

stromal tumor (GIST) の1例

工藤 哲司・他…43:205(2主症)

生検により形態変化を来した直腸

gastrointestinal stromal tumor

(GIST) の1例 森田 俊治・他…43:213(2主症)

空腸 gastrointestinal stromal tumor

の1例—造影超音波検査所見を

中心に 森 敬弘・他…43:219(2主症)

1. 小腸腫瘍性疾患

3) 間葉系腫瘍 垂水 研一・他…43:539(4主)

粘膜筋板由来胃 GIST の1例

山崎 健路・他…44:1037(6早症)

出血性小腸疾患に対する診断手技

—小腸 X 線造影検査について

蔵原 晃一・他…45:343(3主)

直腸肛門部の腫瘍性疾患—直腸肛

門部の非上皮性腫瘍と転移性腫

瘍 山名 哲郎・他…45:1371(8主)

(胃 GIST)

囊胞変性により特異な形態を呈し

た胃 GIST の1例

岡村 誠介・他…41:844(5早症)

巨大な囊胞を形成した胃 GIST の

1例 新田 佳苗・他…41:1589(11早症)

(家族性多発性 GIST)

家族性多発性 GIST (gastrointestin-

al stromal tumor) の1例

堅田 真司・他…43:227(2主症)

G- (空腸 GIST)

1. 小腸腫瘍性疾患

- 3) 間葉系腫瘍 垂水 研一・他…43: 539(4 主)

(空腸 GIST)

空腸 gastrointestinal stromal tumor

の 1 例—造影超音波検査所見を

中心に 森 敬弘・他…43: 219(2 主症)

(多発 GIST)

多発 GIST の臨床病理学的特徴

櫻井 信司・他…43: 137(2 主)

(直腸 GIST)

生検により形態変化を来した直腸

gastrointestinal stromal tumor

(GIST) の 1 例 森田 俊治・他…43: 213(2 主症)

genetic backgrounds

家族性大腸腺腫症における平坦陥

凹型腫瘍—病理の立場から

藤盛 孝博・他…45: 2049(13 主)

GERD

食道胃接合部腺癌の病理学的特性

下田 忠和・他…44: 1083(7 主)

GIST → Gastrointestinal stromal tumor

glypican3

glypican3, SALL4 発現からみた

AFP 産生胃癌の再検討

牛久 哲男・他…45: 1950(12 主研)

granulocystapheresis (GCAP)

難治性潰瘍性大腸炎における血球

成分除去療法 大西 国夫・他…42: 1885(13 主)

Group 分類

病理学的に逆追跡可能な早期胃癌

症例の解析—多施設症例の検討

三富 弘之・他…43: 1784(12 主)

4. 早期大腸癌の病理

大腸癌取扱い規約第 7 版補訂版

の要点 河内 洋…45: 695(5 N)

低異型度管状腺癌の生検診断

大倉 康男・他…45: 1172(7 主)

(が)

ガイドライン

6. 早期胃癌の治療

4) 腹腔鏡下胃切除手術

稲葉 一樹・他…44: 694(4 主)

(胃癌治療ガイドライン)

早期胃癌 ESD 後の長期経過の検

討 池原 久朝・他…41: 91(1 主)

早期胃癌に対する内視鏡的切除後

の長期予後—ガイドライン病変

と適応拡大病変との比較

草野 央・他…43: 74(1 主)

(欧米のガイドライン)

欧米における colitic cancer/dys-

plasia の診断・治療—現状と問

題点 平田 一郎…43: 1273(9 主)

(大腸癌治療ガイドライン)

大腸腫瘍内視鏡切除後の根治度判

定基準—最近の進歩と課題・将

来展望 田中 信治・他…42: 1443(10 主)

大腸 SM 癌内視鏡治療後の根治判

定基準の変遷と問題点および将

来展望 田中 信治…44: 1209(8 序)

大腸 SM 癌内視鏡治療の中期予後

—「大腸癌治療ガイドライン」

の検証 浦上 尚之・他…44: 1279(8 主)

(大腸癌治療ガイドライン第 1 版)

大腸 SM 癌の病理診断とその問題

点—内視鏡摘除大腸 SM 癌の取

り扱い—大腸癌治療ガイドライ

ン第 2 版から 齊藤 裕輔・他…44: 1213(8 主)

(大腸癌治療ガイドライン第 2 版)

大腸 SM 癌の病理診断とその問題

点—内視鏡摘除大腸 SM 癌の取

り扱い—大腸癌治療ガイドライ

ン第 2 版から 齊藤 裕輔・他…44: 1213(8 主)

ガス像

フルニエ症候群 松田 圭二・他…45: 1387(8 N)

画像解析

共焦点大腸内視鏡 掛地 吉弘・他…43: 990(6 N)

6. 早期大腸癌の精密画像診断

共焦点レーザー内視鏡

掛地 吉弘・他…45: 868(5 N)

画像強調内視鏡

6. 早期大腸癌の精密画像診断

6) 画像強調・拡大観察—FICE

富樫 一智・他…45: 842(5 主)

画像所見

炎症性腸疾患 (IBD) の上部消化管

病変 飯田 三雄…42: 379(4 序)

idiopathic mesenteric phleboscler-

osis (特発性腸間膜静脈硬化症)

の経過 西村 拓・他…44: 191(2 主)

画像診断→診断

概観撮影

6. 早期大腸癌の精密画像診断

1) 注腸 X 線診断 齊藤 裕輔・他…45: 784(5 主)

合併症

Crohn 病小腸病変の診断と経過—

体外式超音波検査の有用性と位

置づけ 畠 二郎・他…45: 1613(10 主)

癌

小さな小腸腫瘍—上皮性腫瘍

三井 啓吾・他…44: 994(6 主)

(小腸癌)

ダブルバルーン内視鏡を用いた小

腸腫瘍性疾患の診断と治療

眞部 紀明・他…41: 1619(12 主)

1. 小腸腫瘍性疾患

1) 上皮性腫瘍(腺腫, 癌)

江原 彰仁・他…43: 527(4 主)

結節集簇様病変を呈した小腸進行

癌の 1 例 平野 敦士・他…43: 1854(12 早症)

出血性小腸疾患の診断—腫瘍およ

び腫瘍様病変 山上 博一・他…45:363(3主)

癌-間質相互作用

スキルス(linitis plastica型)胃癌に

おける癌細胞の特性,治療に向

けた将来展望 平川 弘聖・他…43:833(5主研)

癌化

大腸鋸歯状病変の発生と発育進展

—発育進展—鋸歯状腺腫と過形

成性ポリープの癌化

原岡 誠司・他…42:288(3主)

大腸鋸歯状病変の臨床的取り扱い

—私はこう考える 小林 広幸…42:335(3主)

大腸鋸歯状病変における発育進

展・癌化—臨床の立場から

樫田 博史・他…43:1897(13主)

3. 大腸癌の発生・発育進展

消化管ポリポーシスと癌化

松本 主之・他…45:665(5N)

癌性リンパ管症

癌性リンパ管症により周囲に特異

な赤色・白色斑の集簇を認めた

1型胃癌の1例 吉村 大輔・他…43:111(1早症)

癌巢内潰瘍→潰瘍

癌組織の多様化と簇出

3. 大腸癌の発生・発育進展

2)形態的特徴と比較した早期大

腸癌の発生・発育進展—遺伝

子異常—文献考察

藤盛 孝博・他…45:631(5主)

癌転移→転移

癌取り扱い規約

(胃癌取り扱い規約)

画像診断による化学放射線療法の

原発巣の効果判定—胃癌—X線

検査を中心に 関川 高志・他…44:1855(12主)

特殊型胃癌とは 九嶋 亮治…45:1867(12序)

(食道癌取り扱い規約)

食道癌取り扱い規約に定義された上

皮内腫瘍の病理組織学的検討—

食道小扁平上皮癌と上皮内腫瘍

大倉 康男…44:1735(11主)

(大腸癌取り扱い規約)

4. 早期大腸癌の病理

大腸癌取り扱い規約第7版補訂版

の要点 河内 洋…45:695(5N)

癌発生

大腸鋸歯状病変の臨床的取り扱い

—私はこう考える

樫田 博史・他…42:326(3主)

癌抑制遺伝子

遺伝性消化管疾患と遺伝子異常

田村 和朗…45:2019(13主)

(ぎ)

偽陰性

人間ドックにおける胃内視鏡検診

の現状と問題点—偽陰性例の検

討を中心に 満崎 克彦・他…43:1165(8主)

偽陰性率

5. 早期胃癌の画像診断

(2)通常内視鏡検査

萩原 武・他…44:571(4主)

偽浸潤

偽浸潤との鑑別を要したS状結腸

粘液癌の1例 渡 二郎・他…44:1922(12早症)

4. 早期大腸癌の病理

1)病理診断—診断基準

八尾 隆史…45:671(5主)

偽性腸閉塞

4.全身性疾患の部分症としての小

腸病変

3)強皮症 小林 恭子・他…43:692(4主)

偽膜性大腸炎

感染性腸炎の最近の知見

Clostridium difficile 感染症

松本 主之・他…43:1629(11主)

逆行性回腸造影

4. 小腸検査法

1)小腸X線検査 垂石 正樹・他…43:417(4主)

凝固モードトリミング

胃ESDによる偶発症の現状とそ

の対策—剥離深度の重要性と手

技の工夫 豊永 高史・他…41:75(1主)

(ぐ)

偶発症

早期胃癌に対するESDによる偶

発症の現状とその対策—全身管

理,循環動態も含めて

田辺 聡・他…41:67(1主)

早期胃癌に対するESDの評価—

私はこう考える 川口 実…41:108(1主)

4. 偶発症総論 赤松 泰次・他…41:443(4主)

2. 良性腫瘍に対する内視鏡治療

(1)ポリープ 田辺 聡・他…41:567(4主)

8. 内視鏡治療の偶発症の対策

1)食道 千野 修・他…41:703(4主)

8. 内視鏡治療の偶発症の対策

2)胃 小野 裕之…41:709(4主)

4. 小腸検査法

3)ダブルバルーン内視鏡検査

砂田圭二郎・他…43:435(4主)

食道扁平上皮癌に対するESDの

適応と実際—食道ESDの偶発

症 竹内 学・他…44:384(3主)

食道扁平上皮癌に対するESDの

成績 小野 敏嗣・他…44:398(3主)

偶発症対策

胃ESDによる偶発症の現状とそ

の対策—剥離深度の重要性と手

技の工夫 豊永 高史・他…41:75(1主)

G- 下血

(げ)

下血

下血を契機にダブルバルーン内視鏡で診断しえた転移性小腸腫瘍の1例 中原 伸・他…42:1426(9症)

下痢

collagenous colitis の1例—本邦での報告例のまとめ 安藤 克利・他…43:1399(9症)

外科手術→手術

外科切除

胃癌治療ガイドラインの適応外病変となる早期胃癌の診断—X線診断 浜田 勉・他…41:19(1主)

外科切除検体

4. 早期大腸癌の病理
生検、内視鏡的摘除および外科切除検体の取り扱い上の留意点—早期大腸癌を中心に 二村 聡・他…45:689(5主)

外科治療

Crohn 病の胃・十二指腸病変に対する外科治療 杉田 昭・他…42:477(4主)
消化管 GIST の治療—外科的治療 松田 圭二・他…43:181(2主)

6. 早期胃癌の治療

5)開腹手術 田中 則光・他…44:700(4主)
フルニエ症候群 松田 圭二・他…45:1387(8主)
痔瘻癌の1例 松田 圭二・他…45:1392(8主)

(低侵襲外科治療)

1. 早期癌に対する内視鏡治療
(3)経肛門的外科的切除(MITAS および TEM) 前田耕太郎・他…41:562(4主)

外科的手術→手術

外科的治療

腸管悪性リンパ腫の治療—外科的治療—腹腔鏡下手術を含む 前田耕太郎・他…41:356(3主)

限局性

限局性胃 MALT リンパ腫の長期経過—除菌療法抵抗例の臨床的特徴とその対策 赤松 泰次・他…42:1207(8主)

原因疾患

原因不明消化管出血(OGIB)はどこまで解明されたか 松井 敏幸…45:309(3主)

原因不明の消化管出血→出血

原始腸管型腺癌

肝様腺癌—病理の立場から 岸本 充…45:1935(12主)

原発性大腸癌→大腸癌

原発巣

linitis plastica 型胃癌の自然史 入口 陽介・他…43:751(5主)
生検陰性のスキルス胃癌の1例 北條 誠・他…45:562(4主)

原発巣 CR(complete response)

画像診断による化学・放射線療法の原発巣の効果判定—食道癌—内視鏡評価および総合評価 三梨 桂子・他…44:1828(12主)

原発巣評価

取扱い規約における消化管癌に対する化学・放射線療法の原発巣評価 中谷 研斗・他…44:1822(12主)

[H]

hamartomatous inverted polyp

(胃 hamartomatous inverted polyp)

単房性嚢胞から成る胃 hamartomatous inverted polyp の1例 友松雄一郎・他…45:287(2早症)

H. pylori → *Helicobacter pylori*

H. pylori 感染

Helicobacter pylori と噴門部癌 阿部 靖彦・他…42:1011(6主研)

H. pylori 除菌療法→除菌療法

H+/K+-ATPase

新しいタイプの胃癌—胃底腺型胃癌—臨床病理学的特徴と発育進展様式および悪性度 八尾 隆史・他…45:1192(7主研)

H-type adenomatous polyp →ポリープ

hCG

胃原発絨毛癌の1例 永田 耕治・他…45:1967(12主症)

head invasion

大腸 SM 癌の浸潤距離を実測することの意義と問題点 斎藤奈津子・他…44:1219(8主)

Heineke-Mikulicz 法

Crohn 病小腸病変に対する治療効果—狭窄形成術の進歩 河野 透…45:1676(10主)

Helicobacter pylori 除菌

除菌無効胃 MALT リンパ腫の治療—放射線療法を中心に 田利 晶・他…42:1250(8主)

Helicobacter heilmannii

Helicobacter heilmannii 感染を認めた Barrett 腺癌の1例 大矢内 幹・他…41:1089(7主症)

Helicobacter pylori

Helicobacter pylori 除菌療法後に消失した上行結腸 MALT リンパ腫の1例 味村 俊樹・他…41:363(3主症)

Helicobacter pylori 陽性と陰性の胃粘膜所見の特徴—胃 X 線所見 中島 滋美・他…41:1001(7主)

Helicobacter pylori 陽性と陰性の胃粘膜所見の特徴—内視鏡所見 川口 実・他…41:1009(7主)

- Helicobacter pylori に起因しない
とされる胃粘膜病変の病理所見
八尾 隆史・他…41:1025(7主)
- Helicobacter pylori に起因しない
とされる胃粘膜病変の形態—残
胃炎 松倉 則夫・他…41:1053(7主)
- Helicobacter pylori に起因しない
とされる胃粘膜病変の形態—胃
底腺ポリープ 小林 隆・他…41:1077(7主)
- Helicobacter pylori 除菌療法で軽
快した特発性肉芽腫性胃炎の1
例 中島 寛隆・他…41:1313(9早症)
- Crohn 病の上部消化管病変の臨床
と経過—胃・十二指腸病変を中
心に 渡 二郎・他…42:417(4主)
2. 胃
1) Helicobacter pylori 感染胃粘
膜の拡大内視鏡観察—正常粘
膜の観察所見も含めて—A-B
分類 八木 一芳・他…42:697(5主)
- Helicobacter pylori と胃癌
渡辺 英伸…42:911(6序)
- 病理学的所見からみた胃癌の時代
的変遷—Helicobacter pylori 感
染からみて 西倉 健・他…42:921(6主)
- 病理学的所見からみた胃癌の時代
的変遷—Helicobacter pylori 感
染からみて 辻 直子・他…42:931(6主)
- Helicobacter pylori と胃癌—背景
胃粘膜の立場から—萎縮性胃
炎・腸上皮化生 上村 直実・他…42:937(6主)
- Helicobacter pylori と胃癌—背景
胃粘膜の立場から—いわゆる鳥
肌胃炎 鎌田 智有・他…42:946(6主)
- 腸上皮化生のない背景粘膜から発
生した胃癌の臨床病理学的特徴
—特に Helicobacter pylori 感染
との関連について 八尾 隆史・他…42:959(6主)
- Helicobacter pylori 陽性胃癌と陰
性胃癌の比較—病理の立場か
ら: H. pylori 陰性・非萎縮性
粘膜に通常型胃癌は発生するの
か 九嶋 亮治・他…42:967(6主)
- Helicobacter pylori の除菌は胃癌
の形態に変化を起こすか
加藤 元嗣・他…42:989(6主)
- Helicobacter pylori と残胃癌の臨
床病理学的検討 栗原 直人・他…42:995(6主)
- Helicobacter pylori と未分化型胃
癌—Hp 分布と未分化型癌が発
生する粘膜環境の検討
根本 哲生・他…42:1001(6主研)
- 胃 MALT リンパ腫—除菌無効例
の特徴と治療戦略 飯田 三雄…42:1187(8序)
- 除菌無効胃 MALT リンパ腫の分
子病理学的特徴 守都 敏晃・他…42:1191(8主)
- 除菌無効胃 MALT リンパ腫の臨
床の特徴—画像所見を中心に
中村 常哉・他…42:1198(8主)
- 限局性胃 MALT リンパ腫の長期
経過—除菌療法抵抗例の臨床的
特徴とその対策 赤松 泰次・他…42:1207(8主)
- 除菌無効胃 MALT リンパ腫と
rituximab 抗体療法
加藤 俊幸・他…42:1217(8主)
- 除菌に反応しない胃 MALT リン
パ腫の臨床および分子病理学的
特徴—長期予後を含め
中村昌太郎・他…42:1225(8主)
- 多施設共同研究の成績からみた除
菌無効胃 MALT リンパ腫の特
徴と治療 門脇 重憲・他…42:1261(8主)
- 除菌療法無効で rituximab 併用
THP-COP 療法が奏効した巨大
皺襞型胃 MALT リンパ腫の1
例 高津 典孝・他…42:1267(8主症)
- NSAID 起因性消化管病変の発生
機序 平田 一郎…42:1685(12主)
- NSAID 起因性上部消化管病変の
臨床像と画像所見
岩本 淳一・他…42:1701(12主)
- NSAID 起因性消化管病変の治療
と予防 三宅 一昌・他…42:1751(12主)
2. 早期胃癌の時代的変遷
2. 早期胃癌の時代的変遷
草野 央・他…44:465(4主)
3. 自家蛍光内視鏡・赤外線内視
鏡 上堂 文也・他…44:767(4N)
- 食道原発 MALT リンパ腫の1例
小池祥一郎・他…44:902(5主症)
- 背景粘膜からみた胃癌ハイリスク
グループ 川口 実…44:1327(9序)
- Helicobacter pylori 感染と胃癌—
鳥肌状胃炎と胃癌
春間 賢・他…44:1397(9主)
- Helicobacter pylori 感染と胃癌—
除菌による胃癌の予防は可能か
加藤 元嗣・他…44:1402(9主)
- 動物実験の立場からみた Helico-
bacter pylori 感染と胃癌
豊田 武士・他…44:1441(9主研)
- Helicobacter pylori 感染の進展と
胃粘膜 NBI 拡大観察
八木 一芳・他…44:1446(9主研)
- Helicobacter pylori 陰性胃癌→胃癌**
Helicobacter pylori 陰性胃粘膜所見
Helicobacter pylori 陽性と陰性の
胃粘膜所見の特徴—内視鏡所見
川口 実・他…41:1009(7主)
- Helicobacter pylori 感染**
Helicobacter pylori 除菌後に発見

H-Helicobacter pylori 抗体

された胃癌症例の臨床病理学的
特徴—多施設集計 100 症例の検
討から 鎌田 智有・他…43:1810(12 主)

Helicobacter pylori 抗体

胃がん検診ガイドラインと今後の
課題 濱島ちさと…43:1139(8 主)
胃がん検診ガイドラインの問題点
三木 一正…43:1147(8 主)

Helicobacter pylori 抗体価

経鼻内視鏡による胃癌スクリーニ
ングの現状と問題点—地域住民
検診の立場から 乾 純和・他…43:1230(8 主)

Helicobacter pylori 陽性胃粘膜所見

Helicobacter pylori 陽性と陰性の
胃粘膜所見の特徴—内視鏡所見
川口 実・他…41:1009(7 主)

Helicobacter pylori (H. pylori)

大腸 MALT リンパ腫に対する抗
生剤投与療法—自験例 5 例と文
献報告例のまとめ 久部 高司・他…41:345(3 主)

Helicobacter pylori に起因しない
とされる良性胃粘膜病変
春間 賢…41:999(7 序)

Helicobacter pylori 陽性と陰性の
胃粘膜所見の特徴—拡大内視鏡
による診断 八木 一芳・他…41:1017(7 主)

Helicobacter pylori に起因しな
いとされる胃粘膜病変の形態—
薬剤による胃粘膜病変:
NSAIDs, 低用量アスピリン起
因性について 溝上 裕士・他…41:1045(7 主)

Helicobacter pylori IgG 抗体→Helicobacter pylori 抗体

HGIN(high grade intraepithelial neoplasia)→高異型度 上皮内腫瘍

Hi-Vision 電子内視鏡

早期食道癌存在診断・質的診断の
進歩—通常内視鏡による診断:
高画質内視鏡 千野 修・他…43:1431(10 主)

high grade intraepithelial neoplasia →高異型度上皮内 腫瘍

His 角

食道胃接合部の臨床診断—X 線の
立場から—食道側から見た接合
部 加藤 久人・他…44:1075(7 主)

histology

大腸鋸歯状腺腫の病理診断
池上 雅博・他…42:261(3 主)

HNPCC (hereditary non-polyposis colorectal cancer) →遺伝性非ポリポーシス性大腸癌

Hook ナイフ

1. 早期癌に対する内視鏡治療
(4)ESD 小山 恒男・他…41:491(4 主)
1. 早期癌に対する内視鏡治療
(3) ESD ① Hook ナイフ

フ 平澤 大・他…41:518(4 主)
食道 ESD の実際:胃との違いを
含めて—Hook ナイフ

平澤 大・他…44:365(3 主)

HPV(human papilloma virus)

肛門管尖圭コンジローマの 1 例
大野 康寛・他…45:1699(10 早症)

hybrid EMR →内視鏡的切除

hyperplastic polyp →過形成性ポリープ

hypertonic saline-epinephrine(HSE)→高張ナトリウム・ エピネフリン

(は)

杯状形態

杯状の形態を呈した直腸カルチノ
イド腫瘍の 1 例 浦岡 尚平・他…42:1537(10 早症)

背景胃粘膜

Helicobacter pylori 感染と胃癌—
血清診断(pepsinogen, Hp 抗
体)からみた胃癌ハイリスクグ
ループ 乾 純和・他…44:1381(9 主)

背景粘膜

陥凹型小胃癌の診断—X 線の立場
から:背景粘膜を含めて
中島 寛隆・他…41:753(5 主)

linitis plastica 型胃癌の初期病変の
病理 西俣 伸亮・他…43:765(5 主)

内視鏡経過例における胃癌発育の
週及的検討—背景粘膜からみて
中島 寛隆・他…43:1765(12 主)

進行癌やそのほかの胃病変との鑑
別が必要な胃悪性リンパ腫—X
線診断を中心に 新原 亨・他…44:813(5 主)
背景粘膜からみた胃癌ハイリスク
グループ 川口 実…44:1327(9 序)

経過観察例からみた胃癌ハイリス
クグループ—胃 X 線検査の立場
から 中島 寛隆・他…44:1330(9 主)

胃癌発生の背景粘膜—人間ドック
における内視鏡検査からの検討
井上 和彦・他…44:1367(9 主)

病理の立場からみた胃癌ハイリス
クグループ—背景粘膜の粘液形
質と胃癌発生 八尾 隆史・他…44:1423(9 主)

ハイリスク

内視鏡経過観察例からみた胃癌ハ
イリスクグループ 細川 治・他…44:1357(9 主)

ハイリスクグループ

背景粘膜からみた胃癌ハイリス
クグループ 川口 実…44:1327(9 序)
経過観察例からみた胃癌ハイリス
クグループ—胃 X 線検査の立場

から 中島 寛隆・他…44:1330(9 主)

経過観察例からみた胃癌ハイリス
クグループ—胃 X 線検査の立場

から 中原 慶太・他…44:1344(9主)
剥離深度

胃 ESD による偶発症の現状とその
 対策—剥離深度の重要性と手
 技の工夫 豊永 高史・他…41:75(1主)

白色顆粒状病変

十二指腸球部病変が診断の契機と
 なった消化管原発 follicular
 lymphoma の1例 金子 靖典・他…43:1839(12 早症)

白色顆粒状隆起

消化管 follicular lymphoma の特
 徴:臨床的立場から—内視鏡を
 中心に 金子 靖典・他…43:1059(7主)

白色光

NBI による早期食道癌診断
 —white light と narrow band
 imaging を用いた非拡大内視鏡
 検査による早期食道癌診断の
 sensitivity 北村 陽子・他…43:1453(10主)

白色まだら斑状粘膜

経過観察例からみた胃癌ハイリス
 クグループ—職域内視鏡検診の
 立場から 後藤 信雄・他…44:1375(9主)

白血病細胞の大腸浸潤

慢性骨髓単球性白血病における白
 血病細胞の大腸浸潤 神谷 芳雄・他…44:1785(11 早症)

発育→胃癌

発育・進展→発育進展

早期胃癌の発育速度—内視鏡週及
 例の全国集計 松井 敏幸・他…43:1798(12主)

発育進展

大腸腺腫・M 癌の内視鏡的切除後
 の follow up:サーベイランスに
 向けて—内視鏡追跡例からみた
 小さな大腸腺腫の自然史:リス
 ク別サーベイランスのあり方 久部 高司・他…42:1459(10主)

週及的に典型的 linitis plastica 型
 胃癌までの経過を観察しえた前,
 潜在的 linitis plastica 型胃癌の2
 例 武市 昌郎・他…43:859(5主症)

内視鏡的経過例からみた早期胃癌
 の深達度と時間的推移—特に M
 癌から SM 癌への発育進展速度
 に関与する遅速因子について 長浜 孝・他…43:1735(12主)

内視鏡経過例における早期胃癌発
 育の週及的検討—粘液形質から
 みて 入口 陽介・他…43:1752(12主)

拡大内視鏡観察にて術前診断しえ
 た大腸衝突腫瘍(深達度 SM)の
 1例 為我井芳郎・他…43:1845(12 早症)

疫学, 検診からみた大腸癌の発
 生・発育進展とその特徴

尾田 恭・他…43:1884(13主)
 大腸鋸歯状病変における発育進
 展・癌化—臨床の立場から

榎田 博史・他…43:1897(13主)

大腸癌の発生・発育進展に関する
 病理学的解析—組織形態から

池上 雅博・他…43:1947(13主)
 有茎性ポリープから発育進展した
 大腸粘液癌の1例 樋口 良太・他…44:1777(11 早症)

3. 大腸癌の発生・発育進展

1) 発生・発育進展—病理組織学
 的観点から 大倉 康男…45:624(5主)

3. 大腸癌の発生・発育進展

3) 発育進展—経過観察例による
 臨床的解析 久部 高司・他…45:649(5主)

4. 早期大腸癌の病理
 PG, NPG 分類からみた早期大
 腸癌の発育様式 池上 雅博…45:715(5N)

大腸低分化腺癌の初期像とその進
 展 田中 信治…45:1731(11序)

径4mm 大低分化大腸進行癌の1
 例 佐野 弘治・他…45:1757(11主症)

過形成, 鋸歯状腺腫から発育進展
 した大腸低分化腺癌の1例 富野 泰弘・他…45:1808(11主症)

発育進展様式
 大腸癌の発生・発育進展に関する
 病理学的解析—粘液形質から

八尾 隆史…43:1957(13主)

発育速度
 linitis plastica 型胃癌—病態と診
 断・治療の最前線 浜田 勉…43:747(5序)

発癌
 腸結核に合併し特異な形態を呈し
 た大腸癌の1例 小林 拓・他…42:1033(6 早症)

発症前診断→診断
 発症率

日本の collagenous colitis—まれな
 疾患か見落とされやすい疾患か 松井 敏幸…44:1943(13序)

汎膜結合ムチン→MUC1
 範囲診断→診断

範囲不明瞭
 範囲診断が困難であった低異型度
 分化型早期胃癌(手つなぎ・横這
 型癌)の1例 吉永 繁高・他…45:1235(7主症)

(ひ)

ヒアルロン酸ナトリウム
 1. 早期癌に対する内視鏡治療

(3) ESD ④ ST フード
 (先端細径透明フード) 砂田圭二郎・他…41:533(4主)

ヒートプローブ
 4. 出血に対する内視鏡治療

H- ヒト絨毛性ゴナドトロピン

3) 焼灼凝固(止血鉗子, APC,
ヒートプローブ等)

浦岡 俊夫・他…41: 667(4 主)

ヒト絨毛性ゴナドトロピン

胃原発絨毛癌の1例

永田 耕治・他…45: 1967(12 主症)

ヒト乳頭腫ウイルス(human papillomavirus)

食道扁平乳頭腫の臨床病理学的・

免疫組織化学的検索

太田 敦子・他…43: 289(3 主研)

ひだ集中

(ひだ集中所見)

胃分化型 SM1 癌(垂直浸潤
500 μ m 未満)の診断—500 μ m 以
上と対比して—ひだ集中を有す
る陥凹型早期胃癌における X 線
の深達度診断能: UI 合併例の限
界

長浜 孝・他…42: 47(1 主)

(ひだ集中なし)

胃分化型 SM1 癌(垂直浸潤
500 μ m 未満)の診断—500 μ m 以
上と対比して—ひだ集中のない
陥凹型胃癌に対する X 線診断

中原 慶太・他…42: 25(1 主)

胃分化型 SM1 癌(垂直浸潤
500 μ m 未満)の診断—500 μ m 以
上と対比して—ひだ集中のない
陥凹型早期胃癌における内視鏡
診断

草野 央・他…42: 39(1 主)

ひだ集中所見→ひだ集中

ひだ集中なし→ひだ集中

比較試験

Helicobacter pylori の除菌は胃癌
の形態に変化を起こすか

加藤 元嗣・他…42: 989(6 主)

比較診断学

早期胃癌と先達者から学んだ形態
学の意義

牛尾 恭輔…44: 450(4 序)

肥厚性胃炎→胃炎

非萎縮帯

linitis plastica 型胃癌初期病変の内
視鏡診断

細川 治・他…43: 799(5 主)

非萎縮粘膜

Helicobacter pylori 陽性胃癌と陰
性胃癌の比較—病理の立場か
ら: H. pylori 陰性・非萎縮性
粘膜に通常型胃癌は発生するの
か

九嶋 亮治・他…42: 967(6 主)

非顆粒型

深達度診断からみた側方発育型大
腸腫瘍(LST)の分類と意義—内
視鏡診断の立場から: 通常観察
からみた LST の深達度診断

長谷川 申・他…45: 959(6 主)

早期盲腸低分化腺癌の1例

黒河 聖・他…45: 1777(11 主症)

非乾酪性肉芽腫→肉芽腫

非乾酪性類上皮肉芽腫→肉芽腫

非外科的治療

腸管原発悪性リンパ腫の治療と予
後—113 例の過渡的解析

中村昌太郎・他…41: 323(3 主)

消化管濾胞性リンパ腫の臨床的特
徴—MALT リンパ腫および
DLBCL との比較

中村昌太郎・他…43: 1067(7 主)

非腫瘍性疾患

(小腸非腫瘍性疾患)

ダブルバルーン内視鏡を用いた小

腸非腫瘍性疾患の診断と治療

矢野 智則・他…41: 1629(12 主)

非小細胞型未分化癌

Barrett 食道に発生した非小細胞型

vimentin 陽性未分化癌の1例

村田 篤彦・他…42: 1543(10 早症)

非上皮性腫瘍

小さな小腸腫瘍—非上皮性腫瘍

福本 晃・他…44: 999(6 主)

非ステロイド性抗炎症薬

NSAID 起因性消化管病変の発生

機序

平田 一郎…42: 1685(12 主)

非ステロイド系抗炎症剤(NSAID)

起因性腸病変の臨床病理学的特

徴と病態

八尾 隆史・他…42: 1691(12 主)

NSAID 起因性上部消化管病変の

臨床像と画像所見

岩本 淳一・他…42: 1701(12 主)

NSAID 起因性小腸病変の臨床像

と画像所見

田口 宏樹・他…42: 1721(12 主)

NSAID 坐剤起因性直腸病変の臨

床的検討

中村 志郎・他…42: 1730(12 主)

NSAID 起因性大腸病変の臨床像

と内視鏡像

蔵原 晃一・他…42: 1739(12 主)

低用量 aspirin による胃粘膜傷害

加藤 元嗣・他…42: 1759(12 主研)

上行結腸にみられた NSAID 潰瘍

の1例

斎藤 聡・他…42: 1791(12 主症)

NSAIDs 起因性小腸潰瘍と非特異

性多発性小腸潰瘍症における小

病変

松本 主之・他…44: 951(6 主)

小さな薬剤起因性小腸病変

—NSAIDs による小腸病変

押谷 伸英・他…44: 960(6 主)

出血性小腸疾患の診断—潰瘍性病

変—NSAIDs 腸炎を中心に

田中 周・他…45: 371(3 主)

(NSAIDs)

Helicobacter pylori に起因しな

いとされる胃粘膜病変の形態—

薬剤による胃粘膜病変:

NSAIDs, 低用量アスピリン起

因性について

溝上 裕士・他…41: 1045(7 主)

非特異性多発性小腸潰瘍症の小腸
内視鏡所見—非ステロイド性抗
炎症剤起因性小腸潰瘍症との比
較 松本 主之・他…41:1637(12 主)

NSAID 起因性消化管病変の治療
と予防 三宅 一昌・他…42:1751(12 主)

家族性大腸腺腫症の消化管病変に
対する sulindac の効果
松本 主之・他…42:1767(12 主研)

2. 小腸炎症性疾患
5) NSAIDs 起因性腸炎
押谷 伸英・他…43:611(4 主)

出血性小腸疾患に対する診断手技
—小腸 X 線造影検査について
蔵原 晃一・他…45:343(3 主)

非ステロイド性消炎鎮痛剤→非ステロイド性抗炎症薬
非ステロイド性消炎鎮痛薬→非ステロイド性抗炎症薬
非定型抗酸菌症
非定型抗酸菌 (Mycobacterium
avium) 腸炎の 1 例
上田 渉・他…44:1622(10 早症)

非定型抗酸菌腸炎
非定型抗酸菌 (Mycobacterium
avium) 腸炎の 1 例
上田 渉・他…44:1622(10 早症)

非定型的
非定型的 Crohn 病の診断と経過
—X 線, 内視鏡所見を中心に
横山 薫・他…41:912(6 主)

非定型的 Crohn 病の診断と経過—
内視鏡所見を中心に
岩男 泰・他…41:925(6 主)

非定型的潰瘍性大腸炎の診断と経
過 松本 主之・他…41:939(6 主)

非特異性十二指腸炎
潰瘍性大腸炎の上部消化管病変の
病理組織学的特徴—十二指腸病
変について 渡辺 和彦・他…42:393(4 主)

非特異性多発性小腸潰瘍症
非特異性多発性小腸潰瘍症の小腸
内視鏡所見—非ステロイド性抗
炎症剤起因性小腸潰瘍症との比
較 松本 主之・他…41:1637(12 主)

2. 小腸炎症性疾患
4) 慢性出血性小腸潰瘍症—いわ
ゆる非特異性多発性小腸潰瘍
症 平井 郁仁・他…43:603(4 主)

NSAIDs 起因性小腸潰瘍と非特異
性多発性小腸潰瘍症における小
腸病変 松本 主之・他…44:951(6 主)

非連続性
病変が横行結腸と S 状結腸の 2 か
所に非連続性に及び, かつ横行
結腸に膿瘍を合併した腸間膜脂
肪織炎の 1 例 宮坂 光俊・他…42:1797(12 症)

非連続性病変

虫垂開口部病変を伴う潰瘍性大腸
炎の臨床的検討 田中 敏宏・他…44:1534(10 主)

費用
早期胃癌に対する ESD の評価—
私はこう考える: 費用面からの
考察 細川 治…41:110(1 主)

光デジタル法
光デジタル法を用いた腸管リンパ
腫の診断 藤谷 幹浩・他…44:889(5 主研)

表在型腫瘍
2. 早期大腸癌の肉眼分類
1) 肉眼型分類の基本 多田 正大…45:608(5 主)

表在癌→食道癌
表層拡大型(胃癌)
4. 早期胃癌の肉眼型一決め方・
考え方とその典型像
5) 表層拡大型 入口 陽介・他…44:553(4 主)

表層拡大型 IIc
進展範囲・深達度診断に苦慮した
胃体部 " 潜在 limitis plastica 型
癌 " の 1 例 青野 茂昭・他…43:852(5 主症)

表層の櫛状突起
低異型度分化型胃癌の X 線診断—
異型度別にみた表面隆起型腫瘍
の特徴 中原 慶太・他…45:1114(7 主)

表面型
大腸鋸歯状病変の臨床的取り扱い
—私はこう考える
渡邊 真・他…42:323(3 主)

S 状結腸表面型 serrated adenoma
に合併した粘膜内癌の 1 例
渡邊 真・他…42:337(3 主症)

大腸低分化腺癌と鑑別を要した転
移性大腸癌 清水 誠治・他…45:1816(11 主症)

表面型 / 早期大腸癌→大腸癌
表面型癌
大腸癌の発生・発育進展に関する
病理学的解析—組織形態から
池上 雅博・他…43:1947(13 主)

表面型腫瘍
2. 早期大腸癌の肉眼分類
1) 肉眼型分類の基本 多田 正大…45:608(5 主)

表面型大腸癌→大腸癌
表面型大腸腫瘍→大腸腫瘍
表面陥凹型
表面陥凹型を呈した sessile se-
rrated adenoma/polyp の 1 例
松下 弘雄・他…45:1992(12 症)

表面陥凹型大腸癌→大腸癌
表面構造
2. 胃
5) 拡大内視鏡による腫瘍の組織
型診断 友利 彰寿・他…42:730(5 主)

食道胃接合部腺癌の NBI 拡大観察
による診断 高橋亜紀子・他…44:1164(7 主)

表面パターン分類

H- 表面隆起型

2. 酢酸法 田中 匡介・他…42: 891(5 トビ)

表面隆起型

低異型度分化型胃癌の X 線診断—

異型度別にみた表面隆起型腫瘍

の特徴 中原 慶太・他…45: 1114(7 主)

評価法

早期胃癌に対する ESD の評価—

私はこう考える 渡辺 英伸…41: 106(1 主)

標本取り扱い

5. 内視鏡的切除標本の取り扱い

渡辺 玄・他…41: 451(4 主)

拾い上げ診断→診断

貧血

inverted growth を呈した巨大早期

胃癌を ESD で切除した 1 例

大野 和也・他…45: 2111(13 早症)

頻度

特発性腸間膜静脈硬化症の臨床—

臨床像 吉永 繁高・他…44: 163(2 主)

(へ)

ヘモグロビン・トランスフェリン同時測定法

5. 早期大腸癌のスクリーニング

1) 便潜血反応—Hb・Tf 同時測

定法 平田 一郎・他…45: 725(5 主)

平滑筋腫

多結節状の形態を呈した胃平滑筋

腫の 1 例 板場 壮一・他…44: 293(2 早症)

平滑筋性腫瘍

直腸肛門部の腫瘍性疾患—直腸肛

門部の非上皮性腫瘍と転移性腫

瘍 山名 哲郎・他…45: 1371(8 主)

平均 sm 厚

胃分化型 SM1 癌(垂直浸潤

500 μ m 未満)の診断—500 μ m 以

上と対比して—ひと集中のある

陥凹型早期胃癌における内視鏡

診断(未分化型癌も検討に含め

て) 光永 篤・他…42: 61(1 主)

平面検出器

flat panel detector を用いた食道表

在癌の X 線診断 高木 靖寛・他…41: 240(2 主研)

新しい注腸 X 線撮影装置—注腸 X

線検査における flat panel detec-

tor 搭載 C アーム型 X 線透視装

置 津田 純郎・他…43: 978(6 N)

食道表在癌の X 線診断における最

近の進歩と問題点 高木 靖寛・他…43: 1499(10 主)

5. 早期胃癌の画像診断

(1) ESD の術前検診: 内視鏡診

断に対する精密 X 線検査の位

置づけ 長浜 孝・他…44: 637(4 主)

扁平上皮化生

胃扁平上皮化生の 1 例

呉原 裕樹・他…42: 1411(9 早症)

扁平上皮癌

食道小病変の診断の手順

小山 恒男…44: 1755(11 N)

胃腺扁平上皮癌の臨床病理学的研

究 前田 将宏・他…45: 1959(12 主研)

(高分化型扁平上皮癌)

深達度および組織型診断に苦慮す

る形態を呈した高分化型食道扁

平上皮癌の 1 切除例

清水香代子・他…41: 835(5 早症)

(小扁平上皮癌)

食道小扁平上皮癌の拾い上げ診断

—通常観察と生検診断

清水 勇一・他…44: 1647(11 主)

食道小扁平上皮癌の X 線診断

高木 靖寛・他…44: 1713(11 主)

扁平上皮乳頭内血管ループ

3. 拡大観察と組織構築の関連

1) 咽頭・食道 井上 晴洋・他…42: 545(5 主)

変形

スキルス胃癌と鑑別を要する非腫

瘍性疾患—一肺炎の胃への波及を

認めた症例 矢田親一郎・他…45: 507(4 主)

(ほ)

ホルマリン浸漬固定

4. 早期大腸癌の病理

生検, 内視鏡的摘除および外科

切除検体の取り扱い上の留意

点—早期大腸癌を中心に

二村 聡・他…45: 689(5 N)

保存的治療

大腸 ESD の偶発症とその対策

藤城 光弘・他…42: 1127(7 主)

補液

感染性腸炎の診断・治療手順

斉藤 裕輔・他…43: 1573(11 主)

補助療法

linitis plastica 型胃癌の治療戦略—

外科的治療 深川 剛生・他…43: 819(5 主)

放射線性胸膜炎

m3 食道表在癌に対する内視鏡的切

除後の追加化学放射線療法から

10 年後に放射線性胸膜炎により

死亡した 1 例 篠原 知明・他…42: 1395(9 主症)

放射線性小腸炎

2. 小腸炎症性疾患

7) 放射線性腸炎 青木 哲哉・他…43: 624(4 主)

放射線性腸炎

出血性小腸疾患の診断—そのほか

—膠原病, 全身疾患, 憩室性疾

患など 江崎 幹宏・他…45: 388(3 主)

直腸肛門部の炎症性疾患—そのほ

かの直腸潰瘍性病変

清水 誠治・他…45: 1339(8 主)

放射線療法

放射線単独療法にて完全寛解した
直腸 MALT リンパ腫の 1 例
白川 晴章・他…41:372(3 主症)

限局性胃 MALT リンパ腫の長期
経過—除菌療法抵抗例の臨床的
特徴とその対策 赤松 泰次・他…42:1207(8 主)

除菌無効胃 MALT リンパ腫の治
療—放射線療法を中心に
田利 晶・他…42:1250(8 主)

消化管 follicular lymphoma の治
療方針—私はこう考える
渡部 則彦・他…43:1085(7 主)

消化管 follicular lymphoma の治
療方針—私はこう考える
新津 望…43:1091(7 主)

消化管癌に対する化学・放射線療
法の組織学的効果判定の基準
神 寛之・他…44:1894(12 主)

〔I〕

IBD

粘膜治癒をもたらす治療は炎症性
腸疾患 (IBD) 診療を変えるの
か? 松井 敏幸…42:1809(13 序)

idiopathic mesenteric phleboscrosis (IMP)

特発性腸間膜静脈硬化症
(idiopathic mesenteric phlebosc-
lerosis) 岩下 明德…44:135(2 序)

IEE(image enhanced endoscopy)

6. 早期大腸癌の精密画像診断
6) 画像強調—拡大観察—FICE
富樫 一智・他…45:842(5 主)

IFP

1. 小腸腫瘍性疾患
9) その他の腫瘍および腫瘍様病
変 河野 弘志・他…43:575(4 主)

IgH 遺伝子再構成

遺伝子再構成を認め *Helicobacter*
pylori 除菌療法にて消失した直
腸良性リンパ濾胞性ポリーポーシ
スの 1 例 黒河 聖・他…41:409(3 主症)

image-enhanced endoscopy

colitic cancer/dysplasia の画像診
断—特殊光内視鏡を中心に
渡辺 憲治・他…43:1320(9 主)

imatinib

消化管 GIST の治療—外科的治療
松田 圭二・他…43:181(2 主)

消化管 GIST の治療—薬物療法
西田 俊朗…43:194(2 主)

indeterminate colitis

indeterminate colitis—概念と診断
樋渡 信夫…41:867(6 序)

indeterminate colitis の臨床的検討

—その定義と頻度, 臨床経過に
ついて 平井 郁仁・他…41:885(6 主)

非定型的炎症性腸疾患の病理学的
鑑別診断—肉芽腫の鑑別を中心
に 池田 圭祐・他…41:901(6 主)

非定型的 Crohn 病の診断と経過—
内視鏡所見を中心に
岩男 泰・他…41:925(6 主)

非定型的潰瘍性大腸炎の診断と経
過 松本 圭之・他…41:939(6 主)

INF
(腫瘍先進部の INF)
食道 ESD 切除症例の病理学的検
索成績 藤田 昌宏・他…44:345(3 主)

infliximab → インフリキシマブ
insulation-tipped knife (IT knife)
大腸 ESD に対する工夫と進歩
—sinker 法・CO₂ 送気装置
斎藤 豊・他…42:1101(7 主)

integrated-type

新しい modality による大腸拡大
観察の有用性・問題点・将来展
望—endocytoscopy
笹島 圭太・他…41:1801(13 主)

intestinal spirochetosis

感染性腸炎の最近の知見
腸管スピロヘータ症 (intestinal
spirochetosis)—自験 34 例か
らみた内視鏡像・臨床的意
義・治療 田邊 寛・他…43:1670(11 主)

intraepithelial neoplasia → 上皮内腫瘍

introducer 法

7. 内視鏡的胃瘻造設術 嶋尾 仁…41:695(4 主)

invasive pattern

特異な形態を呈した大腸癌の 1 例
堀松 高博・他…42:1529(10 早症)

inverted growth

特異な形態を呈した大腸癌の 1 例
堀松 高博・他…42:1529(10 早症)

inverted growth を呈した巨大早期

胃癌を ESD で切除した 1 例
大野 和也・他…45:2111(13 早症)

in vivo

新しい modality による大腸拡大
観察の有用性・問題点・将来展
望—endocytoscopy
笹島 圭太・他…41:1801(13 主)

IPCL

食道表在癌深達度診断の進歩—拡
大内視鏡 vsEUS: 拡大内視鏡の
立場から 井上 晴洋・他…41:197(2 主)

3. 拡大観察と組織構築の関連
1) 咽頭・食道 井上 晴洋・他…42:545(5 主)

1. 咽頭・食道
1) 咽頭疾患の良悪性鑑別診断

I-IPCL パターン分類

江副 康正・他…42: 655(5 主)
食道小扁平上皮癌の拾い上げ診断
—endocytoscopy の立場から—
“通常観察から超・拡大観察までの連続観察を可能とする新しい拡大内視鏡”を用いた食道境界病変の内視鏡的異型度診断

井上 晴洋・他…44: 1689(11 主)
中・下咽頭表在癌の拡大内視鏡診断
井上 晴洋・他…45: 217(2 主)

IPCL パターン分類

食道 m₃・sm 癌の最新の診断—内視鏡診断の立場から

井上 晴洋・他…41: 1374(10 主)
食道扁平上皮 dysplasia の内視鏡診断と取り扱い—拡大内視鏡所見 (IPCL パターン分類) と超・拡大内視鏡所見 (ECA 分類; endocytoscopic atypia classification) 井上 晴洋・他…42: 161(2 主)

4. 拡大内視鏡による分類

(1) IPCL パターン分類と ECA 分類 井上 晴洋・他…42: 581(5 主)

早期食道癌の深達度診断の進歩—NBI 拡大内視鏡を中心に

井上 晴洋・他…43: 1479(10 主)
中・下咽頭表在癌の拡大内視鏡診断 井上 晴洋・他…45: 217(2 主)

食道表在癌の深達度診断—NBI 拡大内視鏡の立場から

南 ひとみ・他…45: 1496(9 主)

IPCL (intra-epithelial papillary capillary loop) → 上皮乳頭内毛細血管ループ

ISIV (intrastructural irregular vessel)

4. 拡大内視鏡による分類

(2) 血管パターン分類 吉田 幸永・他…42: 604(5 主)

isolated crypt

側方発育型大腸腫瘍の臨床病理学的特徴と内視鏡的治療およびその局所遺残における拡大観察の有用性 田村 智・他…41: 1783(13 主)

3. 拡大観察と組織構築の関連

(2) 大腸腺口形態と三次元構造 田村 智・他…42: 573(5 主)

isolation sign

Crohn 病小腸病変の診断と経過—体外式超音波検査の有用性と位置づけ 畠 二郎・他…45: 1613(10 主)

IT ナイフ

1. 早期癌に対する内視鏡治療 (3) ESD ② IT ナイフ 小野 裕之・他…41: 523(4 主)

早期胃癌に対する ESD と腹腔鏡下手術の接点—私はこう考える: 内科の立場から; 胃病変に

対する ESD 切除成績からみて 豊永 高史・他…41: 1531(11 主)

IT ナイフ 2 による食道 ESD 田中 雅樹・他…44: 359(3 主)

IT ナイフ 2

IT ナイフ 2 による食道 ESD 田中 雅樹・他…44: 359(3 主)

IV 型コラーゲン

表層粘膜上皮直下に帯状膠原線維沈着を伴った静脈硬化性大腸炎の 1 例—膠原線維の免疫組織化学的検討を中心に 西村 綾子・他…44: 214(2 主症)

(い)

イレウス

(大腸癌イレウス)

3. 通過障害に対する内視鏡治療 (2) 下部消化管—悪性疾患 斉田 芳久…41: 643(4 主)

イレウス管

3. 通過障害に対する内視鏡治療 (1) 経鼻 須藤 訓・他…41: 649(4 主)

(経肛門用イレウス管)

3. 通過障害に対する内視鏡治療 (2) 経肛門的減圧術の臨床的有用性 小林 清典・他…41: 654(4 主)

インジゴカルミン

5. 早期胃癌の画像診断 (3) 拡大内視鏡検査—NBI 併用 拡大内視鏡と“化学的”内視鏡診断 八木 一芳・他…44: 663(4 主)

2. 酢酸・インジゴカルミン撒布・水洗法 本庶 元・他…44: 762(4 N)

6. 早期大腸癌の精密画像診断 (2) 通常内視鏡による診断 河野 弘志・他…45: 801(5 主)

医事紛争

4. 偶発症総論 赤松 泰次・他…41: 443(4 主)

易感染性宿主

感染性腸炎の最近の動向と知見 相楽 裕子…43: 1561(11 主)

胃

3. 拡大観察と組織構築の関連 (2) 胃 中村 哲也・他…42: 549(5 主)

家族性多発性 GIST (gastrointestinal stromal tumor) の 1 例

堅田 真司・他…43: 227(2 主症) 多結節状の形態を呈した胃平滑筋腫の 1 例 板場 壮一・他…44: 293(2 早症)

粘膜筋板由来胃 GIST の 1 例 山崎 健路・他…44: 1037(6 早症)

カルチノイド・内分泌細胞癌—病理の立場から 原岡 誠司・他…45: 1894(12 主)

胃原発絨毛癌の 1 例 永田 耕治・他…45: 1967(12 主症)

胃・十二指腸炎

潰瘍性大腸炎の上部消化管病変の

臨床と経過—画像所見を中心に

堀 和敏・他…44: 441(4 主)

胃・十二指腸狭窄→狭窄**胃・十二指腸病変**

Crohn 病の胃・十二指腸病変に対

する外科治療 杉田 昭・他…42: 477(4 主)

竹の節状外観を呈した Crohn 病の

1 例 桑木光太郎・他…42: 493(4 主症)

上部消化管内視鏡にて“竹の節状

外観”を呈した全大腸炎型潰瘍

性大腸炎の 1 例 長坂 光夫・他…42: 499(4 主症)

潰瘍性大腸炎の初期病変とその進

展・経過 平田 一郎…44: 1489(10 序)

胃・十二指腸びらん→びらん**胃 GIST → GIST****胃 hamartomatous inverted polyp → hamartomatous inverted polyp****胃 MALT リンパ腫→悪性リンパ腫****胃 SM 癌→SM 癌****胃 X 線→X 線****胃 X 線検査→X 線検査****胃 X 線検診**

胃がん検診ガイドラインの問題点

三木 一正…43: 1147(8 主)

胃 X 線撮影法**5. 早期胃癌の画像診断**

(1)X 線検査 長浜 隆司・他…44: 563(4 主)

胃 X 線診断→診断**胃悪性リンパ腫→悪性リンパ腫****胃アニサキス症→アニサキス症****胃炎**

Helicobacter pylori に起因しない

とされる良性胃粘膜病変

春間 賢…41: 999(7 序)

Helicobacter pylori に起因しない

とされる胃粘膜病変の病理所見

八尾 隆史・他…41: 1025(7 主)

Helicobacter pylori 除菌療法で軽

快した特発性肉芽腫性胃炎の 1

例 中島 寛隆・他…41: 1313(9 早症)

Crohn 病の胃病変の病理組織学的

特徴—特に内視鏡像との対比に

よるその発生から進展様式の解

析 八尾 隆史・他…42: 383(4 主)

Helicobacter pylori と胃癌

渡辺 英伸…42: 911(6 序)

胃 MALT リンパ腫の内視鏡所見

—早期胃癌や胃炎との鑑別診断

赤松 泰次・他…44: 805(5 主)

背景粘膜からみた胃癌ハイリスク

グループ 川口 実…44: 1327(9 序)

Helicobacter pylori 感染と胃癌—

鳥肌状胃炎と胃癌

春間 賢・他…44: 1397(9 主)

潰瘍性大腸炎にみられる胃・小腸

病変の所見と経過—胃・十二指

腸病変 堀 和敏・他…44: 1549(10 主)

スキルス胃癌と鑑別を要する非腫

瘍性疾患—自己免疫性汎胃炎

高木 英恵・他…45: 521(4 主)

(A 型胃炎)

典型的な肉眼形態と考えられた A

型胃炎に伴う胃カルチノイドの

1 例 瀬角 英樹・他…42: 359(3 早症)

A 型胃炎の経過追跡中に前庭部に

発見した早期胃癌の 1 例

宮永 太門・他…44: 1456(9 主症)

(巨大皺襞性胃炎)

スキルス胃癌と鑑別を要する非腫

瘍性疾患—巨大皺襞性胃炎

斉藤 康晴・他…45: 550(4 主)

(残胃炎)

Helicobacter pylori に起因しない

とされる胃粘膜病変の形態—残

胃炎 松倉 則夫・他…41: 1053(7 主)

(自己免疫性汎胃炎)

スキルス胃癌と鑑別を要する非腫

瘍性疾患—自己免疫性汎胃炎

高木 英恵・他…45: 521(4 主)

(組織学的胃炎)

Helicobacter pylori 陽性胃癌と陰

性胃癌の比較—臨床の立場から

伊藤 公訓・他…42: 981(6 主)

(特発性肉芽腫性胃炎)

Helicobacter pylori に起因しない

とされる胃粘膜病変の形態

—Crohn 病以外の肉芽腫性病変

小林 広幸・他…41: 1061(7 主)

(肉芽腫性胃炎)

Helicobacter pylori に起因しない

とされる胃粘膜病変の形態

—Crohn 病以外の肉芽腫性病変

小林 広幸・他…41: 1061(7 主)

(肥厚性胃炎)

スキルス胃癌と鑑別を要する非腫

瘍性疾患—巨大皺襞性胃炎

斉藤 康晴・他…45: 550(4 主)

(腐食性胃炎)

スキルス胃癌と鑑別を要する非腫

瘍性疾患—腐食性胃炎

三井 慎也・他…45: 539(4 主)

(慢性活動性胃炎)

腸上皮化生のない背景粘膜から発

生した胃癌の臨床病理学的特徴

—特に Helicobacter pylori 感染

との関連について

八尾 隆史・他…42: 959(6 主)

胃炎の胃内分布

Helicobacter pylori と胃癌—背景

胃粘膜の立場から—萎縮性胃

I- 胃炎類似型早期胃癌

炎・腸上皮化生 上村 直実・他…42: 937(6 主)

胃炎類似型早期胃癌→胃癌

胃型→粘液形質

胃型腺癌

0I 型を呈した Epstein-Barr virus

関連早期胃癌の 1 例

加藤 貴司・他…42: 366(3 早症)

3. 早期胃癌の病理

3) 早期胃癌における形質発現分

類の基礎的・臨床病理学的意

義

九嶋 亮治・他…44: 486(4 主)

胃カルチノイド→カルチノイド

胃癌

早期胃癌に対する ESD 治療の予

後一術後 3 年以上の成績

小山 恒男・他…41: 87(1 主)

1. 早期癌に対する内視鏡治療

(3) ESD ③ フレックス

ナイフ

布袋屋 修・他…41: 527(4 主)

陥凹性小胃癌の鑑別診断—拡大内

視鏡所見と通常内視鏡所見の対

比

八尾 建史・他…41: 781(5 主)

陥凹性小胃癌の診断—酢酸散布拡

大内視鏡の立場から: dynamic

chemical magnifying endoscopy

八木 一芳・他…41: 811(5 主)

粘膜下腫瘍様形態を呈した胃高分

化型腺癌の 1 例 吉永 繁高・他…41: 851(5 早症)

家族性大腸腺腫症に伴う胃底腺ポ

リポーシスの腫瘍化により生じ

た進行胃癌の 1 例

滝沢 耕平・他…41: 1581(11 早症)

胃分化型癌 SM1 癌の診断

—“500 μ m” は何とかならない

か?

八尾 恒良…42: 5(1 序)

胃分化型 SM 癌の浸潤と増殖—組

織像の変化について

伊東 干城・他…42: 7(1 主)

三次元超音波内視鏡による胃癌深

達度診断—特に SM1 胃癌の診

断能について

木田 光広・他…42: 88(1 主)

拡大内視鏡所見からみた胃分化型

SM1 癌の診断

小野 尚子・他…42: 99(1 主)

1. 上部消化管に対する

endo-cytoscopy system の現況

熊谷 洋一・他…42: 884(5 トビ)

Helicobacter pylori と胃癌

渡辺 英伸…42: 911(6 序)

病理学的所見からみた胃癌の時代

的変遷—Helicobacter pylori 感

染からみて

西倉 健・他…42: 921(6 主)

Helicobacter pylori と胃癌—背景

胃粘膜の立場から—萎縮性胃

炎・腸上皮化生 上村 直実・他…42: 937(6 主)

Helicobacter pylori と胃癌—背景

胃粘膜の立場から—いわゆる鳥

肌胃炎 鎌田 智有・他…42: 946(6 主)

癌性リンパ管症により周囲に特異

な赤色・白色斑の集簇を認めた

1 型胃癌の 1 例 吉村 大輔・他…43: 111(1 早症)

linitis plastica 型胃癌の自然史

入口 陽介・他…43: 751(5 主)

胃の陥凹型 SM 癌の病理組織構築

と対比した内視鏡所見—pSM2

癌診断のための観察方法と診断

限界

八尾 恒良・他…43: 1109(7 研)

胃癌に対する内視鏡スクリーニン

グは本当に有効か 芳野 純治…43: 1137(8 序)

胃癌のスクリーニングとしての内

視鏡検査の現状と問題点—住民

個別検診の立場から

古川 敬一・他…43: 1153(8 主)

人間ドックにおける胃内視鏡検診

の現状と問題点—偽陰性例の検

討を中心に

満崎 克彦・他…43: 1165(8 主)

胃癌に対する内視鏡スクリーニン

グ—私はこうしている

赤松 泰次…43: 1221(8 主)

経鼻内視鏡による胃癌スクリーニ

ングの現状と問題点

中田 博也・他…43: 1241(8 主)

内視鏡経過例における早期胃癌発

育の週及的検討—粘液形質から

みて

入口 陽介・他…43: 1752(12 主)

Helicobacter pylori 除菌後に発見

された胃癌症例の臨床病理学的

特徴—多施設集計 100 症例の検

討から

鎌田 智有・他…43: 1810(12 主)

リンパ節転移陽性の未分化型胃粘

膜内癌の病理学的特徴

松本美野里・他…44: 8(1 主)

未分化型胃粘膜内癌の術前診断

—X 線診断

山本 栄篤・他…44: 25(1 主)

未分化型胃粘膜内癌に対する ESD

の成績と長期予後 小山 恒男・他…44: 81(1 主)

1 型を呈し腺癌と扁平上皮癌の併

存が確認された胃内分泌細胞癌

の 1 例

勝浦 清竹・他…44: 433(3 早症)

2. 早期胃癌の時代的変遷

2. 早期胃癌の時代的変遷

草野 央・他…44: 465(4 主)

1. 体外式超音波検査

畠 二郎・他…44: 757(4 N)

4. FICE(flexible spectral imaging

color enhancement)

吉田 成人・他…44: 776(4 N)

背景粘膜からみた胃癌ハイリスク

グループ

川口 実…44: 1327(9 序)

経過観察例からみた胃癌ハイリス

クグループ—胃 X 線検査の立場

から

中島 寛隆・他…44: 1330(9 主)

内視鏡経過観察例からみた胃癌ハ

- イリスクグループ
細川 治・他…44:1357(9主)
胃癌発生の背景粘膜—人間ドック
における内視鏡検査からの検討
井上 和彦・他…44:1367(9主)
Helicobacter pylori 感染と胃癌—
鳥肌状胃炎と胃癌
春間 賢・他…44:1397(9主)
病理の立場からみた胃癌ハイリス
クグループ—背景粘膜の粘液形
質と胃癌発生 八尾 隆史・他…44:1423(9主)
病理の立場からみた胃癌ハイリス
クグループ—分子生物学的立場
からみた胃癌発生:粘液形質に
基づいた胃分化型粘膜内癌の分
子病理学的解析 菅井 有・他…44:1432(9主)
動物実験の立場からみた Helico-
bacter pylori 感染と胃癌
豊田 武士・他…44:1441(9主研)
A 型胃炎の経過追跡中に前庭部に
発見した早期胃癌の1例
宮永 太門・他…44:1456(9主症)
粘膜下腫瘍様の形態を呈した胃超
高分化型腺癌の1例
石橋 英樹・他…44:1466(9早症)
消化管癌の化学・放射線療法の現
状と展望 高張 大亮・他…44:1805(12主)
画像診断による化学放射線療法の
原発巣の効果判定—胃癌—X線
検査を中心に 関川 高志・他…44:1855(12主)
胃癌化学療法における原発巣効果
判定—CTでの効果判定と内視
鏡検査の意義 吉本 和仁・他…44:1859(12主)
内視鏡による早期胃癌の0IIb 進展
範囲診断—酢酸拡大内視鏡検査
の立場から 八木 一芳・他…45:60(1主)
内視鏡による早期胃癌のIIB 進展
範囲診断—NBI 拡大内視鏡の立
場から 小山 恒男・他…45:109(1主)
低異型度分化型胃癌—その病理学
的特徴 二村 聡・他…45:1073(7主)
低異型度分化型胃癌の病理学的特
徴—腺腫との鑑別を含めて
九嶋 亮治・他…45:1086(7主)
低異型度分化型胃癌のX線像の検
討 入口 陽介・他…45:1097(7主)
低異型度分化型胃癌の内視鏡診断
—通常内視鏡の立場から
今井健一郎・他…45:1131(7主)
低異型度分化型胃癌の内視鏡診断
—通常内視鏡の立場から
梅垣 英次・他…45:1145(7主)
新しいタイプの胃癌—胃底腺型胃
癌—臨床病理学的特徴と発育進
展様式および悪性度
八尾 隆史・他…45:1192(7主研)
大腸低分化腺癌と鑑別を要した転
移性大腸癌 清水 誠治・他…45:1816(11主症)
特殊型胃癌の病理学的特徴
二村 聡・他…45:1870(12主)
特殊型胃癌の臨床的特徴—胃癌取
扱い規約第14版をうけて
宮永 太門・他…45:1882(12主)
リンパ球浸潤胃癌—臨床の立場か
ら 神崎 洋光・他…45:1926(12主)
肝様腺癌—病理の立場から
岸本 充…45:1935(12主)
肝様腺癌—臨床の立場から
鈴木 晴久・他…45:1941(12主)
小細胞癌で少量の tub を含んだ
0-IIc 型に類似した進行胃癌
小坂 俊仁・他…45:1981(12主症)
(II b/早期胃癌)
早期胃癌のIIB 進展範囲診断の間
題点 浜田 勉…45:10(1序)
内視鏡による早期胃癌のIIB 進展
範囲診断—クリスタルバイオ
レット染色による微細表面構造
の拡大内視鏡観察の有用性
為我井芳郎・他…45:71(1主)
(4型胃癌)
linitis plastica 型胃癌, 特にその初
期病変の診断—X線診断を中心
に 松田 彰郎・他…43:786(5主)
進展範囲・深達度診断に苦慮した
胃体部 " 潜在 linitis plastica 型
癌 " の1例 青野 茂昭・他…43:852(5主症)
(4型進行胃癌)
linitis plastica 型胃癌の治療戦略—
外科的治療 深川 剛生・他…43:819(5主)
スキルス胃癌の特徴と診断の基本
—内視鏡の立場から
丸山 保彦・他…45:445(4主)
(AFP 産生胃癌)
7. 特殊な成り立ちの早期胃癌
4) 肝様腺癌 八尾 隆史・他…44:745(4主)
glypican3, SALL4 発現からみた
AFP 産生胃癌の再検討
牛久 哲男・他…45:1950(12主研)
(Epstein-Barr virus 関連胃癌)
OI 型を呈した Epstein-Barr virus
関連早期胃癌の1例
加藤 貴司・他…42:366(3早症)
粘膜下腫瘍様の形態を呈した胃リ
ンパ球浸潤癌(GCLS)の1例
金光 高雄・他…45:1975(12主症)
腺癌成分がEBV 陽性リンパ球浸
潤胃癌であった腺扁平上皮癌の
1例 大屋 久晴・他…45:1987(12主症)
(gastric carcinoma with lymphoid stroma(GCLS))
7. 特殊な成り立ちの早期胃癌
1) Epstein-Barr virus 関連胃癌

I- (*Helicobacter pylori* 陰性胃癌)

牛久 哲男・他…44: 723(4 主)

(*Helicobacter pylori* 陰性胃癌)

Helicobacter pylori 陽性胃癌と陰性胃癌の比較—臨床の立場から

伊藤 公訓・他…42: 981(6 主)

(latent linitis plastica 型胃癌)

linitis plastica 型胃癌, 特にその初期病変の診断—X 線診断を中心に

松田 彰郎・他…43: 786(5 主)

linitis plastica 型胃癌, 特にその初期病変の診断—内視鏡診断(EUS を含む)を中心に

丸山 保彦・他…43: 811(5 主)

(linitis plastica 型胃癌)

linitis plastica 型胃癌の自然史

入口 陽介・他…43: 751(5 主)

linitis plastica 型胃癌の初期病変の病理

西俣 伸亮・他…43: 765(5 主)

linitis plastica 型胃癌, 特にその初期病変の診断—X 線診断を中心に

吉田 論史・他…43: 775(5 主)

linitis plastica 型胃癌, 特にその初期病変の診断—X 線診断を中心に

松田 彰郎・他…43: 786(5 主)

linitis plastica 型胃癌初期病変の内視鏡診断

細川 治・他…43: 799(5 主)

linitis plastica 型胃癌の治療戦略(staging 診断も含めて)—内科的治療

今澤 雅子・他…43: 825(5 主)

スキルス(linitis plastica 型)胃癌における癌細胞の特性, 治療に向けた将来展望

平川 弘聖・他…43: 833(5 主研)

週及的に典型的 linitis plastica 型胃癌までの経過を観察しえた前, 潜在的 linitis plastica 型胃癌の 2 例

武市 昌郎・他…43: 859(5 主症)

スキルス胃癌の特徴と診断の基本—X 線の立場から

山本 栄篤・他…45: 428(4 主)

スキルス胃癌の特徴と診断の基本—内視鏡の立場から

丸山 保彦・他…45: 445(4 主)

スキルス胃癌の特徴と診断の基本—EUS の立場から

村田 洋子・他…45: 457(4 主)

(LP 型胃癌)

linitis plastica 型胃癌—病態と診断・治療の最前線

浜田 勉…43: 747(5 序)

(pre-linitis plastica 型癌)

linitis plastica 型胃癌, 特にその初期病変の診断—X 線診断を中心に

吉田 論史・他…43: 775(5 主)

(SM1 胃癌)

超音波内視鏡検査による胃分化型 SM1 癌の深達度診断

磯部 祥・他…42: 79(1 主)

(SM 癌)

胃分化型癌 SM1 癌の診断—"500 μ m" は何とかならないか?

八尾 恒良…42: 5(1 序)

胃分化型 SM 癌の浸潤と増殖—組織像の変化について

伊東 干城・他…42: 7(1 主)

胃分化型 SM1 癌(垂直浸潤 500 μ m 未満)の診断—500 μ m 以上と対比して—ひだ集中のない陥凹型早期胃癌における内視鏡診断

草野 央・他…42: 39(1 主)

胃分化型 SM1 癌(垂直浸潤 500 μ m 未満)の診断—500 μ m 以上と対比して—ひだ集中を有する陥凹型早期胃癌における X 線の深達度診断能: UI 合併例の限界

長浜 孝・他…42: 47(1 主)

超音波内視鏡検査による胃分化型 SM1 癌の深達度診断

磯部 祥・他…42: 79(1 主)

胃 SM 癌のリンパ節転移に関する病理学的因子の研究—胃 SM 癌の内視鏡的切除後における外科的追加胃切除の病理学的適応基準の確立

江頭由太郎・他…43: 11(1 主)

胃 SM 癌のリンパ節転移危険因子を問う

八尾 隆史・他…43: 23(1 主)

胃の陥凹型 SM 癌の病理組織構築と対比した内視鏡所見—pSM2 癌診断のための観察方法と診断限界

八尾 恒良・他…43: 1109(7 研)

早期胃癌の発育速度—内視鏡週及例の全国集計

松井 敏幸・他…43: 1798(12 主)

(胃炎類似型早期胃癌)

胃癌に対する内視鏡スクリーニング—私はこうしている

角川 康夫・他…43: 1225(8 主)

(胃癌術後)

大腸結核の 1 例 宗本 義則・他…41: 1209(8 早症)

(胃癌ハイリスクグループ)

経過観察例からみた胃癌ハイリスクグループ—職域内視鏡検診の立場から

後藤 信雄・他…44: 1375(9 主)

(胃癌予防)

Helicobacter pylori 感染と胃癌—除菌による胃癌の予防は可能か

加藤 元嗣・他…44: 1402(9 主)

(胃癌リスク層別化)

Helicobacter pylori 感染と胃癌—血清診断(pepsinogen, Hp 抗体)からみた胃癌ハイリスクグループ

乾 純和・他…44: 1381(9 主)

(胃上部癌)

食道胃接合部腺癌診断の最先端

幕内 博康…44:1063(7序)

食道胃接合部腺癌の病理学的特徴

—早期癌を胃上部と比較して

大倉 康男・他…44:1095(7主)

(胃腺扁平上皮癌)

胃腺扁平上皮癌の臨床病理学的研究

究 前田 将宏・他…45:1959(12主研)

(胃底腺型胃癌)

新しいタイプの胃癌—胃底腺型胃

癌—臨床病理学的特徴と発育進

展様式および悪性度

八尾 隆史・他…45:1192(7主研)

(胃粘膜内癌)

転移陽性胃粘膜内癌の特徴

西元寺克禮・他…41:1115(8序)

転移を来した胃粘膜内癌の特徴—

病理形態学的な立場から

田邊 寛・他…41:1119(8主)

転移を来した胃粘膜内癌の特徴—

臨床的な立場から:X線を中心

に 松田 彰郎・他…41:1131(8主)

転移を来した胃粘膜内癌の内視鏡

所見の検討 細川 治・他…41:1141(8主)

転移陽性が疑われる胃粘膜内癌の

取り扱い—縮小手術を含めて

才川 義朗・他…41:1151(8主)

転移陽性が疑われる胃粘膜内癌の

治療方針—縮小手術を含めて

梨本 篤・他…41:1156(8主)

(胃分化型癌)

狭帯域フィルター(narrow band

imaging; NBI)併用拡大内視鏡

所見からみた胃分化型 SM1 癌

の診断 竹内 洋司・他…42:111(1主)

(胃リンパ球浸潤性髄様癌)

OI型を呈した Epstein-Barr virus

関連早期胃癌の1例

加藤 貴司・他…42:366(3早症)

(陥凹型胃癌)

陥凹性小胃癌の診断—基本から最

先端まで 芳野 純治…41:739(5序)

陥凹型小胃癌の診断—X線の立場

から:背景粘膜を含めて

中島 寛隆・他…41:753(5主)

陥凹型小胃癌の診断—通常内視鏡

の立場から 三島 利之・他…41:774(5主)

陥凹型胃癌に対する X 線の深達度

診断プロセス 中原 慶太・他…41:1327(9研)

胃分化型 SM1 癌(垂直浸潤

500 μ m 未満)の診断—500 μ m 以

上と対比して—ひだ集中のない

陥凹型胃癌に対する X 線診断

中原 慶太・他…42:25(1主)

(陥凹型小胃癌)

陥凹性小胃癌の鑑別診断—拡大内

視鏡所見と通常内視鏡所見の対

比 八尾 建史・他…41:781(5主)

陥凹性小胃癌の診断—NBI の立場

から 竹内 洋司・他…41:804(5主)

(陥凹型早期胃癌)

胃分化型 SM1 癌(垂直浸潤

500 μ m 未満)の診断—500 μ m 以

上と対比して—ひだ集中のある

陥凹型早期胃癌における内視鏡

診断(未分化型癌も検討に含め

て) 光永 篤・他…42:61(1主)

(陥凹性胃癌)

陥凹性小胃癌の診断—X線の立場

から 小田 秀也・他…41:763(5主)

陥凹性小胃癌の鑑別診断—拡大内

視鏡と通常内視鏡の対比

友利 彰寿・他…41:795(5主)

(陥凹性小胃癌)

陥凹性小胃癌の診断—マクロ診断

の立場から 西倉 健・他…41:741(5主)

(急速進行性胃癌)

胃 MALT リンパ腫の経過観察中

に発見された急速進行性胃癌の

1例 長屋 匡信・他…43:1248(8主症)

(残胃癌)

Helicobacter pylori と残胃癌の臨

床病理学的検討 栗原 直人・他…42:995(6主)

7. 特殊な成り立ちの早期胃癌

5)吻合部ポリープ状肥厚性胃炎

(SPHG)由来の癌 和田 了…44:751(4主)

(残胃癌の癌)

Helicobacter pylori に起因しない

とされる胃粘膜病変の形態—残

胃炎 松倉 則夫・他…41:1053(7主)

(小胃癌)

陥凹性小胃癌の診断—基本から最

先端まで 芳野 純治…41:739(5序)

陥凹性小胃癌の診断—マクロ診断

の立場から 西倉 健・他…41:741(5主)

陥凹型小胃癌の診断—X線の立場

から:背景粘膜を含めて

中島 寛隆・他…41:753(5主)

陥凹性小胃癌の診断—X線の立場

から 小田 秀也・他…41:763(5主)

陥凹型小胃癌の診断—通常内視鏡

の立場から 三島 利之・他…41:774(5主)

陥凹性小胃癌の鑑別診断—拡大内

視鏡所見と通常内視鏡所見の対

比 八尾 建史・他…41:781(5主)

陥凹性小胃癌の鑑別診断—拡大内

視鏡と通常内視鏡の対比

友利 彰寿・他…41:795(5主)

I- (スキルス胃癌)

陥凹性小胃癌の診断—NBI の立場

から 竹内 洋司・他…41: 804(5 主)

(スキルス胃癌)

スキルス(linitis plastica 型)胃癌に

おける癌細胞の特性, 治療に向

けた将来展望 平川 弘聖・他…43: 833(5 主研)

体外式超音波が発見契機となった

スキルス胃癌の 1 例

畠 二郎・他…43: 845(5 主症)

スキルス胃癌と鑑別を要する形態

所見からみて 浜田 勉…45: 418(4 序)

スキルス胃癌の特徴と診断の基本

—病理の立場から

平橋美奈子・他…45: 422(4 主)

スキルス胃癌の特徴と診断の基本

—X 線の立場から

山本 栄篤・他…45: 428(4 主)

スキルス胃癌の特徴と診断の基本

—内視鏡の立場から

丸山 保彦・他…45: 445(4 主)

スキルス胃癌の特徴と診断の基本

—EUS の立場から

村田 洋子・他…45: 457(4 主)

スキルス胃癌の特徴と診断の基本

—CT の立場から 奥田 茂男・他…45: 469(4 主)

スキルス胃癌の特徴と診断の基本

—体外式超音波の立場から

畠 二郎・他…45: 477(4 主)

スキルス胃癌と鑑別を要する腫瘍

性疾患—胃悪性リンパ腫

赤松 泰次…45: 485(4 主)

スキルス胃癌と鑑別を要する腫瘍

性疾患—転移性胃癌 北村 匡…45: 489(4 主)

スキルス胃癌と鑑別を要する非腫

瘍性疾患—急性胃炎

大谷 響・他…45: 493(4 主)

スキルス胃癌と鑑別を要する非腫

瘍性疾患—胃梅毒

小林 広幸・他…45: 498(4 主)

スキルス胃癌と鑑別を要する非腫

瘍性疾患—胃蜂窩織炎

岩谷 勇吾・他…45: 503(4 主)

スキルス胃癌と鑑別を要する非腫

瘍性疾患—脾炎の胃への波及を

認めた症例 矢田親一郎・他…45: 507(4 主)

スキルス胃癌と鑑別を要する非腫

瘍性疾患—アニサキスによると

考えられた限局性皺襞腫大を呈

した好酸球性胃炎の 1 例

柳下 淳・他…45: 511(4 主)

スキルス胃癌と鑑別を要する非腫

瘍性疾患—自己免疫性汎胃炎

高木 英恵・他…45: 521(4 主)

スキルス胃癌と鑑別を要する非腫

瘍性疾患—里吉症候群の胃病変

長浜 孝・他…45: 528(4 主)

スキルス胃癌と鑑別を要する非腫

瘍性疾患—後腹膜線維症

松井 英男・他…45: 535(4 主)

スキルス胃癌と鑑別を要する非腫

瘍性疾患—腐食性胃炎

三井 慎也・他…45: 539(4 主)

スキルス胃癌と鑑別を要する非腫

瘍性疾患—好酸球性胃腸炎

川端 俊貴・他…45: 544(4 主)

スキルス胃癌と鑑別を要する非腫

瘍性疾患—巨大皺襞性胃炎

齊藤 康晴・他…45: 550(4 主)

スキルス胃癌と鑑別を要する非腫

瘍性疾患—Cronkhite-Canada 症

候群 垂水 研一・他…45: 556(4 主)

生検陰性のスキルス胃癌の 1 例

北條 誠・他…45: 562(4 主症)

(早期胃癌)

早期胃癌に対する ESD への期待

西元寺克禮…41: 7(1 序)

早期胃癌に対する内視鏡的切除の

適応拡大—未分化型腺癌につい

て 滝沢 耕平・他…41: 9(1 主)

胃癌治療ガイドラインの適応外病

変となる早期胃癌の診断—X 線

診断 浜田 勉・他…41: 19(1 主)

胃癌治療ガイドラインの適応外病

変となる早期胃癌の診断—内視

鏡診断(超音波内視鏡を含む)

芳野 純治・他…41: 31(1 主)

早期胃癌に対する ESD 切除成績

と切除困難例の特徴

小野 裕之・他…41: 37(1 主)

早期胃癌に対する ESD 切除成績

と切除困難例の特徴

貝瀬 満・他…41: 45(1 主)

病理学的にみた早期胃癌に対する

ESD 切除成績と範囲診断困難例

の特徴—一括完全切除例と分割

切除例の対比を含めて

田邊 寛・他…41: 53(1 主)

早期胃癌に対する ESD による偶

発症の現状とその対策—全身管

理, 循環動態も含めて

田辺 聡・他…41: 67(1 主)

胃 ESD による偶発症の現状とそ

の対策—剥離深度の重要性と手

技の工夫 豊永 高史・他…41: 75(1 主)

早期胃癌 ESD 後の長期経過の検

討 池原 久朝・他…41: 91(1 主)

安全性・経済性からみた早期胃癌

に対する ESD—医療経済とト

レーニング法 飯塚 敏郎・他…41: 99(1 主)

早期胃癌に対する ESD の評価—

私はこう考える

八尾 恒良…41: 104(1 主)

早期胃癌に対する ESD の評価—

- 私はこう考える 渡辺 英伸…41: 106(1 主)
- 早期胃癌に対する ESD の評価—
私はこう考える 川口 実…41: 108(1 主)
- 早期胃癌に対する ESD の評価—
私はこう考える：費用面からの
考察 細川 治…41: 110(1 主)
- 早期胃癌に対する ESD の評価—
私はこう考える：外科からみて
大谷 吉秀…41: 112(1 主)
- 早期胃癌に対する ESD の評価—
私はこう考える 井上 晴洋・他…41: 114(1 主)
1. 早期癌に対する内視鏡治療
(2) 内視鏡的吸引粘膜切除法
(EAM) 鳥居 恵雄・他…41: 511(4 主)
- 転移陽性が疑われる胃粘膜内癌の
取り扱い—縮小手術を含めて
才川 義朗・他…41: 1151(8 主)
- 転移を来した早期胃癌の特徴—分
子生物学的な立場から
市川 一仁・他…41: 1167(8 主研)
- 早期胃癌に対する ESD と腹腔鏡
下手術の接点 浜田 勉…41: 1485(11 序)
- 早期胃癌に対する ESD の治療成
績—適応拡大の可能性
小田 一郎・他…41: 1487(11 主)
- 早期胃癌に対する ESD の適応拡
大の可能性 高橋亜紀子・他…41: 1491(11 主)
- 早期胃癌に対する機能温存手術
大谷 吉秀・他…41: 1501(11 主)
- 早期胃癌に対する腹腔鏡補助下胃
切除術 井上 晴洋・他…41: 1507(11 主)
- 早期胃癌に対する ESD と腹腔鏡
下手術の接点—私はこう考え
る：外科の立場から
安田 一弘・他…41: 1514(11 主)
- 早期胃癌に対する ESD と腹腔鏡
下手術の接点—私はこう考え
る：外科の立場から 宇山 一朗…41: 1517(11 主)
- 早期胃癌に対する ESD と腹腔鏡
下手術の接点—私はこう考え
る：外科の立場から
片井 均・他…41: 1521(11 主)
- 早期胃癌に対する ESD と腹腔鏡
下手術の接点—私はこう考え
る：外科の立場から；早期胃癌
リンパ節転移危険群に対する
ESD と腹腔鏡下リンパ節郭清術
の併用の試み 阿部 展次・他…41: 1525(11 主)
- 早期胃癌に対する ESD と腹腔鏡
下手術の接点—私はこう考え
る：内科の立場から
多田 正弘・他…41: 1539(11 主)
- 早期胃癌に対する ESD と腹腔鏡
下手術の接点—私はこう考え
る：内科の立場から
田中 信治・他…41: 1543(11 主)
- リンパ節転移を有する胃分化型
SM1 癌の特徴 藤崎 順子・他…42: 14(1 主)
- 胃分化型 SM1 癌(垂直浸潤
500 μ m 未満)の診断—500 μ m 以
上と対比して—ひだ集中を有す
る陥凹型早期胃癌における X 線
の深達度診断能：UI 合併例の限
界 長浜 孝・他…42: 47(1 主)
- 胃分化型 SM1 癌(垂直浸潤
500 μ m 未満)の診断—500 μ m 以
上と対比して—隆起型早期胃癌
における X 線・内視鏡診断
安保 智典・他…42: 69(1 主)
4. 拡大内視鏡による分類
(2) 血管パターン分類
吉田 幸永・他…42: 604(5 主)
5. 拡大観察のコツ
3) 胃 仲吉 隆・他…42: 635(5 主)
2. 胃
6) 拡大内視鏡による癌の進展範
囲診断 八尾 建史・他…42: 735(5 主)
2. 胃
7) 拡大内視鏡による癌の深達度
診断 丹羽 康正・他…42: 747(5 主)
- 病理学的所見からみた胃癌の時代
的変遷—*Helicobacter pylori* 感
染からみて 辻 直子・他…42: 931(6 主)
- ESD 時代における未分化型混在早
期胃癌の取り扱い 石黒 信吾…42: 1559(11 序)
- 未分化型混在早期胃癌の臨床病理
学的特徴とリンパ節転移
田邊 寛・他…42: 1561(11 主)
- 未分化型混在早期胃癌の病理学的
特徴と問題点—リンパ節転移と
肉眼的特徴 渡辺 玄・他…42: 1577(11 主)
- 未分化型混在早期胃癌の臨床的特
徴と問題点—X 線診断を中心に
長浜 隆司・他…42: 1597(11 主)
- 未分化型混在早期胃癌の臨床的特
徴と問題点—通常内視鏡診断を
中心に 松田 彰郎・他…42: 1615(11 主)
- 未分化型混在早期胃癌の臨床的特
徴と問題点—拡大内視鏡を中心
に 小山 恒男・他…42: 1625(11 主)
- 未分化型混在早期胃癌の臨床的特
徴と問題点—範囲診断を中心に
竹内 洋司・他…42: 1635(11 主)
- ESD/EMR からみた未分化型混在
早期胃癌の取り扱い—早期胃癌
外科切除例からの検討
滝沢 耕平・他…42: 1647(11 主)
- ESD からみた未分化型混在早期胃
癌の取り扱い—断端再発、リン
パ節転移を含めて
藤崎 順子・他…42: 1659(11 主)
- 早期胃癌 ESD 適応拡大の現状と

I- (早期胃癌)

問題点—JDDW 2007(神戸), シンポジウム 9「ESD の長期経過」から 八尾 恒良…43: 9(1 序)

早期胃癌 ESD 適応拡大病変に対する不完全切除例の検討 三島 利之・他…43: 33(1 主)

早期胃癌 ESD 適応拡大病変に対する不完全切除の要因と対策 辰巳 功一・他…43: 44(1 主)

早期胃癌 ESD 適応拡大病変に対する不完全摘除の要因と対策 岡 志郎・他…43: 51(1 主)

当院における早期胃癌に対する ESD の現状—適応拡大病変の切除成績と非一括完全切除となる要因の解析 長浜 孝・他…43: 61(1 主)

早期胃癌に対する内視鏡的切除後の長期予後—ガイドライン病変と適応拡大病変との比較 草野 央・他…43: 74(1 主)

早期胃癌 ESD 適応拡大病変の長期予後 高橋亜紀子・他…43: 81(1 主)

linitis plastica 型胃癌の自然史 入口 陽介・他…43: 751(5 主)

胃癌の発育・進展—時間との戦い 松井 敏幸…43: 1719(12 序)

内視鏡的経過例からみた早期胃癌の深達度と時間的推移—特に M 癌から SM 癌への発育進展速度に関与する遅延因子について 長浜 孝・他…43: 1735(12 主)

内視鏡経過例における胃癌発育の週及的検討—背景粘膜からみて 中島 寛隆・他…43: 1765(12 主)

早期胃癌の自然史に関する前向き研究—胃癌診療への考察 津熊 秀明・他…43: 1777(12 主)

病理学的に逆追跡可能な早期胃癌症例の解析—多施設症例の検討 三富 弘之・他…43: 1784(12 主)

早期胃癌の発育速度—内視鏡週及例の全国集計 松井 敏幸・他…43: 1798(12 主)

11 年 6 か月間粘膜内にとどまった IIc 型胃癌の 1 例 大槻 忠良・他…43: 1820(12 主症)

未分化型胃粘膜内癌に対する内視鏡治療 赤松 泰次…44: 5(1 序)

UL 陰性未分化型胃粘膜内癌の術前診断—内視鏡診断—通常観察を中心に 三宅 直人・他…44: 42(1 主)

自家蛍光内視鏡装置(AFI)による未分化型早期胃癌の診断 木津 崇・他…44: 51(1 主)

未分化型胃粘膜内癌に対する ESD/EMR の成績と長期予後 横井 千寿・他…44: 71(1 主)

1. 早期胃癌診断の現状
1. 早期胃癌診断の現状 細川 治・他…44: 455(4 主)

2. 早期胃癌の時代的変遷
2. 早期胃癌の時代的変遷 草野 央・他…44: 465(4 主)

3. 早期胃癌の病理
1) 生検材料の取り扱いと病理診断に際しての留意点 工藤 康之・他…44: 472(4 主)

3. 早期胃癌の病理
2) 組織型 大倉 康男・他…44: 479(4 主)

3. 早期胃癌の病理
3) 早期胃癌における形質発現分類の基礎的・臨床病理学的意義 九嶋 亮治・他…44: 486(4 主)

3. 早期胃癌の病理
4) 早期胃癌のリンパ節転移 上之園芳一・他…44: 499(4 主)

4. 早期胃癌の肉眼型—決め方・考え方とその典型像
1) 0 I 型, 0 IIa 型 中原 慶太・他…44: 507(4 主)

4. 早期胃癌の肉眼型—決め方・考え方とその典型像
2) 0 IIc 型, 0 III 型 丸山 保彦・他…44: 522(4 主)

4. 早期胃癌の肉眼型—決め方・考え方とその典型像
3) 0 IIb 型 米湊 健・他…44: 533(4 主)

4. 早期胃癌の肉眼型—決め方・考え方とその典型像
4) 複合型 芳野 純治・他…44: 541(4 主)

4. 早期胃癌の肉眼型—決め方・考え方とその典型像
5) 表層拡大型 入口 陽介・他…44: 553(4 主)

5. 早期胃癌の画像診断
(1) X 線検査 長浜 隆司・他…44: 563(4 主)

5. 早期胃癌の画像診断
(2) 通常内視鏡検査 萩原 武・他…44: 571(4 主)

5. 早期胃癌の画像診断
(3) 経鼻内視鏡検査 安田 貢・他…44: 582(4 主)

5. 早期胃癌の画像診断
(1) X 線検査 杉野 吉則・他…44: 593(4 主)

5. 早期胃癌の画像診断
(2) 内視鏡検査 藤崎 順子・他…44: 608(4 主)

5. 早期胃癌の画像診断
(3) 超音波内視鏡による早期胃癌の深達度診断 長南 明道・他…44: 623(4 主)

5. 早期胃癌の画像診断
(1) ESD の術前検診: 内視鏡診断に対する精密 X 線検査の位置づけ 長浜 孝・他…44: 637(4 主)

5. 早期胃癌の画像診断
 - (2) 通常内視鏡検査

吉永 繁高・他…44: 650(4 主)
5. 早期胃癌の画像診断
 - (3) 拡大内視鏡検査— NBI 併用

拡大内視鏡と“化学的”内視鏡診断 八木 一芳・他…44: 663(4 主)
6. 早期胃癌の治療
 - 1) 治療法選択の考え方

浜田 勉…44: 675(4 主)
6. 早期胃癌の治療
 - 2) EMR

多田 正弘・他…44: 680(4 主)
6. 早期胃癌の治療
 - 3) ESD による早期胃癌の治療

小山 恒男・他…44: 686(4 主)
6. 早期胃癌の治療
 - 4) 腹腔鏡下胃切除手術

稲葉 一樹・他…44: 694(4 主)
6. 早期胃癌の治療
 - 5) 開腹手術

田中 則光・他…44: 700(4 主)
6. 早期胃癌の治療
 - 6) 内視鏡治療後の遺残・再発病変に対する治療

布袋屋 修・他…44: 707(4 主)
6. 早期胃癌の治療
 - 7) 当科における早期胃癌治療後のサーベイランス

竹内 弘久・他…44: 718(4 主)
7. 特殊な成り立ちの早期胃癌
 - 1) Epstein-Barr virus 関連胃癌

牛久 哲男・他…44: 723(4 主)
7. 特殊な成り立ちの早期胃癌
 - 2) 内分泌細胞癌

海崎 泰治・他…44: 730(4 主)
7. 特殊な成り立ちの早期胃癌
 - 3) 粘膜下嚢胞由来の癌

竹内 学・他…44: 736(4 主)
2. 酢酸・インジゴカルミン撒布・水洗法

本庶 元・他…44: 762(4 N)
3. 自家蛍光内視鏡・赤外線内視鏡

上堂 文也・他…44: 767(4 N)
- 胃 MALT リンパ腫の内視鏡所見—早期胃癌や胃炎との鑑別診断

赤松 泰次・他…44: 805(5 主)
- 慢性萎縮性胃炎と胃癌の発生母地

工藤 康之・他…44: 1412(9 主)
- A 型胃炎の経過追跡中に前庭部に発見した早期胃癌の 1 例

宮永 太門・他…44: 1456(9 主症)
- IIb 進展を伴う早期胃癌の病理組織学的特徴

工藤 康之・他…45: 14(1 主)
- 胃 IIb 型癌の病理組織学的特徴—胃 IIb 型癌のマクロ像と組織像の対比

江頭由太郎・他…45: 23(1 主)
- 内視鏡による早期胃癌の IIb 進展範囲診断—通常内視鏡の立場から

三島 利之・他…45: 39(1 主)
- 内視鏡による早期胃癌の IIb 進展範囲診断—クリスタルバイオレット染色による微細表面構造の拡大内視鏡観察の有用性

為我井芳郎・他…45: 71(1 主)
- OIIb に対する進展範囲度診断—通常内視鏡・境界不明瞭病変に対する拡大内視鏡の有用性と限界—フルズーム派の立場から

八尾 建史・他…45: 86(1 主)
- 内視鏡による早期胃癌の IIb 進展範囲診断—FICE (flexible spectral imaging color enhancement) 拡大内視鏡の立場から

吉田 成人・他…45: 101(1 主)
- 内視鏡による早期胃癌の IIb 進展範囲診断—NBI (narrow band imaging) 拡大内視鏡の立場から

小林 正明・他…45: 123(1 主)
- 内視鏡による早期胃癌の IIb 進展範囲診断—AFI (autofluorescence imaging) の立場から

花房 正雄・他…45: 132(1 主)
- 外科手術症例から振り返る早期胃癌の随伴 OIIb 範囲診断

宮永 太門・他…45: 141(1 主)
- 低異型度分化型胃癌(超高分化腺癌)の拡大内視鏡診断

八尾 建史・他…45: 1159(7 主)
- 範囲診断が困難であった低異型度分化型早期胃癌(手つなぎ・横這型癌)の 1 例

吉永 繁高・他…45: 1235(7 主症)
- 粘膜下腫瘍様の形態を呈した胃リンパ球浸潤癌(GCLS)の 1 例

金光 高雄・他…45: 1975(12 主症)
- inverted growth を呈した巨大早期胃癌を ESD で切除した 1 例

大野 和也・他…45: 2111(13 早症)
- (多発胃癌)

同時性 7 多発低分化型胃癌の 1 例 岡本 泰幸・他…41: 259(2 症)
- (手つなぎ型胃癌)

IIb 進展を伴う早期胃癌の病理組織学的特徴 工藤 康之・他…45: 14(1 主)
- (低異型度胃癌)

低異型度分化型胃癌の X 線像の検討 入口 陽介・他…45: 1097(7 主)
- 低異型度分化型胃癌の自然史

海崎 泰治・他…45: 1182(7 主)
- “横這型胃癌”の臨床病理学的特徴

河内 洋・他…45: 1203(7 主研)
- 核異型度に基づいた腸型分化型胃粘膜内癌の分子病理学的解析—特に腸型低異型度胃癌における分子解析

菅井 有・他…45: 1212(7 主研)
- 術前診断が困難であった低異型度

I- (低異型度分化型胃癌)

分化型進行胃癌の1例

堅田 真司・他…45:1227(7主症)

(低異型度分化型胃癌)

低異型度分化型胃癌のX線診断—

異型度別にみた表面隆起型腫瘍

の特徴

中原 慶太・他…45:1114(7主)

(特殊型胃癌)

特殊型胃癌とは

九嶋 亮治…45:1867(12序)

特殊型胃癌の病理学的特徴

二村 聡・他…45:1870(12主)

特殊型胃癌の臨床的特徴—胃癌取

扱い規約第14版をうけて

宮永 太門・他…45:1882(12主)

リンパ球浸潤胃癌—病理の立場か

ら

海崎 泰治・他…45:1916(12主)

(IIb)

4. 早期胃癌の肉眼型—決め方・

考え方とその典型像

3)0IIb型

米湊 健・他…44:533(4主)

胃IIb型癌の病理組織学的特徴—

胃IIb型癌のマクロ像と組織像

の対比

江頭由太郎・他…45:23(1主)

内視鏡による早期胃癌のIIb進展

範囲診断—通常内視鏡の立場か

ら

三島 利之・他…45:39(1主)

0IIbに対する進展範囲度診断—通

常内視鏡・境界不明瞭病変に対

する拡大内視鏡の有用性と限界

—フルズーム派の立場から

八尾 建史・他…45:86(1主)

内視鏡による早期胃癌のIIb進展

範囲診断—FICE(flexible spec-

tral imaging color enhancement)

拡大内視鏡の立場から

吉田 成人・他…45:101(1主)

内視鏡による早期胃癌のIIb進展

範囲診断—NBI(narrow band

imaging)拡大内視鏡の立場から

小林 正明・他…45:123(1主)

内視鏡による早期胃癌のIIb進展

範囲診断—AFI(autofluoresc-

ence imaging)の立場から

花房 正雄・他…45:132(1主)

外科手術症例から振り返る早期胃

癌の随伴0IIb範囲診断

宮永 太門・他…45:141(1主)

(粘膜下腫瘍様胃癌)

粘膜下腫瘍様形態を呈した胃高分

化型腺癌の1例

吉永 繁高・他…41:851(5早症)

7. 特殊な成り立ちの早期胃癌

3)粘膜下嚢胞由来の癌

竹内 学・他…44:736(4主)

粘膜下腫瘍様の形態を呈した胃リ

ンパ球浸潤癌(GCLS)の1例

金光 高雄・他…45:1975(12主症)

(発育)

胃癌の発育・進展—時間との戦い

松井 敏幸…43:1719(12序)

内視鏡経過例における胃癌発育の

週及的検討—肉眼型からみて

萩原 武・他…43:1723(12主)

11年6か月間粘膜内にとどまった

IIc型胃癌の1例

大槻 忠良・他…43:1820(12主症)

(微小胃癌)

2. 胃

4)平坦・陥凹型早期胃癌の拡大

内視鏡所見と鑑別診断

光永 篤・他…42:721(5主)

(分化型SM胃癌)

胃分化型SM1癌(垂直浸潤

500 μ m未満)の診断—500 μ m以

上と対比して—ひだ集中のない

陥凹型胃癌に対するX線診断

中原 慶太・他…42:25(1主)

(分化型胃癌)

超音波内視鏡検査による胃分化型

SM1癌の深達度診断

磯部 祥・他…42:79(1主)

低異型度分化型胃癌の病理学的特

徴—肉眼像を含めて

西倉 健・他…45:1061(7主)

低異型度分化型胃癌のX線像の検

討

入口 陽介・他…45:1097(7主)

低異型度分化型胃癌の自然史

海崎 泰治・他…45:1182(7主)

術前診断が困難であった低異型度

分化型進行胃癌の1例

堅田 真司・他…45:1227(7主症)

(未分化型胃癌)

Helicobacter pyloriと胃癌—背景

胃粘膜の立場から—いわゆる皺

襞肥大型胃炎

篠村 恭久…42:953(6主)

Helicobacter pyloriと未分化型胃

癌—Hp分布と未分化型癌が発

生する粘膜環境の検討

根本 哲生・他…42:1001(6主研)

未分化型混在早期胃癌の病理学的

特徴と問題点—分子病理学的特

徴

馬場 正道・他…42:1589(11主)

週及的に典型的linitis plastica型

胃癌までの経過を観察しえた前,

潜在的linitis plastica型胃癌の2

例

武市 昌郎・他…43:859(5主症)

UL陰性未分化型胃粘膜内癌・粘

膜内側方進展のNBI併用拡大内

視鏡診断—その可能性と限界

八木 一芳・他…44:60(1主)

(未分化型胃粘膜内癌)

転移陽性未分化型胃粘膜内癌の臨

床病理学的特徴

田邊 寛・他…44:15(1主)

(未分化型癌)

linitis plastica 型胃癌, 特にその初期病変の診断—X 線診断を中心に 吉田 諭史・他…43: 775(5 主)

linitis plastica 型胃癌初期病変の内視鏡診断 細川 治・他…43: 799(5 主)

未分化型胃粘膜内癌に対する内視鏡治療 赤松 泰次…44: 5(1 序)

未分化型胃粘膜内癌の術前診断—X 線診断 山本 栄篤・他…44: 25(1 主)

未分化型胃粘膜内癌に対するESD/EMR の成績と長期予後 横井 千寿・他…44: 71(1 主)

未分化型胃粘膜内癌に対するESD の成績と長期予後 小山 恒男・他…44: 81(1 主)

(未分化型胃／早期胃癌)

linitis plastica 型胃癌, 特にその初期病変の診断—X 線診断を中心に 松田 彰郎・他…43: 786(5 主)

(未分化型早期胃癌)

転移陽性が疑われる胃粘膜内癌の治療方針—縮小手術を含めて 梨本 篤・他…41: 1156(8 主)

未分化型早期胃癌に対するESD の治療成績と長期予後 岡 志郎・他…44: 89(1 主)

(未分化混合型胃癌)

IIb 進展を伴う早期胃癌の病理組織学的特徴 工藤 康之・他…45: 14(1 主)

(横型型胃癌)

“横型型胃癌”の臨床病理学的特徴 河内 洋・他…45: 1203(7 主研)

(隆起型早期胃癌)

2. 胃

2) 胃の潰瘍性病変の拡大内視鏡所見と良悪性鑑別 小山 恒男・他…42: 705(5 主)

2. 胃

3) 隆起型早期胃癌の拡大内視鏡像と鑑別診断 藤崎 順子・他…42: 711(5 主)

胃癌 X 線検診

胃癌スクリーニングにおける内視鏡検査の有用性—X 線検査との比較から 吉田 諭史・他…43: 1186(8 主)

胃癌形質発現

Helicobacter pylori 陽性胃癌と陰性胃癌の比較—病理の立場から: H. pylori 陰性・非萎縮性粘膜に通常型胃癌は発生するか 九嶋 亮治・他…42: 967(6 主)

胃癌形態

Helicobacter pylori の除菌は胃癌の形態に変化を起こすか 加藤 元嗣・他…42: 989(6 主)

胃がん検診

胃がん検診ガイドラインと今後の課題 濱島ちさと…43: 1139(8 主)

胃がん検診ガイドラインの問題点 三木 一正…43: 1147(8 主)

胃がんの内視鏡スクリーニングの死亡率減少効果—検診の立場から 加藤 俊幸・他…43: 1197(8 主)

胃癌原発巣

画像診断による化学放射線療法の原発巣の効果判定—胃癌—X 線検査を中心に 関川 高志・他…44: 1855(12 主)

胃癌術後→胃癌

胃癌スクリーニング→スクリーニング

胃癌治療ガイドライン→ガイドライン

胃癌取扱い規約→癌取扱い規約

胃癌内視鏡検診

X 線検診との比較における胃内視鏡検診有効性評価 細川 治・他…43: 1203(8 主)

胃癌ハイリスクグループ→胃癌

胃癌発育→発育

胃癌予防→胃癌

胃癌リスク層別化→胃癌

胃巨大皺襞

除菌療法無効で rituximab 併用 THP-COP 療法が奏効した巨大皺襞型胃 MALT リンパ腫の 1 例 高津 典孝・他…42: 1267(8 主症)

胃型・胃優位胃腸型形質

IIb 進展を伴う早期胃癌の病理組織学的特徴 工藤 康之・他…45: 14(1 主)

胃型形質

鋸歯状病変由来の大腸癌("serrated carcinoma")の頻度とその臨床病理学的特徴 八尾 隆史・他…42: 299(3 主)

胃形質細胞腫→悪性リンパ腫

胃型粘液形質→粘液形質

胃高悪性度リンパ腫→悪性リンパ腫

胃サルコイドーシス→サルコイドーシス

胃縦走ひだ

新たな定義に基づいた食道胃接合部の診断—臨床診断—内視鏡の立場から 天野 祐二・他…44: 1065(7 主)

胃腫瘍

1. 早期癌に対する内視鏡治療 (3) ESD ① Hook ナ イ フ 平澤 大・他…41: 518(4 主)

胃小窩

4. 拡大内視鏡による分類 (1) pit pattern 分類 榎 信廣…42: 597(5 主)

胃小陥凹性病変

陥凹性小胃癌の鑑別診断—拡大内視鏡と通常内視鏡の対比 友利 彰寿・他…41: 795(5 主)

胃小区の不規則な強調像

linitis plastica 型胃癌, 特にその初期病変の診断—X 線診断を中心に 松田 彰郎・他…43: 786(5 主)

I- 胃上部癌

胃上部癌→胃癌

胃静脈瘤→静脈瘤

胃食道逆流症

9. その他

胃食道逆流症に対する内視鏡的

治療 小澤 壯治・他…41: 723(4 主)

Helicobacter pylori と噴門部癌

阿部 靖彦・他…42: 1011(6 主研)

胃生検組織診断分類

低異型度管状腺癌の生検診断

大倉 康男・他…45: 1172(7 主)

胃腺腫

低異型度分化型胃癌の内視鏡診断

—通常内視鏡の立場から

梅垣 英次・他…45: 1145(7 主)

胃前庭部毛細血管拡張症

2. 良性腫瘍に対する内視鏡治療

(3) 血管腫, 胃前庭部毛細血管

拡張症, angiodysplasia

平川 克哉・他…41: 583(4 主)

Helicobacter pylori に起因しない

とされる胃粘膜病変の形態

—gastric antral vascular ectasia

(GAVE) と diffuse antral vascular ectasia(DAVE)

内田 善仁・他…41: 1069(7 主)

胃全摘術

スキルス胃癌と鑑別を要する非腫

瘍性疾患—自己免疫性汎胃炎

高木 英恵・他…45: 521(4 主)

胃腺扁平上皮癌→胃癌

胃底腺

新しいタイプの胃癌—胃底腺型胃

癌—臨床病理学的特徴と発育進

展様式および悪性度

八尾 隆史・他…45: 1192(7 主研)

胃底腺型胃癌→胃癌

胃底腺ポリープ→ポリープ

胃底腺ポリープ→ポリープ

胃透視→胃 X 線

胃内視鏡

胃がん検診ガイドラインと今後の

課題

濱島ちさと…43: 1139(8 主)

胃内視鏡検診

胃がん検診ガイドラインの問題点

三木 一正…43: 1147(8 主)

人間ドックにおける胃内視鏡検診

の現状と問題点—偽陰性例の検

討を中心に 満崎 克彦・他…43: 1165(8 主)

胃内視鏡撮影順序

胃癌に対する内視鏡スクリーニン

グ—私はこうしている

川口 実…43: 1216(8 主)

胃肉芽腫性病変

Helicobacter pylori に起因しない

とされる胃粘膜病変の形態

—Crohn 病以外の肉芽腫性病変

小林 広幸・他…41: 1061(7 主)

胃粘膜

Helicobacter pylori 陽性と陰性の

胃粘膜所見の特徴—胃 X 線所見

中島 滋美・他…41: 1001(7 主)

(“まだら模様” 胃粘膜)

Helicobacter pylori 陽性と陰性の

胃粘膜所見の特徴—内視鏡所見

川口 実・他…41: 1009(7 主)

胃粘膜萎縮

Helicobacter pylori に起因しない

とされる胃粘膜病変の形態—胃

底腺ポリープ 小林 隆・他…41: 1077(7 主)

Helicobacter pylori と胃癌—背景

胃粘膜の立場から—萎縮性胃

炎・腸上皮化生 上村 直実・他…42: 937(6 主)

経過観察例からみた胃癌ハイリス

クグループ—胃 X 線検査の立場

から 中原 慶太・他…44: 1344(9 主)

胃癌発生の背景粘膜—人間ドック

における内視鏡検査からの検討

井上 和彦・他…44: 1367(9 主)

胃粘膜下腫瘍→粘膜下腫瘍

胃粘膜内癌→胃癌

胃粘膜微細模様

4. 拡大内視鏡による分類

(1) pit pattern 分類 榊 信廣…42: 597(5 主)

2. 胃

4) 平坦・陥凹型早期胃癌の拡大

内視鏡所見と鑑別診断

光永 篤・他…42: 721(5 主)

胃粘膜病変

Helicobacter pylori に起因しな

いとされる胃粘膜病変の形態—

全身疾患に伴う胃粘膜病変:

Crohn 病と結節性多発動脈炎を

中心に 古賀 秀樹・他…41: 1033(7 主)

胃排泄遅延

4. 小腸検査法

2) カプセル内視鏡検査

緒方 晴彦・他…43: 427(4 主)

胃梅毒

スキルス胃癌と鑑別を要する非腫

瘍性疾患—胃梅毒

小林 広幸・他…45: 498(4 主)

胃分化型癌→胃癌

胃噴門腺

食道胃接合部腺癌の病理学的特性

下田 忠和・他…44: 1083(7 主)

胃壁固定

7. 内視鏡的胃瘻造設術 嶋尾 仁…41: 695(4 主)

胃壁の硬化

スキルス胃癌と鑑別を要する形態

所見からみて 浜田 勉…45: 418(4 序)

胃扁平上皮化生

胃扁平上皮化生の1例

呉原 裕樹・他…42:1411(9早症)

胃蜂窩織炎

スキルス胃癌と鑑別を要する非腫

瘍性疾患—胃蜂窩織炎

岩谷 勇吾・他…45:503(4主)

胃ポリープ→ポリープ

胃迷入腺→迷入腺

胃リンパ球浸潤性髄様癌→胃癌

胃リンパ腫→悪性リンパ腫

異型過形成性ポリープ→ポリープ

異型上皮

6. 早期大腸癌の精密画像診断

7) UC 関連早期大腸癌

岩男 泰・他…45:849(5主)

肛門管尖圭コンジローマの1例

大野 康寛・他…45:1699(10早症)

異形成

食道ヨード不染帯の鑑別診断—癌

と非癌の鑑別:病理の立場から

石黒 信吾・他…41:165(2主)

食道ヨード不染帯の鑑別診断—癌

と非癌の鑑別:内視鏡の立場から

清水 勇一・他…41:176(2主)

食道の異形成(dysplasia)の考え方

下田 忠和…42:127(2序)

食道扁平上皮 dysplasia の病理診

断

渡辺 玄・他…42:129(2主)

生検標本における食道扁平上皮

dysplasia の病理組織診断

大倉 康男…42:137(2主)

4. 大腸

8) 炎症性腸疾患の拡大内視鏡観

察

藤谷 幹浩・他…42:833(5主)

4. 大腸

9) dysplasia および colitic can-

cer の診断 (1) 平田 一郎・他…42:843(5主)

4. 大腸

9) dysplasia および colitic can-

cer の診断 (2) 小林 清典・他…42:849(5主)

欧米における colitic cancer/dys-

plasia の診断・治療—現状と問

題点

平田 一郎…43:1273(9主)

colitic cancer/dysplasia の早期診

断—通常内視鏡診断

小林 清典・他…43:1293(9主)

colitic cancer/dysplasia の画像診

断—拡大内視鏡を中心に

岩男 泰・他…43:1303(9主)

colitic cancer/dysplasia の画像診

断—超音波内視鏡を中心に

清水 誠治・他…43:1325(9主)

狙撃生検による colitic can-

cer/dysplasia のサーベイランス

—厚生労働省班会議の報告

樋田 信幸・他…43:1335(9主)

炎症性腸疾患における癌化・発育

進展—UC 関連大腸癌の臨床的

検討

岩男 泰・他…43:1925(13主)

食道上皮内扁平上皮癌と in-

traepithelial neoplasia の鑑別

八尾 隆史・他…44:1741(11主)

(食道 dysplasia)

食道扁平上皮 dysplasia の診断・

取り扱い—内視鏡の立場から:

ヨード・NBI 観察

門馬久美子・他…42:147(2主)

食道扁平上皮 dysplasia の内視鏡

診断と取り扱い—拡大内視鏡所

見 (IPCL パターン分類) と超・

拡大内視鏡所見 (ECA 分類; en-

docytoscopic atypia classifica-

tion) 井上 晴洋・他…42:161(2主)

4. 拡大内視鏡による分類

(1) IPCL パターン分類と ECA

分類 井上 晴洋・他…42:581(5主)

(食道異形成)

食道扁平上皮 dysplasia の内視鏡

診断と取り扱い—拡大内視鏡所

見 (IPCL パターン分類) と超・

拡大内視鏡所見 (ECA 分類; en-

docytoscopic atypia classifica-

tion) 井上 晴洋・他…42:161(2主)

食道上皮内腫瘍性病変の組織像と

遺伝子異常 河内 洋・他…42:173(2主研)

大酒家における食道表在癌内視鏡

切除後の2次癌—癌のない大酒

家の長期経過との比較

横山 顕・他…42:1365(9主)

異型度

陥凹性小胃癌の診断—マクロ診断

の立場から 西倉 健・他…41:741(5主)

4. 早期大腸癌の病理

1) 病理診断—診断基準

八尾 隆史…45:671(5主)

低異型度分化型胃癌の病理学的特

徴—肉眼像を含めて

西倉 健・他…45:1061(7主)

低異型度分化型胃癌—その病理学

的特徴 二村 聡・他…45:1073(7主)

異時性食道癌

補助療法としての化学放射線療法

後に発生した異時性食道癌の2

例

藤原 純子・他…42:1389(9主症)

異時性多発食道癌

異時性多発食道癌に対する内視鏡

治療—多発小ヨード不染を有す

る EMR 後症例に対する APC

の意義 島田 英雄・他…42:1381(9主)

異所性胃粘膜

1. 咽頭・食道

2) 食道疾患の良悪性鑑別診断

I- 異所性皮脂腺

異所性皮脂腺 島田 英雄・他…42: 663(5 主)

食道異所性皮脂腺の 1 例

本庶 元・他…43: 301(3 主症)

移植片対宿主病

Helicobacter pylori に起因しないといわれる胃粘膜病変の形態—全身疾患に伴う胃粘膜病変: Crohn 病と結節性多発動脈炎を中心に 古賀 秀樹・他…41: 1033(7 主)

移植片対宿主病(GVHD)

4. 全身性疾患の部分症としての小腸病変

5) 免疫不全—移植片対宿主病(graft-versus-host disease; GVHD), 後天性免疫不全症候群(acquired immunodeficiency syndrome; AIDS) 瀬尾 充・他…43: 707(4 主)

萎縮性胃炎

3. 自家蛍光内視鏡・赤外線内視鏡 上堂 文也・他…44: 767(4 N)

食道胃接合部腺癌の通常内視鏡診断—通常内視鏡の立場から—臨床病理学的事項に基づいて

高林 広明・他…44: 1145(7 主)

慢性萎縮性胃炎と胃癌の発生母地

工藤 康之・他…44: 1412(9 主)

萎縮粘膜

Helicobacter pylori 陽性胃癌と陰性胃癌の比較—病理の立場から: H. pylori 陰性・非萎縮性粘膜に通常型胃癌は発生するのか 九嶋 亮治・他…42: 967(6 主)

遺残・再発

大腸腺腫・早期癌の内視鏡切除後の follow up 若村 邦彦・他…42: 1453(10 主)

治療手技からみた大腸腫瘍内視鏡切除後の follow up—サーベイランスに向けて 福澤 誠克・他…42: 1483(10 主)

8. 早期大腸癌に対する内視鏡治療後サーベイランス
早期大腸癌に対する内視鏡治療後サーベイランス

坂本 琢・他…45: 922(5 主)

遺残再発

1. 早期癌に対する内視鏡治療

(1)2 チャンネル法 浜田 勉・他…41: 501(4 主)

大腸 SM 癌の内視鏡摘除後の follow up 東野 晃治・他…42: 1477(10 主)

遺伝カウンセリング

遺伝子診療と倫理 福嶋 義光…45: 2101(13 主)

遺伝子異常

未分化型混在早期胃癌の病理学的特徴と問題点—分子病理学的特

徴 馬場 正道・他…42: 1589(11 主)
消化管 follicular lymphoma の特徴: 病理学的立場から—病理学的診断と悪性度評価: 分子生物学的特徴を含めて

山本 英子・他…43: 1031(7 主)

遺伝子検査

遺伝性消化管疾患と遺伝子異常

田村 和朗…45: 2019(13 主)

遺伝子変異

GIST の臨床病理学的特徴と遺伝

子異常 山元 英崇・他…43: 127(2 主)

遺伝性消化管疾患

遺伝性消化管疾患の特徴と長期経

過 飯田 三雄…45: 2015(13 序)

遺伝性消化管腫瘍

遺伝性消化管疾患と遺伝子異常

田村 和朗…45: 2019(13 主)

遺伝性大腸癌→大腸癌

遺伝性非ポリポーシス性大腸癌→大腸癌

遺伝性非ポリポーシス大腸癌→大腸癌

遺伝的異質性

遺伝性消化管疾患と遺伝子異常

田村 和朗…45: 2019(13 主)

異時性多発癌

異時性多発癌として発見された大

腸早期印環細胞癌の 1 例

長浜 孝・他…41: 1843(13 早症)

異時性多発食道癌に対する内視鏡

治療—EMR/ESD を中心に

井上 晴洋・他…42: 1375(9 主)

Helicobacter pylori 感染と胃癌—

除菌による胃癌の予防は可能か

加藤 元嗣・他…44: 1402(9 主)

一時的栄養路

7. 内視鏡的胃瘻造設術 嶋尾 仁…41: 695(4 主)

一括完全切除

病理学的にみた早期胃癌に対する ESD 切除成績と範囲診断困難例の特徴—一括完全切除例と分割切除例の対比を含めて

田邊 寛・他…41: 53(1 主)

当院における早期胃癌に対する

ESD の現状—適応拡大病変の切

除成績と非一括完全切除となる

要因の解析 長浜 孝・他…43: 61(1 主)

一括切除

早期胃癌に対する ESD の評価—

私はこう考える: 外科からみて

大谷 吉秀…41: 112(1 主)

早期胃癌に対する ESD の評価—

私はこう考える 井上 晴洋・他…41: 114(1 主)

1. 早期癌に対する内視鏡治療

(1)2 チャンネル法

浜田 勉・他…41: 501(4 主)

早期胃癌 ESD 適応拡大病変に対

する不完全切除の要因と対策
辰巳 功一・他…43:44(1主)
食道扁平上皮癌に対する EMR と
ESD の使い分け 門馬久美子・他…44:325(3主)
一般型
大腸腫瘍性病変に対する endocytoscopy
工藤 進英・他…43:969(6主研)
一般型
特殊型胃癌の病理学的特徴
二村 聡・他…45:1870(12主)
一般人口
疫学, 検診からみた大腸癌の発生・発育進展とその特徴
尾田 恭・他…43:1884(13主)
印環細胞癌
異時性多発癌として発見された大腸早期印環細胞癌の1例
長浜 孝・他…41:1843(13早症)
未分化型胃粘膜内癌に対する内視鏡治療
赤松 泰次…44:5(1序)
3. 早期胃癌の病理
2)組織型 大倉 康男・他…44:479(4主)
"横型型胃癌"の臨床病理学的特徴
河内 洋・他…45:1203(7主研)
印環細胞癌と粘液癌を伴った早期大腸癌の1例
川上 研・他…45:1799(11主症)
大腸低分化腺癌と鑑別を要した転移性大腸癌
清水 誠治・他…45:1816(11主症)
(大腸印環細胞癌)
有茎性ポリープから発育進展した大腸粘液癌の1例
樋口 良太・他…44:1777(11早症)
因果関係
Helicobacter pylori は胃癌の原因か
菊地 正悟…42:915(6主)
咽頭癌→中・下咽頭癌(早期癌)
1. 早期癌に対する内視鏡治療
1)中・下咽頭 武藤 学・他…41:459(4主)
(中・下咽頭癌)
1. 早期癌に対する内視鏡治療
1)中・下咽頭 武藤 学・他…41:459(4主)
5. 拡大観察のコツ
1)咽頭 蓮池 典明・他…42:625(5主)
中・下咽頭表在癌の診断と治療
幕内 博康…45:177(2序)
中・下咽頭領域の表在癌の危険因子—アルコール依存症男性の内視鏡検診に基づく症例対照研究
横山 顕・他…45:180(2主)
中・下咽頭表在癌の病理
根本 哲生・他…45:190(2主)
中・下咽頭表在癌の拡大内視鏡診断
井上 晴洋・他…45:217(2主)
中・下咽頭表在癌の内視鏡治療—EMR の立場から

土田 知宏・他…45:244(2主)
中・下咽頭表在癌の内視鏡治療—ESD の立場から
小山 恒男・他…45:253(2主)
中・下咽頭表在癌の長期予後
川久保博文・他…45:265(2主)
インフォームド・コンセント
2. 内視鏡治療におけるリスクマネジメント
多田 正大・他…41:430(4主)
4. 偶発症総論
赤松 泰次・他…41:443(4主)
インフリキシマブ
Crohn 病に対する infliximab 治療—維持投与例における粘膜治療効果の解析
松本 主之・他…42:1819(13主)
Crohn 病における infliximab 治療—粘膜治療の維持と腸病変の推移
本谷 聡・他…42:1832(13主)
Crohn 病小腸病変に対する治療効果—インフリキシマブの粘膜治療効果
長坂 光夫・他…45:1642(10主)
Crohn 病小腸病変に対する治療効果—インフリキシマブの術後再発予防効果
江崎 幹宏・他…45:1656(10主)

[J]

(じ)

耳鼻咽喉科

中・下咽頭表在癌の治療方針—耳鼻咽喉科の立場から
渡邊 昭仁・他…45:240(2主)

自家蛍光

内視鏡による早期胃癌の IIb 進展範囲診断—AFI (autofluorescence imaging) の立場から
花房 正雄・他…45:132(1主)

自家蛍光内視鏡→AFI

自家蛍光内視鏡検査による食道癌の診断
上堂 文也・他…43:1471(10主)
3. 自家蛍光内視鏡・赤外線内視鏡
上堂 文也・他…44:767(4N)
5. 早期大腸癌のスクリーニング
AFI
竹内 洋司・他…45:771(5N)

自己免疫

スキルス胃癌と鑑別を要する非腫瘍性疾患—自己免疫性汎胃炎
高木 英恵・他…45:521(4主)

自己免疫性汎胃炎→胃炎**自走式**

自走式大腸内視鏡
芳川 一郎・他…43:988(6N)

時間学

早期胃癌と先達者から学んだ形態学の意義
牛尾 恭輔…44:450(4序)

時間経過

胃癌の発育・進展—時間との戦い
松井 敏幸…43:1719(12序)

J- 時代的変遷

時代的変遷

- 病理学的所見からみた胃癌の時代
的変遷—*Helicobacter pylori* 感
染からみて 西倉 健・他…42: 921(6 主)
- 病理学的所見からみた胃癌の時代
的変遷—*Helicobacter pylori* 感
染からみて 辻 直子・他…42: 931(6 主)
2. 早期胃癌の時代的変遷
2. 早期胃癌の時代的変遷
草野 央・他…44: 465(4 主)

時代的変貌

1. 早期胃癌診断の現状
1. 早期胃癌診断の現状
細川 治・他…44: 455(4 主)

痔瘻癌

- 痔瘻癌の 1 例 松田 圭二・他…45: 1392(8 主症)

実体顕微鏡

1. 拡大内視鏡の歴史
1. 拡大内視鏡の歴史 田尻 久雄…42: 529(5 主)
3. 拡大観察と組織構築の関連
3) 十二指腸・小腸
田中三千雄・他…42: 557(5 主)
4. 拡大内視鏡による分類
(1) pit pattern 分類 榊 信廣…42: 597(5 主)

若年者

- Helicobacter pylori* 感染と胃癌—
鳥肌状胃炎と胃癌
春間 賢・他…44: 1397(9 主)

若年者胃癌

- 腸上皮化生のない背景粘膜から発
生した胃癌の臨床病理学的特徴
—特に *Helicobacter pylori* 感染
との関連について
八尾 隆史・他…42: 959(6 主)

若年性ポリポーシス

3. 大腸癌の発生・発育進展
消化管ポリポーシスと癌化
松本 主之・他…45: 665(5 N)
- 過誤腫性ポリポーシスの拡大観察
山口 直之・他…45: 2093(13 主研)

十二指腸

3. 十二指腸・小腸
1) 十二指腸疾患の拡大内視鏡診
断 稲土 修嗣・他…42: 753(5 主)
1. 小腸疾患診断のための解剖組織
学
1. 小腸疾患診断のための解剖組
織学 原岡 誠司・他…43: 396(4 主)
4. 全身性疾患の部分症としての小
腸病変
2) アミロイドーシス
小林 広幸・他…43: 687(4 主)
- 消化管濾胞性リンパ腫—特に十二
指腸症例の臨床病理学的特徴
吉野 正・他…43: 1039(7 主)
- 消化管 follicular lymphoma の治

- 療—私はこう考える 飛内 賢正…43: 1096(7 主)
- 小さな小腸病変より成る全身性疾
患—アミロイドーシス
江口 洋之・他…44: 1005(6 主)
- 全身性自己免疫疾患における十二
指腸・小腸病変の特徴
青柳 邦彦・他…44: 1013(6 主)

十二指腸・小腸

5. 拡大観察のコツ
4) 十二指腸・小腸
稲土 修嗣・他…42: 639(5 主)

十二指腸悪性リンパ腫→悪性リンパ腫

十二指腸液逆流

- Helicobacter pylori* に起因しない
とされる胃粘膜病変の形態—残
胃炎 松倉 則夫・他…41: 1053(7 主)

十二指腸炎

- 十二指腸病変を合併した潰瘍性大
腸炎の 2 例 藤澤 律子・他…42: 505(4 主症)
4. 全身性疾患の部分症としての小
腸病変
7) 潰瘍性大腸炎の小腸病変
堀 和敏・他…43: 719(4 主)

- 潰瘍性大腸炎にみられる胃・小腸
病変の所見と経過—胃・十二指
腸病変 堀 和敏・他…44: 1549(10 主)

十二指腸カルチノイド→カルチノイド

十二指腸癌

- 十二指腸癌、肝転移と合併した特
発性腸間膜静脈硬化症の 1 例
小林 隆・他…44: 233(2 主症)

(十二指腸早期癌)

3. 十二指腸・小腸
1) 十二指腸疾患の拡大内視鏡診
断 稲土 修嗣・他…42: 753(5 主)

十二指腸球部

- 十二指腸球部病変が診断の契機と
なった消化管原発 follicular
lymphoma の 1 例
金子 靖典・他…43: 1839(12 早症)

十二指腸憩室出血→出血

十二指腸腺腫→腺腫

十二指腸早期癌→十二指腸癌

十二指腸病変

- 潰瘍性大腸炎の上部消化管病変の
病理組織学的特徴—十二指腸病
変について 渡辺 和彦・他…42: 393(4 主)

十二指腸濾胞性リンパ腫→悪性リンパ腫

充実型低分化腺癌

- 胃分化型 SM 癌の浸潤と増殖—組
織像の変化について
伊東 干城・他…42: 7(1 主)

重症潰瘍性大腸炎→潰瘍性大腸炎

重複癌

- 背景因子からみた異時性多発食道
癌の長期経過—多発ヨード不染

- 帯との関連を中心に
堅田 親利・他…42:1355(9主)
食道胃接合部腺癌の通常内視鏡診
断—通常内視鏡の立場から—臨
床病理学的事項に基づいて
高林 広明・他…44:1145(7主)
- 重複腸管**
3. 炎症以外の小腸非腫瘍性疾患
2) 憩室性疾患(Meckel 憩室な
ど), 重複腸管 草野 昌男・他…43:662(4主)
- 絨毛**
3. 拡大観察と組織構築の関連
3) 十二指腸・小腸
田中三千雄・他…42:557(5主)
3. 十二指腸・小腸
3) 小腸疾患の拡大内視鏡診断
河南 智晴…42:771(5主)
- 絨毛癌**
胃原発絨毛癌の1例
永田 耕治・他…45:1967(12主症)
- 絨毛形態**
5. 拡大観察のコツ
4) 十二指腸・小腸
稲土 修嗣・他…42:639(5主)
- 縦隔リンパ節炎→リンパ節炎**
縦走潰瘍
小腸造影検査が有用であった小腸
型 Crohn 病の1例
山野 泰穂・他…42:485(4主症)
- 縦走潰瘍を示し Crohn 病と鑑別を
要したカンピロバクター腸炎の
1例 佐野 弘治・他…43:1689(11主症)
- 日本の collagenous colitis—まれな
疾患が見落とされやすい疾患か
松井 敏幸…44:1943(13序)
- microscopic colitis (collagenous
colitis, lymphocytic colitis) の
概念 平田 一郎…44:1947(13主)
- 薬剤起因性 collagenous colitis—ラ
ンソプラゾールに関連した内視
鏡的特徴を中心に
梅野 淳嗣・他…44:1973(13主)
- collagenous colitis の鑑別診断と治
療 大川 清孝・他…44:2006(13主)
- 縦走潰瘍を呈した collagenous col-
itis の1例 齊藤 康晴・他…44:2029(13主症)
- 縦走潰瘍を伴った collagenous col-
itis の1例 山崎 健路・他…44:2041(13主症)
- ステロイド投与が必要であった
lansoprazole-associated collage-
nous colitis の1例
齊藤 裕輔・他…44:2057(13主症)
- 術後再発**
2. 小腸炎症性疾患
3) 腸管 Behçet 病・単純性潰瘍
松川 正明・他…43:597(4主)

術後再発予防

- Crohn 病小腸病変に対する治療効
果—インフリキシマブの術後再
発予防効果 江崎 幹宏・他…45:1656(10主)

術前

- 痔瘻癌の1例 松田 圭二・他…45:1392(8主症)

術前化学療法

- linitis plastica 型胃癌の治療戦略—
外科的治療 深川 剛生・他…43:819(5主)

術前検査

- 三次元超音波内視鏡による胃癌深
達度診断—特に SM1 胃癌の診
断能について 木田 光広・他…42:88(1主)

術前処置

3. 通過障害に対する内視鏡治療
(2) 下部消化管—悪性疾患
齊田 芳久…41:643(4主)

術前診断→診断**術中管理→管理****純エタノール**

4. 出血に対する内視鏡治療
2) 局注(純エタノール, HSE 等)
三井 慎也・他…41:663(4主)

純粋低分化型

- スキルス胃癌の特徴と診断の基本
—病理の立場から
平橋美奈子・他…45:422(4主)

循環動態

- 経鼻内視鏡による胃癌スクリーニ
ングの現状と問題点
中田 博也・他…43:1241(8主)

除菌

- Helicobacter pylori は胃癌の原因
か 菊地 正悟…42:915(6主)
- Helicobacter pylori 除菌後に発見
された胃癌症例の臨床病理学的
特徴—多施設集計 100 症例の検
討から 鎌田 智有・他…43:1810(12主)
- Helicobacter pylori 感染と胃癌—
除菌による胃癌の予防は可能か
加藤 元嗣・他…44:1402(9主)
- 動物実験の立場からみた Helico-
bacter pylori 感染と胃癌
豊田 武士・他…44:1441(9主研)

除菌治療

- Helicobacter pylori の除菌は胃癌
の形態に変化を起こすか
加藤 元嗣・他…42:989(6主)
- Helicobacter pylori と残胃癌の臨
床病理学的検討 栗原 直人・他…42:995(6主)
- 多施設共同研究の成績からみた除
菌無効胃 MALT リンパ腫の特
徴と治療 門脇 重憲・他…42:1261(8主)
- 除菌後に長期間完全寛解している
びまん性大細胞型 B 細胞リンパ
腫の3例—胃高悪性度リンパ腫

J- 除菌無効

に対する除菌治療

加藤 俊幸・他…42: 1277(8 主症)

除菌無効

除菌無効胃 MALT リンパ腫の分

子病理学的特徴 守都 敏晃・他…42: 1191(8 主)

除菌無効胃 MALT リンパ腫と

rituximab 抗体療法

加藤 俊幸・他…42: 1217(8 主)

除菌無効胃 MALT リンパ腫の治

療—放射線療法を中心に

田利 晶・他…42: 1250(8 主)

除菌療法無効で rituximab 併用

THP-COP 療法が奏効した巨大

皺襞型胃 MALT リンパ腫の 1

例 高津 典孝・他…42: 1267(8 主症)

除菌無効例

多施設共同研究の成績からみた除

菌無効胃 MALT リンパ腫の特

徴と治療 門脇 重憲・他…42: 1261(8 主)

除菌療法

Helicobacter pylori 除菌療法後に

消失した上行結腸 MALT リン

パ腫の 1 例 味村 俊樹・他…41: 363(3 主症)

Helicobacter pylori 除菌療法で軽

快した特発性肉芽腫性胃炎の 1

例 中島 寛隆・他…41: 1313(9 早症)

胃 MALT リンパ腫—除菌無効例

の特徴と治療戦略 飯田 三雄…42: 1187(8 序)

限局性胃 MALT リンパ腫の長期

経過—除菌療法抵抗例の臨床的

特徴とその対策 赤松 泰次・他…42: 1207(8 主)

(H. pylori 除菌療法)

遺伝子再構成を認め Helicobacter

pylori 除菌療法にて消失した直

腸良性リンパ濾胞性ポリーポーシ

スの 1 例 黒河 聖・他…41: 409(3 主症)

除菌療法不応例

除菌無効胃 MALT リンパ腫の臨

床的特徴—画像所見を中心に

中村 常哉・他…42: 1198(8 主)

上行結腸癌

特異な形態を呈した大腸癌の 1 例

堀松 高博・他…42: 1529(10 早症)

上皮下浸潤

中・下咽頭表在癌の病理

根本 哲生・他…45: 190(2 主)

中・下咽頭表在癌の内視鏡治療

—ESD の立場から

小山 恒男・他…45: 253(2 主)

上皮内癌

食道ヨード不染帯の鑑別診断—癌

と非癌の鑑別: 内視鏡の立場か

ら 清水 勇一・他…41: 176(2 主)

食道の異形成 (dysplasia) の考え方

下田 忠和…42: 127(2 序)

早期食道癌存在診断・質的診断の

進歩—高画質通常内視鏡による

診断 清水 勇一・他…43: 1422(10 主)

食道小扁平上皮癌の拾い上げ診断

—通常観察と生検診断

清水 勇一・他…44: 1647(11 主)

食道癌取扱い規約に定義された上

皮内腫瘍の病理組織学的検討—

食道小扁平上皮癌と上皮内腫瘍

大倉 康男…44: 1735(11 主)

食道上皮内扁平上皮癌と in-

traepithelial neoplasia の鑑別

八尾 隆史・他…44: 1741(11 主)

上皮内腫瘍

食道の異形成 (dysplasia) の考え方

下田 忠和…42: 127(2 序)

食道扁平上皮 dysplasia の病理診

断 渡辺 玄・他…42: 129(2 主)

食道癌取扱い規約に定義された上

皮内腫瘍の病理組織学的検討—

食道小扁平上皮癌と上皮内腫瘍

大倉 康男…44: 1735(11 主)

食道上皮内扁平上皮癌と in-

traepithelial neoplasia の鑑別

八尾 隆史・他…44: 1741(11 主)

(肛門上皮内腫瘍)

肛門管尖圭コンジローマの 1 例

大野 康寛・他…45: 1699(10 早症)

(高異型度上皮内腫瘍)

食道の異形成 (dysplasia) の考え方

下田 忠和…42: 127(2 序)

早期食道癌存在診断・質的診断の

進歩—高画質通常内視鏡による

診断 清水 勇一・他…43: 1422(10 主)

食道小扁平上皮癌の拾い上げ診断

—通常観察と生検診断

清水 勇一・他…44: 1647(11 主)

食道癌取扱い規約に定義された上

皮内腫瘍の病理組織学的検討—

食道小扁平上皮癌と上皮内腫瘍

大倉 康男…44: 1735(11 主)

(食道上皮内腫瘍)

食道扁平上皮 dysplasia の病理診

断 渡辺 玄・他…42: 129(2 主)

endocytoscopy による食道の生体

内細胞観察 井上 晴洋・他…45: 1535(9 主研)

(低異型度上皮内腫瘍)

食道の異形成 (dysplasia) の考え方

下田 忠和…42: 127(2 序)

食道癌取扱い規約に定義された上

皮内腫瘍の病理組織学的検討—

食道小扁平上皮癌と上皮内腫瘍

大倉 康男…44: 1735(11 主)

上皮内腫瘍性病変

食道小扁平上皮癌の診断

吉田 操…44: 1645(11 序)

上皮内伸展

上皮内伸展を伴い粘膜下腫瘍様の
形態を呈した食道低分化型扁平
上皮癌の1例 高橋 宏明・他…42:1403(9 早症)

上皮乳頭内毛細血管ループ→ IPCL

上腹部痛

上腹部痛を伴い、経過中に増大し
た胃迷入瘻の1例 岸野真衣子・他…45:567(4 主症)

上部消化管所見

小腸造影検査が有用であった小腸
型 Crohn 病の1例 山野 泰穂・他…42:485(4 主症)

上部消化管病変

炎症性腸疾患(IBD)の上部消化管
病変 飯田 三雄…42:379(4 序)

Crohn 病の上部消化管病変の臨床
と経過—胃・十二指腸病変を中
心に 渡 二郎・他…42:417(4 主)

Crohn 病の上部消化管病変の臨床
的検討—経過を含めて 平田 一郎・他…42:429(4 主)

潰瘍性大腸炎の上部消化管病変の
臨床と経過—画像所見を中心に 堀 和敏・他…42:441(4 主)

潰瘍性大腸炎の上部消化管病変の
臨床と経過—頻度と経過を中心
に 久部 高司・他…42:449(4 主)

NSAID 起因性上部消化管病変の
臨床像と画像所見 岩本 淳一・他…42:1701(12 主)

潰瘍性大腸炎にみられる胃・小腸
病変の所見と経過—胃・十二指
腸病変 堀 和敏・他…44:1549(10 主)

静脈硬化症

特発性腸間膜静脈硬化症
(idiopathic mesenteric phlebosc-
lerosis) 岩下 明徳…44:135(2 序)

石灰化を欠き初期像と考えられた
特発性腸間膜静脈硬化症の2例
上田 渉・他…44:206(2 主症)

静脈硬化性大腸炎→ phleboscclerotic colitis

特発性腸間膜静脈硬化症の臨床
—X 線診断 平田 一郎…44:170(2 主)

石灰化を欠き初期像と考えられた
特発性腸間膜静脈硬化症の2例
上田 渉・他…44:206(2 主症)

表層粘膜上皮直下に帯状膠原線維
沈着を伴った静脈硬化性大腸炎
の1例—膠原線維の免疫組織化
学的検討を中心に 西村 綾子・他…44:214(2 主症)

十二指腸癌、肝転移と合併した特
発性腸間膜静脈硬化症の1例
小林 隆・他…44:233(2 主症)

特発性腸間膜静脈硬化症 3 年経過
観察後の1剖検例 吉田 正樹…44:248(2 主症)

静脈硬化性腸炎→静脈硬化性大腸炎

静脈侵襲

大腸 SM 癌の脈管侵襲 谷口 浩和・他…44:1241(8 主)

静脈麻酔

3. sedation—静脈麻酔の基礎知識
梶原 慶三・他…41:436(4 主)

静脈瘤

(胃静脈瘤)

5. 静脈瘤に対する内視鏡治療
2) 胃静脈瘤 吉田 智治・他…41:681(4 主)

(食道静脈瘤)

5. 静脈瘤に対する内視鏡治療
1) 食道静脈瘤 小原 勝敏…41:671(4 主)
食道表在癌に合併した咽頭および
食道 melanosis の1例 川久保博文・他…43:364(3 主症)

(直腸静脈瘤)

5. 静脈瘤に対する内視鏡治療
3) 直腸・肛門静脈瘤(内痔核)
松田 圭二・他…41:687(4 主)

人工肛門造設

フルニエ症候群 松田 圭二・他…45:1387(8 N)

人畜共通感染症

Helicobacter heilmannii 感染を認
めた Barrett 腺癌の1例 大矢内 幹・他…41:1089(7 主症)

腎細胞癌

下血を契機にダブルバルーン内視
鏡で診断しえた転移性小腸腫瘍
の1例 中原 伸・他…42:1426(9 症)
他臓器癌の直接浸潤による転移性
大腸癌の2例 二宮 風夫・他…45:1823(11 主症)

[K]

koilocytosis → コイロサイトーシス

Ki-67

消化管 GIST の診断と悪性度の評
価—分子病理学的因子からみて
三橋 智子・他…43:157(2 主)

Ki-ras

側方発育型大腸腫瘍の臨床病理学
的および分子病理学的解析 菅井 有・他…45:939(6 主)
大腸低分化腺癌の腫瘍発生と分子
異常 菅井 有・他…45:1734(11 主)

(か)

カプセル内視鏡

2. 良性腫瘍に対する内視鏡治療
2) 小腸 大宮 直木・他…41:589(4 主)
小腸出血性疾患の内視鏡診断—カ
プセル内視鏡とダブルバルーン
内視鏡の役割 三井 啓吾・他…41:1607(12 主)
Crohn 病に対する小腸内視鏡の有
用性 大宮 直木・他…41:1661(12 主)

K- (小腸用カプセル内視鏡)

3. 十二指腸・小腸
 - 3) 小腸疾患の拡大内視鏡診断
河南 智晴…42: 771(5 主)
 2. 小腸疾患の症候と診断手順
 2. 小腸疾患の症候と診断手順
柴田 知行・他…43: 403(4 主)
 3. 小腸出血診断のアルゴリズム
 3. 小腸出血診断のアルゴリズム
大宮 直木・他…43: 410(4 主)
 4. 小腸検査法
 - 2) カプセル内視鏡検査
緒方 晴彦・他…43: 427(4 主)
 7. 小腸腫瘍性疾患の内視鏡診断
 7. 小腸腫瘍性疾患の内視鏡診断
福本 晃・他…43: 477(4 主)
 1. 小腸腫瘍性疾患
 - 1) 上皮性腫瘍(腺腫, 癌)
江原 彰仁・他…43: 527(4 主)
 1. 小腸腫瘍性疾患
 - 8) 転移性腫瘍
渡辺 憲治・他…43: 570(4 主)
 1. 小腸腫瘍性疾患
 - 9) その他の腫瘍および腫瘍様病変
河野 弘志・他…43: 575(4 主)
 2. 小腸炎症性疾患
 - 2) 腸結核
中村 正直・他…43: 591(4 主)
 4. 全身性疾患の部分症としての小腸病変
 - 1) ポリポーシス症候群
桑本光太郎・他…43: 679(4 主)
- 大腸カプセル内視鏡
藤森 俊二・他…43: 985(6 N)
- 癌や炎症と鑑別困難な十二指腸・小腸悪性リンパ腫—内視鏡診断を中心に
丹羽 康正・他…44: 855(5 主)
- 小腸の小病変の診断機器の進歩とアルゴリズム
後藤 秀実・他…44: 931(6 主)
- NSAIDs 起因性小腸潰瘍と非特異性多発性小腸潰瘍症における小腸病変
松本 主之・他…44: 951(6 主)
- 小さな小腸腫瘍—非上皮性腫瘍
福本 晃・他…44: 999(6 主)
- 小さな小腸病変に対するカプセル内視鏡, ダブルバルーン内視鏡, 小腸 X 線の診断能の比較
大宮 直木・他…44: 1021(6 主研)
- カプセル内視鏡が診断契機となった器質性血栓を伴った血管奇形 of 1 例
園山 隆之・他…44: 1915(12 早症)
- 原因不明消化管出血(OGIB)はどこまで解明されたか
松井 敏幸…45: 309(3 序)
- 出血性小腸疾患に対する診断・治療の進め方
岡 志郎・他…45: 312(3 主)
- 出血性小腸疾患に対する診断手技—バルーン内視鏡を主体に
松田 知己・他…45: 333(3 主)
- 出血性小腸疾患の診断—血管性病

- 変
山村 健史・他…45: 355(3 主)
- 出血性小腸疾患の診断—潰瘍性病変—NSAIDs 腸炎を中心に
田中 周・他…45: 371(3 主)
- 出血性小腸疾患の診断—そのほか—膠原病, 全身疾患, 憩室性疾患など
江崎 幹宏・他…45: 388(3 主)
5. 早期大腸癌のスクリーニング
大腸カプセル内視鏡
藤森 俊二・他…45: 767(5 N)
- Crohn 病におけるカプセル内視鏡の役割—小腸 X 線造影と Lewis score を用いた検討
森田英次郎・他…45: 1689(10 主研)
- 過誤腫性ポリポーシス—Peutz-Jeghers 症候群の長期経過
大宮 直木・他…45: 2079(13 主)
- (小腸用カプセル内視鏡)
出血性小腸疾患に対する診断手技—カプセル内視鏡を主体に
中村 哲也・他…45: 321(3 主)
- カプセル内視鏡検査
潰瘍性大腸炎にみられる胃・小腸病変の所見と経過—小腸病変
久部 高司・他…44: 1560(10 主)
- カルチノイド
カルチノイド・内分泌細胞癌—病理の立場から
原岡 誠司・他…45: 1894(12 主)
- (I 型カルチノイド)
典型的な肉眼形態と考えられた A 型胃炎に伴う胃カルチノイドの 1 例
瀬角 英樹・他…42: 359(3 早症)
- (胃カルチノイド)
カルチノイド・内分泌細胞癌—臨床の立場から
柳下 淳・他…45: 1907(12 主)
- (十二指腸カルチノイド)
カルチノイド・内分泌細胞癌—臨床の立場から
柳下 淳・他…45: 1907(12 主)
- (小腸カルチノイド)
1. 小腸腫瘍性疾患
 - 4) 内分泌細胞腫瘍(カルチノイド, 内分泌細胞癌)
村野 実之・他…43: 547(4 主)
- (直腸カルチノイド)
杯状の形態を呈した直腸カルチノイド腫瘍の 1 例
浦岡 尚平・他…42: 1537(10 早症)
- カンビロバクター腸炎
炎症性腸疾患と鑑別困難な感染性腸炎の診断と経過—潰瘍性大腸炎との鑑別を中心に
大川 清孝・他…41: 959(6 主)
2. 小腸炎症性疾患
 - 9) 小腸細菌性感染症
大川 清孝・他…43: 635(4 主)
- 縦走潰瘍を示し Crohn 病と鑑別を要したカンビロバクター腸炎の

1 例 佐野 弘治・他…43:1689(11 主症)
下部消化管狭窄→狭窄
化学・放射線治療
 食道 m₃・sm 癌の最新の診断と治療戦略 幕内 博康…41:1357(10 序)
化学・放射線療法
 治療成績からみた食道 m₃・sm 癌の治療方針—化学放射線療法 (CRT) の治療成績 三梨 桂子・他…41:1467(10 主)
 補助療法としての化学放射線療法後に発生した異時性食道癌の 2 例 藤原 純子・他…42:1389(9 主症)
 m₃ 食道表在癌に対する内視鏡的切除後の追加化学放射線療法から 10 年後に放射線性胸膜炎により死亡した 1 例 篠原 知明・他…42:1395(9 主症)
 消化管癌の化学・放射線療法の効果判定の現状と問題点 西元寺克禮…44:1803(12 序)
 消化管癌の化学・放射線療法の現状と展望 高張 大亮・他…44:1805(12 主)
 新 RECIST による消化管癌に対する化学・放射線療法の治療効果判定の考え方と問題点 中村 健一・他…44:1816(12 主)
 取扱い規約における消化管癌に対する化学・放射線療法の原発巣評価 中谷 研斗・他…44:1822(12 主)
 画像診断による化学・放射線療法の原発巣の効果判定—食道癌—内視鏡評価および総合評価 三梨 桂子・他…44:1828(12 主)
 食道癌に対する化学放射線療法の原発巣の効果判定—EUS を中心に 有馬美和子・他…44:1840(12 主)
 画像診断による化学放射線療法の原発巣の効果判定—胃癌—X 線検査を中心に 関川 高志・他…44:1855(12 主)
 食道癌に対する化学放射線療法の治療前有効性評価 武藤 学・他…44:1901(12 主研)
 化学・放射線療法後のリンパ節に対する EUS-FNA による効果判定 安田 一郎・他…44:1908(12 主研)
 痔瘻癌の 1 例 松田 圭二・他…45:1392(8 主症)
化学放射線療法→化学・放射線療法
化学放射線療法 (CRT)→化学・放射線療法
化学予防
 動物実験の立場からみた Helicobacter pylori 感染と胃癌 豊田 武士・他…44:1441(9 主研)
化学療法
 腸管原発悪性リンパ腫の治療と予後—113 例の遡及的解析 中村昌太郎・他…41:323(3 主)

除菌無効胃 MALT リンパ腫の治療—化学療法を中心に 渡部 則彦・他…42:1241(8 主)
 除菌療法無効で rituximab 併用 THP-COP 療法が奏効した巨大皺裂型胃 MALT リンパ腫の 1 例 高津 典孝・他…42:1267(8 主症)
 2. 小腸炎症性疾患
 2) 腸結核 中村 正直・他…43:591(4 主)
 linitis plastica 型胃癌の治療戦略 (staging 診断も含めて)—内科的治療 今澤 雅子・他…43:825(5 主)
 感染性腸炎の最近の知見 腸結核 垂水 研一・他…43:1637(11 主)
 消化管癌の化学・放射線療法の現状と展望 高張 大亮・他…44:1805(12 主)
 胃癌化学療法における原発巣効果判定—CT での効果判定と内視鏡検査の意義 吉本 和仁・他…44:1859(12 主)
 造影 EUS 検査による進行胃癌原発巣の化学療法効果判定 岡田 無文・他…44:1871(12 主)
 画像診断による化学療法の原発巣の効果判定—大腸癌—内視鏡検査および総合評価 鷹尾まど佳・他…44:1879(12 主)
 消化管癌に対する化学・放射線療法の組織学的効果判定の基準 神 寛之・他…44:1894(12 主)
 化学・放射線療法後のリンパ節に対する EUS-FNA による効果判定 安田 一郎・他…44:1908(12 主研)
仮想生検
 contact endoscopy が拓く食道ヨード不染帯の鑑別 川田 研郎・他…41:225(2 主研)
仮想内視鏡
 PET (PET/CT) による大腸腫瘍性病変の診断 村上 康二…43:961(6 主)
 5. 早期大腸癌のスクリーニング
 4) CT colonography の現状と将来展望 松本 充・他…45:752(5 主)
家族性
 多発 GIST の臨床病理学的特徴 櫻井 信司・他…43:137(2 主)
家族性大腸腺腫症→腺腫
家族性多発性 GIST→GIST
過形成性ポリープ→ポリープ過誤腫
 1. 小腸腫瘍性疾患
 7) 過誤腫 (Peutz-Jeghers ポリープ, myoepithelial hamartoma など) 斉藤 裕輔・他…43:565(4 主)
(小腸過誤腫)
 腹部超音波検査で発見されダブルバルーン小腸内視鏡で切除しえた小腸過誤腫性ポリープの 1 例

K- 過誤腫性ポリポーシス

村松 司・他…41：1713(12 主症)

過誤腫性ポリポーシス

過誤腫性ポリポーシスの拡大観察

山口 直之・他…45：2093(13 主研)

顆粒型

深達度診断からみた側方発育型大

腸腫瘍(LST)の分類と意義—内

視鏡診断の立場から：通常観察

からみた LST の深達度診断

長谷川 申・他…45：959(6 主)

顆粒球肉腫

慢性骨髓単球性白血病における白

血病細胞の大腸浸潤

神谷 芳雄・他…44：1785(11 早症)

介入試験

Helicobacter pylori 感染と胃癌—

除菌による胃癌の予防は可能か

加藤 元嗣・他…44：1402(9 主)

回腸

1. 小腸疾患診断のための解剖組織学

1. 小腸疾患診断のための解剖組

織学 原岡 誠司・他…43：396(4 主)

回腸炎

4. 全身性疾患の部分症としての小腸病変

7) 潰瘍性大腸炎の小腸病変

堀 和敏・他…43：719(4 主)

回腸囊炎

4. 全身性疾患の部分症としての小腸病変

7) 潰瘍性大腸炎の小腸病変

堀 和敏・他…43：719(4 主)

回腸囊炎の診断と臨床経過—初期

病変の診断を目指して—診断を

中心に 福島 浩平・他…44：1568(10 主)

回腸囊炎の診断と臨床経過—初期

病変の診断を目指して—経過を

中心に 藤井 久男・他…44：1574(10 主)

回腸末端部炎

感染性腸炎の最近の知見

エルシニア腸炎の病像につい

て：画像所見を中心として

奥山 祐右・他…43：1621(11 主)

回盲弁

長大な有茎性ポリープの形態を呈

した回盲弁 lipohyperplasia の 1

例 郷田 憲一・他…41：250(2 早症)

海綿状血管腫→血管腫

開腹移行

10. 小腸疾患の治療

2) 外科的治療の最近の進歩

長谷川博俊・他…43：521(4 主)

解剖

(直腸肛門部の解剖)

直腸肛門部の解剖，診察法，各種

検査法，疾患と治療

松田 直樹・他…45：1268(8 主)

解剖組織学的特徴

1. 小腸疾患診断のための解剖組織学

1. 小腸疾患診断のための解剖組

織学

原岡 誠司・他…43：396(4 主)

潰瘍

非ステロイド系抗炎症剤(NSAID)

起因性腸病変の臨床病理学的特

徴と病態 八尾 隆史・他…42：1691(12 主)

4 年間の経過で増大し，潰瘍形成

を伴った胃 gastrointestinal

stromal tumor(GIST)の 1 例

工藤 哲司・他…43：205(2 主症)

5. 小腸疾患の X 線学的鑑別—基本

的所見からみた鑑別の進め方

5. 小腸疾患の X 線学的鑑別—基

本的所見からみた鑑別の進め

方 松井 敏幸・他…43：453(4 主)

6. 小腸非腫瘍性疾患の内視鏡診断

6. 小腸非腫瘍性疾患の内視鏡診

断 松本 主之・他…43：469(4 主)

2. 小腸炎症性疾患

2) 腸結核 中村 正直・他…43：591(4 主)

(NSAID 潰瘍)

非ステロイド性抗炎症薬(NSAID)

起因性消化管病変の臨床

飯田 三雄…42：1683(12 序)

上行結腸にみられた NSAID 潰瘍

の 1 例 斎藤 聡・他…42：1791(12 主症)

(アフタ様潰瘍)

2. 小腸炎症性疾患

1) Crohn 病 長坂 光夫・他…43：581(4 主)

(打ち抜き潰瘍)

難治性潰瘍性大腸炎における血球

成分除去療法 大西 国夫・他…42：1885(13 主)

(癌巣内潰瘍)

転移を来した胃粘膜内癌の内視鏡

所見の検討 細川 治・他…41：1141(8 主)

(急性出血性直腸潰瘍)

直腸肛門部の炎症性疾患—そのほ

かの直腸潰瘍性病変 清水 誠治・他…45：1339(8 主)

(小腸潰瘍)

2. 小腸炎症性疾患

5) NSAIDs 起因性腸炎

押谷 伸英・他…43：611(4 主)

小さな薬剤起因性小腸病変

—NSAIDs による小腸病変

押谷 伸英・他…44：960(6 主)

診断に苦慮し，経過観察中に

NK/T 細胞リンパ腫を発症した

多発小腸潰瘍の 1 例

勝木 伸一・他…44：1029(6 主症)

(消化性潰瘍)

Helicobacter pylori に起因しな
いとされる胃粘膜病変の形態—
薬剤による胃粘膜病変：
NSAIDs, 低用量アスピリン起
因性について 溝上 裕士・他…41: 1045(7 主)
低用量 aspirin による胃粘膜傷害
加藤 元嗣・他…42: 1759(12 主研)

(食道 Behçet 潰瘍)

食道 Behçet 潰瘍と考えられた 1
例 小野 雄司・他…43: 369(3 主症)

(食道潰瘍)

結核性縦隔リンパ節炎の食道穿破
による食道結核の 1 例
高木 靖寛・他…43: 355(3 主症)

食道 Behçet 潰瘍と考えられた 1
例 小野 雄司・他…43: 369(3 主症)

(大腸潰瘍)

NSAID 起因性大腸病変の臨床像
と内視鏡像 蔵原 晃一・他…42: 1739(12 主)
上行結腸にみられた NSAID 潰瘍
の 1 例 斎藤 聡・他…42: 1791(12 主症)

(単純性潰瘍)

8. 小腸炎症性疾患の病理学的鑑別
診断
8. 小腸炎症性疾患の病理学的鑑
別診断 原岡 誠司・他…43: 489(4 主)

2. 小腸炎症性疾患
3) 腸管 Behçet 病・単純性潰瘍
松川 正明・他…43: 597(4 主)

(深掘れ潰瘍)

潰瘍性大腸炎の新しい治療による
粘膜治癒と経過—cyclosporine
を中心に 鈴木 康夫…42: 1869(13 主)

潰瘍性大腸炎

indeterminate colitis—概念と診断
樋渡 信夫…41: 867(6 序)

潰瘍性大腸炎, Crohn 病と鑑別を
要する腸の炎症性疾患—鑑別の
進め方 平田 一郎・他…41: 869(6 主)

indeterminate colitis の臨床的検討
—その定義と頻度, 臨床経過に
ついて 平井 郁仁・他…41: 885(6 主)

非定型的炎症性腸疾患の病理学的
鑑別診断—肉芽腫の鑑別を中心
に 池田 圭祐・他…41: 901(6 主)

非定型的 Crohn 病の診断と経過—
内視鏡所見を中心に

岩男 泰・他…41: 925(6 主)

非定型的潰瘍性大腸炎の診断と経
過 松本 主之・他…41: 939(6 主)

炎症性腸疾患と鑑別困難な感染性
腸炎の診断と経過—潰瘍性大腸
炎との鑑別を中心に

大川 清孝・他…41: 959(6 主)

約 3 年半の経過でアフタから典型
的な潰瘍性大腸炎へと進展した

1 例 青木 哲哉・他…41: 971(6 主症)
炎症性腸疾患 (IBD) の上部消化管
病変 飯田 三雄…42: 379(4 序)

潰瘍性大腸炎の上部消化管病変の
病理組織学的特徴—十二指腸病
変について 渡辺 和彦・他…42: 393(4 主)

潰瘍性大腸炎の上部消化管病変の
臨床と経過—画像所見を中心に

堀 和敏・他…42: 441(4 主)

潰瘍性大腸炎の上部消化管病変の
臨床と経過—頻度と経過を中心
に 久部 高司・他…42: 449(4 主)

上部消化管内視鏡にて“竹の節状
外観”を呈した全大腸炎型潰瘍
性大腸炎の 1 例 長坂 光夫・他…42: 499(4 主症)

十二指腸病変を合併した潰瘍性大
腸炎の 2 例 藤澤 律子・他…42: 505(4 主症)

4. 拡大内視鏡による分類
(2) 潰瘍性大腸炎の拡大内視鏡
分類 斉藤 裕輔・他…42: 619(5 主)

4. 大腸
8) 炎症性腸疾患の拡大内視鏡観
察 藤谷 幹浩・他…42: 833(5 主)

4. 大腸
9) dysplasia および colitic can-
cer の診断 (1) 平田 一郎・他…42: 843(5 主)

4. 大腸
9) dysplasia および colitic can-
cer の診断 (2) 小林 清典・他…42: 849(5 主)

4. 大腸
(4) 潰瘍性大腸炎における NBI
観察の有用性 松本 主之・他…42: 877(5 主)

潰瘍性大腸炎の新しい治療による
粘膜治癒と経過—6-MP/ アザチ
オプリンを中心に

上野 義隆・他…42: 1877(13 主)

潰瘍性大腸炎における易再発例の
予測—“粘膜治癒”における内
視鏡的微小構造の特徴と再燃の
予測 藤谷 幹浩・他…42: 1894(13 主)

炎症性腸疾患の病理像からみた難
治要因—潰瘍性大腸炎を中心に

田中 正則…42: 1903(13 主)

4. 全身性疾患の部分症としての小
腸病変

7) 潰瘍性大腸炎の小腸病変
堀 和敏・他…43: 719(4 主)

大腸の新しい内視鏡診断—炎症性
疾患に対する narrow band im-
aging (NBI) 松本 主之・他…43: 893(6 主)

大腸の新しい内視鏡診断—auto-
fluorescence imaging (AFI)
佐藤 龍・他…43: 910(6 主)

colitic cancer/dysplasia の早期診
断 武藤徹一郎…43: 1271(9 序)

欧米における colitic cancer/dys-

K- (区域型潰瘍性大腸炎)

plasia の診断・治療—現状と問題点 平田 一郎…43:1273(9主)
潰瘍性大腸炎における腫瘍性病変のX線診断 西村 拓・他…43:1281(9主)
colitic cancer/dysplasia の早期診断—通常内視鏡診断 小林 清典・他…43:1293(9主)
colitic cancer/dysplasia の画像診断—拡大内視鏡を中心に 岩男 泰・他…43:1303(9主)
colitic cancer/dysplasia の画像診断—特殊光内視鏡を中心に 渡辺 憲治・他…43:1320(9主)
colitic cancer/dysplasia の画像診断—超音波内視鏡を中心に 清水 誠治・他…43:1325(9主)
炎症性腸疾患と鑑別を要する感染性腸炎 国崎 玲子・他…43:1581(11主)
炎症性腸疾患における癌化・発育進展—UC 関連大腸癌の臨床的検討 岩男 泰・他…43:1925(13主)
炎症性腸疾患における癌化・発育進展—潰瘍性大腸炎における大腸癌の組織発生 味岡 洋一・他…43:1935(13主)
潰瘍性大腸炎を合併した特発性腸間膜静脈硬化症の1例 齊藤 裕輔・他…44:238(2主症)
潰瘍性大腸炎の初期病変とその進展・経過 平田 一郎…44:1489(10序)
潰瘍性大腸炎の初期病変—内視鏡的特徴と鑑別診断 村野 実之・他…44:1492(10主)
潰瘍性大腸炎の初期病変—画像所見の特徴と鑑別診断 小林 清典・他…44:1505(10主)
潰瘍性大腸炎の初期病変としての大腸アフタ様病変—内視鏡的特徴と推移 松本 主之・他…44:1514(10主)
潰瘍性大腸炎の初期病変—臨床的特徴と進展様式 横山 純二・他…44:1523(10主)
虫垂開口部病変を伴う潰瘍性大腸炎の臨床的検討 田中 敏宏・他…44:1534(10主)
潰瘍性大腸炎の初期病変—直腸病変の口側進展 伊藤 貴博・他…44:1541(10主)
潰瘍性大腸炎にみられる胃・小腸病変の所見と経過—胃・十二指腸病変 堀 和敏・他…44:1549(10主)
潰瘍性大腸炎にみられる胃・小腸病変の所見と経過—小腸病変 久部 高司・他…44:1560(10主)
回腸囊炎の診断と臨床経過—初期病変の診断を目指して—診断を中心に 福島 浩平・他…44:1568(10主)
回腸囊炎の診断と臨床経過—初期病変の診断を目指して—経過を中心に 藤井 久男・他…44:1574(10主)

アフタ様腸病変から典型像への進展を観察しえた左側大腸炎型潰瘍性大腸炎の1例 堺 勇二・他…44:1583(10主症)
Clostridium difficile 腸炎治療後に典型的潰瘍性大腸炎に進展した3例 大川 清孝・他…44:1591(10主症)
リンパ濾胞増殖症から典型例に進展した潰瘍性大腸炎の1例 土佐 正規・他…44:1598(10主症)
虫垂開口部病変が先行したと思われる潰瘍性大腸炎の1例 長瀬慶一郎・他…44:1602(10主症)
6. 早期大腸癌の精密画像診断
7) UC 関連早期大腸癌 岩男 泰・他…45:849(5主)
直腸肛門部の炎症性疾患—炎症性腸疾患の直腸肛門部病変 小金井一隆・他…45:1307(8主)
(区域型潰瘍性大腸炎)
虫垂開口部病変を伴う潰瘍性大腸炎の臨床的検討 田中 敏宏・他…44:1534(10主)
(重症潰瘍性大腸炎)
潰瘍性大腸炎の新しい治療による粘膜治癒と経過—cyclosporineを中心に 鈴木 康夫…42:1869(13主)
(難治性潰瘍性大腸炎)
難治性潰瘍性大腸炎における血球成分除去療法 大西 国夫・他…42:1885(13主)
潰瘍性大腸炎(UC)関連大腸癌→大腸癌潰瘍性大腸炎の癌化
3. 大腸癌の発生・発育進展
2) 形態的特徴と比較した早期大腸癌の発生・発育進展—遺伝子異常—文献考察 藤盛 孝博・他…45:631(5主)
潰瘍性大腸炎類似病変
非定型的 Crohn 病の診断と経過—X線, 内視鏡所見を中心に 横山 薫・他…41:912(6主)
潰瘍性病変
回腸終末部および大腸全域に病変を呈したパラチフス A の1例 村野 実之・他…43:1680(11主症)
拡散強調画像
食道癌リンパ節転移診断の進歩—CT・MRI の立場から: diffusion weighted image を中心に 桜田 愛音・他…41:215(2主)
拡大観察
大腸腫瘍の拡大観察—何が進歩したのか—V 型 pit pattern 診断の変遷と現状—癌の深達度診断を中心に 田中 信治・他…41:1739(13主)
5. 拡大観察のコツ
4) 十二指腸・小腸

- 稲土 修嗣・他…42: 639(5 主)
4. 大腸
- (3)NBI による大腸腫瘍の質的診断 田中 信治・他…42: 869(5 主)
- 大腸腫瘍の臨床病理学的特性からみたスネア EMR と ESD の適応と実際—ESD を中心に 岡 志郎・他…42: 1061(7 主)
- 大腸腫瘍性病変に対する narrow band imaging(NBI)の有用性 田中 信治・他…43: 881(6 主)
- 食道小扁平上皮癌の診断 吉田 操…44: 1645(11 序)
6. 早期大腸癌の精密画像診断
- 5)画像強調・拡大観察—NBI 大庭さやか・他…45: 829(5 主)
- 食道表在癌の深達度診断 門馬久美子…45: 1437(9 序)
- 印環細胞癌と粘液癌を伴った早期大腸癌の 1 例 川上 研・他…45: 1799(11 主症)
- 拡大電子内視鏡**
2. 胃
- 2) 胃の潰瘍性病変の拡大内視鏡所見と良悪性鑑別 小山 恒男・他…42: 705(5 主)
2. 胃
- 3) 隆起型早期胃癌の拡大内視鏡像と鑑別診断 藤崎 順子・他…42: 711(5 主)
- 拡大内視鏡**
- 食道表在癌の内視鏡診断—最近の進歩 幕内 博康…41: 141(2 序)
- これからの食道早期癌拾い上げ診断—拡大内視鏡の立場から 小山 恒男・他…41: 145(2 主)
- 食道表在癌深達度診断の進歩—拡大内視鏡 vsEUS: EUS の意義 有馬美和子・他…41: 183(2 主)
- 食道表在癌深達度診断の進歩—拡大内視鏡 vsEUS: 拡大内視鏡の立場から 井上 晴洋・他…41: 197(2 主)
- 陥凹性小胃癌の鑑別診断—拡大内視鏡所見と通常内視鏡所見の対比 八尾 建史・他…41: 781(5 主)
- 陥凹性小胃癌の鑑別診断—拡大内視鏡と通常内視鏡の対比 友利 彰寿・他…41: 795(5 主)
- 陥凹性小胃癌の診断—NBI の立場から 竹内 洋司・他…41: 804(5 主)
- 陥凹性小胃癌の診断—酢酸散布拡大内視鏡の立場から: dynamic chemical magnifying endoscopy 八木 一芳・他…41: 811(5 主)
- Helicobacter pylori 陽性と陰性の胃粘膜所見の特徴—拡大内視鏡による診断 八木 一芳・他…41: 1017(7 主)
- 粘液結節の成分により mp まで浸潤を認めた IIa+IIc 類似進行大腸癌の 1 例 名倉 一夫・他…41: 1098(7 早症)
- 食道 m3・sm 癌の最新の診断—内視鏡診断の立場から 井上 晴洋・他…41: 1374(10 主)
- 大腸拡大内視鏡診断における腫瘍・非腫瘍の鑑別 山野 泰穂・他…41: 1763(13 主)
- 大腸内視鏡治療における拡大観察応用の最先端—計画的分割切除における拡大観察の有用性 鶴田 修・他…41: 1772(13 主)
- 拡大内視鏡所見からみた胃分化型 SM1 癌の診断 小野 尚子・他…42: 99(1 主)
- 狭帯域フィルター(narrow band imaging: NBI)併用拡大内視鏡所見からみた胃分化型 SM1 癌の診断 竹内 洋司・他…42: 111(1 主)
1. 拡大内視鏡の歴史
1. 拡大内視鏡の歴史 田尻 久雄…42: 529(5 主)
2. 最新の内視鏡機器の解説
- 2) フジノン株式会社 藤田 寛…42: 539(5 主)
3. 拡大観察と組織構築の関連
- 3) 十二指腸・小腸 田中三千雄・他…42: 557(5 主)
4. 拡大内視鏡による分類
- (2)微細血管分類 有馬美和子・他…42: 589(5 主)
4. 拡大内視鏡による分類
- (1)pit pattern 分類 榊 信廣…42: 597(5 主)
4. 拡大内視鏡による分類
- (2)潰瘍性大腸炎の拡大内視鏡分類 齊藤 裕輔・他…42: 619(5 主)
5. 拡大観察のコツ
- 1) 咽頭 蓮池 典明・他…42: 625(5 主)
5. 拡大観察のコツ
- 2) 食道 有馬美和子・他…42: 630(5 主)
5. 拡大観察のコツ
- 3) 胃 仲吉 隆・他…42: 635(5 主)
5. 拡大観察のコツ
- 5) 大腸—大腸腫瘍性病変に対して適切な治療方針に導く拡大内視鏡観察のコツを中心に 中村 尚志・他…42: 645(5 主)
1. 咽頭・食道
- 1) 咽頭疾患の良悪性鑑別診断 江副 康正・他…42: 655(5 主)
1. 咽頭・食道
- 2) 食道疾患の良悪性鑑別診断 島田 英雄・他…42: 663(5 主)
1. 咽頭・食道
- 4) Barrett 粘膜・食道の拡大内視鏡診断—NBI 拡大内視鏡による微細粘膜・毛細血管 pattern の解析 郷田 憲一・他…42: 683(5 主)
1. 咽頭・食道
- 5) Barrett 食道癌の拡大内視鏡

K- 拡大内視鏡

- 診断 小山 恒男・他…42: 691(5 主)
2. 胃
- 1) *Helicobacter pylori* 感染胃粘膜の拡大内視鏡観察—正常粘膜の観察所見も含めて—A-B 分類 八木 一芳・他…42: 697(5 主)
2. 胃
- 4) 平坦・陥凹型早期胃癌の拡大内視鏡所見と鑑別診断 光永 篤・他…42: 721(5 主)
2. 胃
- 5) 拡大内視鏡による腫瘍の組織型診断 友利 彰寿・他…42: 730(5 主)
2. 胃
- 6) 拡大内視鏡による癌の進展範囲診断 八尾 建史・他…42: 735(5 主)
2. 胃
- 7) 拡大内視鏡による癌の深達度診断 丹羽 康正・他…42: 747(5 主)
3. 十二指腸・小腸
- 1) 十二指腸疾患の拡大内視鏡診断 稲土 修嗣・他…42: 753(5 主)
4. 大腸
- 1) 大腸腫瘍・非腫瘍性病変の鑑別 松田 尚久・他…42: 781(5 主)
4. 大腸
- 2) 大腸腫瘍の異型度診断 斎藤 彰一・他…42: 787(5 主)
4. 大腸
- 3) hyperplastic polyp, serrated adenoma の拡大内視鏡観察 池松 弘朗・他…42: 795(5 主)
4. 大腸
- 6) 表面型早期大腸癌の深達度診断 浦岡 俊夫・他…42: 817(5 主)
4. 大腸
- 7) 計画的分割切除・EMR 後遺残病変の診断への応用 寺井 毅・他…42: 823(5 主)
4. 大腸
- 9) dysplasia および colitic cancer の診断 (1) 平田 一郎・他…42: 843(5 主)
4. 大腸
- (4) 潰瘍性大腸炎における NBI 観察の有用性 松本 主之・他…42: 877(5 主)
2. 酢酸法 田中 匡介・他…42: 891(5 トピ)
- 未分化型混在早期胃癌の臨床的特徴と問題点—拡大内視鏡を中心に 小山 恒男・他…42: 1625(11 主)
- 未分化型混在早期胃癌の臨床的特徴と問題点—範囲診断を中心に 竹内 洋司・他…42: 1635(11 主)
- 潰瘍性大腸炎における易再発例の予測—“粘膜治癒”における内視鏡的微小構造の特徴と再発の予測 藤谷 幹浩・他…42: 1894(13 主)
- 食道乳頭腫の 2 切除例 有馬美和子・他…43: 305(3 主症)
- 食道粘膜下導管腺腫(submucosal gland duct adenoma)の 1 例 河合めぐみ・他…43: 310(3 主症)
- 食道黄色腫の 2 例 有馬美和子・他…43: 317(3 主症)
- colitic cancer/dysplasia の画像診断—拡大内視鏡を中心に 岩男 泰・他…43: 1303(9 主)
- 早期食道癌の深達度診断の進歩—NBI 拡大内視鏡を中心に 井上 晴洋・他…43: 1479(10 主)
- 早期食道癌深達度診断の進歩—FICE 併用拡大内視鏡を中心に 有馬美和子・他…43: 1489(10 主)
- UL 陰性未分化型胃粘膜内癌・粘膜内側方進展の NBI 併用拡大内視鏡診断—その可能性と限界 八木 一芳・他…44: 60(1 主)
5. 早期胃癌の画像診断
- (3) 拡大内視鏡検査—NBI 併用拡大内視鏡と“化学的”内視鏡診断 八木 一芳・他…44: 663(4 主)
- 食道胃接合部腺癌診断の最先端 幕内 博康…44: 1063(7 序)
- 食道胃接合部腺癌の内視鏡診断—拡大内視鏡の立場から 藤崎 順子・他…44: 1175(7 主)
- 腺癌と鑑別を要する食道胃接合部病変 河田奈都子・他…44: 1188(7 主)
- Helicobacter pylori* 感染の進展と胃粘膜 NBI 拡大観察 八木 一芳・他…44: 1446(9 主研)
- 食道小扁平上皮癌の拾い上げと鑑別診断における FICE 併用拡大内視鏡の有用性 有馬美和子・他…44: 1675(11 主)
- 食道小病変の診断の手順 小山 恒男…44: 1755(11 N)
- 早期胃癌の IIb 進展範囲診断の問題点 浜田 勉…45: 10(1 序)
- 内視鏡による早期胃癌の 0IIb 進展範囲診断—酢酸拡大内視鏡検査の立場から 八木 一芳・他…45: 60(1 主)
- 内視鏡による早期胃癌の IIb 進展範囲診断—クリスタルバイオレット染色による微小表面構造の拡大内視鏡観察の有用性 為我井芳郎・他…45: 71(1 主)
- 0IIb に対する進展範囲度診断—通常内視鏡・境界不明瞭病変に対する拡大内視鏡の有用性と限界—フルズーム派の立場から 八尾 建史・他…45: 86(1 主)
- 内視鏡による早期胃癌の IIb 進展範囲診断—FICE (flexible spectral imaging color enhancement)

拡大内視鏡の立場から
吉田 成人・他…45:101(1主)

内視鏡による早期胃癌の IIb 進展
範囲診断—NBI 拡大内視鏡の立
場から 小山 恒男・他…45:109(1主)

中・下咽頭表在癌の内視鏡診断—
経鼻内視鏡の立場から
川田 研郎・他…45:228(2主)

6. 早期大腸癌の精密画像診断
7) UC 関連早期大腸癌
岩男 泰・他…45:849(5主)

低異型度分化型胃癌(超高分化腺
癌)の拡大内視鏡診断
八尾 建史・他…45:1159(7主)

食道表在癌の深達度診断—FICE
拡大内視鏡の立場から
有馬美和子・他…45:1515(9主)

早期盲腸低分化腺癌の1例
黒河 聖・他…45:1777(11主症)

拡大内視鏡観察
1. 咽頭・食道
3) 食道扁平上皮癌の深達度診断
門馬久美子・他…42:673(5主)

4. 大腸
(1) 通常拡大観察 三戸岡英樹…42:857(5主)

NBI 拡大観察が深達度診断に有用
であった大腸 SM 癌の1例
中山 奈那・他…44:1615(10早症)

正常粘膜下に広範囲に側方進展し
た大腸 SM 癌の1例
本田 洋士・他…45:1708(10早症)

拡大内視鏡診断→診断
拡大内視鏡像
過誤腫性ポリポーシスの拡大観察
山口 直之・他…45:2093(13主研)

核封入体
感染性腸炎の最近の知見
サイトメガロウイルス腸炎
大川 清孝・他…43:1653(11主)

確定診断→診断
数の子様粘膜
4. 全身性疾患の部分症としての小
腸病変
8) 門脈圧亢進症性小腸症(portal
hypertensive enteropathy; PH-
E) 松井 秀隆・他…43:723(4主)

完全切除
早期胃癌 ESD 適応拡大病変に対
する不完全切除例の検討
三島 利之・他…43:33(1主)

肝転移
肝様腺癌—臨床の立場から
鈴木 晴久・他…45:1941(12主)

肝膿瘍
感染性腸炎の最近の知見
アメーバ性大腸炎

五十嵐正広・他…43:1645(11主)

肝様腺癌
7. 特殊な成り立ちの早期胃癌
4) 肝様腺癌 八尾 隆史・他…44:745(4主)

肝様腺癌—病理の立場から
岸本 充…45:1935(12主)

肝様腺癌—臨床の立場から
鈴木 晴久・他…45:1941(12主)

glypican3, SALL4 発現からみた
AFP 産生胃癌の再検討
牛久 哲男・他…45:1950(12主研)

肝様分化
肝様腺癌—病理の立場から
岸本 充…45:1935(12主)

陥凹型
胃分化型 SM1 癌(垂直浸潤
500 μ m 未満)の診断—500 μ m 以
上と対比して一ひだ集中のない
陥凹型早期胃癌における内視鏡
診断 草野 央・他…42:39(1主)

胃分化型 SM1 癌(垂直浸潤
500 μ m 未満)の診断—500 μ m 以
上と対比して一ひだ集中を有す
る陥凹型早期胃癌における X 線
の深達度診断能: UI 合併例の限
界 長浜 孝・他…42:47(1主)

胃の陥凹型 SM 癌の病理組織構築
と対比した内視鏡所見—pSM2
癌診断のための観察方法と診断
限界 八尾 恒良・他…43:1109(7研)

疫学, 検診からみた大腸癌の発
生・発育進展とその特徴
尾田 恭・他…43:1884(13主)

小さな陥凹型早期大腸低分化腺癌
の1例 野村 昌史・他…45:1785(11主症)

陥凹型(早期胃癌)
4. 早期胃癌の肉眼型—決め方・
考え方とその典型像
2) 0 IIc 型, 0 III 型
丸山 保彦・他…44:522(4主)

5. 早期胃癌の画像診断
(1) X 線検査 杉野 吉則・他…44:593(4主)

陥凹型胃癌→胃癌
陥凹型癌
大腸癌の発生・発育進展に関する
病理学的解析—組織形態から
池上 雅博・他…43:1947(13主)

陥凹型小胃癌→胃癌
陥凹型食道癌→食道癌
陥凹型早期胃癌→胃癌
陥凹型大腸癌→大腸癌
陥凹性胃癌→胃癌
陥凹性小胃癌→胃癌
陥凹内隆起
深達度診断に苦慮した横行結腸早
期癌の1例 丸山 尚子・他…45:1037(6早症)

K- 陥凹性早期癌

陥凹性早期癌

家族性大腸腺腫症における陥凹型

腫瘍—臨床の立場から

工藤 進英・他…45：2038(13 主)

間接 X 線

5. 早期胃癌の画像診断

(1)X 線検査 長浜 隆司・他…44：563(4 主)

間葉系腫瘍

(小腸間葉系腫瘍)

1. 小腸腫瘍性疾患

3) 間葉系腫瘍 垂水 研一・他…43：539(4 主)

感受性試験

食道癌に対する化学放射線療法の

治療前有効性評価

武藤 学・他…44：1901(12 主研)

感染症腸炎

炎症性腸疾患と鑑別困難な感染性

腸炎の診断と経過—潰瘍性大腸

炎との鑑別を中心に

大川 清孝・他…41：959(6 主)

感染性腸炎

潰瘍性大腸炎, Crohn 病と鑑別を

要する腸の炎症性疾患—鑑別の

進め方 平田 一郎・他…41：869(6 主)

感染性腸炎—最近の動向と知見

飯田 三雄…43：1557(11 序)

感染性腸炎の最近の動向と知見

相楽 裕子…43：1561(11 主)

感染性腸炎の診断・治療手順

齊藤 裕輔・他…43：1573(11 主)

炎症性腸疾患と鑑別を要する感染

性腸炎 国崎 玲子・他…43：1581(11 主)

組織像でわかる感染性腸炎

池田 圭祐・他…43：1590(11 主)

Clostridium difficile 腸炎治癒後に

典型的潰瘍性大腸炎に進展した

3 例 大川 清孝・他…44：1591(10 主症)

感染防止

Helicobacter pylori は胃癌の原因

か 菊地 正悟…42：915(6 主)

管腔内外科手術→手術

管腔内視鏡下手術→手術

管状狭窄→狭窄

管状腺癌

胃分化型 SM 癌の浸潤と増殖—組

織像の変化について

伊東 干城・他…42：7(1 主)

11 年 6 か月間粘膜内にとどまった

IIc 型胃癌の 1 例

大槻 忠良・他…43：1820(12 主症)

3. 早期胃癌の病理

2) 組織型 大倉 康男・他…44：479(4 主)

管理

(術中管理)

早期胃癌に対する ESD による偶

発症の現状とその対策—全身管

理, 循環動態も含めて

田辺 聡・他…41：67(1 主)

(全身管理)

早期胃癌に対する ESD による偶

発症の現状とその対策—全身管

理, 循環動態も含めて

田辺 聡・他…41：67(1 主)

関節リウマチ

NSAID 起因性小腸病変を来した

関節リウマチの 1 例

岩田 正己・他…42：1781(12 主症)

観察診断正診率

胃癌スクリーニングにおける内視

鏡検査の有用性—X 線検査との

比較から 吉田 諭史・他…43：1186(8 主)

観察のコツ

5. 拡大観察のコツ

2) 食道 有馬美和子・他…42：630(5 主)

鑑別

腺癌と鑑別を要する食道胃接合部

病変 河田奈都子・他…44：1188(7 主)

鑑別診断→診断

鑑別診断困難→診断

(き)

キャップ法

1. 早期癌に対する内視鏡治療

(2)キャップ法 川田 研郎・他…41：474(4 主)

危険因子

中・下咽頭領域の表在癌の危険因

子—アルコール依存症男性の内

視鏡検診に基づく症例対照研究

横山 顕・他…45：180(2 主)

気道型膜結合ムチン→ MUC4

希釈の食用酢

7. 内視鏡的胃瘻造設術 嶋尾 仁…41：695(4 主)

基準

(SM 癌内視鏡治療根治基準)

早期大腸癌診療の現状と諸問題

平田 一郎…45：598(5 序)

器質性血栓→血栓

機能温存胃切除

早期胃癌に対する ESD と腹腔鏡

下手術の接点—私はこう考え

る：外科の立場から

片井 均・他…41：1521(11 主)

機能温存手術→手術

吸引法

1. 早期癌に対する内視鏡治療

(2)内視鏡的吸引粘膜切除法

(EAM) 島居 恵雄・他…41：511(4 主)

吸収上皮分化

15 か月の間に著明な形態変化を来

し吸収上皮への分化を認めた直

腸膵歯状腺腫の 1 例

堀田 欣一・他…42：343(3 主症)

吸収不良症候群

著しい消化管病変を主徴とした里
吉症候群の2例—特徴的な消化
管病変とその臨床経過, 病理組
織学的所見を中心に

長浜 孝・他…41:1683(12主研)

4. 全身性疾患の部分症としての小腸病変

6) 里吉症候群 長浜 孝・他…43:713(4主)

急性胃炎

スキルス胃癌と鑑別を要する非腫
瘍性疾患—急性胃炎

大谷 響・他…45:493(4主)

急性出血性直腸潰瘍→潰瘍**急性膵炎**

約3年半の経過でアフタから典型
的な潰瘍性大腸炎へと進展した
1例

青木 哲哉・他…41:971(6主症)

急速進行性胃癌→胃癌**救済治療**

治療成績からみた食道 m3・sm 癌
の治療方針—化学放射線療法
(CRT)の治療成績

三梨 桂子・他…41:1467(10主)

巨大皺襞

スキルス胃癌と鑑別を要する形態
所見からみて 浜田 勉…45:418(4序)
スキルス胃癌の特徴と診断の基本
—内視鏡の立場から

丸山 保彦・他…45:445(4主)

スキルス胃癌と鑑別を要する腫瘍
性疾患—胃悪性リンパ腫

赤松 泰次…45:485(4主)

スキルス胃癌と鑑別を要する非腫
瘍性疾患—Cronkhite-Canada 症
候群

垂水 研一・他…45:556(4主)

生検陰性のスキルス胃癌の1例

北條 誠・他…45:562(4主症)

巨大皺襞性胃炎→胃炎**巨大ひだ→巨大皺襞****虚血性小腸炎→虚血性腸炎****虚血性小腸狭窄→狭窄****虚血性大腸炎**

感染性腸炎の最近の知見

細菌培養検査が陽性を示す虚血
性腸炎様病変 吉野 修郎・他…43:1606(11主)

潰瘍性大腸炎を合併した特発性腸
間膜静脈硬化症の1例

斉藤 裕輔・他…44:238(2主症)

虚血性腸炎

潰瘍性大腸炎, Crohn 病と鑑別を
要する腸の炎症性疾患—鑑別の
進め方

平田 一郎・他…41:869(6主)

(虚血性小腸炎)

8. 小腸炎症性疾患の病理学的鑑別診断

8. 小腸炎症性疾患の病理学的鑑別診断

原岡 誠司・他…43:489(4主)

2. 小腸炎症性疾患

6) 虚血性腸炎 佐田 美和・他…43:617(4主)

出血性小腸疾患の診断—そのほか

—膠原病, 全身疾患, 憩室性疾
患など

江崎 幹宏・他…45:388(3主)

虚血性腸病変

特発性腸間膜静脈硬化症

(idiopathic mesenteric phlebosc-
lerosis)

岩下 明德…44:135(2序)

大腸癌を合併した特発性腸間膜静

脈硬化症の1例 太田 敦子・他…44:227(2主症)

虚血性直腸炎

直腸肛門部の炎症性疾患—そのほ
かの直腸潰瘍性病変

清水 誠治・他…45:1339(8主)

虚血性病変

十二指腸癌, 肝転移と合併した特
発性腸間膜静脈硬化症の1例

小林 隆・他…44:233(2主症)

鋸歯状腺腫→腺腫**(無茎性鋸歯状腺腫)**

大腸鋸歯状ポリープの分類・診断
と発育進展

加藤 洋・他…42:267(3主)

鋸歯状腺腫由来癌

大腸鋸歯状ポリープの分類・診断
と発育進展

加藤 洋・他…42:267(3主)

鋸歯状病変

大腸鋸歯状病変の病理診断

味岡 洋一・他…42:253(3主)

大腸鋸歯状病変の臨床的取り扱い

—私はこう考える

鶴田 修・他…42:329(3主)

大腸鋸歯状病変の臨床的取り扱い

—私はこう考える

小林 広幸…42:335(3主)

4. 早期大腸癌の病理

大腸鋸歯状病変 江頭由太郎・他…45:720(5N)

(大腸鋸歯状病変)

大腸鋸歯状病変—歴史的流れと現
状の問題点

樋渡 信夫・他…42:251(3序)

大腸鋸歯状病変の臨床的取り扱い

—私はこう考える

渡邊 真・他…42:323(3主)

大腸癌の発育進展における大腸鋸
歯状病変の意義—早期大腸癌に

合併する大腸鋸歯状病変の臨床
病理学的検討

江頭由太郎・他…43:1911(13主)

鋸歯状病変の遺伝子異常

3. 大腸癌の発生・発育進展

2) 形態的特徴と比較した早期大
腸癌の発生・発育進展—遺伝

子異常—文献考察

藤盛 孝博・他…45:631(5主)

鋸歯状ポリープ→ポリープ**共焦点内視鏡**

K- 狭窄

共焦点大腸内視鏡 掛地 吉弘・他…43: 990(6 N)

6. 早期大腸癌の精密画像診断

共焦点レーザー内視鏡

掛地 吉弘・他…45: 868(5 N)

狭窄

8. 内視鏡治療の偶発症の対策

1) 食道 千野 修・他…41: 703(4 主)

Crohn 病に対する小腸内視鏡の有

用性 大宮 直木・他…41: 1661(12 主)

食道 m₁・m₂ 癌 ESD 後の経過

北村 陽子・他…42: 1323(9 主)

5. 小腸疾患の X 線学的鑑別 基本

的所見からみた鑑別の進め方

5. 小腸疾患の X 線学的鑑別—基

本的所見からみた鑑別の進め

方 松井 敏幸・他…43: 453(4 主)

2. 小腸炎症性疾患

1) Crohn 病 長坂 光夫・他…43: 581(4 主)

食道扁平上皮癌に対する ESD の

成績 小野 敏嗣・他…44: 398(3 主)

診断に難渋した狭窄を呈する小腸

follicular lymphoma の 1 例

西村 直之・他…45: 1399(8 症)

(悪性食道狭窄)

3. 通過障害に対する内視鏡治療

(1) 上部消化管 ① 食道

—Self-Expandable Metallic

Stent による治療 葉梨 智子…41: 629(4 主)

(胃・十二指腸狭窄)

3. 通過障害に対する内視鏡治療

(1) 上部消化管 ② 胃・

十二指腸 川口 実…41: 637(4 主)

Crohn 病の胃・十二指腸狭窄性病

変に対する内視鏡的拡張術の有

用性 松井 敏幸・他…42: 461(4 主)

(下部消化管狭窄)

3. 通過障害に対する内視鏡治療

(2) 下部消化管 趙 栄済・他…41: 623(4 主)

(管状狭窄)

2. 小腸炎症性疾患

6) 虚血性腸炎 佐田 美和・他…43: 617(4 主)

(虚血性小腸狭窄)

2. 小腸炎症性疾患

6) 虚血性腸炎 佐田 美和・他…43: 617(4 主)

(小腸狭窄)

10. 小腸疾患の治療

1) 内視鏡的治療 喜多 宏人・他…43: 513(4 主)

Crohn 病小腸病変に対する治療効

果—内視鏡的狭窄拡張術の適応

と臨床効果 別府 孝浩・他…45: 1668(10 主)

(食道狭窄)

3. 通過障害に対する内視鏡治療

(1) 上部消化管 有馬美和子・他…41: 617(4 主)

(大腸狭窄)

3. 通過障害に対する内視鏡治療

(2) 下部消化管—悪性疾患

齊田 芳久…41: 643(4 主)

(腸管狭窄)

Crohn 病の胃・十二指腸狭窄性病

変に対する内視鏡的拡張術の有

用性 松井 敏幸・他…42: 461(4 主)

(吻合部狭窄)

3. 通過障害に対する内視鏡治療

(1) 上部消化管 ② 胃・

十二指腸 川口 実…41: 637(4 主)

(輪状狭窄)

2. 小腸炎症性疾患

5) NSAIDs 起因性腸炎

押谷 伸英・他…43: 611(4 主)

小さな薬剤起因性小腸病変

—NSAIDs による小腸病変

押谷 伸英・他…44: 960(6 主)

狭窄型大腸癌→大腸癌

狭窄形成術

Crohn 病小腸病変に対する治療効

果—狭窄形成術の進歩

河野 透…45: 1676(10 主)

狭帯域内視鏡システム→ narrow band imaging(NBI)

狭帯域内視鏡システム(narrow band imaging ; NBI)→

narrow band imaging(NBI)

狭帯域フィルター内視鏡→ narrow band imaging(NBI)

狭帯域フィルター内視鏡システム→ narrow band imag-

ing(NBI)

狭帯域フィルター内視鏡システム→ narrow band imag-

ing(NBI)

強皮症

4. 全身性疾患の部分症としての小

腸病変

3) 強皮症 小林 恭子・他…43: 692(4 主)

境界診断→診断

局所切除

7. 早期大腸癌の治療

4) MITAS 前田耕太郎・他…45: 907(5 主)

(経肛門的局所切除)

7. 早期大腸癌の治療

4) MITAS 前田耕太郎・他…45: 907(5 主)

(直腸局所切除)

7. 早期大腸癌の治療

3) 直腸の endoluminal surgery

金平 永二・他…45: 899(5 主)

局所切除術

早期胃癌に対する腹腔鏡補助下胃

切除術 井上 晴洋・他…41: 1507(11 主)

局注

7. 早期大腸癌の治療

1) EMR/EPMR 榎田 博史・他…45: 873(5 主)

局注法

4. 出血に対する内視鏡治療

2) 局注(純エタノール, HSE 等)

三井 慎也・他…41: 663(4 主)

局所再発

1. 早期癌に対する内視鏡治療

(1)2 チャンネル法

門馬久美子・他…41:466(4主)

側方発育型大腸腫瘍の臨床病理学的特徴と内視鏡的治療およびその局所遺残における拡大観察の有用性

田村 智・他…41:1783(13主)

食道 m1・m2 癌 EMR 後の長期成績

川田 研郎・他…42:1317(9主)

食道 m1・m2 癌 ESD 後の経過

北村 陽子・他…42:1323(9主)

食道 m3・sm1 癌内視鏡切除後の経過

有馬美和子・他…42:1331(9主)

大腸 SM 癌の内視鏡切除後の follow-up—サーベイランスに向けて(局所再発, 転移再発)

浦上 尚之・他…42:1470(10主)

(く)

クラミジア腸炎

リンパ濾胞増殖症から典型例に進

展した潰瘍性大腸炎の1例

土佐 正規・他…44:1598(10主症)

クラミジア直腸炎

感染性腸炎の最近の知見

クラミジア直腸炎

池谷賢太郎・他…43:1663(11主)

クラミジア直腸炎サイトメガロウイルス腸炎

直腸肛門部の炎症性疾患—感染性

腸炎の直腸肛門部病変

大川 清孝・他…45:1321(8主)

クリスタルバイオレット染色

内視鏡による早期胃癌の IIb 進展

範囲診断—クリスタルバイオ

レット染色による微細表面構造

の拡大内視鏡観察の有用性

為我井芳郎・他…45:71(1主)

小腸出血性疾患に対する診断手技

—シングルバルーン小腸内視鏡

大塚 和朗・他…45:328(3主)

工藤班会議

3. 箱根コンセンサス・工藤班会議

の総括—VI pit pattern の分析お

よび診断に関するコンセンサス

工藤 進英・他…42:898(5トビ)

区域型潰瘍性大腸炎→潰瘍性大腸炎

空腸

ダブルバルーン内視鏡が診断に有

用であった空腸原発 T 細胞性リ

ンパ腫の1例 堀田 欣一・他…41:1699(12主症)

1. 小腸疾患診断のための解剖組織

学

1. 小腸疾患診断のための解剖組

織学

原岡 誠司・他…43:396(4主)

空腸 GIST → GIST

空腸炎

4. 全身性疾患の部分症としての小

腸病変

7) 潰瘍性大腸炎の小腸病変

堀 和敏・他…43:719(4主)

空腸癌

ダブルバルーン内視鏡が診断に有

用であった空腸癌の1例

福本 晃・他…41:1707(12主症)

クオオニティフェロン

小さな小腸炎症性病変—小腸結核

荒木 昭博・他…44:975(6主)

クラミジア

感染性腸炎の最近の知見

クラミジア直腸炎

池谷賢太郎・他…43:1663(11主)

クリップ

4. 出血に対する内視鏡治療

1) クリップ 三宅 直人・他…41:659(4主)

クリニカルパス

4. 偶発症総論 赤松 泰次・他…41:443(4主)

(け)

形質

病理学的所見からみた胃癌の時代

的変遷—*Helicobacter pylori* 感

染からみて

西倉 健・他…42:921(6主)

形質発現

大腸癌の発生・発育進展に関する

病理学的解析—粘液形質から

八尾 隆史…43:1957(13主)

形態変化

15 か月の間に著明な形態変化を来

し吸収上皮への分化を認めた直

腸鋸歯状腺腫の1例

堀田 欣一・他…42:343(3主症)

生検により形態変化を来した直腸

gastrointestinal stromal tumor

(GIST)の1例 森田 俊治・他…43:213(2主症)

系譜解析

未分化型混在早期胃癌の病理学的

特徴と問題点—分子病理学的特

徴

馬場 正道・他…42:1589(11主)

計画的維持投与

Crohn 病における infliximab 治療

—粘膜治癒の維持と腸病変の推

移

本谷 聡・他…42:1832(13主)

計画的分割切除→内視鏡的分割粘膜切除術

計画的分割切除術

治療法選択からみた側方発育型大

腸腫瘍 (LST) の分類と意義

—ESD の立場から

斎藤 豊・他…45:1001(6主)

計測方法

大腸 SM 癌浸潤距離計測の実際

大倉 康男・他…44:1263(8症検)

経過

炎症性腸疾患 (IBD) の上部消化管

K- 経過観察

病変 飯田 三雄…42: 379(4 序)
Crohn 病の上部消化管病変の臨床
的検討—経過を含めて

平田 一郎・他…42: 429(4 主)
潰瘍性大腸炎の上部消化管病変の
臨床と経過—頻度と経過を中心
に 久部 高司・他…42: 449(4 主)
4 年間の経過で増大し、潰瘍形成
を伴った胃 gastrointestinal
stromal tumor(GIST)の 1 例

工藤 哲司・他…43: 205(2 主症)
idiopathic mesenteric phleboscler-
osis (特発性腸間膜静脈硬化症)
の経過 西村 拓・他…44: 191(2 主)

経過観察

大腸腺腫・M 癌の内視鏡的切除後
の follow up: サーベイランスに
向けて—内視鏡追跡例からみた
小さな大腸腺腫の自然史: リス
ク別サーベイランスのあり方

久部 高司・他…42: 1459(10 主)
治療手技からみた大腸腫瘍内視鏡
切除後の follow up—サーベイラ
ンスに向けて 福澤 誠克・他…42: 1483(10 主)

胃 MALT リンパ腫の経過観察中
に発見された急速進行性胃癌の
1 例 長屋 匡信・他…43: 1248(8 主症)
特発性腸間膜静脈硬化症 3 年経過
観察後の 1 剖検例 吉田 正樹…44: 248(2 主症)

3. 大腸癌の発生・発育進展
3) 発育進展—経過観察例による
臨床的解析 久部 高司・他…45: 649(5 主)

経過観察例

病理学的に逆追跡可能な早期胃癌
症例の解析—多施設症例の検討
三富 弘之・他…43: 1784(12 主)

経過観察例からみた胃癌ハイリス
クグループ—胃 X 線検査の立場
から 中島 寛隆・他…44: 1330(9 主)

経過観察例からみた胃癌ハイリス
クグループ—胃 X 線検査の立場
から 中原 慶太・他…44: 1344(9 主)

経過観察例からみた胃癌ハイリス
クグループ—職域内視鏡検診の
立場から 後藤 信雄・他…44: 1375(9 主)

経過良好例

Crohn 病における長期経過—経過
良好例 (non-disabling disease)
の予測 平井 郁仁・他…42: 1843(13 主)

経肛門の局所切除→局所切除

経肛門の局所切除術

1. 早期癌に対する内視鏡治療
(3) 経肛門の外科的切除(MITAS
および TEM) 前田耕太郎・他…41: 562(4 主)

経肛門の内視鏡下手術→手術

経肛門の内視鏡下マイクロサージェリー→手術

経肛門用イレウス管→イレウス管

経済性

安全性・経済性からみた早期胃癌
に対する ESD—医療経済とト
レーニング法 飯塚 敏郎・他…41: 99(1 主)

経腸栄養療法

Crohn 病小腸病変に対する治療効
果—栄養療法の粘膜治療効果
山本 隆行…45: 1621(10 主)

経鼻内視鏡

経鼻内視鏡による胃癌スクリーニ
ングの現状と問題点—地域住民
検診の立場から 乾 純和・他…43: 1230(8 主)

経鼻内視鏡による胃癌スクリーニ
ングの現状と問題点

中田 博也・他…43: 1241(8 主)
早期食道癌存在診断・質的診断の
進歩—経鼻内視鏡の立場から
都甲 昭彦…43: 1443(10 主)

5. 早期胃癌の画像診断

(3) 経鼻内視鏡検査
安田 貢・他…44: 582(4 主)

中・下咽頭表在癌の内視鏡診断—
経鼻内視鏡の立場から
川田 研郎・他…45: 228(2 主)

憩室

(Meckel 憩室)

ダブルバルーン小腸内視鏡にて観
察しえた Meckel 憩室の 1 例
花畑 憲洋・他…41: 1321(9 症)

4. 小腸検査法

1) 小腸 X 線検査 垂石 正樹・他…43: 417(4 主)

3. 炎症以外的小腸非腫瘍性疾患

2) 憩室性疾患(Meckel 憩室な
ど)、重複腸管 草野 昌男・他…43: 662(4 主)

腸重積にて 15 年間腹痛を繰り返
しダブルバルーン小腸内視鏡で
発見された Meckel 憩室の 1 例

塩屋 公孝・他…43: 1861(12 症)
出血性小腸疾患の診断—そのほか
—膠原病、全身疾患、憩室性疾
患など 江崎 幹宏・他…45: 388(3 主)

欠損像

5. 小腸疾患の X 線学的鑑別 基本
的所見からみた鑑別の進め方
5. 小腸疾患の X 線学的鑑別—基
本的所見からみた鑑別の進め
方 松井 敏幸・他…43: 453(4 主)

血管異型

6. 小腸非腫瘍性疾患の内視鏡診断
6. 小腸非腫瘍性疾患の内視鏡診
断 松本 主之・他…43: 469(4 主)

血管異形成

2. 良性腫瘍に対する内視鏡治療
(3) 血管性病変 松本 主之・他…41: 610(4 主)
血管炎

全身性自己免疫疾患における十二
指腸・小腸病変の特徴

青柳 邦彦・他…44:1013(6 主)

血管炎症候群

4. 全身性疾患の部分症としての小
腸病変

- 4) 血管炎症候群 (Schön-
lein-Henoch 紫斑病,
Churg-Strauss 症候群, 結節
性多発動脈炎) 吉田 健一・他…43:699(4 主)

血管奇形

カプセル内視鏡が診断契機となっ
た器質化血栓を伴った血管奇形
の 1 例 園山 隆之・他…44:1915(12 早症)

(動静脈奇形)

2. 良性腫瘍に対する内視鏡治療
(3) 血管性病変 松本 主之・他…41:610(4 主)

3. 炎症以外的小腸非腫瘍性疾患

- 1) 小腸の血管性病変
矢野 智則・他…43:657(4 主)

特発性腸間膜静脈硬化症と鑑別を
要した直腸動静脈奇形の 1 例

小川 信・他…44:221(2 主症)

小さな小腸血管性病変

矢野 智則・他…44:944(6 主)

深達度診断に苦慮した横行結腸早
期癌の 1 例 丸山 尚子・他…45:1037(6 早症)

血管構造

食道胃接合部腺癌の NBI 拡大観察
による診断 高橋亜紀子・他…44:1164(7 主)

血管腫

2. 良性腫瘍に対する内視鏡治療
(3) 血管腫, 胃前庭部毛細血管
拡張症, angiodyplasia

平川 克哉・他…41:583(4 主)

2. 良性腫瘍に対する内視鏡治療
(3) 血管性病変 松本 主之・他…41:610(4 主)

食道に発生した pyogenic granulo-
ma の 1 例 新井 俊文・他…41:983(6 早症)

食道 pyogenic granuloma の 1 例
小沢 俊文・他…42:1283(8 早症)

(blue rubber bleb nevus syndrome)

blue rubber bleb nevus syndrome
の 1 例 浅田 由樹・他…41:125(1 症)

(海綿状血管腫)

特発性腸間膜静脈硬化症と鑑別を
要した直腸動静脈奇形の 1 例

小川 信・他…44:221(2 主症)

(消化管血管腫)

blue rubber bleb nevus syndrome
の 1 例 浅田 由樹・他…41:125(1 症)

(食道血管腫)

食道切除後の残存食道に発生した
pyogenic granuloma の 1 例

太田 正穂・他…43:333(3 主症)

内視鏡的粘膜切除術を施行した食

道血管腫の 1 例 川久保博文・他…43:344(3 主症)

(多発血管腫)

blue rubber bleb nevus syndrome

の 1 例 浅田 由樹・他…41:125(1 症)

血管診断→診断

血管性腫瘍

1. 小腸腫瘍性疾患
6) リンパ管腫, 血管性腫瘍

勝木 伸一・他…43:559(4 主)

血管性病変

Helicobacter pylori に起因しない
とされる胃粘膜病変の病理所見

八尾 隆史・他…41:1025(7 主)

小腸出血性疾患に対する内視鏡治
療の現況と展望 矢野 智則・他…45:399(3 主)

(小腸血管性病変)

出血性小腸疾患の診断—血管性病
変 山村 健史・他…45:355(3 主)

(大腸血管性病変)

2. 良性腫瘍に対する内視鏡治療
(3) 血管性病変 松本 主之・他…41:610(4 主)

血管性病変の実情

出血性小腸疾患の診断—血管性病
変 山村 健史・他…45:355(3 主)

血管性病変の内視鏡分類

出血性小腸疾患の診断—血管性病
変 山村 健史・他…45:355(3 主)

血管パターン

FICE による早期食道癌の存在・
質的診断法 吉澤 充代・他…43:1462(10 主)

血管網増生・走行異常

collagenous colitis の 16 例—内視
鏡像と組織像との関連

石原 裕士・他…44:1983(13 主)

血球成分除去療法

難治性潰瘍性大腸炎における血球
成分除去療法 大西 国夫・他…42:1885(13 主)

血清 H. pylori 抗体価

Helicobacter pylori 感染と胃癌—
血清診断 (pepsinogen, Hp 抗

体) からみた胃癌ハイリスクグ
ループ 乾 純和・他…44:1381(9 主)

血清 pepsinogen 値

Helicobacter pylori 感染と胃癌—
血清診断 (pepsinogen, Hp 抗

体) からみた胃癌ハイリスクグ
ループ 乾 純和・他…44:1381(9 主)

血清ペプシノゲン値

経鼻内視鏡による胃癌スクリーニ
ングの現状と問題点—地域住民

検診の立場から 乾 純和・他…43:1230(8 主)

血栓

(器質化血栓)

カプセル内視鏡が診断契機となっ
た器質化血栓を伴った血管奇形
の 1 例 園山 隆之・他…44:1915(12 早症)

K- 血便

血便

NSAID 坐剤起因性直腸病変の臨

床的検討 中村 志郎・他…42:1730(12 主)

結核

Helicobacter pylori に起因しない

とされる胃粘膜病変の形態

—Crohn 病以外の肉芽腫性病変

小林 広幸・他…41:1061(7 主)

(小腸結核)

2. 小腸炎症性疾患

2) 腸結核 中村 正直・他…43:591(4 主)

(食道結核)

結核性縦隔リンパ節炎の食道穿破

による食道結核の 1 例

高木 靖寛・他…43:355(3 主症)

(腸結核)

炎症性腸疾患と鑑別困難な感染性

腸炎の診断と経過—Crohn 病と

の鑑別を中心に 清水 誠治・他…41:951(6 主)

大腸結核の 1 例 宗本 義則・他…41:1209(8 早症)

腸結核に合併し特異な形態を呈し

た大腸癌の 1 例 小林 拓・他…42:1033(6 早症)

8. 小腸炎症性疾患の病理学的鑑別

診断

8. 小腸炎症性疾患の病理学的鑑

別診断 原岡 誠司・他…43:489(4 主)

感染性腸炎の最近の知見

腸結核 垂水 研一・他…43:1637(11 主)

小さな小腸炎症性病変—小腸結核

荒木 昭博・他…44:975(6 主)

多発性粟粒大隆起を結腸の広範囲

に認めた無症候性腸結核の 1 例

吉野 総平・他…44:1477(9 症)

結核菌検査

感染性腸炎の最近の知見

腸結核 垂水 研一・他…43:1637(11 主)

結節集簇様病変

結節集簇様病変を呈した小腸進行

癌の 1 例 平野 敦士・他…43:1854(12 早症)

結節性硬化症

Helicobacter pylori に起因しない

いとされる胃粘膜病変の形態—

全身疾患に伴う胃粘膜病変:

Crohn 病と結節性多発動脈炎を

中心に 古賀 秀樹・他…41:1033(7 主)

結節性多発動脈炎

Helicobacter pylori に起因しない

いとされる胃粘膜病変の形態—

全身疾患に伴う胃粘膜病変:

Crohn 病と結節性多発動脈炎を

中心に 古賀 秀樹・他…41:1033(7 主)

4. 全身性疾患の部分症としての小

腸病変

4) 血管炎症候群 (Schön-

lein-Henoch 紫斑病,

Churg-Strauss 症候群, 結節

性多発動脈炎) 吉田 健一・他…43:699(4 主)

検診

Helicobacter pylori 陽性と陰性の

胃粘膜所見の特徴—胃 X 線所見

中島 滋美・他…41:1001(7 主)

胃癌に対する内視鏡スクリーニン

グは本当に有効か 芳野 純治…43:1137(8 序)

5. 早期胃癌の画像診断

(3)経鼻内視鏡検査

安田 貢・他…44:582(4 主)

検診発見胃癌

経過観察例からみた胃癌ハイリス

クグループ—胃 X 線検査の立場

から 中原 慶太・他…44:1344(9 主)

(乙)

コンピュータ支援検出

5. 早期大腸癌のスクリーニング

4) CT colonography の現状と将

来展望 松本 充・他…45:752(5 主)

小型進行癌

径 4mm 大低分化大腸進行癌の 1

例 佐野 弘治・他…45:1757(11 主症)

固形化した栄養剤

7. 内視鏡的胃瘻造設術 嶋尾 仁…41:695(4 主)

孤発性 MSI-high colorectal cancer →大腸癌

個別検診

胃癌のスクリーニングとしての内

視鏡検査の現状と問題点—住民

個別検診の立場から

古川 敬一・他…43:1153(8 主)

コイロサイトーシス

食道ヨード不染帯の鑑別診断—癌

と非癌の鑑別:病理の立場から

石黒 信吾・他…41:165(2 主)

口側進展

潰瘍性大腸炎の初期病変—直腸病

変の口側進展 伊藤 貴博・他…44:1541(10 主)

好酸球性胃炎

スキルス胃癌と鑑別を要する非腫

瘍性疾患—アニサキスによると

考えられた限局性皰膵腫大を呈

した好酸球性胃炎の 1 例

柳下 淳・他…45:511(4 主)

好酸球性胃腸炎

2. 小腸炎症性疾患

8) 好酸球性胃腸炎 清水 誠治…43:629(4 主)

スキルス胃癌と鑑別を要する非腫

瘍性疾患—好酸球性胃腸炎

川端 俊貴・他…45:544(4 主)

抗 CD20 抗体

消化管 follicular lymphoma の治

療方針—私はこう考える

渡部 則彦・他…43:1085(7 主)

抗 TNF- α 抗体

Crohn 病における infliximab 治療

一粘膜治療の維持と腸病変の推移 本谷 聡・他…42:1832(13主)

抗潰瘍薬

NSAID 起因性消化管病変の治療と予防 三宅 一昌・他…42:1751(12主)

抗凝固剤

2. 良性腫瘍に対する内視鏡治療
(1) ポリブ 齊藤 裕輔・他…41:595(4主)

抗凝固薬

2. 内視鏡治療におけるリスクマネージメント 多田 正大・他…41:430(4主)

抗菌薬

感染性腸炎の診断・治療手順 齊藤 裕輔・他…43:1573(11主)

抗血小板薬

2. 内視鏡治療におけるリスクマネージメント 多田 正大・他…41:430(4主)

抗血小板療法

低用量 aspirin による胃粘膜傷害 加藤 元嗣・他…42:1759(12主研)

抗生剤投与

大腸 MALT リンパ腫に対する抗生剤投与療法—自験例 5 例と文献報告例のまとめ 久部 高司・他…41:345(3主)

抗体療法

除菌無効胃 MALT リンパ腫の治療—化学療法を中心に 渡部 則彦・他…42:1241(8主)

肛門管

肛門管尖圭コンジローマの 1 例 大野 康寛・他…45:1699(10早症)

肛門管癌

直腸肛門部病変の鑑別診断 平田 一郎…45:1266(8序)

肛門疾患

直腸肛門部の解剖、診察法、各種検査法、疾患と治療 松田 直樹・他…45:1268(8主)

肛門上皮内腫瘍→上皮内腫瘍

肛門診察

直腸肛門部の解剖、診察法、各種検査法、疾患と治療 松田 直樹・他…45:1268(8主)

肛門部悪性腫瘍

直腸肛門部の腫瘍性疾患—直腸肛門部の上皮性腫瘍 高野 正博・他…45:1350(8主)

肛門部腫瘍の発生

直腸肛門部の腫瘍性疾患—直腸肛門部の上皮性腫瘍 高野 正博・他…45:1350(8主)

肛門部腫瘍の病理

直腸肛門部の腫瘍性疾患—直腸肛門部の上皮性腫瘍 高野 正博・他…45:1350(8主)

肛門部腫瘍の分類

直腸肛門部の腫瘍性疾患—直腸肛門部の上皮性腫瘍 高野 正博・他…45:1350(8主)

肛門部前癌状態

直腸肛門部の腫瘍性疾患—直腸肛門部の上皮性腫瘍 高野 正博・他…45:1350(8主)

効果減弱

Crohn 病小腸病変に対する治療効果—インフリキシマブの粘膜治療効果 長坂 光夫・他…45:1642(10主)

効果判定

食道癌に対する化学放射線療法の原因発集の効果判定—EUS を中心に 有馬美和子・他…44:1840(12主)
化学・放射線療法後のリンパ節に対する EUS-FNA による効果判定 安田 一郎・他…44:1908(12主研)

効果判定規準

新 RECIST による消化管癌に対する化学・放射線療法の治療効果判定の考え方と問題点 中村 健一・他…44:1816(12主)

画像診断による化学・放射線療法の原因発集の効果判定—胃悪性リンパ腫 鷹尾 俊達・他…44:1887(12主)

後天性免疫不全症候群(AIDS)

4. 全身性疾患の部分症としての小腸病変
5) 免疫不全—移植片対宿主病 (graft-versus-host disease; GVHD), 後天性免疫不全症候群 (acquired immunodeficiency syndrome; AIDS) 瀬尾 充・他…43:707(4主)

後腹膜線維症

スキルス胃癌と鑑別を要する非腫瘍性疾患—後腹膜線維症 松井 英男・他…45:535(4主)

後腹膜転移

スキルス胃癌と鑑別を要する非腫瘍性疾患—後腹膜線維症 松井 英男・他…45:535(4主)

厚生労働省班会議

粗 撃 生 検 による colitic cancer/dysplasia のサーベイランス—厚生労働省班会議の報告 植田 信幸・他…43:1335(9主)

高・低異型度癌

食道扁平上皮 dysplasia の病理診断 渡辺 玄・他…42:129(2主)

高異型度上皮内腫瘍→上皮内腫瘍

高位反転撮像法

胃癌に対する内視鏡スクリーニング—私はこうしている

K- 高画質内視鏡

角川 康夫・他…43:1225(8 主)

高画質内視鏡

早期食道癌存在診断・質的診断の

進歩—通常内視鏡による診断:

高画質内視鏡 千野 修・他…43:1431(10 主)

高画素拡大電子内視鏡

3. 拡大観察と組織構築の関連

2) 胃 中村 哲也・他…42:549(5 主)

高周波スネア

2. 良性腫瘍に対する内視鏡治療

(1) ポリープ 田辺 聡・他…41:567(4 主)

高周波電源装置

2. 良性腫瘍に対する内視鏡治療

(1) ポリープ 田辺 聡・他…41:567(4 主)

大腸 ESD に対する工夫と進歩—

高周波電源装置の条件設定と意

義 池松 弘朗・他…42:1097(7 主)

高張ナトリウム・エピネフリン

4. 出血に対する内視鏡治療

2) 局注(純エタノール, HSE 等)

三井 慎也・他…41:663(4 主)

高度悪性転化

消化管 follicular lymphoma の特

徴: 病理学的立場から—病理学

的診断と悪性度評価: 分子生物

学的特徴を含めて

山本 英子・他…43:1031(7 主)

高度不整

大腸腫瘍の拡大観察— VI 型 pit

pattern の分析および診断に関す

るコンセンサス—工藤班研究成

果を踏まえて 工藤 進英・他…41:1751(13 主)

高分化型腺癌

粘膜下腫瘍様形態を呈した胃高分

化型腺癌の 1 例 吉永 繁高・他…41:851(5 早症)

びまん浸潤型を呈した直腸分化型

腺癌の 1 例 吉井 新二・他…43:1543(10 早症)

高分化型扁平上皮癌→扁平上皮癌

高齢女性

髄様型大腸低分化腺癌の病理学的

特徴 新井 富生・他…45:1837(11 主研)

硬化像

スキルス胃癌と鑑別を要する非腫

瘍性疾患—脾炎の胃への波及を

認めた症例 矢田親一朗・他…45:507(4 主)

硬化療法

5. 静脈瘤に対する内視鏡治療

1) 食道静脈瘤 小原 勝敏…41:671(4 主)

硬性プジー

3. 通過障害に対する内視鏡治療

(1) 上部消化管 有馬美和子・他…41:617(4 主)

膠原線維

特発性腸間膜静脈硬化症の病理

池田 圭祐・他…44:138(2 主)

表層粘膜上皮直下に带状膠原線維

沈着を伴った静脈硬化性大腸炎

の 1 例—膠原線維の免疫組織化

学的検討を中心に

西村 綾子・他…44:214(2 主症)

膠原線維性大腸炎

collagenous colitis の 2 例—最近

の知見を含めて 田村 智…44:2034(13 主症)

膠原線維帯

collagenous gastritis の 1 例—本

邦初報告例 小山 茂樹・他…41:1082(7 主症)

collagenous colitis の 1 例—本邦

での報告例のまとめ

安藤 克利・他…43:1399(9 症)

collagenous colitis の 16 例—内視

鏡像と組織像との関連

石原 裕士・他…44:1983(13 主)

collagenous colitis の内視鏡所見と

病理組織学的検討

村野 実之・他…44:1995(13 主)

collagenous colitis の鑑別診断と治

療 大川 清孝・他…44:2006(13 主)

胃・十二指腸における collage-

nous colitis 類似病変の特徴

小林 正明・他…44:2019(13 主)

縦走潰瘍を呈した collagenous col-

itis の 1 例 齊藤 康晴・他…44:2029(13 主症)

膠原病

全身性自己免疫疾患における十二

指腸・小腸病変の特徴

青柳 邦彦・他…44:1013(6 主)

国際ワークショップ

画像診断による化学・放射線療法

の原発巣の効果判定—胃悪性リ

ンパ腫 鷹尾 俊達・他…44:1887(12 主)

骨粗鬆症

2. 小腸炎症性疾患

11) セリアック病

中澤 英之・他…43:651(4 主)

困難例

大腸 ESD のコツとピットフォー

ル—切除手順の刷新と困難例へ

の対処 豊永 高史・他…42:1073(7 主)

根治度

当院における早期胃癌に対する

ESD の現状—適応拡大病変の切

除成績と非一括完全切除となる

要因の解析 長浜 孝・他…43:61(1 主)

根治度判定

大腸腫瘍内視鏡切除後の根治度判

定基準—最近の進歩と課題・将

来展望 田中 信治・他…42:1443(10 主)

大腸 SM 癌内視鏡治療の中期予後

—「大腸癌治療ガイドライン」

の検証 浦上 尚之・他…44:1279(8 主)

根治判定基準

大腸 SM 癌内視鏡治療後の根治判

定基準の変遷と問題点および将

来展望 田中 信治…44:1209(8序)
混在型
 リンパ節転移陽性の未分化型胃癌
 膜内癌の病理学的特徴
 松本美野里・他…44:8(1主)

[L]

linitis plastica → linitis plastica 型胃癌
lace pattern

7. 特殊な成り立ちの早期胃癌
 1) Epstein-Barr virus 関連胃癌
 牛久 哲男・他…44:723(4主)

latent linitis plastica 型胃癌→胃癌
latent linitis plastica 型癌

進展範囲・深達度診断に苦慮した
 胃体部 " 潜在 linitis plastica 型
 癌 " の 1 例 青野 茂昭・他…43:852(5主症)
 遡及的に典型的 linitis plastica 型
 胃癌までの経過を観察しえた前,
 潜在的 linitis plastica 型胃癌の 2
 例 武市 昌郎・他…43:859(5主症)

laterally spreading tumor

1. 早期癌に対する内視鏡治療
 (2) ESD 田中 信治・他…41:553(4主)
 4. 大腸
 4) LST (laterally spreading
 tumor) の拡大内視鏡観察
 黒田 浩平・他…42:801(5主)

大腸 ESD の現状と将来展望
 田中 信治…42:1049(7序)

大腸腫瘍性病変の臨床病理学的特
 性からみた内視鏡治療の適応と
 実際—スネア EMR の観点から
 山野 泰穂・他…42:1053(7主)

(LST-G)

治療法選択からみた側方発育型大
 腸腫瘍 (LST) の分類と意義
 —ESD の立場から
 斎藤 豊・他…45:1001(6主)

(LST-NG)

治療法選択からみた側方発育型大
 腸腫瘍 (LST) の分類と意義
 —ESD の立場から
 斎藤 豊・他…45:1001(6主)

laterally spreading tumor (LST) → 側方発育型腫瘍

leather bottle

**linitis plastica 型胃癌—病態と診
 断・治療の最前線** 浜田 勉…43:747(5序)
leukocytapheresis (LCAP)

難治性潰瘍性大腸炎における血球
 成分除去療法 大西 国夫・他…42:1885(13主)

Lewis score

Crohn 病におけるカプセル内視鏡
 の役割—小腸 X 線造影と Lewis
 score を用いた検討
 森田英次郎・他…45:1689(10主研)

linitis plastica 型

linitis plastica 型胃癌, 特にその初
 期病変の診断—内視鏡診断
 (EUS を含む) を中心に
 丸山 保彦・他…43:811(5主)

**linitis plastica 型胃癌の治療戦略—
 外科的治療** 深川 剛生・他…43:819(5主)

linitis plastica 型胃癌→胃癌

linitis plastica 型胃癌→LP 型胃癌

lipohyperplasia

長大な有茎性ポリープの形態を呈
 した回盲弁 lipohyperplasia の 1
 例 郷田 憲一・他…41:250(2早症)

LOH

大腸癌における分子異常
 菅井 有・他…43:1965(13主)

病理の立場からみた胃癌ハイリス
 クグループ—分子生物学的立場
 からみた胃癌発生: 粘液形質に
 基づいた胃分化型粘膜内癌の分
 子病理学的解析 菅井 有・他…44:1432(9主)

4. 早期大腸癌の病理

臨床医のための分子生物学
 菅井 有・他…45:710(5N)

核異型度に基づいた腸型分化型胃
 粘膜内癌の分子病理学的解析—
 特に腸型低異型度胃癌における
 分子解析 菅井 有・他…45:1212(7主研)

long irregular vessel (LIV)

4. 大腸
 (1) 通常拡大観察 三戸岡英樹…42:857(5主)

LP 型胃癌→胃癌

LST (laterally spreading tumor) → 側方発育型腫瘍

LST-G → LST

LST-NG → LST

lymphocytic colitis

microscopic colitis (collagenous
 colitis, lymphocytic colitis) の
 概念 平田 一郎…44:1947(13主)

lymphoid follicular proctitis

潰瘍性大腸炎の初期病変—内視鏡
 的特徴と鑑別診断
 村野 実之・他…44:1492(10主)

[M]

m3・sm 癌→食道癌

m3 食道癌→食道癌

M 癌

11 年 6 か月間粘膜内にとどまった

IIC 型胃癌の 1 例
 大槻 忠良・他…43:1820(12主症)

MALT リンパ腫→悪性リンパ腫

Meckel 憩室→憩室

m3・sm1→食道癌

magnetic resonance (MR) colonography

MR colonography 細沼 知則・他…43:955(6主)

M-magnetic resonance imaging (MRI)

magnetic resonance imaging (MRI)

消化管 GIST の診断と悪性度の評

価—最新の画像診断 立石宇貴秀…43:173(2主)

matrilysin

治療成績からみた食道 m₃・sm 癌

の治療方針—外科手術例におけ

るリンパ節転移と病理像

藤田 昌宏・他…41:1407(10主)

medullary carcinoma with lymphoid stroma

リンパ球浸潤胃癌—臨床の立場か

ら 神崎 洋光・他…45:1926(12主)

melanocytosis

(食道 melanocytosis)

食道表在癌に合併した咽頭および

食道 melanosis の1例

川久保博文・他…43:364(3主症)

melanosis

(食道 melanosis)

食道表在癌に合併した咽頭および

食道 melanosis の1例

川久保博文・他…43:364(3主症)

Menetrier 病→皺襞肥大型胃炎

meshed capillary-like vessel

大腸における narrow band imag-

ing (NBI) 観察の臨床意義につい

て 佐野 寧・他…41:1793(13主)

meshed capillary vessel

4. 大腸

(2) NBI による腫瘍・非腫瘍の

鑑別 堀松 高博・他…42:863(5主)

MIB-1 index

大腸锯齿状腺腫の病理診断

池上 雅博・他…42:261(3主)

micro RNA

4. 早期大腸癌の病理

臨床医のための分子生物学

菅井 有・他…45:710(5N)

microscopic colitis

microscopic colitis (collagenous

colitis, lymphocytic colitis) の

概念 平田 一郎…44:1947(13主)

collagenous colitis の疫学と病因

堀田 欣一・他…44:1966(13主)

Micro vascular pattern

1. 咽頭・食道

1) 咽頭疾患の良悪性鑑別診断

江副 康正・他…42:655(5主)

1. 咽頭・食道

5) Barrett 食道癌の拡大内視鏡

診断 小山 恒男・他…42:691(5主)

minimally invasive transanal surgery → MITAS

MITAS(minimally invasive transanal surgery)→手術

MM

食道扁平上皮癌に対する ESD の

成績—T1a-MM, SM1 を中心

に 小山 恒男・他…44:405(3主)

MRI

食道癌リンパ節転移診断の進歩

—CT・MRI の立場から: diffu-

sion weighted image を中心に

桜田 愛音・他…41:215(2主)

食道 m₃・sm 癌の最新の診断—転

移リンパ節の診断 (PET, CT,

MRI) 加藤 広行・他…41:1397(10主)

3. Crohn 病における CT en-

terography と MRI

岩田 正己・他…43:735(4N)

MRI 検査

直腸肛門部病変の検査法と鑑別診

断—画像診断 (注腸, CT, MRI)

杉野 吉則・他…45:1280(8主)

MSCT (multislice CT)

Crohn 病小腸病変に対する CT en-

terography 岩田 正己・他…45:1682(10N)

MSI (microsatellite instability)

病理の立場からみた胃癌ハイリス

クグループ—分子生物学的立場

からみた胃癌発生: 粘液形質に

基づいた胃分化型粘膜内癌の分

子病理学的解析 菅井 有・他…44:1432(9主)

4. 早期大腸癌の病理

臨床医のための分子生物学

菅井 有・他…45:710(5N)

核異型度に基づいた腸型分化型胃

粘膜内癌の分子病理学的解析—

特に腸型低異型度胃癌における

分子解析 菅井 有・他…45:1212(7主研)

大腸低分化腺癌の腫瘍発生と分子

異常 菅井 有・他…45:1734(11主)

遺伝性非ポリポーシス大腸癌の臨

床病理と分子異常—孤発性 MSI

陽性大腸癌との比較

菅井 有・他…45:2065(13主)

MUC5AC(胃表層粘液型分泌ムチン)→粘液形質

MUC6(胃幽門腺型分泌ムチン)→粘液形質

MUC1→ムチン

MUC2→ムチン

MUC4→ムチン

MUC5AC

4. 早期大腸癌の病理

大腸上皮性腫瘍における粘液形

質発現の意義 八尾 隆史…45:705(5N)

mucosal healing

Crohn 病小腸病変の診断と経過—

バルーン内視鏡の有用性と位置

づけ—ダブルバルーン内視鏡

砂田圭二郎・他…45:1605(10主)

mucosal nodularity

胃・十二指腸における collage-

nous colitis 類似病変の特徴

小林 正明・他…44:2019(13主)

mucosal tears

collagenous colitis の鑑別診断と治療 大川 清孝・他…44:2006(13 主)

multidetector-row CT
スキルス胃癌の特徴と診断の基本
—CT の立場から 奥田 茂男・他…45:469(4 主)

multiplanar reconstruction(MPR)
小腸疾患に対する CT enterography の有用性 岩田 正己・他…41:1669(12 主)

multiple Lugol-voiding lesions(multiple LVL)→多発ヨード不染帯

multiple lymphomatous polyposis(MLP)
消化管 follicular lymphoma 平田 一郎…43:1017(7 序)

muscle retracting sign
大腸 ESD のコツとピットフォー
ル—切除手順の刷新と困難例への対処 豊永 高史・他…42:1073(7 主)

MVP pattern → Micro vascular pattern

Mycobacterium avium 腸炎
非定型抗酸菌(Mycobacterium avium)腸炎の 1 例 上田 渉・他…44:1622(10 早症)

myoepithelial hamartoma
1. 小腸腫瘍性疾患
7) 過誤腫(Peutz-Jeghers ポリープ, myoepithelial hamartoma など) 斉藤 裕輔・他…43:565(4 主)

myointimal hyperplasia of mesenteric veins
特発性腸間膜静脈硬化症の病理からみた鑑別診断 八尾 隆史・他…44:153(2 主)

(ま)

マイクロサテライト不安定性→ MSI (microsatellite instability)

マクロ像
胃 IIb 型癌の病理組織学的特徴—
胃 IIb 型癌のマクロ像と組織像の対比 江頭由太郎・他…45:23(1 主)

マントル細胞リンパ腫→悪性リンパ腫

“まだら模様” 胃粘膜→胃粘膜

前向き研究
早期胃癌の自然史に関する前向き研究—胃癌診療への考察 津熊 秀明・他…43:1777(12 主)

膜様狭窄
NSAID 起因性小腸病変の臨床像と画像所見 荒川 大吾・他…42:1713(12 主)

NSAID 起因性大腸病変の臨床像
と内視鏡像 蔵原 晃一・他…42:1739(12 主)

膜様狭窄症
NSAID 起因性小腸病変の臨床像と画像所見 田口 宏樹・他…42:1721(12 主)

未分化型
自家蛍光内視鏡装置(AFI)による未分化型早期胃癌の診断 木津 崇・他…44:51(1 主)

慢性萎縮性胃炎
経過観察例からみた胃癌ハイリスクグループ—職域内視鏡検診の立場から 後藤 信雄・他…44:1375(9 主)

慢性活動性 EBV 感染症→ chronic active EBV infection (CAEBV)

慢性活動性胃炎→胃炎

慢性下痢
collagenous colitis の鑑別診断と治療 大川 清孝・他…44:2006(13 主)

慢性骨髓単球性白血病
慢性骨髓単球性白血病における白血球細胞の大腸浸潤 神谷 芳雄・他…44:1785(11 早症)

慢性出血性小腸潰瘍症
2. 小腸炎症性疾患
4) 慢性出血性小腸潰瘍症—いわゆる非特異性多発性小腸潰瘍症 平井 郁仁・他…43:603(4 主)

(み)

ミスマッチ修復遺伝子
髄様型大腸低分化腺癌の病理学的特徴 新井 富生・他…45:1837(11 主研)

遺伝性ポリポーシス大腸癌—遺伝性ポリポーシス大腸癌の長期経過 石川 秀樹…45:2059(13 主)

未分化型
陥凹型小胃癌の診断—通常内視鏡の立場から 三島 利之・他…41:774(5 主)

ESD 時代における未分化型混在早期胃癌の取り扱い 石黒 信吾…42:1559(11 序)

リンパ節転移陽性の未分化型胃癌膜内癌の病理学的特徴 松本美野里・他…44:8(1 主)

UL 陰性未分化型胃粘膜内癌の術前診断—内視鏡診断—通常観察を中心に 三宅 直人・他…44:42(1 主)

未分化型胃癌→胃癌

未分化型胃粘膜内癌→胃癌

未分化型癌→胃癌

未分化型癌/早期胃癌→胃癌

未分化型混在
未分化型混在早期胃癌の臨床的特徴と問題点—X 線診断を中心に 長浜 隆司・他…42:1597(11 主)

未分化型混在早期胃癌の臨床的特徴と問題点—拡大内視鏡を中心に 小山 恒男・他…42:1625(11 主)

ESD/EMR からみた未分化型混在早期胃癌の取り扱い—早期胃癌外科切除例からの検討 滝沢 耕平・他…42:1647(11 主)

未分化型混在癌
ESD 時代における未分化型混在早期胃癌の取り扱い 石黒 信吾…42:1559(11 序)

M- 未分化型混在早期胃癌

未分化型混在早期胃癌の病理学的

特徴と問題点—リンパ節転移と
肉眼的特徴 渡辺 玄・他…42: 1577(11 主)

未分化型混在早期胃癌の病理学的

特徴と問題点—分子病理学的特
徴 馬場 正道・他…42: 1589(11 主)

未分化型混在早期胃癌→早期胃癌

未分化型成分

胃 SM 癌のリンパ節転移危険因子

を問う 八尾 隆史・他…43: 23(1 主)

未分化型腺癌→未分化型癌

早期胃癌に対する内視鏡的切除の

適応拡大—未分化型腺癌につい
て 滝沢 耕平・他…41: 9(1 主)

ESD/EMR からみた未分化型混在

早期胃癌の取り扱い—早期胃癌

外科切除例からの検討
滝沢 耕平・他…42: 1647(11 主)

未分化型早期胃癌→胃癌

未分化型大腸癌→大腸癌

未分化癌

(食道未分化癌)

最大径 4mm の深達度 pT1a-MM

食道小細胞型内分泌細胞癌の 1
例 竹内 学・他…44: 1759(11 主症)

未分化混合型

ESD からみた未分化型混在早期胃

癌の取り扱い—断端再発, リン

パ節転移を含めて
藤崎 順子・他…42: 1659(11 主)

未分化混合型胃癌→胃癌

見直し診断→診断

見逃し例

胃癌のスクリーニングとしての内

視鏡検査の現状と問題点—病院

受診者の立場から
萩原 武・他…43: 1177(8 主)

脈管侵襲

治療成績からみた食道 m₃・sm 癌

の治療方針—外科手術例におけ
るリンパ節転移: 病理の立場か
ら 根本 哲生・他…41: 1416(10 主)

治療成績からみた食道 m₃・sm 癌

の治療方針—EMR+ α の治療成
績: m₃・sm₁ 癌を中心に
門馬久美子・他…41: 1447(10 主)

食道 T1a-MM・SM1 癌内視鏡切

除後の経過 門馬久美子・他…42: 1341(9 主)

大腸 SM 癌の浸潤距離を実測する

ことの意義と問題点
斎藤奈津子・他…44: 1219(8 主)

4. 早期大腸癌の病理

病理診断に有用な特殊染色
松原亜季子・他…45: 699(5 N)

過形成, 鋸歯状腺腫から発育進展

した大腸低分化腺癌の 1 例

富野 泰弘・他…45: 1808(11 主症)

(む)

ムチン発現の分子機構

—上皮性腫瘍の粘液細胞形質診断

—免疫染色 (2): ムチン発現の
遺伝子機構の解明と, 胃と大腸
の腫瘍における胃型ムチン
(MUC5AC, MUC6) と腸型ム
チン(MUC2) の発現について
米澤 傑・他…44: 916(5 形態)

無グルテン食

2. 小腸炎症性疾患

11) セリアック病
中澤 英之・他…43: 651(4 主)

無茎性鋸歯状腺腫→鋸歯状腺腫

無血管野

4. 拡大内視鏡による分類

(2) 微細血管分類 有馬美和子・他…42: 589(5 主)

早期食道癌深達度診断の進歩

—FICE 併用拡大内視鏡を中心
に 有馬美和子・他…43: 1489(10 主)

食道表在癌の深達度診断—FICE

拡大内視鏡の立場から
有馬美和子・他…45: 1515(9 主)

無水エタノール

2. 小腸炎症性疾患

3) 腸管 Behçet 病・単純性潰瘍
松川 正明・他…43: 597(4 主)

ムチン

—上皮性腫瘍の粘液細胞形質診断

—組織化学: レクチンを含めて
(1) 太田 浩良・他…44: 118(1 形態)

—上皮性腫瘍の粘液細胞形質診断

—組織化学: レクチンを含めて
(2) 太田 浩良・他…44: 275(2 形態)

—上皮性腫瘍の粘液細胞形質診断

—免疫染色 (1): ムチンの概説
と, 消化器腫瘍の新しい予後因
子としての MUC1, MUC2,

MUC4 の発現とその意義につい
て 米澤 傑・他…44: 417(3 形態)

(MUC1)

—上皮性腫瘍の粘液細胞形質診断

—免疫染色 (1): ムチンの概説
と, 消化器腫瘍の新しい予後因
子としての MUC1, MUC2,

MUC4 の発現とその意義につい
て 米澤 傑・他…44: 417(3 形態)

(MUC2)

—上皮性腫瘍の粘液細胞形質診断

—免疫染色 (1): ムチンの概説
と, 消化器腫瘍の新しい予後因
子としての MUC1, MUC2,

MUC4 の発現とその意義につい
て 米澤 傑・他…44: 417(3 形態)

4. 早期大腸癌の病理

大腸上皮性腫瘍における粘液形質発現の意義

八尾 隆史…45: 705(5 N)

(MUC4)

—上皮性腫瘍の粘液細胞形質診断

—免疫染色(1): ムチンの概説と、消化器腫瘍の新しい予後因子としての MUC1, MUC2, MUC4 の発現とその意義について

米澤 傑・他…44: 417(3 形態)

(め)

メシル酸 imatinib

消化管 GIST—診断・治療の新展開

芳野 純治…43: 125(2 序)

メチル化

病理の立場からみた胃癌ハイリス

クグループ—分子生物学的立場からみた胃癌発生: 粘液形質に基づいた胃分化型粘膜内癌の分子病理学的解析

菅井 有・他…44: 1432(9 主)

4. 早期大腸癌の病理

臨床医のための分子生物学

菅井 有・他…45: 710(5 N)

核異型度に基づいた腸型分化型胃

粘膜内癌の分子病理学的解析—

特に腸型低異型度胃癌における

分子解析

菅井 有・他…45: 1212(7 主研)

大腸低分化腺癌の腫瘍発生と分子

異常

菅井 有・他…45: 1734(11 主)

髄様型大腸低分化腺癌の病理学的

特徴

新井 富生・他…45: 1837(11 主研)

名称

特発性腸間膜静脈硬化症

(idiopathic mesenteric phlebosc-

lerosis)

岩下 明德…44: 135(2 序)

迷入腺

上腹部痛を伴い、経過中に増大し

た胃迷入腺の1例

岸野真衣子・他…45: 567(4 主症)

(胃迷入腺)

上腹部痛を伴い、経過中に増大し

た胃迷入腺の1例

岸野真衣子・他…45: 567(4 主症)

免疫学的表現型

腸管悪性リンパ腫の病理—新訂

WHO 分類を中心に

二村 聡・他…41: 278(3 主)

消化管悪性リンパ腫の生検病理診

断—鑑別診断とその注意点を中

心に

二村 聡・他…44: 875(5 主)

免疫学的便潜血反応

5. 早期大腸癌のスクリーニング

1) 便潜血反応—Hb・Tf 同時測

定法

平田 一郎・他…45: 725(5 主)

免疫染色

9. 小腸腫瘍性疾患の病理学的鑑別

診断

9. 小腸腫瘍性疾患の病理学的鑑

別診断

味岡 洋一・他…43: 499(4 主)

大腸 SM 癌の病理診断とその問題

点—簇出 tumor budding/sprout-

ing

河内 洋・他…44: 1249(8 主)

4. 早期大腸癌の病理

病理診断に有用な特殊染色

松原亜季子・他…45: 699(5 N)

免疫組織化学

食道扁平乳頭腫の臨床病理学的・

免疫組織化学的検査

太田 敦子・他…43: 289(3 主研)

免疫組織化学染色

消化管悪性リンパ腫の生検病理診

断—鑑別診断とその注意点を中

心に

二村 聡・他…44: 875(5 主)

—悪性リンパ腫の診断—免疫組織

化学染色(1): リンパ球・組織

球・造血器腫瘍と他細胞系腫瘍

の鑑別

大島 孝一…45: 282(2 形態)

—悪性リンパ腫の診断—免疫組織

化学染色(2): リンパ球・組織

球・造血器腫瘍の鑑別

大島 孝一…45: 406(3 形態)

—悪性リンパ腫の診断—免疫組織

化学染色(3): 悪性リンパ腫の

鑑別

大島 孝一…45: 575(4 形態)

免疫調整薬

Crohn 病小腸病変に対する治療効

果—免疫調整薬の粘膜治癒効果

長沼 誠・他…45: 1631(10 主)

免疫不全

4. 全身性疾患の部分症としての小

腸病変

5) 免疫不全—移植片対宿主病

(graft-versus-host disease;

GVHD), 後天性免疫不全症

候群 (acquired immunodeficiency syndrome; AIDS)

瀬尾 充・他…43: 707(4 主)

(も)

毛細血管構築

大腸における narrow band imag-

ing(NBI)観察の臨床意義につい

て

佐野 寧・他…41: 1793(13 主)

4. 大腸

(2)NBI による腫瘍・非腫瘍の

鑑別

堀松 高博・他…42: 863(5 主)

盲点

胃痛に対する内視鏡スクリーニン

グー私はこうしている

三島 利之・他…43: 1218(8 主)

(内視鏡観察の盲点)

M- 門脈圧亢進症

胃痛に対する内視鏡スクリーニング
—私はこうしている

角川 康夫・他…43：1225(8 主)

門脈圧亢進症

4. 全身性疾患の部分症としての小腸病変

8) 門脈圧亢進症性小腸症(portal hypertensive enteropathy;PHE)

松井 秀隆・他…43：723(4 主)

門脈圧亢進症性小腸症

4. 全身性疾患の部分症としての小腸病変

8) 門脈圧亢進症性小腸症(portal hypertensive enteropathy;PHE)

松井 秀隆・他…43：723(4 主)

門脈圧亢進腸症

出血性小腸疾患の診断—そのほか
—膠原病, 全身疾患, 憩室性疾患など

江崎 幹宏・他…45：388(3 主)

[N]

NSAID 起因性腸病変

非ステロイド系抗炎症剤(NSAID)

起因性腸病変の臨床病理学的特徴と病態

八尾 隆史・他…42：1691(12 主)

narrow band imaging(NBI)内視鏡

4. 大腸

(4)潰瘍性大腸炎における NBI

観察の有用性 松本 主之・他…42：877(5 主)

narrow band imaging(NBI)

食道表在癌の内視鏡診断—最近の

進歩 幕内 博康…41：141(2 序)

これからの食道早期癌拾い上げ診断—拡大内視鏡の立場から

小山 恒男・他…41：145(2 主)

これからの食道早期癌拾い上げ診断—NBI の立場から

門馬久美子・他…41：151(2 主)

1. 早期癌に対する内視鏡治療

1) 中・下咽頭 武藤 学・他…41：459(4 主)

陥凹性小胃癌の鑑別診断—拡大内視鏡と通常内視鏡の対比

友利 彰寿・他…41：795(5 主)

陥凹性小胃癌の診断—NBI の立場から

竹内 洋司・他…41：804(5 主)

大腸腫瘍に対する拡大・超拡大内視鏡診断の最先端

工藤 進英…41：1735(13 序)

狭帯域フィルター(narrow band imaging；NBI)併用拡大内視鏡

所見からみた胃分化型 SM1 癌の診断 竹内 洋司・他…42：111(1 主)

食道扁平上皮 dysplasia の診断・取り扱い—内視鏡の立場から：

ヨード・NBI 観察

門馬久美子・他…42：147(2 主)

大腸鋸歯状病変の内視鏡診断

岡 志郎・他…42：312(3 主)

消化管拡大内視鏡の進歩

工藤 進英…42：524(5 序)

1. 拡大内視鏡の歴史

1. 拡大内視鏡の歴史 田尻 久雄…42：529(5 主)

2. 最新の内視鏡機器の解説

1) オリンパス—NBI (narrow

band imaging)：光による新し

い画像強調機能 後野 和弘…42：535(5 主)

4. 拡大内視鏡による分類

(2)血管パターン分類

吉田 幸永・他…42：604(5 主)

4. 拡大内視鏡による分類

(1)腫瘍の pit pattern 分類

樫田 博史・他…42：613(5 主)

5. 拡大観察のコツ

1) 咽頭 蓮池 典明・他…42：625(5 主)

5. 拡大観察のコツ

3) 胃 仲吉 隆・他…42：635(5 主)

5. 拡大観察のコツ

4) 十二指腸・小腸

稲土 修嗣・他…42：639(5 主)

1. 咽頭・食道

1) 咽頭疾患の良悪性鑑別診断

江副 康正・他…42：655(5 主)

1. 咽頭・食道

4) Barrett 粘膜・食道の拡大内

視鏡診断—NBI 拡大内視鏡に

よる微細粘膜・毛細血管 pat-

tern の解析 郷田 憲一・他…42：683(5 主)

1. 咽頭・食道

5) Barrett 食道癌の拡大内視鏡

診断 小山 恒男・他…42：691(5 主)

2. 胃

2) 胃の潰瘍性病変の拡大内視鏡

所見と良悪性鑑別

小山 恒男・他…42：705(5 主)

2. 胃

3) 隆起型早期胃癌の拡大内視鏡

像と鑑別診断 藤崎 順子・他…42：711(5 主)

3. 十二指腸・小腸

1) 十二指腸疾患の拡大内視鏡診

断 稲土 修嗣・他…42：753(5 主)

4. 大腸

(3)NBI による大腸腫瘍の質的

診断 田中 信治・他…42：869(5 主)

未分化型混在早期胃癌の臨床的特

徴と問題点—拡大内視鏡を中心

に 小山 恒男・他…42：1625(11 主)

未分化型混在早期胃癌の臨床的特

徴と問題点—範囲診断を中心に

竹内 洋司・他…42：1635(11 主)

食道粘膜下導管腺腫(submucosal

gland duct adenoma)の1例

河合めぐみ・他…43：310(3 主症)

大腸の新しい画像診断 芳野 純治…43：879(6 序)

- 大腸腫瘍性病変に対する narrow band imaging (NBI) の有用性
田中 信治・他…43: 881 (6 主)
- 大腸の新しい内視鏡診断—炎症性疾患に対する narrow band imaging (NBI)
松本 主之・他…43: 893 (6 主)
- colitic cancer/dysplasia の画像診断—特殊光内視鏡を中心に
渡辺 憲治・他…43: 1320 (9 主)
- 早期食道癌の診断—最近の進歩
幕内 博康…43: 1419 (10 序)
- NBI による早期食道癌診断—white light と narrow band imaging を用いた非拡大内視鏡検査による早期食道癌診断の sensitivity
北村 陽子・他…43: 1453 (10 主)
- 早期食道癌の深達度診断の進歩—NBI 拡大内視鏡を中心に
井上 晴洋・他…43: 1479 (10 主)
- UL 陰性未分化型胃粘膜内癌・粘膜内側方進展の NBI 併用拡大内視鏡診断—その可能性と限界
八木 一芳・他…44: 60 (1 主)
5. 早期胃癌の画像診断
(3) 拡大内視鏡検査—NBI 併用拡大内視鏡と“化学的”内視鏡診断
八木 一芳・他…44: 663 (4 主)
- 光デジタル法を用いた腸管リンパ腫の診断
藤谷 幹浩・他…44: 889 (5 主研)
- 食道胃接合部腺癌診断の最先端
幕内 博康…44: 1063 (7 序)
- Helicobacter pylori 感染の進展と胃粘膜 NBI 拡大観察
八木 一芳・他…44: 1446 (9 主研)
- NBI による食道小扁平上皮癌の存在診断
高橋亜紀子・他…44: 1668 (11 主)
- 食道小病変の診断の手順
小山 恒男…44: 1755 (11 N)
- 最大径 4mm の深達度 pT1a-MM 食道小細胞型内分泌細胞癌の 1 例
竹内 学・他…44: 1759 (11 主症)
- 早期胃癌の IIb 進展範囲診断の問題点
浜田 勉…45: 10 (1 序)
- 内視鏡による早期胃癌の OIb 進展範囲診断—酢酸拡大内視鏡検査の立場から
八木 一芳・他…45: 60 (1 主)
- OIb に対する進展範囲度診断—通常内視鏡・境界不明瞭病変に対する拡大内視鏡の有用性と限界—フルズーム派の立場から
八尾 建史・他…45: 86 (1 主)
- 内視鏡による早期胃癌の IIb 進展範囲診断—NBI 拡大内視鏡の立場から
小山 恒男・他…45: 109 (1 主)
- 中・下咽頭表在癌の診断と治療
幕内 博康…45: 177 (2 序)
- 中・下咽頭表在癌の拡大内視鏡診断
井上 晴洋・他…45: 217 (2 主)
- 中・下咽頭表在癌の内視鏡治療—EMR の立場から
土田 知宏・他…45: 244 (2 主)
- 小腸出血性疾患に対する診断手技—シングルバルーン小腸内視鏡
大塚 和朗・他…45: 328 (3 主)
5. 早期大腸癌のスクリーニング
NBI による大腸内視鏡スクリーニング
佐野 寧・他…45: 776 (5 N)
6. 早期大腸癌の精密画像診断
5) 画像強調・拡大観察—NBI
大庭さやか・他…45: 829 (5 主)
- 深達度診断からみた側方発育型大腸腫瘍 (LST) の分類と意義—内視鏡診断の立場から: 拡大観察・NBI からみた LST
樫田 博史・他…45: 969 (6 主)
- 低異型度分化型胃癌 (超高分化腺癌) の拡大内視鏡診断
八尾 建史・他…45: 1159 (7 主)
- 小さな陥凹型早期大腸低分化腺癌の 1 例
野村 昌史・他…45: 1785 (11 主症)
- narrow band imaging system with magnifying endoscopy (NBI-ME)
狭帯域フィルター (narrow band imaging; NBI) 併用拡大内視鏡所見からみた胃分化型 SM1 癌の診断
竹内 洋司・他…42: 111 (1 主)
- NBI → narrow band imaging (NBI)
NBI 拡大観察
食道胃接合部腺癌の NBI 拡大観察による診断
高橋亜紀子・他…44: 1164 (7 主)
- NBI 拡大観察が深達度診断に有用であった大腸 SM 癌の 1 例
中山 奈那・他…44: 1615 (10 早症)
- 食道表在癌の深達度診断—NBI 拡大内視鏡の立場から
高橋亜紀子・他…45: 1504 (9 主)
- 正常粘膜下に広範囲に側方進展した大腸 SM 癌の 1 例
本田 洋士・他…45: 1708 (10 早症)
- NBI 拡大内視鏡
内視鏡による早期胃癌の IIb 進展範囲診断—NBI (narrow band imaging) 拡大内視鏡の立場から
小林 正明・他…45: 123 (1 主)
- 食道表在癌の深達度診断—NBI 拡大内視鏡の立場から
南 ひとみ・他…45: 1496 (9 主)
- NBI 観察
1. 咽頭・食道
3) 食道扁平上皮癌の深達度診断
門馬久美子・他…42: 673 (5 主)
- 中・下咽頭表在癌の内視鏡診断—

N-NBI 診断

通常内視鏡および NBI の立場から
門馬久美子・他…45:203(2主)
食道表在癌の深達度診断—通常内
視鏡の立場から 藤原 純子・他…45:1483(9主)

NBI 診断→診断

NBI 併用拡大内視鏡

3. 十二指腸・小腸

2) Vater 乳頭部の拡大観察と良
悪性診断 今津 博雄・他…42:765(5主)

NBI system

大腸における narrow band imag-
ing(NBI)観察の臨床意義につい
て 佐野 寧・他…41:1793(13主)

4. 大腸

(2)NBI による腫瘍・非腫瘍の
鑑別 堀松 高博・他…42:863(5主)

Nd-YAG レーザー

早期胃癌に対する ESD の評価—
私はこう考える 川口 実…41:108(1主)

network pattern

4. 拡大内視鏡による分類

(2)血管パターン分類
吉田 幸永・他…42:604(5主)

neuroendocrine cell (gastric) carcinoma

小細胞癌で少量の tub を含んだ
0-IIc 型に類似した進行胃癌
小坂 俊仁・他…45:1981(12主症)

NK/T 細胞性リンパ腫→悪性リンパ腫

NK/T 細胞リンパ腫→悪性リンパ腫

non-polypoid growth (NPG)

大腸癌の発生・発育進展に関する
病理学的解析—粘液形質から
八尾 隆史…43:1957(13主)

4. 早期大腸癌の病理

PG, NPG 分類からみた早期大
腸癌の発育様式 池上 雅博…45:715(5主)

nonpolypoid growth pattern

疫学, 検診からみた大腸癌の発
生・発育進展とその特徴
尾田 恭・他…43:1884(13主)

nonsteroidal anti-inflammatory drugs(NSAIDs)

非特異性多発性小腸潰瘍症の小腸
内視鏡所見—非ステロイド性抗
炎症剤起因性小腸潰瘍症との比
較 松本 主之・他…41:1637(12主)

NSAID →非ステロイド性抗炎症薬

NSAID 潰瘍→潰瘍

NSAID 起因性消化管病変

非ステロイド性抗炎症薬(NSAID)
起因性消化管病変の臨床
飯田 三雄…42:1683(12序)

NSAID 起因性消化管病変の発生
機序 平田 一郎…42:1685(12主)

NSAID 起因性消化管病変の治療
と予防 三宅 一昌・他…42:1751(12主)

NSAID 起因性小腸病変

NSAID 起因性小腸病変の臨床像
と画像所見 荒川 大吾・他…42:1713(12主)

NSAID 起因性小腸病変の臨床像
と画像所見 田口 宏樹・他…42:1721(12主)

NSAID 起因性小腸病変を来した
関節リウマチの1例
岩田 正己・他…42:1781(12主症)

NSAID 起因性上部消化管病変

NSAID 起因性上部消化管病変の
臨床像と画像所見
岩本 淳一・他…42:1701(12主)

NSAID 起因性大腸病変

NSAID 起因性大腸病変の臨床像
と内視鏡像 蔵原 晃一・他…42:1739(12主)

NSAID 坐剤起因性直腸炎

直腸肛門部の炎症性疾患—そのほ
かの直腸潰瘍性病変
清水 誠治・他…45:1339(8主)

NSAID 坐剤起因性直腸病変

NSAID 坐剤起因性直腸病変の臨
床的検討 中村 志郎・他…42:1730(12主)

NSAID 腸炎

非ステロイド性抗炎症薬(NSAID)
起因性消化管病変の臨床
飯田 三雄…42:1683(12序)

NSAIDs →非ステロイド性抗炎症薬

NSAIDs 起因性小腸潰瘍症

非特異性多発性小腸潰瘍症の小腸
内視鏡所見—非ステロイド性抗
炎症剤起因性小腸潰瘍症との比
較 松本 主之・他…41:1637(12主)

NSAIDs 下痢

collagenous colitis の2例—最近
の知見を含めて 田村 智…44:2034(13主症)

(な)

内痔核

5. 静脈瘤に対する内視鏡治療
3)直腸・肛門静脈瘤(内痔核)
松田 圭二・他…41:687(4主)

内視鏡

胃癌に対する内視鏡スクリーニ
ング—私はこうしている
赤松 泰次…43:1221(8主)

内視鏡経過観察例からみた胃癌ハ
イリスクグループ

細川 治・他…44:1357(9主)
胃癌化学療法における原発巣効果
判定—CTでの効果判定と内視
鏡検査の意義 吉本 和仁・他…44:1859(12主)

画像診断による化学療法原発巣
の効果判定—大腸癌—内視鏡検
査および総合評価

鷹尾まど佳・他…44:1879(12主)
画像診断による化学・放射線療法
の原発巣の効果判定—胃悪性リ

ンパ腫 鷹尾 俊達・他…44：1887(12 主)

内視鏡(colonoscopy)

興味深い内視鏡像を呈した col-
lagenous colitis の 1 例

清水 誠治・他…44：2050(13 主症)

内視鏡下手術→手術

内視鏡下切除

大腸 SM 癌の病理診断とその問題

点—断端の評価 河野 弘志・他…44：1255(8 主)

内視鏡画像

胃癌の発育・進展—時間との戦い

松井 敏幸…43：1719(12 序)

内視鏡経過例における胃癌発育の

週及的検討—背景粘膜からみて

中島 寛隆・他…43：1765(12 主)

内視鏡下挿入法

3. 通過障害に対する内視鏡治療

(1)経鼻 須藤 訓・他…41：649(4 主)

内視鏡下バルーン拡張術

Crohn 病に対する小腸内視鏡の有

用性 大宮 直木・他…41：1661(12 主)

内視鏡観察の盲点→盲点

内視鏡偽陰性例

胃癌のスクリーニングとしての内

視鏡検査の現状と問題点—病院

受診者の立場から

萩原 武・他…43：1177(8 主)

内視鏡経過例

内視鏡経過例における胃癌発育の

週及的検討—肉眼型からみて

萩原 武・他…43：1723(12 主)

内視鏡外科

1. 早期癌に対する内視鏡治療

(3)経肛門の外科的切除(MITAS

および TEM) 前田耕太郎・他…41：562(4 主)

内視鏡検査

3. sedation—静脈麻酔の基礎知識

梶原 慶三・他…41：436(4 主)

胃癌に対する内視鏡スクリーニン

グは本当に有効か 芳野 純治…43：1137(8 序)

胃癌のスクリーニングとしての内

視鏡検査の現状と問題点—住民

個別検診の立場から

古川 敬一・他…43：1153(8 主)

胃癌スクリーニングにおける内視

鏡検査の有用性—X 線検査との

比較から 吉田 諭史・他…43：1186(8 主)

胃癌に対する内視鏡スクリーニン

グ—私はこうしている

小山 恒男…43：1211(8 主)

回腸終末部および大腸全域に病変

を呈したパラチフス A の 1 例

村野 実之・他…43：1680(11 主症)

内視鏡経過例における早期胃癌発

育の週及的検討—粘液形質から

みて 入口 陽介・他…43：1752(12 主)

5. 早期胃癌の画像診断

(2)通常内視鏡検査

萩原 武・他…44：571(4 主)

5. 早期胃癌の画像診断

(2)内視鏡検査 藤崎 順子・他…44：608(4 主)

6. 早期大腸癌の精密画像診断

1)注腸 X 線診断 斉藤 裕輔・他…45：784(5 主)

内視鏡検査 / バルーン内視鏡

(ダブルバルーン小腸内視鏡検査)

NSAID 起因性小腸病変を来した

関節リウマチの 1 例

岩田 正己・他…42：1781(12 主症)

小腸小病変に対する内視鏡所見お

よび診断能の検討—びらん、潰

瘍性病変の鑑別を中心に

平井 郁仁・他…44：983(6 主)

Crohn 病の小腸出血例の内視鏡診

断—治療およびその臨床経過

平井 郁仁・他…45：379(3 主)

内視鏡検査間隔

胃癌のスクリーニングとしての内

視鏡検査の現状と問題点—病院

受診者の立場から

萩原 武・他…43：1177(8 主)

内視鏡検診

胃癌に対する内視鏡スクリーニン

グは本当に有効か 芳野 純治…43：1137(8 序)

胃がんの内視鏡スクリーニングの

死亡率減少効果—検診の立場か

ら 加藤 俊幸・他…43：1197(8 主)

胃癌発生の背景粘膜—人間ドック

における内視鏡検査からの検討

井上 和彦・他…44：1367(9 主)

中・下咽頭領域の表在癌の危険因

子—アルコール依存症男性の内

視鏡検診に基づく症例対照研究

横山 顕・他…45：180(2 主)

内視鏡所見

転移を来した胃粘膜内癌の内視鏡

所見の検討 細川 治・他…41：1141(8 主)

早期大腸癌の深達度診断の現況を

問う 多田 正大…41：1231(9 序)

食道異所性皮脂腺の 1 例

本庶 元・他…43：301(3 主症)

感染性腸炎の最近の知見

エルシニア腸炎の病像につい

て：画像所見を中心として

奥山 祐右・他…43：1621(11 主)

感染性腸炎の最近の知見

サイトメガロウイルス腸炎

大川 清孝・他…43：1653(11 主)

胃 MALT リンパ腫の内視鏡所見

—早期胃癌や胃炎との鑑別診断

赤松 泰次・他…44：805(5 主)

胃悪性リンパ腫の内視鏡的特徴—

癌やそのほかの胃病変との鑑別

N- 内視鏡診断

を中心に 炭田 知宜・他…44: 831(5 主)
内視鏡経過観察例からみた胃癌ハ
イリスクグループ

細川 治・他…44: 1357(9 主)
collagenous colitis の内視鏡所見と
病理組織学的検討

村野 実之・他…44: 1995(13 主)
ステロイド投与が必要であった
lansoprazole-associated collage-
nous colitis の1例

斉藤 裕輔・他…44: 2057(13 主症)
Crohn 病小腸病変に対する治療効
果—栄養療法の粘膜治癒効果

山本 隆行…45: 1621(10 主)
大腸低分化腺癌の内視鏡的特徴
坂本 琢・他…45: 1750(11 主)

内視鏡診断→診断

内視鏡診断精度→精度

内視鏡スクリーニング→スクリーニング

内視鏡切除→内視鏡的切除

内視鏡像

回腸囊炎の診断と臨床経過—初期
病変の診断を目指して—経過を
中心に 藤井 久男・他…44: 1574(10 主)

内視鏡挿入性炭酸ガス

小腸出血性疾患に対する診断手技
—シングルバルーン小腸内視鏡
大塚 和朗・他…45: 328(3 主)

内視鏡治療

(食道内視鏡治療)

8. 内視鏡治療の偶発症の対策

1) 食道 千野 修・他…41: 703(4 主)

(大腸内視鏡的治療)

大腸腺腫・早期癌の内視鏡切除後
の follow up 若村 邦彦・他…42: 1453(10 主)

(内視鏡治療)

blue rubber bleb nevus syndrome
の1例 浅田 由樹・他…41: 125(1 症)

消化管内視鏡治療 幕内 博康…41: 422(4 序)

1. 治療内視鏡を施行するにたる内
視鏡医とは 貝瀬 満・他…41: 425(4 主)

2. 内視鏡治療におけるリスクマ
ネージメント 多田 正大・他…41: 430(4 主)

1. 早期癌に対する内視鏡治療
(3) ESD ① Hook ナイフ
平澤 大・他…41: 518(4 主)

1. 早期癌に対する内視鏡治療
(1) スネア法 山野 泰穂・他…41: 545(4 主)

2. 良性腫瘍に対する内視鏡治療
(2) 粘膜下腫瘍 ① 食道
太田 正穂・他…41: 573(4 主)

2. 良性腫瘍に対する内視鏡治療
(2) 粘膜下腫瘍 ② 胃・
十二指腸 神谷 直樹・他…41: 578(4 主)

2. 良性腫瘍に対する内視鏡治療
(3) 血管腫, 胃前庭部毛細血管

拡張症, angiodyplasia

平川 克哉・他…41: 583(4 主)

2. 良性腫瘍に対する内視鏡治療
2) 小腸 大宮 直木・他…41: 589(4 主)

2. 良性腫瘍に対する内視鏡治療
(1) ポリープ 斉藤 裕輔・他…41: 595(4 主)

2. 良性腫瘍に対する内視鏡治療
(2) 粘膜下腫瘍 西川 貴士・他…41: 602(4 主)

2. 良性腫瘍に対する内視鏡治療
(3) 血管性病変 松本 主之・他…41: 610(4 主)

5. 静脈瘤に対する内視鏡治療
2) 胃静脈瘤 吉田 智治・他…41: 681(4 主)

5. 静脈瘤に対する内視鏡治療
3) 直腸・肛門静脈瘤(内痔核)
松田 圭二・他…41: 687(4 主)

9. その他

胃食道逆流症に対する内視鏡的
治療 小澤 壯治・他…41: 723(4 主)

転移陽性が疑われる胃粘膜内癌の
治療方針—縮小手術を含めて

梨本 篤・他…41: 1156(8 主)
転移を来した早期胃癌の特徴—分
子生物学的な立場から

市川 一仁・他…41: 1167(8 主研)
食道 m3・sm 癌の最新の診断と治
療戦略 幕内 博康…41: 1357(10 序)

早期胃癌に対する ESD と腹腔鏡
下手術の接点—私はこう考え
る: 内科の立場から

多田 正弘・他…41: 1539(11 主)
大腸腫瘍性病変の臨床病理学的特
性からみた内視鏡治療の適応と
実際—スネア EMR の観点から

山野 泰穂・他…42: 1053(7 主)
食道 pyogenic granuloma の1例

小沢 俊文・他…42: 1283(8 早症)
大腸腫瘍内視鏡切除後の根治度判
定基準—最近の進歩と課題・将
来展望 田中 信治・他…42: 1443(10 主)

未分化型混在早期胃癌の病理学的
特徴と問題点—リンパ節転移と
肉眼的特徴 渡辺 玄・他…42: 1577(11 主)

10. 小腸疾患の治療
1) 内視鏡的治療 喜多 宏人・他…43: 513(4 主)

早期胃癌の発育速度—内視鏡週及
例の全国集計 松井 敏幸・他…43: 1798(12 主)

未分化型胃粘膜内癌に対する内視
鏡治療 赤松 泰次…44: 5(1 序)

食道 ESD の実際: 胃との違いを
含めて—Hook ナイフ
平澤 大・他…44: 365(3 主)

2. 早期胃癌の時代的変遷
2. 早期胃癌の時代的変遷
草野 央・他…44: 465(4 主)

6. 早期胃癌の治療
1) 治療法選択の考え方

6. 早期胃癌の治療
 2) EMR 多田 正弘・他…44: 680(4 主)
 大腸 SM 癌内視鏡治療後の根治判定基準の変遷と問題点および将来展望 田中 信治…44: 1209(8 序)
 大腸 SM 癌の脈管侵襲 谷口 浩和・他…44: 1241(8 主)
 大腸 SM 癌内視鏡治療の中期予後—「大腸癌治療ガイドライン」の検証 浦上 尚之・他…44: 1279(8 主)
 食道小扁平上皮癌の深達度診断—内視鏡診断 門馬久美子・他…44: 1697(11 主)
7. 早期大腸癌の治療
 2) ESD(endoscopic submucosal dissection) 田中 信治・他…45: 883(5 主)
8. 早期大腸癌に対する内視鏡治療後サーベイランス
 早期大腸癌に対する内視鏡治療後サーベイランス 坂本 琢・他…45: 922(5 主)
 食道表在癌の深達度診断—通常内視鏡の立場から 藤原 純子・他…45: 1483(9 主)
 カルチノイド・内分泌細胞癌—臨床の立場から 柳下 淳・他…45: 1907(12 主)
- 内視鏡的異型度診断→診断**
内視鏡的胃瘻造設術
 消化管内視鏡治療 幕内 博康…41: 422(4 序)
 7. 内視鏡的胃瘻造設術 嶋尾 仁…41: 695(4 主)
- 内視鏡的拡張術**
 3. 通過障害に対する内視鏡治療
 (2) 下部消化管 趙 榮済・他…41: 623(4 主)
 Crohn 病の胃・十二指腸狭窄性病変に対する内視鏡的拡張術の有効性 松井 敏幸・他…42: 461(4 主)
- (バルーン拡張術)**
 3. 通過障害に対する内視鏡治療
 (1) 上部消化管 有馬美和子・他…41: 617(4 主)
 NSAID 起因性小腸病変の臨床像と画像所見 荒川 大吾・他…42: 1713(12 主)
 NSAID 起因性小腸病変の臨床像と画像所見 田口 大樹・他…42: 1721(12 主)
- (バルーン拡張法)**
 3. 通過障害に対する内視鏡治療
 (2) 下部消化管 趙 榮済・他…41: 623(4 主)
- 内視鏡的拡張療法**
 Crohn 病小腸病変に対する治療効果—内視鏡的狭窄拡張術の適応と臨床効果 別府 孝浩・他…45: 1668(10 主)
- 内視鏡的逆行性回腸造影検査**
 Crohn 病小腸病変の診断と経過—小腸 X 線検査の有用性と位置づけ 伊藤 貴博・他…45: 1586(10 主)
- 内視鏡的吸引粘膜切除法→内視鏡的切除**
内視鏡的吸引粘膜切除法(EAM)→内視鏡的切除
内視鏡的結紮術
5. 静脈瘤に対する内視鏡治療
 3) 直腸・肛門静脈瘤(内痔核) 松田 圭二・他…41: 687(4 主)
- 内視鏡的效果判定規準**
 画像診断による化学・放射線療法の原発巣の効果判定—食道癌—内視鏡評価および総合評価 三梨 桂子・他…44: 1828(12 主)
- 内視鏡的硬化療法**
 5. 静脈瘤に対する内視鏡治療
 1) 食道静脈瘤 小原 勝敏…41: 671(4 主)
5. 静脈瘤に対する内視鏡治療
 2) 胃静脈瘤 吉田 智治・他…41: 681(4 主)
5. 静脈瘤に対する内視鏡治療
 3) 直腸・肛門静脈瘤(内痔核) 松田 圭二・他…41: 687(4 主)
- 内視鏡的止血術**
 消化管内視鏡治療 幕内 博康…41: 422(4 序)
4. 出血に対する内視鏡治療
 1) クリップ 三宅 直人・他…41: 659(4 主)
4. 出血に対する内視鏡治療
 2) 局注(純エタノール, HSE 等) 三井 慎也・他…41: 663(4 主)
- Crohn 病の小腸出血例の内視鏡診断—治療およびその臨床経過 平井 郁仁・他…45: 379(3 主)
- 小腸出血性疾患に対する内視鏡治療の現況と展望 矢野 智則・他…45: 399(3 主)
- 内視鏡摘除→内視鏡的切除**
内視鏡的食道粘膜切除→内視鏡的切除
内視鏡的食道粘膜切除術→内視鏡的切除
内視鏡的切除
 胃癌治療ガイドラインの適応外病変となる早期胃癌の診断—X 線診断 浜田 勉・他…41: 19(1 主)
 長大な有茎性ポリープの形態を呈した回盲弁 lipohyperplasia の 1 例 郷田 憲一・他…41: 250(2 早症)
- 食道 m1・m2 癌 EMR 後の長期成績 石原 立・他…42: 1309(9 主)
- 大腸 SM 癌の内視鏡切除後の follow up—サーベイランスに向けて(局所再発, 転移再発) 浦上 尚之・他…42: 1470(10 主)
- 大腸 SM 癌内視鏡切除標本の SM 浸潤度判定の実際と問題点—大腸癌研究会プロジェクト研究から 味岡 洋一・他…42: 1501(10 主研)
- 未分化型胃粘膜内癌に対する ESD/EMR の成績と長期予後 横井 千寿・他…44: 71(1 主)
6. 早期胃癌の治療
 7) 当科における早期胃癌治療後のサーベイランス 竹内 弘久・他…44: 718(4 主)
 食道小扁平上皮癌の拾い上げ診断

N- (EMR)

の現況—通常観察とヨード染色
法 島田 英雄・他…44:1655(11主)
中・下咽頭表在癌の診断と治療
幕内 博康…45:177(2序)
食道表在癌の深達度診断—通常観
察の立場から 島田 英雄・他…45:1467(9主)
(EMR)
早期胃癌に対する ESD の評価—
私はこう考える 川口 実…41:108(1主)
(EMR/EMPR)
治療手技からみた大腸腫瘍内視鏡
切除後の follow up—サーベイレ
ンズに向けて 福澤 誠克・他…42:1483(10主)
(EMR/ESD)
食道 m₃・sm 癌の最新の診断—内
視鏡診断の立場から
井上 晴洋・他…41:1374(10主)
異時性多発食道癌に対する内視鏡
治療—EMR/ESD を中心に
井上 晴洋・他…42:1375(9主)
(endoscopic laryngo-pharyngeal surgery (ELPS))
内視鏡的粘膜切除術を施行した食
道血管腫の1例 川久保博文・他…43:344(3主症)
(endoscopic piecemeal mucosal resection (EMPR))
大腸内視鏡治療における拡大観察
応用の最先端—計画的分割切除
における拡大観察の有用性
鶴田 修・他…41:1772(13主)
(hybrid EMR)
治療法選択からみた側方発育型大
腸腫瘍 (LST) の分類と意義
—EMR の立場から
小泉 浩一・他…45:989(6主)
(食道 EMR)
補助療法としての化学放射線療法
後に発生した異時性食道癌の2
例 藤原 純子・他…42:1389(9主症)
大腸 ESD の現状と将来展望
田中 信治…42:1049(7序)
大腸 ESD のコツとピットフォー
ル—切除手順の刷新と困難例へ
の対処 豊永 高史・他…42:1073(7主)
フレックスナイフを用いた大腸
ESD のコツとピットフォール
矢作 直久・他…42:1085(7主)
大腸 ESD に対する工夫と進歩—
各種ナイフの特性と使用法
堀田 欣一・他…42:1091(7主)
大腸 ESD に対する工夫と進歩—
高周波電源装置の条件設定と意
義 池松 弘朗・他…42:1097(7主)
(内視鏡的吸引粘膜切除法)
1. 早期癌に対する内視鏡治療
(2)キャップ法 川田 研郎・他…41:474(4主)
1. 早期癌に対する内視鏡治療
(2)内視鏡的吸引粘膜切除法

(EAM) 島居 恵雄・他…41:511(4主)
6. 早期胃癌の治療
2)EMR 多田 正弘・他…44:680(4主)
(内視鏡的吸引粘膜切除法 (EAM))
1. 早期癌に対する内視鏡治療
(2)内視鏡的吸引粘膜切除法
(EAM) 島居 恵雄・他…41:511(4主)
(内視鏡摘除)
本邦の大腸腫瘍内視鏡摘除後の
サーベイランスは理論的か?
松井 敏幸…42:1439(10序)
大腸 SM 癌の内視鏡摘除後の fol-
low up 東野 晃治・他…42:1477(10主)
大腸 SM 癌内視鏡治療の中期予後
—大腸癌研究会「内視鏡治療後
の至適サーベイランス」プロ
ジェクト研究班アンケート調査
から 岡 志郎・他…44:1286(8主)
(内視鏡的食道粘膜切除)
治療成績からみた食道 m₃・sm 癌
の治療方針—EMR+ α の治療成
績:m₃・sm₁ 癌を中心に
門馬久美子・他…41:1447(10主)
(内視鏡的食道粘膜切除術)
食道 T1a-MM・SM1 癌内視鏡切
除後の経過 門馬久美子・他…42:1341(9主)
食道扁平上皮癌に対する EMR と
ESD の使い分け 門馬久美子・他…44:325(3主)
(内視鏡的摘除)
1. 早期大腸癌の疫学
腺腫の内視鏡的摘除は大腸癌を
予防しているのか—記述疫学
による状況証拠 石川 秀樹…45:602(5主)
(内視鏡的粘膜下層剝離術)
病理学的にみた早期胃癌に対する
ESD 切除成績と範囲診断困難例
の特徴—一括完全切除例と分割
切除例の対比を含めて
田邊 寛・他…41:53(1主)
早期胃癌に対する ESD の評価—
私はこう考える 井上 晴洋・他…41:114(1主)
1. 早期癌に対する内視鏡治療
(3) ESD ① Hook ナイ
フ 平澤 大・他…41:518(4主)
1. 早期癌に対する内視鏡治療
(3)ESD ⑤ 三角ナイフ
井上 晴洋・他…41:538(4主)
転移を来した胃粘膜内癌の特徴—
臨床的な立場から:X 線を中心
に 松田 彰郎・他…41:1131(8主)
治療成績からみた食道 m₃・sm 癌
の治療方針—EMR/ESD+ α の
治療成績:sm₂₊₃ 癌を中心に
友利 彰寿・他…41:1459(10主)
三次元超音波内視鏡による胃癌深
達度診断—特に SM1 胃癌の診

断能について 木田 光広・他…42: 88(1 主)
 15 か月の間に著明な形態変化を来し
 吸収上皮への分化を認めた直腸
 腸管状腺腫の 1 例 堀田 欣一・他…42: 343(3 主症)
 大腸 ESD に対する工夫と進歩—
 各種ナイフの特性と使用法 堀田 欣一・他…42: 1091(7 主)
 大腸 ESD の技術習得とそのため
 の必要条件 為我井芳郎・他…42: 1115(7 主)
 大腸 ESD の偶発症とその対策 藤城 光弘・他…42: 1127(7 主)
 微小な直腸 MALT リンパ腫の 1
 例 万波 智彦・他…42: 1417(9 早症)
 未分化型混在早期胃癌の臨床的特
 徴と問題点—通常内視鏡診断を
 中心に 松田 彰郎・他…42: 1615(11 主)
 ダブルバルーン大腸内視鏡 砂田圭二郎・他…43: 982(6 N)
 食道 ESD 切除症例の病理学的検
 索成績 藤田 昌宏・他…44: 345(3 主)
 食道 ESD の実際: 胃との違いを
 含めて—Hook ナイフ 平澤 大・他…44: 365(3 主)
 A 型胃炎の経過追跡中に前庭部に
 発見した早期胃癌の 1 例 宮永 太門・他…44: 1456(9 主症)
 内視鏡による早期胃癌の IIb 進展
 範囲診断—AIM 法を用いた色素
 内視鏡診断法を中心に 河原 祥朗・他…45: 50(1 主)
 単房性嚢胞から成る胃 hamarto-
 matous inverted polyp の 1 例 友松雄一郎・他…45: 287(2 早症)
 低異型度分化型胃癌の内視鏡診断
 —通常内視鏡の立場から 今井健一郎・他…45: 1131(7 主)
(内視鏡的粘膜下層剝離術(ESD))
 早期胃癌に対する ESD と腹腔鏡
 下手術の接点—私はこう考
 える: 外科の立場から; 早期胃癌
 リンパ節転移危険群に対する
 ESD と腹腔鏡下リンパ節郭清術
 の併用の試み 阿部 展次・他…41: 1525(11 主)
 inverted growth を呈した巨大早期
 胃癌を ESD で切除した 1 例 大野 和也・他…45: 2111(13 早症)
(内視鏡的粘膜下層剝離術)
 早期胃癌に対する ESD への期待 西元寺克禮…41: 7(1 序)
 早期胃癌に対する内視鏡的切除の
 適応拡大—未分化型腺癌につい
 て 滝沢 耕平・他…41: 9(1 主)
 胃癌治療ガイドラインの適応外病
 変となる早期胃癌の診断—内視
 鏡診断(超音波内視鏡を含む)

芳野 純治・他…41: 31(1 主)
 早期胃癌に対する ESD 切除成績
 と切除困難例の特徴 小野 裕之・他…41: 37(1 主)
 早期胃癌に対する ESD 切除成績
 と切除困難例の特徴 貝瀬 満・他…41: 45(1 主)
 早期胃癌に対する ESD による偶
 発症の現状とその対策—全身管
 理, 循環動態も含めて 田辺 聡・他…41: 67(1 主)
 胃 ESD による偶発症の現状とそ
 の対策—剝離深度の重要性と手
 技の工夫 豊永 高史・他…41: 75(1 主)
 早期胃癌に対する ESD 治療の予
 後—術後 3 年以上の成績 小山 恒男・他…41: 87(1 主)
 早期胃癌 ESD 後の長期経過の検
 討 池原 久朝・他…41: 91(1 主)
 安全性・経済性からみた早期胃癌
 に対する ESD—医療経済とト
 レーニング法 飯塚 敏郎・他…41: 99(1 主)
 早期胃癌に対する ESD の評価—
 私はこう考える 八尾 恒良…41: 104(1 主)
 早期胃癌に対する ESD の評価—
 私はこう考える 渡辺 英伸…41: 106(1 主)
 早期胃癌に対する ESD の評価—
 私はこう考える 川口 実…41: 108(1 主)
 早期胃癌に対する ESD の評価—
 私はこう考える: 費用面からの
 考察 細川 治…41: 110(1 主)
 早期胃癌に対する ESD の評価—
 私はこう考える 井上 晴洋・他…41: 114(1 主)
 これからの食道早期癌拾い上げ診
 断—拡大内視鏡の立場から 小山 恒男・他…41: 145(2 主)
 5. 内視鏡的切除標本の取り扱い 渡辺 玄・他…41: 451(4 主)
 1. 早期癌に対する内視鏡治療
 (4) ESD 小山 恒男・他…41: 491(4 主)
 1. 早期癌に対する内視鏡治療
 (3) ESD ① Hook ナイフ 平澤 大・他…41: 518(4 主)
 1. 早期癌に対する内視鏡治療
 (3) ESD ② IT ナイフ 小野 裕之・他…41: 523(4 主)
 1. 早期癌に対する内視鏡治療
 (3) ESD ③ フレックス
 ナイフ 布袋屋 修・他…41: 527(4 主)
 1. 早期癌に対する内視鏡治療
 (3) ESD ④ ST フード
 (先端細径透明フード) 砂田圭二郎・他…41: 533(4 主)
 1. 早期癌に対する内視鏡治療
 (3) ESD ⑤ 三角ナイフ 井上 晴洋・他…41: 538(4 主)

N- (内視鏡的粘膜下層剝離術)

1. 早期癌に対する内視鏡治療
 - (2)ESD 田中 信治・他…41: 553(4 主)
8. 内視鏡治療の偶発症の対策
 - 2)胃 小野 裕之…41: 709(4 主)
- 転移陽性胃粘膜内癌の特徴
 - 西元寺克禮・他…41: 1115(8 序)
- 食道 m₃・sm 癌の最新の診断—内視鏡診断の立場から
 - 井上 晴洋・他…41: 1374(10 主)
- 早期胃癌に対する ESD と腹腔鏡
 - 下手術の接点 浜田 勉…41: 1485(11 序)
- 早期胃癌に対する ESD の治療成績—適応拡大の可能性
 - 小田 一郎・他…41: 1487(11 主)
- 早期胃癌に対する ESD の適応拡大の可能性
 - 高橋亜紀子・他…41: 1491(11 主)
- 早期胃癌に対する腹腔鏡補助下胃切除術
 - 井上 晴洋・他…41: 1507(11 主)
- 早期胃癌に対する ESD と腹腔鏡
 - 下手術の接点—私はこう考える：外科の立場から
 - 安田 一弘・他…41: 1514(11 主)
- 早期胃癌に対する ESD と腹腔鏡
 - 下手術の接点—私はこう考える：外科の立場から
 - 宇山 一朗…41: 1517(11 主)
- 早期胃癌に対する ESD と腹腔鏡
 - 下手術の接点—私はこう考える：外科の立場から
 - 片井 均・他…41: 1521(11 主)
- 早期胃癌に対する ESD と腹腔鏡
 - 下手術の接点—私はこう考える：内科の立場から；胃病変に対する ESD 切除成績からみて
 - 豊永 高史・他…41: 1531(11 主)
- 早期胃癌に対する ESD と腹腔鏡
 - 下手術の接点—私はこう考える：内科の立場から
 - 小野 裕之…41: 1535(11 主)
- 早期胃癌に対する ESD と腹腔鏡
 - 下手術の接点—私はこう考える：内科の立場から
 - 多田 正弘・他…41: 1539(11 主)
- 早期胃癌に対する ESD と腹腔鏡
 - 下手術の接点—私はこう考える：内科の立場から
 - 田中 信治・他…41: 1543(11 主)
- 早期胃癌に対する ESD と腹腔鏡
 - 下手術の接点—私はこう考える：病理の立場から
 - 向井万起男…41: 1547(11 主)
- 早期胃癌に対する ESD と腹腔鏡
 - 下手術の接点—私はこう考える：病理の立場から
 - 八尾 隆史・他…41: 1550(11 主)
- 胃分化型癌 SM1 癌の診断—"500 μ m" は何とかならないか？
 - 八尾 恒良…42: 5(1 序)
5. 拡大観察のコツ
 - 3)胃 仲吉 隆・他…42: 635(5 主)
- 大腸腫瘍性病変の臨床病理学的特性からみた内視鏡治療の適応と実際—スネア EMR の観点から
 - 山野 泰穂・他…42: 1053(7 主)
- 大腸腫瘍の臨床病理学的特性からみたスネア EMR と ESD の適応と実際—ESD を中心に
 - 岡 志郎・他…42: 1061(7 主)
- 大腸 ESD に対する工夫と進歩—sinker 法・CO₂ 送気装置
 - 斎藤 豊・他…42: 1101(7 主)
- 大腸 ESD に対する工夫と進歩—ダブルバルーン内視鏡
 - 砂田圭二郎・他…42: 1108(7 主)
- 大腸 ESD の技術習得とそのため
 - の必要条件 為我井芳郎・他…42: 1115(7 主)
- 粘膜筋板のびまん性破壊を認めた直腸 IIa+IIc 型 SM1 癌の 1 例
 - 岡 志郎・他…42: 1157(7 早症)
- short segment Barrett's esophagus (SSBE) から発生した食道腺癌の 1 例
 - 山川 良一・他…42: 1165(7 早症)
- 食道 m₁・m₂ 癌 ESD 後の経過
 - 北村 陽子・他…42: 1323(9 主)
- 治療手技からみた大腸腫瘍内視鏡切除後の follow up—サーベイランスに向けて
 - 福澤 誠克・他…42: 1483(10 主)
- 未分化型混在早期胃癌の臨床的特徴と問題点—拡大内視鏡を中心に
 - 小山 恒男・他…42: 1625(11 主)
- ESD/EMR からみた未分化型混在早期胃癌の取り扱い—早期胃癌外科切除例からの検討
 - 滝沢 耕平・他…42: 1647(11 主)
- ESD からみた未分化型混在早期胃癌の取り扱い—断端再発、リンパ節転移を含めて
 - 藤崎 順子・他…42: 1659(11 主)
- 早期胃癌 ESD 適応拡大の現状と問題点—JDDW 2007(神戸), シンポジウム 9「ESD の長期経過」から
 - 八尾 恒良…43: 9(1 序)
- 早期胃癌 ESD 適応拡大病変に対する不完全切除例の検討
 - 三島 利之・他…43: 33(1 主)
- 早期胃癌 ESD 適応拡大病変に対する不完全切除の要因と対策
 - 辰巳 功一・他…43: 44(1 主)
- 早期胃癌 ESD 適応拡大病変に対する不完全摘除の要因と対策
 - 岡 志郎・他…43: 51(1 主)
- 当院における早期胃癌に対する ESD の現状—適応拡大病変の切除成績と非一括完全切除となる要因の解析
 - 長浜 孝・他…43: 61(1 主)

- 早期胃癌に対する内視鏡的切除後の長期予後—ガイドライン病変と適応拡大病変との比較
草野 央・他…43:74(1主)
- 早期胃癌 ESD 適応拡大病変の長期予後
高橋亜紀子・他…43:81(1主)
- 未分化型胃粘膜内癌の術前診断—X線診断
山本 栄篤・他…44:25(1主)
- UL 陰性未分化型胃粘膜内癌の術前診断—内視鏡診断—通常観察を中心に
三宅 直人・他…44:42(1主)
- 未分化型胃粘膜内癌に対する ESD/EMR の成績と長期予後
横井 千寿・他…44:71(1主)
- 未分化型胃粘膜内癌に対する ESD の成績と長期予後
小山 恒男・他…44:81(1主)
- 未分化型早期胃癌に対する ESD の治療成績と長期予後
岡 志郎・他…44:89(1主)
- 食道扁平上皮癌に対する ESD の適応と実際
小山 恒男…44:307(3序)
- 食道扁平上皮癌に対する内視鏡的切除術の適応
幕内 博康・他…44:311(3主)
- 食道 ESD 切除標本の病理学的特徴
海上 雅光・他…44:335(3主)
- 食道 ESD の実際—三角ナイフ
南 ひとみ・他…44:374(3主)
- Flush ナイフによる食道 ESD
豊永 高史・他…44:378(3主)
- 食道扁平上皮癌に対する ESD の適応と実際—食道 ESD の偶発症
竹内 学・他…44:384(3主)
- 食道全周性 ESD と予防的拡張術
井上 晴洋・他…44:394(3主)
- 食道扁平上皮癌に対する ESD の成績
小野 敏嗣・他…44:398(3主)
- 食道扁平上皮癌に対する ESD の成績—T1a-MM, SM1 を中心に
小山 恒男・他…44:405(3主)
3. 早期胃癌の病理
1) 生検材料の取り扱いと病理診断に際しての留意点
工藤 康之・他…44:472(4主)
5. 早期胃癌の画像診断
(1) ESD の術前検診: 内視鏡診断に対する精密 X 線検査の位置づけ
長浜 孝・他…44:637(4主)
6. 早期胃癌の治療
1) 治療法選択の考え方
浜田 勉…44:675(4主)
6. 早期胃癌の治療
3) ESD による早期胃癌の治療
小山 恒男・他…44:686(4主)
6. 早期胃癌の治療
6) 内視鏡治療後の遺残・再発病変に対する治療
布袋屋 修・他…44:707(4主)
6. 早期胃癌の治療
7) 当科における早期胃癌治療後のサーベイランス
竹内 弘久・他…44:718(4主)
- 慢性萎縮性胃炎と胃癌の発生母地
工藤 康之・他…44:1412(9主)
- 最大径 4mm の深達度 pT1a-MM 食道小細胞型内分泌細胞癌の 1 例
竹内 学・他…44:1759(11主症)
- IIb 進展を伴う早期胃癌の病理組織学的特徴
工藤 康之・他…45:14(1主)
- 内視鏡による早期胃癌の IIb 進展
範囲診断—通常内視鏡の立場から
三島 利之・他…45:39(1主)
- 内視鏡による早期胃癌の IIb 進展
範囲診断—NBI (narrow band imaging) 拡大内視鏡の立場から
小林 正明・他…45:123(1主)
- 中・下咽頭表在癌の内視鏡治療—ESD の立場から
小山 恒男・他…45:253(2主)
7. 早期大腸癌の治療
2) ESD (endoscopic submucosal dissection)
田中 信治・他…45:883(5主)
- 深達度診断からみた側方发育型大腸腫瘍 (LST) の分類と意義—内視鏡診断の立場から: 拡大観察・NBI からみた LST
樫田 博史・他…45:969(6主)
- 治療法選択からみた側方发育型大腸腫瘍 (LST) の分類と意義—EMR の立場から
小泉 浩一・他…45:989(6主)
- 治療法選択からみた側方发育型大腸腫瘍 (LST) の分類と意義—ESD の立場から
斎藤 豊・他…45:1001(6主)
- (内視鏡的粘膜切除)
5. 内視鏡的切除標本の取り扱い
渡辺 玄・他…41:451(4主)
1. 早期癌に対する内視鏡治療
1) 中・下咽頭
武藤 学・他…41:459(4主)
1. 早期癌に対する内視鏡治療
(2) キャップ法
川田 研郎・他…41:474(4主)
1. 早期癌に対する内視鏡治療
(1) 2 チャンネル法
浜田 勉・他…41:501(4主)
1. 早期癌に対する内視鏡治療
(2) 内視鏡的吸引粘膜切除法 (EAM)
鳥居 恵雄・他…41:511(4主)
1. 早期癌に対する内視鏡治療
(1) スネア法
山野 泰穂・他…41:545(4主)
1. 早期癌に対する内視鏡治療
(2) ESD
田中 信治・他…41:553(4主)
- (内視鏡的粘膜切除術)

N- (内視鏡的粘膜切除(EMR))

早期胃癌に対する ESD への期待
西元寺克禮…41: 7(1 序)

早期胃癌に対する内視鏡的切除の
適応拡大—未分化型腺癌につい
て 滝沢 耕平・他…41: 9(1 主)

消化管内視鏡治療 幕内 博康…41: 422(4 序)

2. 良性腫瘍に対する内視鏡治療
(2) 粘膜下腫瘍 ② 胃・
十二指腸 神谷 直樹・他…41: 578(4 主)

8. 内視鏡治療の偶発症の対策
3) 大腸 藤城 光弘・他…41: 715(4 主)

食道 m₃・sm 癌の最新の診断—内
視鏡診断の立場から
井上 晴洋・他…41: 1374(10 主)

治療成績からみた食道 m₃・sm 癌
の治療方針—外科手術例におけ
るリンパ節転移: 病理の立場か
ら 根本 哲生・他…41: 1416(10 主)

治療成績からみた食道 m₃・sm 癌
の治療方針—外科切除例の治療
成績: 3 領域郭清の立場から
島田 英雄・他…41: 1429(10 主)

治療成績からみた食道 m₃/sm 癌
の治療方針—外科治療の個別
化: センチネルリンパ節理論の
観点から 北川 雄光・他…41: 1441(10 主)

早期胃癌に対する腹腔鏡補助下胃
切除術 井上 晴洋・他…41: 1507(11 主)

側方発育型大腸腫瘍の臨床病理学
的特徴と内視鏡的治療およびそ
の局所遺残における拡大観察の
有用性 田村 智・他…41: 1783(13 主)

三次元超音波内視鏡による胃癌深
達度診断—特に SM1 胃癌の診
断能について 木田 光広・他…42: 88(1 主)

4. 大腸
4) LST (laterally spreading
tumor) の拡大内視鏡観察
黒田 浩平・他…42: 801(5 主)

4. 大腸
7) 計画的分割切除・EMR 後遺
残病変の診断への応用
寺井 毅・他…42: 823(5 主)

大腸 ESD の現状と将来展望
田中 信治…42: 1049(7 序)

大腸腫瘍性病変の臨床病理学的特
性からみた内視鏡治療の適応と
実際—スネア EMR の観点から
山野 泰穂・他…42: 1053(7 主)

食道表在癌内視鏡切除後の長期成
績 吉田 操…42: 1307(9 序)

食道 m₁・m₂ 癌 EMR 後の長期成
績 石原 立・他…42: 1309(9 主)

食道 m₁・m₂ 癌 EMR 後の長期成
績 川田 研郎・他…42: 1317(9 主)

食道 m₃・sm₁ 癌内視鏡切除後の

経過 有馬美和子・他…42: 1331(9 主)

異時性多発食道癌に対する内視鏡
治療—多発小ヨード不染を有す
る EMR 後症例に対する APC
の意義 島田 英雄・他…42: 1381(9 主)

微小な直腸 MALT リンパ腫の 1
例 万波 智彦・他…42: 1417(9 早症)

ESD/EMR からみた未分化型混在
早期胃癌の取り扱い—早期胃癌
外科切除例からの検討
滝沢 耕平・他…42: 1647(11 主)

食道脂肪腫の 1 例 渡辺 良之・他…43: 339(3 主症)

内視鏡的粘膜切除術を施行した食
道血管腫の 1 例 川久保博文・他…43: 344(3 主症)

食道扁平上皮癌に対する内視鏡的
切除術の適応 幕内 博康・他…44: 311(3 主)

食道 ESD 切除標本の病理学的特
徴 海上 雅光・他…44: 335(3 主)

6. 早期胃癌の治療
1) 治療法選択の考え方
浜田 勉…44: 675(4 主)

6. 早期胃癌の治療
2) EMR 多田 正弘・他…44: 680(4 主)

6. 早期胃癌の治療
6) 内視鏡治療後の遺残・再発病
変に対する治療
布袋屋 修・他…44: 707(4 主)

中・下咽頭表在癌の内視鏡治療
—EMR の立場から
土田 知宏・他…45: 244(2 主)

7. 早期大腸癌の治療
1) EMR/EMR 榎田 博史・他…45: 873(5 主)

深達度診断からみた側方発育型大
腸腫瘍(LST)の分類と意義—内
視鏡診断の立場から: 拡大観
察・NBI からみた LST
榎田 博史・他…45: 969(6 主)

治療法選択からみた側方発育型大
腸腫瘍(LST)の分類と意義
—EMR の立場から
小泉 浩一・他…45: 989(6 主)

(内視鏡的粘膜切除(EMR))

1. 早期癌に対する内視鏡治療
(1) 2 チャンネル法
門馬久美子・他…41: 466(4 主)

(内視鏡的粘膜切除術(EMR))

1. 早期癌に対する内視鏡治療
(3) チューブ法 島田 英雄・他…41: 483(4 主)

(内視鏡的分割粘膜切除術)

大腸内視鏡治療における拡大観察
応用の最先端—計画的分割切除
における拡大観察の有用性
鶴田 修・他…41: 1772(13 主)

7. 早期大腸癌の治療
1) EMR/EMR 榎田 博史・他…45: 873(5 主)

深達度診断からみた側方発育型大

腸腫瘍(LST)の分類と意義—内
視鏡診断の立場から：拡大観
察・NBIからみたLST

梶田 博史・他…45：969(6 主)

(ポリペクトミー)

2. 良性腫瘍に対する内視鏡治療

(2) 粘膜下腫瘍 ② 胃・

十二指腸 神谷 直樹・他…41：578(4 主)

8. 内視鏡治療の偶発症の対策

3) 大腸 藤城 光弘・他…41：715(4 主)

内視鏡的切除の適応→適応

内視鏡的切除標本

5. 内視鏡的切除標本の取り扱い

渡辺 玄・他…41：451(4 主)

内視鏡的超音波断層法→超音波

内視鏡の治療→内視鏡治療

内視鏡の治療根治判定

4. 早期大腸癌の病理

2) pSM 癌の治療方針(大腸癌治
療ガイドライン 2005/2009)

味岡 洋一…45：679(5 主)

内視鏡的摘出術

6. 異物に対する内視鏡治療

蔵原 晃一・他…41：690(4 主)

内視鏡的摘除→内視鏡的切除

内視鏡的摘除検体

4. 早期大腸癌の病理

生検、内視鏡的摘除および外科
切除検体の取り扱い上の留意
点—早期大腸癌を中心に

二村 聡・他…45：689(5 N)

内視鏡の特徴

食道原発 MALT リンパ腫の 1 例

保坂 成俊・他…44：897(5 主症)

内視鏡的熱凝固法

Helicobacter pylori に起因しない
とされる胃粘膜病変の形態

—gastric antral vascular ectasia

(GAVE)と diffuse antral vascu-

lar ectasia(DAVE)

内田 善仁・他…41：1069(7 主)

内視鏡的粘膜下層剥離術→内視鏡的切除

内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)→内視鏡的切除

内視鏡的粘膜下層剥離術→内視鏡的切除

(食道 ESD)

食道 ESD 切除標本の病理学的特

徴 海上 雅光・他…44：335(3 主)

食道 ESD 切除症例の病理学的検

索成績 藤田 昌宏・他…44：345(3 主)

IT ナイフ 2 による食道 ESD

田中 雅樹・他…44：359(3 主)

食道 ESD の実際：胃との違いを

含めて—Hook ナイフ

平澤 大・他…44：365(3 主)

フレックスナイフを用いた食道

ESD の実際 飯塚 敏郎・他…44：369(3 主)

食道 ESD の実際—三角ナイフ

南 ひとみ・他…44：374(3 主)

Flush ナイフによる食道 ESD

豊永 高史・他…44：378(3 主)

食道扁平上皮癌に対する ESD の

適応と実際—食道 ESD の偶発

症 竹内 学・他…44：384(3 主)

食道全周性 ESD と予防的拡張術

井上 晴洋・他…44：394(3 主)

内視鏡的粘膜切除→内視鏡的切除

内視鏡的粘膜切除術→内視鏡的切除

(EMR 後遺残病変)

4. 大腸

7) 計画的分割切除・EMR 後遺

残病変の診断への応用

寺井 毅・他…42：823(5 主)

内視鏡的粘膜切除(EMR)→内視鏡的切除

内視鏡的粘膜切除術(EMR)→内視鏡的切除

内視鏡的バルーン拡張術

Crohn 病小腸病変の診断と経過—

バルーン内視鏡の有用性と位置

づけ—シングルバルーン内視鏡

辻川 知之・他…45：1595(10 主)

内視鏡的分割粘膜切除術→内視鏡的切除

内視鏡的分割粘膜切除術→endoscopic piecemeal mucosal resection(EMR)

4. 大腸

7) 計画的分割切除・EMR 後遺

残病変の診断への応用

寺井 毅・他…42：823(5 主)

治療法選択からみた側方发育型大

腸腫瘍(LST)の分類と意義

—ESDの立場から

斎藤 豊・他…45：1001(6 主)

内視鏡的ポリペクトミー→ポリペクトミー

内視鏡病型分類

1. 咽頭・食道

3) 食道扁平上皮癌の深達度診断

門馬久美子・他…42：673(5 主)

内視鏡分類

3. 炎症以外の小腸非腫瘍性疾患

1) 小腸の血管性病変

矢野 智則・他…43：657(4 主)

小さな小腸血管性病変

矢野 智則・他…44：944(6 主)

内側縦斜走筋群

胃 ESD による偶発症の現状とそ

の対策—剥離深度の重要性和手

技の工夫 豊永 高史・他…41：75(1 主)

内分泌細胞癌

1 型を呈し腺癌と扁平上皮癌の併

存が確認された胃内分泌細胞癌

の 1 例 勝浦 清竹・他…44：433(3 早症)

7. 特殊な成り立ちの早期胃癌

2) 内分泌細胞癌 海崎 泰治・他…44：730(4 主)

カルチノイド・内分泌細胞癌—病

N- (食道内分泌細胞癌)

理の立場から 原岡 誠司・他…45:1894(12主)
小細胞癌で少量の tub を含んだ
0-IIc 型に類似した進行胃癌
小坂 俊仁・他…45:1981(12主症)

(食道内分泌細胞癌)

最大径 4mm の深達度 pT1a-MM
食道小細胞型内分泌細胞癌の 1
例 竹内 学・他…44:1759(11主症)

ナイフ

大腸 ESD に対する工夫と進歩—
各種ナイフの特性と使用法
堀田 欣一・他…42:1091(7主)

難治性

炎症性腸疾患の病理像からみた難
治要因—潰瘍性大腸炎を中心に
田中 正則…42:1903(13主)

難治性炎症性腸管障害調査研究班

狙撃生検による colitic can-
cer/dysplasia のサーベイランス
—厚生労働省班会議の報告
樋田 信幸・他…43:1335(9主)

難治性潰瘍性大腸炎→潰瘍性大腸炎

難治性要因
炎症性腸疾患の病理像からみた難
治要因—Crohn 病を中心に
池田 圭祐・他…42:1911(13主)

(に)

ニッシェ

(小ニッシェ)

linitis plastica 型胃癌, 特にその初
期病変の診断—X 線診断を中心
に 吉田 諭史・他…43:775(5主)

二次治療

胃 MALT リンパ腫—除菌無効例
の特徴と治療戦略 飯田 三雄…42:1187(8序)

二重造影

(小腸二重造影)

4. 小腸検査法
1) 小腸 X 線検査 垂石 正樹・他…43:417(4主)

二重造影検査

(小腸二重造影検査)

Crohn 病小腸病変の診断と経過—
小腸 X 線検査の有用性と位置づ
け 伊藤 貴博・他…45:1586(10主)

二重造影法

早期胃癌と先達者から学んだ形態
学の意義 牛尾 恭輔…44:450(4序)

5. 早期胃癌の画像診断

(1) X 線検査 杉野 吉則・他…44:593(4主)

二層構造

リンパ節転移陽性の未分化型胃粘
膜内癌の病理学的特徴
松本美野里・他…44:8(1主)

肉眼型

陥凹性小胃癌の診断—マクロ診断

の立場から 西倉 健・他…41:741(5主)
大腸鋸歯状病変の内視鏡診断

岡 志郎・他…42:312(3主)

消化管 follicular lymphoma の特

徴: 臨床的立場から—X 線の中
心に 盛一健太郎・他…43:1047(7主)

4. 早期胃癌の肉眼型—決め方・

考え方とその典型像
1) 0 I 型, 0 IIa 型
中原 慶太・他…44:507(4主)

4. 早期胃癌の肉眼型—決め方・

考え方とその典型像
3) 0 IIb 型 米湊 健・他…44:533(4主)

4. 早期胃癌の肉眼型—決め方・

考え方とその典型像
4) 複合型 芳野 純治・他…44:541(4主)

進行癌やそのほかの胃病変との鑑
別が必要な胃悪性リンパ腫—X

線診断を中心に 新原 亨・他…44:813(5主)

中・下咽頭表在癌の病理

根本 哲生・他…45:190(2主)

肉眼観察

食道表在癌の深達度診断—肉眼病
理の立場から 二村 聡・他…45:1439(9主)

肉眼形態

典型的な肉眼形態と考えられた A
型胃炎に伴う胃カルチノイドの

1 例 瀬角 英樹・他…42:359(3早症)

側方発育型大腸腫瘍 (LST) の呼称
の経緯と意義 山野 泰穂…45:937(6序)

大腸低分化腺癌の内視鏡的特徴

坂本 琢・他…45:1750(11主)

肉眼形態分類

2. 早期大腸癌の肉眼分類
2) IIc 病変とは 鶴田 修・他…45:613(5主)

2. 早期大腸癌の肉眼分類

3) 側方発育型腫瘍 (LST) とは
岡 志郎・他…45:619(5主)

肉眼形態変化

有茎性ポリープから発育進展した
大腸粘液癌の 1 例

樋口 良太・他…44:1777(11早症)

肉眼型分類

2. 早期大腸癌の肉眼分類
1) 肉眼型分類の基本 多田 正大…45:608(5主)

肉眼所見

低異型度分化型胃癌の病理学的特
徴—肉眼像を含めて

西倉 健・他…45:1061(7主)

肉眼像

特殊型胃癌の病理学的特徴
二村 聡・他…45:1870(12主)

肉眼的鑑別

9. 小腸腫瘍性疾患の病理学的鑑別

診断

9. 小腸腫瘍性疾患の病理学的鑑

別診断 味岡 洋一・他…43: 499(4 主)

肉眼的特徴

未分化型混在早期胃癌の病理学的

特徴と問題点—リンパ節転移と

肉眼的特徴 渡辺 玄・他…42: 1577(11 主)

肉眼分類

1. 小腸腫瘍性疾患

2) 悪性リンパ腫 中村昌太郎・他…43: 533(4 主)

内視鏡経過例における胃癌発育の

適及的検討—肉眼型からみて

萩原 武・他…43: 1723(12 主)

癌や炎症と鑑別が困難な小腸悪性

リンパ腫の臨床病理学的特徴

—X 線・肉眼所見を中心に

中村昌太郎・他…44: 843(5 主)

肉芽腫

非定型的炎症性腸疾患の病理学的

鑑別診断—肉芽腫の鑑別を中心

に 池田 圭祐・他…41: 901(6 主)

Crohn 病の上部消化管病変の臨床

と経過—胃・十二指腸病変を中

心に 渡 二郎・他…42: 417(4 主)

カプセル内視鏡が診断契機となっ

た器質化血栓を伴った血管奇形

の 1 例 園山 隆之・他…44: 1915(12 早症)

(非乾酪性肉芽腫)

非定型的 Crohn 病の診断と経過—

内視鏡所見を中心に

岩男 泰・他…41: 925(6 主)

Crohn 病における食道病変

浜田 勉・他…42: 403(4 主)

(非乾酪性類上皮肉芽腫)

スキルス胃癌と鑑別を要する非腫

瘍性疾患—サルコイドーシス

中原 東…45: 515(4 主)

(類上皮細胞肉芽腫)

非定型的炎症性腸疾患の病理学的

鑑別診断—肉芽腫の鑑別を中心

に 池田 圭祐・他…41: 901(6 主)

Helicobacter pylori 除菌療法で軽

快した特発性肉芽腫性胃炎の 1

例 中島 寛隆・他…41: 1313(9 早症)

Crohn 病の胃病変の病理組織学的

特徴—特に内視鏡像との対比に

よるその発生から進展様式の解

析 八尾 隆史・他…42: 383(4 主)

肉芽腫性胃炎→胃炎

乳頭腫

(食道乳頭腫)

1. 咽頭・食道

2) 食道疾患の良悪性鑑別診断

島田 英雄・他…42: 663(5 主)

食道乳頭腫の 2 切除例

有馬美和子・他…43: 305(3 主症)

(食道扁平乳頭腫)

食道扁平乳頭腫の臨床病理学的・

免疫組織化学的検査

太田 敦子・他…43: 289(3 主研)

乳頭腺癌

胃分化型 SM 癌の浸潤と増殖—組

織像の変化について

伊東 干城・他…42: 7(1 主)

悪性リンパ管症により周囲に特異

な赤色・白色斑の集簇を認めた

1 型胃癌の 1 例 吉村 大輔・他…43: 111(1 早症)

人間ドック

人間ドックにおける胃内視鏡検診

の現状と問題点—偽陰性例の検

討を中心に 満崎 克彦・他…43: 1165(8 主)

胃癌発生の背景粘膜—人間ドック

における内視鏡検査からの検討

井上 和彦・他…44: 1367(9 主)

任意型検診

X 線検診との比較における胃内視

鏡検診有効性評価

細川 治・他…43: 1203(8 主)

認定遺伝カウンセラー

遺伝子診療と倫理

福岡 義光…45: 2101(13 主)

(ね)

年代別標準化死亡率→死亡率

粘液

—上皮性腫瘍の粘液細胞形質診断

—組織化学: レクチンを含めて

(1) 太田 浩良・他…44: 118(1 形態)

—上皮性腫瘍の粘液細胞形質診断

—組織化学: レクチンを含めて

(2) 太田 浩良・他…44: 275(2 形態)

粘液癌

偽浸潤との鑑別を要した S 状結腸

粘液癌の 1 例 渡 二郎・他…44: 1922(12 早症)

痔瘻癌の 1 例 松田 圭二・他…45: 1392(8 主症)

印環細胞癌と粘液癌を伴った早期

大腸癌の 1 例 川上 研・他…45: 1799(11 主症)

(大腸粘液癌)

有茎性ポリリープから発育進展した

大腸粘液癌の 1 例

樋口 良太・他…44: 1777(11 早症)

粘液形質

(MUC5AC(胃表層粘液型分泌ムチン))

—上皮性腫瘍の粘液細胞形質診断

—免疫染色(2): ムチン発現の

遺伝子機構の解明と, 胃と大腸

の腫瘍における胃型ムチン

(MUC5AC, MUC6)と腸型ム

チン(MUC2)の発現について

米澤 傑・他…44: 916(5 形態)

(MUC6(胃幽門腺型分泌ムチン))

—上皮性腫瘍の粘液細胞形質診断

—免疫染色(2): ムチン発現の

遺伝子機構の解明と, 胃と大腸

の腫瘍における胃型ムチン

N- (胃型)

(MUC5AC, MUC6) と腸型ムチン(MUC2)の発現について
米澤 傑・他…44: 916(5 形態)

(胃型)

同時性 7 多発低分化型胃癌の 1 例
岡本 泰幸・他…41: 259(2 症)
内視鏡経過例における早期胃癌発育の週及的検討—粘液形質からみて
入口 陽介・他…43: 1752(12 主)
低異型度分化型胃癌の X 線像の検討
入口 陽介・他…45: 1097(7 主)
低異型度分化型胃癌の内視鏡診断—通常内視鏡の立場から
今井健一郎・他…45: 1131(7 主)
低異型度管状腺癌の生検診断
大倉 康男・他…45: 1172(7 主)

(胃型粘液形質)

病理学的にみた早期胃癌に対するESD 切除成績と範囲診断困難例の特徴—一括完全切除例と分割切除例の対比を含めて
田邊 寛・他…41: 53(1 主)
転移を来した胃粘膜内癌の特徴—病理形態学的な立場から
田邊 寛・他…41: 1119(8 主)
未分化型混在早期胃癌の臨床病理学的特徴とリンパ節転移
田邊 寛・他…42: 1561(11 主)
炎症性腸疾患における癌化・発育進展—潰瘍性大腸炎における大腸癌の組織発生
味岡 洋一・他…43: 1935(13 主)

(粘液形質)

陥凹性小胃癌の診断—マクロ診断の立場から
西倉 健・他…41: 741(5 主)
大腸鋸歯状病変の発生と発育進展—発育進展—鋸歯状腺腫と過形成性ポリープの癌化
原岡 誠司・他…42: 288(3 主)

short segment Barrett's esophagus (SSBE) から発生した食道腺癌の 1 例
山川 良一・他…42: 1165(7 早症)
内視鏡経過例における早期胃癌発育の週及的検討—粘液形質からみて
入口 陽介・他…43: 1752(12 主)
大腸癌の発生・発育進展に関する病理学的解析—粘液形質から
八尾 隆史…43: 1957(13 主)

3. 早期胃癌の病理

3) 早期胃癌における形質発現分類の基礎的・臨床病理学的意義
九嶋 亮治・他…44: 486(4 主)

7. 特殊な成り立ちの早期胃癌

1) Epstein-Barr virus 関連胃癌
牛久 哲男・他…44: 723(4 主)

7. 特殊な成り立ちの早期胃癌

2) 内分泌細胞癌
海崎 泰治・他…44: 730(4 主)

慢性萎縮性胃炎と胃癌の発生母地

工藤 康之・他…44: 1412(9 主)

病理の立場からみた胃癌ハイリスクグループ—背景粘膜の粘液形質と胃癌発生
八尾 隆史・他…44: 1423(9 主)

病理の立場からみた胃癌ハイリスクグループ—分子生物学的立場からみた胃癌発生: 粘液形質に基づいた胃分化型粘膜内癌の分子病理学的解析
菅井 有・他…44: 1432(9 主)

4. 早期大腸癌の病理

大腸上皮性腫瘍における粘液形質発現の意義
八尾 隆史…45: 705(5 N)

低異型度分化型胃癌の病理学的特徴—肉眼像を含めて
西倉 健・他…45: 1061(7 主)

低異型度分化型胃癌の X 線像の検討
入口 陽介・他…45: 1097(7 主)
低異型度分化型胃癌(超高分化腺癌)の拡大内視鏡診断
八尾 建史・他…45: 1159(7 主)

核異型度に基づいた腸型分化型胃粘膜内癌の分子病理学的解析—特に腸型低異型度胃癌における分子解析
菅井 有・他…45: 1212(7 主研)
大腸低分化腺癌の腫瘍発生と分子異常
菅井 有・他…45: 1734(11 主)

粘液結節

粘液結節の成分により mp まで浸潤を認めた IIa+IIc 類似進行大腸癌の 1 例
名倉 一夫・他…41: 1098(7 早症)

粘膜萎縮

内視鏡経過観察例からみた胃癌ハイリスクグループ
細川 治・他…44: 1357(9 主)

粘膜下異所腺

7. 特殊な成り立ちの早期胃癌
3) 粘膜下嚢胞由来の癌
竹内 学・他…44: 736(4 主)

粘膜下腫瘍

2. 良性腫瘍に対する内視鏡治療
(2) 粘膜下腫瘍 ② 胃・十二指腸
神谷 直樹・他…41: 578(4 主)

2. 良性腫瘍に対する内視鏡治療
(2) 粘膜下腫瘍
西川 貴士・他…41: 602(4 主)

粘膜下腫瘍様形態を呈した胃高分化型腺癌の 1 例
吉永 繁高・他…41: 851(5 早症)
上皮内伸展を伴い粘膜下腫瘍様の形態を呈した食道低分化型扁平上皮癌の 1 例
高橋 宏明・他…42: 1403(9 早症)

生検により形態変化を来した直腸 gastrointestinal stromal tumor (GIST) の 1 例
森田 俊治・他…43: 213(2 主症)
食道の良性腫瘍
吉田 操…43: 253(3 序)
食道の炎症性線維状ポリープ(inflammatory fibroid polyp) の 1

例 蒲池 紫乃・他…43:327(3主症)
食道神経鞘腫の1例

太田 正穂・他…43:349(3主症)

3. 炎症以外的小腸非腫瘍性疾患

4) 腸管囊腫様気腫症

吉野 修郎・他…43:672(4主)

食道原発 MALT リンパ腫の1例

小池祥一郎・他…44:902(5主症)

食道に発症した calcifying fibrous
pseudotumor の1例

宮永 太門・他…44:2068(13早症)

上腹部痛を伴い、経過中に増大し
た胃迷入瘻の1例

岸野真衣子・他…45:567(4主症)

(胃粘膜下腫瘍)

4年間の経過で増大し、潰瘍形成
を伴った胃 gastrointestinal
stromal tumor(GIST)の1例

工藤 哲司・他…43:205(2主症)

単房性囊胞から成る胃 hamarto-
matous inverted polyp の1例

友松雄一郎・他…45:287(2早症)

(食道粘膜下腫瘍)

2. 良性腫瘍に対する内視鏡治療

(2) 粘膜下腫瘍 ① 食道

太田 正穂・他…41:573(4主)

食道脂肪腫の1例 渡辺 良之・他…43:339(3主症)
内視鏡的粘膜切除術を施行した食

道血管腫の1例 川久保博文・他…43:344(3主症)
食道炭粉沈着症の1例

上堂 文也・他…43:361(3主症)

(大腸粘膜下腫瘍)

2. 良性腫瘍に対する内視鏡治療

(2) 粘膜下腫瘍 西川 貴士・他…41:602(4主)

粘膜下腫瘍様胃癌→胃癌

粘膜下腫瘍様形態

食道胃接合部領域に発生し粘膜下
腫瘍様形態を呈した表在型腺・
内分泌細胞癌の1例

勝木 伸一・他…42:1929(13早症)

虫垂開口部に粘膜下腫瘍様形態を
呈した虫垂結石の1例

梶 雅子・他…43:377(3症)

粘膜下腫瘍様病変

粘膜下腫瘍様の形態を呈した胃超
高分化型腺癌の1例

石橋 英樹・他…44:1466(9早症)

粘膜下浸潤と垂直浸潤距離の計測

3. 大腸癌の発生・発育進展

2) 形態的特徴と比較した早期大
腸癌の発生・発育進展—遺伝
子異常—文献考察

藤盛 孝博・他…45:631(5主)

粘膜下層癌→SM癌

粘膜下層浸潤癌

食道表在癌の深達度診断—肉眼病

理の立場から 二村 聡・他…45:1439(9主)

粘膜下層剝離術

食道扁平上皮癌に対する EMR と

ESD の使い分け 門馬久美子・他…44:325(3主)

粘膜下嚢胞

7. 特殊な成り立ちの早期胃癌

3) 粘膜下嚢胞由来の癌

竹内 学・他…44:736(4主)

粘膜筋板

粘膜筋板のびまん性破壊を認めた

直腸 IIa+IIc 型 SM1 癌の1例

岡 志郎・他…42:1157(7早症)

粘膜筋板由来胃 GIST の1例

山崎 健路・他…44:1037(6早症)

大腸 SM 癌浸潤距離計測の実際

大倉 康男・他…44:1263(8症検)

粘膜形質

4. 早期胃癌の肉眼型—決め方・

考え方とその典型像

5) 表層拡大型 入口 陽介・他…44:553(4主)

粘膜脱症候群

直腸肛門部の炎症性疾患—粘膜脱
症候群, cap polyposis

船越 信介・他…45:1331(8主)

粘膜治癒

粘膜治癒をもたらす治療は炎症性

腸疾患 (IBD) 診療を変えるの
か? 松井 敏幸…42:1809(13序)

Crohn 病に対する infliximab 治療

—維持投与例における粘膜治癒

効果の解析 松本 主之・他…42:1819(13主)

Crohn 病における infliximab 治療

—粘膜治癒の維持と腸病変の推

移 本谷 聡・他…42:1832(13主)

潰瘍性大腸炎の新しい治療による

粘膜治癒と経過—6-MP/アザチ
オプリンを中心に

上野 義隆・他…42:1877(13主)

潰瘍性大腸炎における易再発例の

予測—“粘膜治癒”における内
視鏡的微小構造の特徴と再燃の

予測 藤谷 幹浩・他…42:1894(13主)

Crohn 病小腸病変に対する治療効

果—栄養療法の粘膜治癒効果

山本 隆行…45:1621(10主)

Crohn 病小腸病変に対する治療効

果—免疫調整薬の粘膜治癒効果

長沼 誠・他…45:1631(10主)

Crohn 病小腸病変に対する治療効

果—インフリキシマブの粘膜治
癒効果 長坂 光夫・他…45:1642(10主)

粘膜内癌→M癌

リンパ節転移陽性の未分化型胃粘
膜内癌の病理学的特徴

松本美野里・他…44:8(1主)

未分化型胃粘膜内癌の術前診断

N- 粘膜内重層構造

—X 線診断 山本 栄篤・他…44:25(1主)
未分化型胃粘膜内癌に対する ESD
の成績と長期予後 小山 恒男・他…44:81(1主)
食道表在癌の深達度診断—肉眼病
理の立場から 二村 聡・他…45:1439(9主)

粘膜内重層構造

未分化型胃粘膜内癌に対する内視
鏡治療 赤松 泰次…44:5(1序)

粘膜内線維化→線維化

粘膜微細模様

Helicobacter pylori 陽性と陰性の
胃粘膜所見の特徴—内視鏡所見
川口 実・他…41:1009(7主)

(の)

嚢胞

嚢胞変性により特異な形態を呈し
た胃 GIST の 1 例
岡村 誠介・他…41:844(5早症)
単房性嚢胞から成る胃 hamarto-
matous inverted polyp の 1 例
友松雄一郎・他…45:287(2早症)

嚢胞化

巨大な嚢胞を形成した胃 GIST の
1 例 新田 佳苗・他…41:1589(11早症)

嚢胞性変化

空腸 gastrointestinal stromal tumor
の 1 例—造影超音波検査所見を
中心に 森 敬弘・他…43:219(2主症)

脳梗塞

早期胃癌に対する ESD の評価—
私はこう考える 川口 実…41:108(1主)

脳腫瘍

Turcot 症候群の 1 例
伊藤 哲也・他…45:2105(13主症)

膿瘍

病変が横行結腸と S 状結腸の 2 か
所に非連続性に及び、かつ横行
結腸に膿瘍を合併した腸間膜脂
肪織炎の 1 例 宮坂 光俊・他…42:1797(12症)

〔O〕

O157 感染症

感染性腸炎の最近の知見
腸管出血性大腸菌感染症
滋野 俊・他…43:1613(11主)

obscure gastrointestinal bleeding

原因不明消化管出血 (OGIB) はど
こまで解明されたか 松井 敏幸…45:309(3序)
出血性小腸疾患に対する診断・治
療の進め方 岡 志郎・他…45:312(3主)
出血性小腸疾患に対する診断手技
—カプセル内視鏡を主体に
中村 哲也・他…45:321(3主)
出血性小腸疾患の診断—腫瘍およ
び腫瘍様病変 山上 博一・他…45:363(3主)

OGIB → obscure gastrointestinal bleeding optical biopsy

新しい modality による大腸拡大
観察の有用性・問題点・将来展
望—endocytoscopy
笹島 圭太・他…41:1801(13主)
大腸腫瘍性病変に対する endocy-
toscopy 工藤 進英・他…43:969(6主研)
(お)

欧米のガイドライン→ガイドライン

黄色腫

(食道黄色腫)

食道黄色腫の 2 例 有馬美和子・他…43:317(3主症)
横行結腸癌→大腸癌

〔P〕

p53 蛋白過剰発現

炎症性腸疾患における癌化・発育
進展—潰瘍性大腸炎における大
腸癌の組織発生 味岡 洋一・他…43:1935(13主)

p53 点突然変異

食道上皮内腫瘍性病変の組織像と
遺伝子異常 河内 洋・他…42:173(2主研)

p53 免疫染色

食道上皮内腫瘍性病変の組織像と
遺伝子異常 河内 洋・他…42:173(2主研)

p53 免疫染色陰性の解析

3. 大腸癌の発生・発育進展
2) 形態的特徴と比較した早期大
腸癌の発生・発育進展—遺伝
子異常—文献考察
藤盛 孝博・他…45:631(5主)

pit pattern 診断→診断

prospective study

陥凹型胃癌に対する X 線の深達度
診断プロセス 中原 慶太・他…41:1327(9研)

pyogenic granuloma

食道切除後の残存食道に発生した
pyogenic granuloma の 1 例
太田 正穂・他…43:333(3主症)

(食道 pyogenic granuloma)

食道に発生した pyogenic granulo-
ma の 1 例 新井 俊文・他…41:983(6早症)
食道 pyogenic granuloma の 1 例
小沢 俊文・他…42:1283(8早症)

paradoxical movement

大腸 ESD に対する工夫と進歩—
ダブルバルーン内視鏡
砂田圭二郎・他…42:1108(7主)
ダブルバルーン大腸内視鏡
砂田圭二郎・他…43:982(6N)

PCR

微小な直腸 MALT リンパ腫の 1
例 万波 智彦・他…42:1417(9早症)

PDAI → Pouchitis Disease Activity Index

PDGFR α

GISTの臨床病理学的特徴と遺伝

子異常 山元 英崇・他…43:127(2主)

消化管 GIST の診断と悪性度の評

価—分子病理学的因子からみて
三橋 智子・他…43:157(2主)**PDGFR α 遺伝子**

消化管 GIST—診断・治療の新展

開 芳野 純治…43:125(2序)

消化管 GIST の治療—薬物療法

西田 俊朗…43:194(2主)

PDGFRA $\rightarrow$ PDGFR α **Pentasa[®] 注腸液****2. 小腸炎症性疾患**

3) 腸管 Behçet 病・単純性潰瘍

松川 正明・他…43:597(4主)

pepsinogen 法

胃がん検診ガイドラインと今後の

課題 濱島ちさと…43:1139(8主)

pepsinogen-I

新しいタイプの胃癌—胃底腺型胃

癌—臨床病理学的特徴と発育進

展様式および悪性度

八尾 隆史・他…45:1192(7主研)

PET $\rightarrow$ positron smission tomography**PET/CT**

PET(PET/CT)による大腸腫瘍性

病変の診断 村上 康二…43:961(6主)

Peutz-Jeghers 症候群

小さな小腸病変の診断と治療の進

歩—治療機器の進歩とアルゴリ

ズム 砂田圭二郎・他…44:937(6主)

3. 大腸癌の発生・発育進展

消化管ポリポーシスと癌化

松本 主之・他…45:665(5N)

過誤腫性ポリポーシス

—Peutz-Jeghers 症候群の長期

経過 大宮 直木・他…45:2079(13主)

過誤腫性ポリポーシスの拡大観察

山口 直之・他…45:2093(13主研)

Peyer 板**3. 十二指腸・小腸**

3) 小腸疾患の拡大内視鏡診断

河南 智晴…42:771(5主)

1. 小腸疾患診断のための解剖組織

学

1. 小腸疾患診断のための解剖組

織学 原岡 誠司・他…43:396(4主)

PG, NPG 分類

大腸癌の発生・発育進展に関する

病理学的解析—組織形態から

池上 雅博・他…43:1947(13主)

PGE2

NSAID 起因性消化管病変の発生

機序 平田 一郎…42:1685(12主)

phlebosclerotic colitis $\rightarrow$ 静脈硬化性大腸炎**PillCam[®] COLON**

大腸カプセル内視鏡

藤森 俊二・他…43:985(6N)

5. 早期大腸癌のスクリーニング

大腸カプセル内視鏡

藤森 俊二・他…45:767(5N)

pit**3. 拡大観察と組織構築の関連**

(1) 病理組織像との対比—ピオ

クタニン染色による拡大内視

鏡像と病理組織像との対比—

"VI 高度不整" を正しく診断

するために 林 俊彦・他…42:563(5主)

pit の輪郭不明瞭**3. 拡大観察と組織構築の関連**

(1) 病理組織像との対比—ピオ

クタニン染色による拡大内視

鏡像と病理組織像との対比—

"VI 高度不整" を正しく診断

するために 林 俊彦・他…42:563(5主)

pit pattern

大腸腫瘍の拡大観察—VI 型 pit

pattern の分析および診断に関す

るコンセンサス—工藤班研究成

果を踏まえて 工藤 進英・他…41:1751(13主)

大腸拡大内視鏡診断における腫

瘍・非腫瘍の鑑別

山野 泰穂・他…41:1763(13主)

側方発育型大腸腫瘍の臨床病理学

的特徴と内視鏡的治療およびそ

の局所遺残における拡大観察の

有用性 田村 智・他…41:1783(13主)

大腸鋸歯状病変の内視鏡診断

岡 志郎・他…42:312(3主)

大腸鋸歯状病変の臨床的取り扱い

—私はこう考える 斉藤 裕輔…42:321(3主)

大腸鋸歯状病変の臨床的取り扱い

—私はこう考える

桒田 博史・他…42:326(3主)

1. 拡大内視鏡の歴史

1. 拡大内視鏡の歴史 田尻 久雄…42:529(5主)

3. 拡大観察と組織構築の関連

(2) 大腸腺口形態と三次元構造

田村 智・他…42:573(5主)

4. 拡大内視鏡による分類

(1) pit pattern 分類 榊 信廣…42:597(5主)

4. 拡大内視鏡による分類

(1) 腫瘍の pit pattern 分類

桒田 博史・他…42:613(5主)

1. 咽頭・食道

5) Barrett 食道癌の拡大内視鏡

診断 小山 恒男・他…42:691(5主)

4. 大腸

2) 大腸腫瘍の異型度診断

斎藤 彰一・他…42:787(5主)

P- (V 型 pit pattern)

4. 大腸

- 4) LST (laterally spreading tumor) の拡大内視鏡観察
黒田 浩平・他…42: 801(5 主)

4. 大腸

- 5) 隆起型早期大腸癌の深達度診断
唐原 健・他…42: 809(5 主)

4. 大腸

- 9) dysplasia および colitic cancer の診断 (1) 平田 一郎・他…42: 843(5 主)

4. 大腸

- 9) dysplasia および colitic cancer の診断 (2) 小林 清典・他…42: 849(5 主)

3. 箱根コンセンサス・工藤班会議の総括—VI pit pattern の分析および診断に関するコンセンサス
工藤 進英・他…42: 898(5 トビ)

特異な形態を呈した大腸癌の 1 例
堀松 高博・他…42: 1529(10 早症)

colitic cancer/dysplasia の画像診断—拡大内視鏡を中心に
岩男 泰・他…43: 1303(9 主)

6. 早期大腸癌の精密画像診断
4) 拡大内視鏡観察 (pit pattern)
山野 泰穂・他…45: 822(5 主)

6. 早期大腸癌の精密画像診断
7) UC 関連早期大腸癌
岩男 泰・他…45: 849(5 主)

(V 型 pit pattern)

大腸腫瘍に対する拡大・超拡大内視鏡診断の最先端 工藤 進英…41: 1735(13 序)

大腸腫瘍の拡大観察—何が進歩したのか—V 型 pit pattern 診断の変遷と現状—癌の深達度診断を中心に
田中 信治・他…41: 1739(13 主)
消化管拡大内視鏡の進歩
工藤 進英…42: 524(5 序)

4. 大腸

- 7) 計画的分割切除・EMR 後遺残病変の診断への応用
寺井 毅・他…42: 823(5 主)

(V_I 型 pit pattern)

大腸腫瘍の拡大観察—V_I 型 pit pattern の分析および診断に関するコンセンサス—工藤班研究成果を踏まえて 工藤 進英・他…41: 1751(13 主)

(V_I 型 pit pattern 細分類)

大腸内視鏡治療における拡大観察応用の最先端—計画的分割切除における拡大観察の有用性
鶴田 修・他…41: 1772(13 主)

polypoid growth

4. 早期大腸癌の病理
PG, NPG 分類からみた早期大腸癌の発育様式 池上 雅博…45: 715(5 N)

polypoid growth (PG)

大腸癌の発生・発育進展に関する病理学的解析—粘液形質から
八尾 隆史…43: 1957(13 主)

positron emission tomography (PET)

消化管 GIST の診断と悪性度の評価—最新の画像診断 立石宇貴秀…43: 173(2 主)

5. 早期大腸癌のスクリーニング
5) PET, PET/CT 村上 康二…45: 759(5 主)
PET (PET/CT) による大腸腫瘍性病変の診断 村上 康二…43: 961(6 主)

Pouchitis Disease Activity Index

回腸囊炎の診断と臨床経過—初期病変の診断を目指して—診断を中心に
福島 浩平・他…44: 1568(10 主)

PPI (プロトンポンプ阻害薬)

collagenous colitis の 2 例—最近の知見を含めて 田村 智…44: 2034(13 主症)

pre-linitis plastica 型

linitis plastica 型胃癌初期病変の内視鏡診断 細川 治・他…43: 799(5 主)

linitis plastica 型胃癌, 特にその初期病変の診断—内視鏡診断 (EUS を含む) を中心に
丸山 保彦・他…43: 811(5 主)

pre-linitis plastica 型癌→ linitis plastica 型胃癌 probe-type

新しい modality による大腸拡大観察の有用性・問題点・将来展望—endocytoscopy
笹島 圭太・他…41: 1801(13 主)

prokinetics

4. 小腸検査法
2) カプセル内視鏡検査
緒方 晴彦・他…43: 427(4 主)

pronase 処置

胃癌に対する内視鏡スクリーニング—私はこうしている
三島 利之・他…43: 1218(8 主)

pseudomalignant erosion

間質に異型細胞を伴った食道胃接合部ポリープ (polyp with stromal atypia) の 1 例 高木 靖寛・他…43: 321(3 主症)

pSM2 癌

胃の陥凹型 SM 癌の病理組織構築と対比した内視鏡所見—pSM2 癌診断のための観察方法と診断限界
八尾 恒良・他…43: 1109(7 研)

pSM 癌

4. 早期大腸癌の病理
2) pSM 癌の治療方針 (大腸癌治療ガイドライン 2005/2009)
味岡 洋一…45: 679(5 主)

pSM 垂直浸潤距離 1,000 μ m

大腸 SM 癌の病理診断とその問題点—内視鏡摘除大腸 SM 癌の取り扱い—大腸癌治療ガイドライ

ン第2版から 齊藤 裕輔・他…44:1213(8主)
(ば)

バタナリズム

6. 早期胃癌の治療

1) 治療法選択の考え方

浜田 勉…44:675(4主)

バラチフス

回腸終末部および大腸全域に病変

を呈したバラチフス A の1例

村野 実之・他…43:1680(11主症)

バラチフス A

回腸終末部および大腸全域に病変

を呈したバラチフス A の1例

村野 実之・他…43:1680(11主症)

(び)

ビオクタニン染色

4. 大腸

2) 大腸腫瘍の異型度診断

斎藤 彰一・他…42:787(5主)

(ぶ)

プロトンポンプ阻害薬

薬剤起因性 collagenous colitis—ラ

ンソブラゾールに関連した内視

鏡的特徴を中心に

梅野 淳嗣・他…44:1973(13主)

プロテオグリカン

—上皮性腫瘍の粘液細胞形質診断

—組織化学:レクチンを含めて

(1) 太田 浩良・他…44:118(1形態)

—上皮性腫瘍の粘液細胞形質診断

—組織化学:レクチンを含めて

(2) 太田 浩良・他…44:275(2形態)

(べ)

ベプシノゲン法

胃がん検診ガイドラインの問題点

三木 一正…43:1147(8主)

(ぼ)

ポリープ

(H-type adenomatous polyp)

大腸鋸歯状病変—歴史的流れと現

状の問題点 樋渡 信夫・他…42:251(3序)

(serrated polyp)

大腸鋸歯状病変の臨床的取り扱い

—私はこう考える

鶴田 修・他…42:329(3主)

(胃底腺ポリープ)

Helicobacter pylori に起因しない

とされる胃粘膜病変の形態—胃

底腺ポリープ 小林 隆・他…41:1077(7主)

家族性大腸腺腫症に伴う胃底腺ポ

リポーシスの腫瘍化により生じ

た進行胃癌の1例

滝沢 耕平・他…41:1581(11早症)

(胃底腺ポリポーシス)

家族性大腸腺腫症に伴う胃底腺ポ

リポーシスの腫瘍化により生じ

た進行胃癌の1例

滝沢 耕平・他…41:1581(11早症)

(胃ポリープ)

2. 良性腫瘍に対する内視鏡治療

(1) ポリープ 田辺 聡・他…41:567(4主)

(異型過形成性ポリープ)

大腸鋸歯状病変の病理診断

味岡 洋一・他…42:253(3主)

(炎症性ポリープ)

間質に異型細胞を伴った食道胃接

合部ポリープ(polyp with strom-

al atypia)の1例 高木 靖寛・他…43:321(3主症)

(過形成性ポリープ)

大腸鋸歯状病変の病理診断

味岡 洋一・他…42:253(3主)

大腸鋸歯状腺腫の病理診断

池上 雅博・他…42:261(3主)

大腸鋸歯状ポリープの分類・診断

と発育進展 加藤 洋・他…42:267(3主)

大腸鋸歯状病変の発生と発育進展

—発育進展—鋸歯状腺腫と過形

成性ポリープの癌化

原岡 誠司・他…42:288(3主)

鋸歯状病変由来の大腸癌("serrated

carcinoma")の頻度とその臨床

病理学的特徴 八尾 隆史・他…42:299(3主)

大腸鋸歯状病変の内視鏡診断

池原 久朝・他…42:307(3主)

大腸鋸歯状病変の臨床的取り扱い

—私はこう考える 齊藤 裕輔…42:321(3主)

大腸鋸歯状病変の臨床的取り扱い

—私はこう考える

渡邊 真・他…42:323(3主)

大腸鋸歯状病変の臨床的取り扱い

—私はこう考える

樫田 博史・他…42:326(3主)

大腸鋸歯状病変の臨床的取り扱い

—私はこう考える 小林 広幸…42:335(3主)

典型的な肉眼形態と考えられた A

型胃炎に伴う胃カルチノイドの

1例 瀬角 英樹・他…42:359(3早症)

4. 大腸

3) hyperplastic polyp, serrated

adenoma の拡大内視鏡観察

池松 弘朗・他…42:795(5主)

大腸鋸歯状病変における発育進

展・癌化—臨床の立場から

樫田 博史・他…43:1897(13主)

小さな陥凹型早期大腸低分化腺癌

の1例 野村 昌史・他…45:1785(11主症)

(鋸歯状ポリープ)

P- (消化管ポリポーシス)

大腸鋸歯状病変—歴史的流れと現状の問題点 樋渡 信夫・他…42: 251(3 序)
大腸鋸歯状ポリープの分類・診断と発育進展 加藤 洋・他…42: 267(3 主)

(消化管ポリポーシス)

4. 全身性疾患の部分症としての小腸病変

1) ポリポーシス症候群
桑木光太郎・他…43: 679(4 主)

過誤腫性ポリポーシス—Cowden 病の長期経過 廣瀬 靖光・他…45: 2085(13 主)

(食道ポリープ)

食道切除後の残存食道に発生した pyogenic granuloma の 1 例
太田 正穂・他…43: 333(3 主症)

(大腸ポリープ)

2. 良性腫瘍に対する内視鏡治療
(1) ポリープ 齊藤 裕輔・他…41: 595(4 主)

ポリペクトミー→内視鏡的切除

(内視鏡的ポリペクトミー)
2. 良性腫瘍に対する内視鏡治療
(1) ポリープ 田辺 聡・他…41: 567(4 主)

[R]

R-CHOP 療法

除菌無効胃 MALT リンパ腫の治療—化学療法を中心に
渡部 則彦・他…42: 1241(8 主)
消化管 follicular lymphoma
平田 一郎…43: 1017(7 序)
消化管 follicular lymphoma の治療方針—私はこう考える
渡部 則彦・他…43: 1085(7 主)

R-CHOP

食道原発 MALT リンパ腫の 1 例
小池祥一郎・他…44: 902(5 主症)

RAC(regular arrangement of collecting venules)

Helicobacter pylori 陽性と陰性の胃粘膜所見の特徴—内視鏡所見
川口 実・他…41: 1009(7 主)

Helicobacter pylori 陽性と陰性の胃粘膜所見の特徴—拡大内視鏡による診断 八木 一芳・他…41: 1017(7 主)

2. 胃

1) Helicobacter pylori 感染胃粘膜の拡大内視鏡観察—正常粘膜の観察所見も含めて—A-B 分類 八木 一芳・他…42: 697(5 主)
胃癌に対する内視鏡スクリーニング—私はこうしている
川口 実…43: 1216(8 主)

経過観察例からみた胃癌ハイリスクグループ—職域内視鏡検診の立場から 後藤 信雄・他…44: 1375(9 主)

Helicobacter pylori 感染の進展と胃粘膜 NBI 拡大観察

八木 一芳・他…44: 1446(9 主研)

radiology esophagography

食道胃接合部の臨床診断—X 線の立場から—食道側から見た接合部 加藤 久人・他…44: 1075(7 主)

ras mutation

家族性大腸腺腫症における平坦陥凹型腫瘍—病理の立場から
藤盛 孝博・他…45: 2049(13 主)

Real-time PCR

Helicobacter pylori と未分化型胃癌—Hp 分布と未分化型癌が発生する粘膜環境の検討
根本 哲生・他…42: 1001(6 主研)

RECIST

消化管癌の化学・放射線療法の効果判定の現状と問題点
西元寺克禮…44: 1803(12 序)

新 RECIST による消化管癌に対する化学・放射線療法の治療効果判定の考え方と問題点

中村 健一・他…44: 1816(12 主)

取扱い規約における消化管癌に対する化学・放射線療法の原発巣評価
中谷 研斗・他…44: 1822(12 主)

食道癌に対する化学放射線療法の原発巣の効果判定—EUS を中心に
有馬美和子・他…44: 1840(12 主)

画像診断による化学放射線療法の原発巣の効果判定—胃癌—X 線検査を中心に 関川 高志・他…44: 1855(12 主)

胃癌化学療法における原発巣効果判定—CT での効果判定と内視鏡検査の意義 吉本 和仁・他…44: 1859(12 主)

画像診断による化学療法の前発巣の効果判定—大腸癌—内視鏡検査および総合評価
鷹尾まど佳・他…44: 1879(12 主)

regular arrangement of collecting venules → RAC residual/local recurrence

6. 早期胃癌の治療

6) 内視鏡治療後の遺残・再発病変に対する治療

布袋屋 修・他…44: 707(4 主)

rituximab

抗 CD20 モノクローナル抗体の単独投与が有効であった全周性狭窄型十二指腸原発 follicular lymphoma の 1 例
深水理恵子・他…41: 378(3 主症)

除菌無効胃 MALT リンパ腫と rituximab 抗体療法

加藤 俊幸・他…42: 1217(8 主)

除菌無効胃 MALT リンパ腫の治療—化学療法を中心に
渡部 則彦・他…42: 1241(8 主)

消化管 follicular lymphoma の治

療方針—私はこう考える

中村 常哉・他…43:1081(7主)

消化管 follicular lymphoma の治

療方針—私はこう考える

渡部 則彦・他…43:1085(7主)

消化管 follicular lymphoma の治

療方針—私はこう考える

新津 望…43:1091(7主)

消化管 follicular lymphoma の治

療—私はこう考える 飛内 賢正…43:1096(7主)

消化管 follicular lymphoma の治

療方針—私はこう考える

田利 晶・他…43:1099(7主)

(ら)

ランソプラゾール

microscopic colitis (collagenous colitis, lymphocytic colitis) の

概念 平田 一郎…44:1947(13主)

縦走潰瘍を伴った collagenous colitis の1例

山崎 健路・他…44:2041(13主症)

興味深い内視鏡像を呈した collagenous colitis の1例

清水 誠治・他…44:2050(13主症)

ステロイド投与が必要であった

lansoprazole-associated collagenous colitis の1例

斉藤 裕輔・他…44:2057(13主症)

(り)

リンパ管拡張症

2. 小腸炎症性疾患

7) 放射線性腸炎 青木 哲哉・他…43:624(4主)

リンパ管腫

1. 小腸腫瘍性疾患

6) リンパ管腫, 血管性腫瘍

勝木 伸一・他…43:559(4主)

リンパ管侵襲

治療成績からみた食道 m₃・sm 癌

の治療方針—外科手術例にお

けるリンパ節転移と病理像

藤田 昌宏・他…41:1407(10主)

食道 ESD 切除症例の病理学的検

索成績 藤田 昌宏・他…44:345(3主)

大腸 SM 癌の脈管侵襲

谷口 浩和・他…44:1241(8主)

スキルス胃癌の特徴と診断の基本

—病理の立場から

平橋美奈子・他…45:422(4主)

リンパ球浸潤(胃)癌(carcinoma with lymphoid stroma)

腺癌成分が EBV 陽性リンパ球浸

潤胃癌であった腺扁平上皮癌の

1例 大屋 久晴・他…45:1987(12主症)

リンパ球浸潤癌

特殊型胃癌の臨床的特徴—胃癌取

扱い規約第14版をうけて

宮永 太門・他…45:1882(12主)

リンパ球浸潤胃癌—病理の立場か

ら 海崎 泰治・他…45:1916(12主)

リンパ球浸潤胃癌—臨床の立場か

ら 神崎 洋光・他…45:1926(12主)

リンパ腫→悪性リンパ腫

リンパ節

化学・放射線療法後のリンパ節に

対する EUS-FNA による効果判

定 安田 一郎・他…44:1908(12主研)

(センチネルリンパ節)

早期胃癌に対する ESD の評価—

私はこう考える: 外科からみて

大谷 吉秀…41:112(1主)

センチネルリンパ節生検を用いた

食道表在癌のリンパ節転移診断

北川 雄光・他…41:233(2主研)

転移陽性が疑われる胃粘膜内癌の

取り扱い—縮小手術を含めて

才川 義朗・他…41:1151(8主)

治療成績からみた食道 m₃/sm 癌

の治療方針—外科治療の個別

化: センチネルリンパ節理論の

観点から 北川 雄光・他…41:1441(10主)

早期胃癌に対する機能温存手術

大谷 吉秀・他…41:1501(11主)

3. 早期胃癌の病理

4) 早期胃癌のリンパ節転移

上之園芳一・他…44:499(4主)

リンパ節炎

(縦隔リンパ節炎)

結核性縦隔リンパ節炎の食道穿破

による食道結核の1例

高木 靖寛・他…43:355(3主症)

リンパ節再発

超音波内視鏡による食道 m₃・sm

癌の深達度・リンパ節転移・再

発診断の精度 有馬美和子・他…41:1386(10主)

リンパ節転移→転移

リンパ節転移危険因子→リンパ節転移

リンパ節転移診断→診断

リンパ節転移阻止因子→リンパ節転移

リンパ節転移予測

早期胃癌に対する ESD の評価—

私はこう考える 渡辺 英伸…41:106(1主)

リンパ節転移予知因子

4. 大腸

(1) 通常拡大観察 三戸岡英樹…42:857(5主)

リンパ濾胞

3. 十二指腸・小腸

3) 小腸疾患の拡大内視鏡診断

河南 智晴…42:771(5主)

リンパ濾胞過形成

アフタ様腸病変から典型像への進

展を観察しえた左側大腸炎症潰

R- リンパ濾胞性直腸炎

瘍性大腸炎の1例

堺 勇二・他…44:1583(10主症)

リンパ濾胞性直腸炎

リンパ濾胞増殖症から典型例に進

展した潰瘍性大腸炎の1例

土佐 正規・他…44:1598(10主症)

リンパ濾胞増殖症

リンパ濾胞増殖症から典型例に進

展した潰瘍性大腸炎の1例

土佐 正規・他…44:1598(10主症)

(胃)リンパ球浸潤癌

粘膜下腫瘍様の形態を呈した胃リ

ンパ球浸潤癌(GCLS)の1例

金光 高雄・他…45:1975(12主症)

罹患率

1. 早期大腸癌の疫学

腺腫の内視鏡的摘除は大腸癌を

予防しているのか—記述疫学

による状況証拠 石川 秀樹…45:602(5主)

リスクマネージメント

2. 内視鏡治療におけるリスクマ

ネージメント 多田 正大・他…41:430(4主)

中・下咽頭表在癌の治療方針—耳

鼻咽喉科の立場から

渡邊 昭仁・他…45:240(2主)

立体構築

食道胃接合部腺癌の内視鏡診断—

拡大内視鏡の立場から

藤崎 順子・他…44:1175(7主)

留置スネア

5. 静脈瘤に対する内視鏡治療

2)胃静脈瘤 吉田 智治・他…41:681(4主)

隆起型

胃分化型 SM1 癌(垂直浸潤

500 μ m 未満)の診断—500 μ m 以

上と対比して—隆起型早期胃癌

における X 線・内視鏡診断

安保 智典・他…42:69(1主)

4. 早期胃癌の肉眼型—決め方・

考え方とその典型像

1)0 I 型, 0 IIa 型

中原 慶太・他…44:507(4主)

隆起型早期胃癌→胃癌

隆起型早期大腸癌→大腸癌

旅行者感染症

感染性腸炎の最近の知見

アメーバ性大腸炎

五十嵐正広・他…43:1645(11主)

旅行者下痢症

感染性腸炎の最近の動向と知見

相楽 裕子…43:1561(11主)

良悪性の判定

生検標本における食道扁平上皮

dysplasia の病理組織診断

大倉 康男…42:137(2主)

良性腫瘍

2. 良性腫瘍に対する内視鏡治療

(3)血管腫, 胃前庭部毛細血管

拡張症, angiodysplasia

平川 克哉・他…41:583(4主)

食道の良性腫瘍

吉田 操…43:253(3序)

腺癌と鑑別を要する食道胃接合部

病変

河田奈都子・他…44:1188(7主)

(小腸良性腫瘍)

2. 良性腫瘍に対する内視鏡治療

2)小腸

大宮 直木・他…41:589(4主)

ダブルバルーン内視鏡を用いた小

腸腫瘍性疾患の診断と治療

眞部 紀明・他…41:1619(12主)

(食道良性腫瘍)

食道に発生した pyogenic granulo-

ma の1例

新井 俊文・他…41:983(6早症)

まれな食道良性腫瘍および腫瘍様

病変の分類と頻度

幕内 博康・他…43:255(3主)

まれな食道良性腫瘍および腫瘍性

病変の内視鏡診断

門馬久美子・他…43:267(3主)

まれな食道良性腫瘍および腫瘍様

病変の臨床・病理

高木 靖寛・他…43:279(3主)

食道扁平乳頭腫の臨床病理学的・

免疫組織化学的検査

太田 敦子・他…43:289(3主研)

食道脂肪腫の1例

渡辺 良之・他…43:339(3主症)

内視鏡的粘膜切除術を施行した食

道血管腫の1例

川久保博文・他…43:344(3主症)

良性リンパ濾胞性ポリポーシス

遺伝子再構成を認め Helicobacter

pylori 除菌療法にて消失した直

腸良性リンパ濾胞性ポリポーシ

スの1例

黒河 聖・他…41:409(3主症)

倫理性

1. 治療内視鏡を施行するにたる内

視鏡医とは

貝瀬 満・他…41:425(4主)

輪状狭窄→狭窄

臨床遺伝専門医

遺伝子診療と倫理

福嶋 義光…45:2101(13主)

臨床経過

回腸囊炎の診断と臨床経過—初期

病変の診断を目指して—経過を

中心に

藤井 久男・他…44:1574(10主)

臨床試験

治療成績からみた食道 m₃・sm 癌

の治療方針—化学放射線療法

(CRT)の治療成績

三梨 桂子・他…41:1467(10主)

臨床像

特発性腸間膜静脈硬化症の臨床—

臨床像

吉永 繁高・他…44:163(2主)

臨床的特徴

未分化型混在早期胃癌の臨床的特

徴と問題点—X線診断を中心に

長浜 隆司・他…42:1597(11主)

遺伝性消化管疾患の特徴と長期経過

飯田 三雄…45:2015(13序)

臨床病理

特発性腸間膜静脈硬化症

(idiopathic mesenteric phlebosc-
lerosis)

岩下 明德…44:135(2序)

臨床病理学的特徴

collagenous colitis の臨床病理学的

特徴, 病態発生と鑑別診断

九嶋 亮治・他…44:1955(13主)

(る)

累積進展率

早期胃癌の自然史に関する前向き

研究—胃癌診療への考察

津熊 秀明・他…43:1777(12主)

累積生存率

転移を来した胃粘膜内癌の内視鏡

所見の検討 細川 治・他…41:1141(8主)

類上皮細胞肉芽腫→肉芽腫

類表皮化生

食道 epidermization の2例

江副 康正・他…43:296(3主症)

(れ)

歴史

1. 拡大内視鏡の歴史

1. 拡大内視鏡の歴史 田尻 久雄…42:529(5主)

特発性腸間膜静脈硬化症

(idiopathic mesenteric phlebosc-
lerosis)

岩下 明德…44:135(2序)

(ろ)

濾胞性リンパ腫→悪性リンパ腫

[S]

S状結腸

S状結腸表面型 serrated adenoma

に合併した粘膜内癌の1例

渡邊 真・他…42:337(3主症)

serrated adenoma →鋸歯状腺腫

short segment Barrett's esophagus → SSBE

skip lesion

潰瘍性大腸炎の初期病変—内視鏡

的特徴と鑑別診断

村野 実之・他…44:1492(10主)

strip biopsy

早期胃癌に対する ESD と腹腔鏡

下手術の接点—私はこう考

える: 内科の立場から

多田 正弘・他…41:1539(11主)

6. 早期胃癌の治療

2) EMR

多田 正弘・他…44:680(4主)

SALL4

glypican3, SALL4 発現からみた

AFP 産生胃癌の再検討

牛久 哲男・他…45:1950(12主研)

Salmonella paratyphi A

回腸終末部および大腸全域に病変

を呈したパラチフス A の1例

村野 実之・他…43:1680(11主症)

SA pattern

3. 拡大観察と組織構築の関連

(1) 病理組織像との対比—ピオ

クタニン染色による拡大内視

鏡像と病理組織像との対比—

"VI 高度不整" を正しく診断

するために 林 俊彦・他…42:563(5主)

Schönlein-Henoch 紫斑病

Helicobacter pylori に起因しな

いとされる胃粘膜病変の形態—

全身疾患に伴う胃粘膜病変:

Crohn 病と結節性多発動脈炎を

中心に 古賀 秀樹・他…41:1033(7主)

4. 全身性疾患の部分症としての小

腸病変

4) 血管炎症候群 (Schön-

lein-Henoch 紫斑病,

Churg-Strauss 症候群, 結節

性多発動脈炎) 吉田 健一・他…43:699(4主)

sedation

3. sedation—静脈麻酔の基礎知識

梶原 慶三・他…41:436(4主)

Self-Expandable Metallic Stent → SEMS

SEMS

3. 通過障害に対する内視鏡治療

(1) 上部消化管 ① 食道

—Self-Expandable Metallic

Stent による治療 葉梨 智子…41:629(4主)

SEMS(self expandable metallic stent)

3. 通過障害に対する内視鏡治療

(1) 上部消化管 ② 胃・

十二指腸 川口 実…41:637(4主)

sentinel node →センチネルリンパ節

serrated carcinoma

鋸歯状病変由来の大腸癌 ("serrated

carcinoma") の頻度とその臨床

病理学的特徴 八尾 隆史・他…42:299(3主)

serrated neoplastic pathway

大腸鋸歯状病変—歴史的流れと現

状の問題点 樋渡 信夫・他…42:251(3序)

serrated polyp →ポリープ

serrated polyp neoplasia pathway

大腸癌の発生・発育進展—歴史的

流れと現状の問題点 鶴田 修…43:1879(13序)

sessile serrated adenoma

4. 早期大腸癌の病理

大腸鋸歯状病変 江頭由太郎・他…45:720(5N)

sessile serrated adenoma / polyp

S-sessile serrated adenoma (SSA)

表面陥凹型を呈した sessile serrated adenoma/polyp の 1 例
松下 弘雄・他…45:1992(12 症)

sessile serrated adenoma (SSA)
大腸癌の発育進展における大腸鋸歯状病変の意義—早期大腸癌に合併する大腸鋸歯状病変の臨床病理学的検討 江頭由太郎・他…43:1911(13 主)

sessile serrated polyp (SSP)
4. 早期大腸癌の病理
大腸鋸歯状病変 江頭由太郎・他…45:720(5 N)

大腸癌の発育進展における大腸鋸歯状病変の意義—早期大腸癌に合併する大腸鋸歯状病変の臨床病理学的検討 江頭由太郎・他…43:1911(13 主)

sessile serrated polyp/adenoma (SSA/P)
鋸歯状病変由来の大腸癌("serrated carcinoma")の頻度とその臨床病理学的特徴 八尾 隆史・他…42:299(3 主)

sexually transmitted disease (STD)→性行為感染症
sinker-assisted ESD (sinker-ESD)
大腸 ESD に対する工夫と進歩—sinker 法・CO₂ 送気装置 斎藤 豊・他…42:1101(7 主)

skip 病変
潰瘍性大腸炎の初期病変—直腸病変の口側進展 伊藤 貴博・他…44:1541(10 主)

SM1 胃癌→胃癌
SM1 癌

リンパ節転移を有する胃分化型 SM1 癌の特徴 藤崎 順子・他…42:14(1 主)

胃分化型 SM1 癌(垂直浸潤 500 μ m 未満)の診断—500 μ m 以上と対比して—ひだ集中のある陥凹型早期胃癌における内視鏡診断(未分化型癌も検討に含めて) 光永 篤・他…42:61(1 主)

三次元超音波内視鏡による胃癌深達度診断—特に SM1 胃癌の診断能について 木田 光広・他…42:88(1 主)

拡大内視鏡所見からみた胃分化型 SM1 癌の診断 小野 尚子・他…42:99(1 主)
狭帯域フィルター(narrow band imaging; NBI)併用拡大内視鏡所見からみた胃分化型 SM1 癌の診断 竹内 洋司・他…42:111(1 主)

sm2-3 癌→食道癌
SM2 癌

胃分化型 SM1 癌(垂直浸潤 500 μ m 未満)の診断—500 μ m 以上と対比して—ひだ集中のある陥凹型早期胃癌における内視鏡診断(未分化型癌も検討に含めて) 光永 篤・他…42:61(1 主)

SM 胃癌→胃癌
SM 癌→大腸癌

SM 癌→胃癌
sm 癌
早期大腸癌の深達度診断の現況を問う 多田 正大…41:1231(9 序)

SM 癌内視鏡治療根治基準→基準
SM 高度浸潤癌→SM 癌

sm 食道癌→食道癌
SM 浸潤距離

大腸 SM 癌内視鏡切除標本の SM 浸潤度判定の実際と問題点—大腸癌研究会プロジェクト研究から 味岡 洋一・他…42:1501(10 主研)

SM 浸潤実測値
粘膜筋板のびまん性破壊を認めた直腸 IIa+IIc 型 SM1 癌の 1 例 岡 志郎・他…42:1157(7 早症)

SM 浸潤度
大腸 SM 癌内視鏡切除標本の SM 浸潤度判定の実際と問題点—大腸癌研究会プロジェクト研究から 味岡 洋一・他…42:1501(10 主研)

SM 深部浸潤癌
5. 拡大観察のコツ

5) 大腸—大腸腫瘍性病変に対して適切な治療方針に導く拡大内視鏡観察のコツを中心に 中村 尚志・他…42:645(5 主)

深達度診断からみた側方発育型大腸腫瘍(LST)の分類と意義—内視鏡診断の立場から:通常観察からみた LST の深達度診断 長谷川 申・他…45:959(6 主)

sm 深部浸潤癌
大腸腫瘍の拡大観察—VI 型 pit pattern の分析および診断に関するコンセンサス—工藤班研究成果を踏まえて 工藤 進英・他…41:1751(13 主)

SM 断端
大腸 SM 癌の病理診断とその問題点—断端の評価 河野 弘志・他…44:1255(8 主)

SM massive 癌
3. 拡大観察と組織構築の関連
(1) 病理組織像との対比—ピオクタニン染色による拡大内視鏡像と病理組織像との対比—"VI 高度不整"を正しく診断するために 林 俊壺・他…42:563(5 主)

SM1
胃分化型 SM1 癌(垂直浸潤 500 μ m 未満)の診断—500 μ m 以上と対比して—隆起型早期胃癌における X 線・内視鏡診断 安保 智典・他…42:69(1 主)

食道扁平上皮癌に対する ESD の成績—T1a-MM, SM1 を中心に 小山 恒男・他…44:405(3 主)

SM2

胃分化型 SM1 癌(垂直浸潤 500 μ m 未満)の診断—500 μ m 以上と対比して—隆起型早期胃癌における X 線・内視鏡診断
安保 智典・他…42: 69(1 主)

small cell (gastric) carcinoma

小細胞癌で少量の tub を含んだ 0-IIc 型に類似した進行胃癌
小坂 俊仁・他…45: 1981(12 主症)

SN(sentinel node)→センチネルリンパ節**Sonazoid®**

造影 EUS 検査による進行胃癌原 発巣の化学療法効果判定
岡田 無文・他…44: 1871(12 主)

squamocolumnar junction

食道胃接合部の臨床診断—X 線の 立場から—食道側から見た接合 部
加藤 久人・他…44: 1075(7 主)

squamous metaplasia →扁平上皮化生**SSBE**

short segment Barrett's esophagus (SSBE) から発生した食道腺癌 の 1 例
山川 良一・他…42: 1165(7 早症)

ST フード

1. 早期癌に対する内視鏡治療
(3) ESD (4) ST フード (先端細径透明フード)
砂田圭二郎・他…41: 533(4 主)

STD 直腸炎

直腸肛門部病変の鑑別診断
平田 一郎…45: 1266(8 序)

step-section

早期胃癌に対する ESD と腹腔鏡 下手術の接点—私はこう考え る: 病理の立場から 向井万起男…41: 1547(11 主)

Stretta 法

9. その他
胃食道逆流症に対する内視鏡的 治療
小澤 壯治・他…41: 723(4 主)

stromal atypia

間質に異型細胞を伴った食道胃接 合部ポリープ(polyp with stromal atypia)の 1 例
高木 靖寛・他…43: 321(3 主症)

stromal polypoid hypertrophic gastritis (SPHG)

7. 特殊な成り立ちの早期胃癌
5) 吻合部ポリープ状肥厚性胃炎 (SPHG)由来の癌
和田 了…44: 751(4 主)

sulindac

家族性大腸腺腫症の消化管病変に 対する sulindac の効果
松本 主之・他…42: 1767(12 主研)

sunitinib

消化管 GIST の治療—薬物療法
西田 俊朗…43: 194(2 主)

surgical margin

早期胃癌に対する ESD と腹腔鏡

下手術の接点—私はこう考え

る: 病理の立場から 向井万起男…41: 1547(11 主)

surveillance →サーベイランス**surveillance colonoscopy(SC)→サーベイランス内視**

(さ)

サーベイランス

本邦の大腸腫瘍内視鏡摘除後の サーベイランスは理論的か?
松井 敏幸…42: 1439(10 序)

大腸腺腫・M 癌の内視鏡的切除後

の follow up: サーベイランスに

向けて—内視鏡追跡例からみた

小さな大腸腺腫の自然史: リス

ク別サーベイランスのあり方

久部 高司・他…42: 1459(10 主)

大腸 SM 癌の内視鏡切除後の fol-

low up—サーベイランスに向け

て(局所再発, 転移再発)

浦上 尚之・他…42: 1470(10 主)

大腸 SM 癌の内視鏡摘除後の fol-

low up 東野 晃治・他…42: 1477(10 主)

大腸良性腫瘍性病変の治療とサー

ベイランスの標準化—Japan

Polyp Study Workgroup (JPSG)

retrospective study results

佐野 寧・他…42: 1493(10 主研)

colitic cancer/dysplasia の早期診

断 武藤徹一郎…43: 1271(9 序)

欧米における colitic cancer/dys-

plasia の診断・治療—現状と問

題点 平田 一郎…43: 1273(9 主)

狙撃生検による colitic can-

cer/dysplasia のサーベイランス

—厚生労働省班会議の報告

樋田 信幸・他…43: 1335(9 主)

6. 早期胃癌の治療

7) 当科における早期胃癌治療後

のサーベイランス

竹内 弘久・他…44: 718(4 主)

早期大腸癌診療の現状と諸問題

平田 一郎…45: 598(5 序)

8. 早期大腸癌に対する内視鏡治

療後サーベイランス

早期大腸癌に対する内視鏡治療

後サーベイランス

坂本 琢・他…45: 922(5 主)

遺伝性ポリポーシス大腸癌—遺伝

性ポリポーシス大腸癌の長期経

過 石川 秀樹…45: 2059(13 主)

サーベイランス内視

colitic cancer/dysplasia の画像診

断—特殊光内視鏡を中心に

渡辺 憲治・他…43: 1320(9 主)

サイトケラチン

S- サイトメガロウイルス感染性腸炎

大腸 SM 癌の病理診断とその問題

点一簇出 tumor budding/sprouting 河内 洋・他…44:1249(8主)

サイトメガロウイルス感染性腸炎

潰瘍性大腸炎の新しい治療による

粘膜治癒と経過—cyclosporine を中心に 鈴木 康夫…42:1869(13主)

サイトメガロウイルス腸炎

感染性腸炎の最近の知見

サイトメガロウイルス腸炎 大川 清孝・他…43:1653(11主)

サルコイドーシス

Helicobacter pylori に起因しない

とされる胃粘膜病変の形態—Crohn 病以外の肉芽腫性病変 小林 広幸・他…41:1061(7主)

(胃サルコイドーシス)

スキルス胃癌と鑑別を要する非腫

瘍性疾患—サルコイドーシス 中原 東…45:515(4主)

(消化管サルコイドーシス)

スキルス胃癌と鑑別を要する非腫

瘍性疾患—サルコイドーシス 中原 東…45:515(4主)

サルモネラ腸炎

炎症性腸疾患と鑑別困難な感染性

腸炎の診断と経過—潰瘍性大腸炎との鑑別を中心に 大川 清孝・他…41:959(6主)

2. 小腸炎症性疾患

9) 小腸細菌性感染症 大川 清孝・他…43:635(4主)

再燃

潰瘍性大腸炎における易再発例の

予測—“粘膜治癒”における内視鏡的微小構造の特徴と再燃の予測 藤谷 幹浩・他…42:1894(13主)

再燃予測→予測

細菌培養検査

感染性腸炎の最近の知見

細菌培養検査が陽性を示す虚血性腸炎様病変 吉野 修郎・他…43:1606(11主)

細胞周期

大腸癌における分子異常

菅井 有・他…43:1965(13主)

細胞増殖動態

炎症性腸疾患における癌化・発育

進展—潰瘍性大腸炎における大腸癌の組織発生 味岡 洋一・他…43:1935(13主)

細胞内分化

リンパ節転移陽性の未分化型胃粘

膜内癌の病理学的特徴 松本美野里・他…44:8(1主)

酢酸

5. 早期胃癌の画像診断

(3) 拡大内視鏡検査—NBI 併用

拡大内視鏡と“化学的”内視

鏡診断 八木 一芳・他…44:663(4主)

2. 酢酸・インジゴカルミン撒布・

水洗法 本庶 元・他…44:762(4N)

内視鏡による早期胃癌の 0IIb 進展

範囲診断—酢酸拡大内視鏡検査の立場から 八木 一芳・他…45:60(1主)

酢酸・インジゴカルミン・サンドイッチ法

内視鏡による早期胃癌の 0IIb 進展

範囲診断—酢酸拡大内視鏡検査の立場から 八木 一芳・他…45:60(1主)

酢酸インジゴカルミン混合液早期胃癌

内視鏡による早期胃癌の IIB 進展

範囲診断—AIM 法を用いた色素内視鏡診断法を中心に 河原 祥朗・他…45:50(1主)

酢酸エンハンス

陥凹性小胃癌の診断—酢酸撒布拡

大内視鏡の立場から: dynamic chemical magnifying endoscopy 八木 一芳・他…41:811(5主)

酢酸ダイナミック・ケミカル法

内視鏡による早期胃癌の 0IIb 進展

範囲診断—酢酸拡大内視鏡検査の立場から 八木 一芳・他…45:60(1主)

酢酸法

陥凹性小胃癌の鑑別診断—拡大内

視鏡と通常内視鏡の対比 友利 彰寿・他…41:795(5主)

2. 酢酸法

田中 匡介・他…42:891(5トビ)

撮影順序

胃癌に対する内視鏡スクリーニン

グー私はこうしている 三島 利之・他…43:1218(8主)

撮影法

胃癌に対する内視鏡スクリーニン

グー私はこうしている 赤松 泰次…43:1221(8主)

里吉症候群

著しい消化管病変を主徴とした里

吉症候群の 2 例—特徴的な消化管病変とその臨床経過、病理組織学的所見を中心に 長浜 孝・他…41:1683(12主研)

スキルス胃癌と鑑別を要する非腫

瘍性疾患—里吉症候群の胃病変 長浜 孝・他…45:528(4主)

里吉病

著しい消化管病変を主徴とした里

吉症候群の 2 例—特徴的な消化管病変とその臨床経過、病理組織学的所見を中心に 長浜 孝・他…41:1683(12主研)

4. 全身性疾患の部分症としての小

腸病変 6) 里吉症候群 長浜 孝・他…43:713(4主)

スキルス胃癌と鑑別を要する非腫

瘍性疾患—里吉症候群の胃病変

長浜 孝・他…45: 528(4 主)

三角ナイフ

早期胃癌に対する ESD の評価—

私はこう考える 井上 晴洋・他…41: 114(1 主)

1. 早期癌に対する内視鏡治療

(3)ESD ⑤ 三角ナイフ

井上 晴洋・他…41: 538(4 主)

食道 ESD の実際—三角ナイフ

南 ひとみ・他…44: 374(3 主)

三次元

大腸の新しい超音波診断—三次元

内視鏡的超音波断層法

掛村 忠義・他…43: 929(6 主)

三次元画像

PET (PET/CT) による大腸腫瘍性

病変の診断

村上 康二…43: 961(6 主)

三次元構造

3. 拡大観察と組織構築の関連

(2)大腸腺口形態と三次元構造

田村 智・他…42: 573(5 主)

三次元超音波内視鏡→超音波内視鏡

酸

スキルス胃癌と鑑別を要する非腫

瘍性疾患—腐食性胃炎

三井 慎也・他…45: 539(4 主)

酸化的 DNA 損傷

Helicobacter pylori と胃癌—背景

胃粘膜の立場から—いわゆる皺

襞肥大型胃炎

篠村 恭久…42: 953(6 主)

(し)

シングルバルーン小腸内視鏡→小腸内視鏡 / バルーン内視鏡

シングルバルーン内視鏡→バルーン内視鏡

止血鉗子

4. 出血に対する内視鏡治療

3) 焼灼凝固 (止血鉗子, APC,

ヒートプローブ等)

浦岡 俊夫・他…41: 667(4 主)

死亡率

1. 早期大腸癌の疫学

腺腫の内視鏡的摘除は大腸癌を

予防しているのか—記述疫学

による状況証拠

石川 秀樹…45: 602(5 主)

(年代別標準化死亡率)

早期胃癌に対する ESD の評価—

私はこう考える

八尾 恒良…41: 104(1 主)

死亡率減少効果

X 線検診との比較における胃内視

鏡検診有効性評価

細川 治・他…43: 1203(8 主)

死亡率抑制効果

胃がんの内視鏡スクリーニングの

死亡率減少効果—検診の立場か

ら

加藤 俊幸・他…43: 1197(8 主)

自然史

Crohn 病における病型(経過)予測

と治療方針—step-up 治療 vs

top-down 治療

平田 一郎…42: 1812(13 主)

GIST の自然史

澤木 明・他…43: 199(2 主)

linitis plastica 型胃癌の自然史

入口 陽介・他…43: 751(5 主)

内視鏡的経過例からみた早期胃癌

の深達度と時間的推移—特に M

癌から SM 癌への発育進展速度

に關与する遅速因子について

長浜 孝・他…43: 1735(12 主)

内視鏡経過例における胃癌発育の

週及的検討—背景粘膜からみて

中島 寛隆・他…43: 1765(12 主)

早期胃癌の自然史に關する前向き

研究—胃癌診療への考察

津熊 秀明・他…43: 1777(12 主)

低異型度分化型胃癌の自然史

海崎 泰治・他…45: 1182(7 主)

脂肪腫

1. 小腸腫瘍性疾患

5) 脂肪腫

福本 晃・他…43: 553(4 主)

(食道脂肪腫)

食道脂肪腫の 1 例

渡辺 良之・他…43: 339(3 主症)

脂肪制限

3. 炎症以外の小腸非腫瘍性疾患

3) 腸リンパ管拡張症

青柳 邦彦・他…43: 667(4 主)

脂肪転送障害

2. 蛋白漏出性胃腸症の病態と診断

渡辺知佳子・他…43: 731(4 N)

色素撒布

興味深い内視鏡像を呈した col-

lagenous colitis の 1 例

清水 誠治・他…44: 2050(13 主症)

色素内視鏡

3. 拡大観察と組織構築の関連

3) 十二指腸・小腸

田中三千雄・他…42: 557(5 主)

5. 拡大観察のコツ

4) 十二指腸・小腸

稲土 修嗣・他…42: 639(5 主)

5. 拡大観察のコツ

5) 大腸—大腸腫瘍性病変に対し

て適切な治療方針に導く拡大

内視鏡観察のコツを中心に

中村 尚志・他…42: 645(5 主)

4. 大腸

2) 大腸腫瘍の異型度診断

斎藤 彰一・他…42: 787(5 主)

自家蛍光内視鏡検査による食道癌

の診断

上堂 文也・他…43: 1471(10 主)

5. 早期胃癌の画像診断

(2)内視鏡検査

藤崎 順子・他…44: 608(4 主)

S- 疾患単位

内視鏡による早期胃癌の IIb 進展
範囲診断—AIM 法を用いた色素
内視鏡診断法を中心に

河原 祥朗・他…45:50(1主)

疾患単位

腸管悪性リンパ腫の病理—新訂

WHO 分類を中心に

二村 聡・他…41:278(3主)

手術

6. 早期胃癌の治療

7) 当科における早期胃癌治療後
のサバイランス

竹内 弘久・他…44:718(4主)

食道胃接合部腺癌の特徴—Barrett

食道癌、胃上部癌との比較—外

科の立場から 石神 純也・他…44:1104(7主)

(MITAS(minimally invasive transanal surgery))

1. 早期癌に対する内視鏡治療

(3) 経肛門的外科的切除(MITAS

および TEM) 前田耕太郎・他…41:562(4主)

7. 早期大腸癌の治療

4) MITAS 前田耕太郎・他…45:907(5主)

(管内内外科手術)

1. 早期癌に対する内視鏡治療

(3) 経肛門的外科的切除(MITAS

および TEM) 前田耕太郎・他…41:562(4主)

(管内内視鏡下手術)

7. 早期大腸癌の治療

3) 直腸の endoluminal surgery

金平 永二・他…45:899(5主)

(機能温存手術)

早期胃癌に対する ESD の評価—

私はこう考える：外科からみて

大谷 吉秀…41:112(1主)

早期胃癌に対する機能温存手術

大谷 吉秀・他…41:1501(11主)

早期胃癌に対する ESD と腹腔鏡

下手術の接点—私はこう考

える：外科の立場から 宇山 一朗…41:1517(11主)

(外科手術)

治療成績からみた食道 m3・sm 癌

の治療方針—外科切除例の治療

成績：3 領域郭清の立場から

島田 英雄・他…41:1429(10主)

(外科的手術)

6. 早期胃癌の治療

1) 治療法選択の考え方

浜田 勉…44:675(4主)

(経肛門的内視鏡下手術)

7. 早期大腸癌の治療

3) 直腸の endoluminal surgery

金平 永二・他…45:899(5主)

(経肛門的内視鏡下マイクロサージェリー)

7. 早期大腸癌の治療

3) 直腸の endoluminal surgery

金平 永二・他…45:899(5主)

(手術手技)

7. 早期大腸癌の治療

5) 腹腔鏡下切除術

小野里 航・他…45:915(5主)

(手術療法)

linitis plastica 型胃癌の治療戦略—

外科的治療

深川 剛生・他…43:819(5主)

(縮小手術)

転移陽性が疑われる胃粘膜内癌の

取り扱い—縮小手術を含めて

才川 義朗・他…41:1151(8主)

転移陽性が疑われる胃粘膜内癌の

治療方針—縮小手術を含めて

梨本 篤・他…41:1156(8主)

早期胃癌に対する腹腔鏡補助下胃

切除術

井上 晴洋・他…41:1507(11主)

6. 早期胃癌の治療

5) 開腹手術

田中 則光・他…44:700(4主)

(内視鏡下手術)

7. 早期大腸癌の治療

5) 腹腔鏡下切除術

小野里 航・他…45:915(5主)

(腹腔鏡下胃切除手術)

6. 早期胃癌の治療

4) 腹腔鏡下胃切除手術

稲葉 一樹・他…44:694(4主)

(腹腔鏡下手術)

早期胃癌に対する ESD の評価—

私はこう考える：外科からみて

大谷 吉秀…41:112(1主)

早期胃癌に対する ESD の評価—

私はこう考える 井上 晴洋・他…41:114(1主)

早期胃癌に対する ESD と腹腔鏡

下手術の接点 浜田 勉…41:1485(11序)

早期胃癌に対する機能温存手術

大谷 吉秀・他…41:1501(11主)

早期胃癌に対する ESD と腹腔鏡

下手術の接点—私はこう考

える：外科の立場から

安田 一弘・他…41:1514(11主)

早期胃癌に対する ESD と腹腔鏡

下手術の接点—私はこう考

える：外科の立場から；早期胃癌

リンパ節転移危険群に対する

ESD と腹腔鏡下リンパ節郭清術

の併用の試み 阿部 展次・他…41:1525(11主)

早期胃癌に対する ESD と腹腔鏡

下手術の接点—私はこう考

える：内科の立場から 小野 裕之…41:1535(11主)

早期胃癌に対する ESD と腹腔鏡

下手術の接点—私はこう考

える：内科の立場から

多田 正弘・他…41:1539(11主)

早期胃癌に対する ESD と腹腔鏡

下手術の接点—私はこう考

える：内科の立場から

- 田中 信治・他…41:1543(11主)
10. 小腸疾患の治療
- 2) 外科的治療の最近の進歩
- 長谷川博俊・他…43:521(4主)

手術手技→手術

手術適応→適応

手術療法→手術

腫瘍

(小腸腫瘍)

ダブルバルーン内視鏡を用いた小

腸腫瘍性疾患の診断と治療

眞部 紀明・他…41:1619(12主)

7. 小腸腫瘍性疾患の内視鏡診断

7. 小腸腫瘍性疾患の内視鏡診断

福本 晃・他…43:477(4主)

9. 小腸腫瘍性疾患の病理学的鑑別診断

9. 小腸腫瘍性疾患の病理学的鑑別診断

味岡 洋一・他…43:499(4主)

10. 小腸疾患の治療

1) 内視鏡的治療 喜多 宏人・他…43:513(4主)

1. 小腸腫瘍性疾患

7) 過誤腫(Peutz-Jeghers ポリー

プ, myoepithelial hamartoma

など) 齊藤 裕輔・他…43:565(4主)

小さな小腸腫瘍—上皮性腫瘍

三井 啓吾・他…44:994(6主)

小さな小腸腫瘍—非上皮性腫瘍

福本 晃・他…44:999(6主)

出血性小腸疾患の診断—腫瘍およ

び腫瘍様病変 山上 博一・他…45:363(3主)

腫瘍・非腫瘍の鑑別(質的診断)

4. 大腸

(2) NBI による腫瘍・非腫瘍の

鑑別 堀松 高博・他…42:863(5主)

腫瘍化

家族性大腸腺腫症に伴う胃底腺ポ

リポシスの腫瘍化により生じ

た進行胃癌の1例

滝沢 耕平・他…41:1581(11早症)

腫瘍縮小効果

新 RECIST による消化管癌に対す

る化学・放射線療法の治療効果

判定の考え方と問題点

中村 健一・他…44:1816(12主)

腫瘍性病変

(食道腫瘍性病変)

まれな食道良性腫瘍および腫瘍性

病変の内視鏡診断

門馬久美子・他…43:267(3主)

腫瘍先進部

未分化型混在早期胃癌の臨床病理

学的特徴とリンパ節転移

田邊 寛・他…42:1561(11主)

腫瘍先進部の INF → INF

腫瘍内リンパ球浸潤

遺伝性非ポリポシス大腸癌の臨

床病理と分子異常—孤発性 MSI

陽性大腸癌との比較

菅井 有・他…45:2065(13主)

腫瘍様病変

Helicobacter pylori に起因しない

とされる胃粘膜病変の病理所見

八尾 隆史・他…41:1025(7主)

まれな食道良性腫瘍および腫瘍様

病変の臨床・病理

高木 靖寛・他…43:279(3主)

(食道腫瘍様病変)

まれな食道良性腫瘍および腫瘍様

病変の分類と頻度

幕内 博康・他…43:255(3主)

終末分化細胞

大腸鋸歯状腺腫の組織発生

中村 眞一・他…42:280(3主)

集学的治療

センチネルリンパ節生検を用いた

食道表在癌のリンパ節転移診断

北川 雄光・他…41:233(2主研)

集計報告

5年以上にわたって経過を追えた

特発性腸間膜静脈硬化症の1例

清水香代子・他…44:259(2主症)

集合細静脈

Helicobacter pylori 陽性と陰性の

胃粘膜所見の特徴—拡大内視鏡

による診断 八木 一芳・他…41:1017(7主)

2. 胃

1) Helicobacter pylori 感染胃粘

膜の拡大内視鏡観察—正常粘

膜の観察所見も含めて—A-B

分類 八木 一芳・他…42:697(5主)

集中皺襞

胃分化型 SM1 癌(垂直浸潤

500 μ m 未満)の診断—500 μ m 以

上と対比して—ひだ集中のある

陥凹型早期胃癌における内視鏡

診断(未分化型癌も検討に含め

て) 光永 篤・他…42:61(1主)

皺襞腫大→皺襞の腫大

皺襞の腫大

スキルス胃癌と鑑別を要する非腫

瘍性疾患—胃蜂窩織炎

岩谷 勇吾・他…45:503(4主)

スキルス胃癌と鑑別を要する非腫

瘍性疾患—脾炎の胃への波及を

認めた症例 矢田親一郎・他…45:507(4主)

皺襞肥大型胃炎

Helicobacter pylori と胃癌—背景

胃粘膜の立場から—いわゆる皺

襞肥大型胃炎 篠村 恭久…42:953(6主)

宿便性潰瘍

直腸肛門部の炎症性疾患—そのほ

S- 縮小手術

かの直腸潰瘍性病変

清水 誠治・他…45:1339(8主)

縮小手術→手術

出血

2. 良性腫瘍に対する内視鏡治療

(1)ポリープ 齊藤 裕輔・他…41:595(4主)

8. 内視鏡治療の偶発症の対策

1)食道 千野 修・他…41:703(4主)

8. 内視鏡治療の偶発症の対策

3)大腸 藤城 光弘・他…41:715(4主)

大腸 ESD の偶発症とその対策

藤城 光弘・他…42:1127(7主)

(原因不明の消化管出血)

原因不明消化管出血(OGIB)はど

こまで解明されたか 松井 敏幸…45:309(3序)

出血性小腸疾患に対する診断・治

療の進め方 岡 志郎・他…45:312(3主)

(十二指腸憩室出血)

4. 出血に対する内視鏡治療

1)クリップ 三宅 直人・他…41:659(4主)

(小腸出血)

ダブルバルーン小腸内視鏡にて観

察しえた Meckel 憩室の1例

花畑 憲洋・他…41:1321(9症)

小腸疾患診療の新たな展開

飯田 三雄…41:1603(12序)

小腸出血性疾患の内視鏡診断—カ

プセル内視鏡とダブルバルーン

内視鏡の役割 三井 啓吾・他…41:1607(12主)

非特異性多発性小腸潰瘍症の小腸

内視鏡所見—非ステロイド性抗

炎症剤起因性小腸潰瘍症との比

較 松本 主之・他…41:1637(12主)

3. 小腸出血診断のアルゴリズム

3. 小腸出血診断のアルゴリズム

大宮 直木・他…43:410(4主)

4. 小腸検査法

2) カプセル内視鏡検査

緒方 晴彦・他…43:427(4主)

10. 小腸疾患の治療

1) 内視鏡的治療 喜多 宏人・他…43:513(4主)

出血性小腸疾患に対する診断手技

—小腸 X 線造影検査について

蔵原 晃一・他…45:343(3主)

Crohn 病の小腸出血例の内視鏡診

断—治療およびその臨床経過

平井 郁仁・他…45:379(3主)

小腸出血性疾患に対する内視鏡治

療の現況と展望 矢野 智則・他…45:399(3主)

(消化管出血)

4. 出血に対する内視鏡治療

1)クリップ 三宅 直人・他…41:659(4主)

4. 出血に対する内視鏡治療

3)焼灼凝固(止血鉗子, APC,

ヒートプロープ等)

浦岡 俊夫・他…41:667(4主)

出血性小腸疾患

出血性小腸疾患に対する診断・治

療の進め方 岡 志郎・他…45:312(3主)

出血性小腸疾患の診断—潰瘍性病

変—NSAIDs 腸炎を中心に

田中 周・他…45:371(3主)

出血性大腸炎

感染性腸炎の最近の知見

腸管出血性大腸菌感染症

滋野 俊・他…43:1613(11主)

初期像

進展範囲・深達度診断に苦慮した

胃体部 " 潜在 linitis plastica 型

癌 " の1例 青野 茂昭・他…43:852(5主症)

石灰化を欠き初期像と考えられた

特発性腸間膜静脈硬化症の2例

上田 渉・他…44:206(2主症)

初期病変

linitis plastica 型胃癌の初期病変の

病理 西俣 伸亮・他…43:765(5主)

linitis plastica 型胃癌, 特にその初

期病変の診断—X 線診断を中心

に 吉田 論史・他…43:775(5主)

linitis plastica 型胃癌, 特にその初

期病変の診断—X 線診断を中心

に 松田 彰郎・他…43:786(5主)

linitis plastica 型胃癌初期病変の内

視鏡診断 細川 治・他…43:799(5主)

linitis plastica 型胃癌, 特にその初

期病変の診断—内視鏡診断

(EUS を含む)を中心に

丸山 保彦・他…43:811(5主)

多発性粟粒大隆起を結腸の広範囲

に認めた無症候性腸結核の1例

吉野 総平・他…44:1477(9症)

潰瘍性大腸炎の初期病変とその進

展・経過 平田 一郎…44:1489(10序)

潰瘍性大腸炎の初期病変—内視鏡

的特徴と鑑別診断

村野 実之・他…44:1492(10主)

潰瘍性大腸炎の初期病変—画像所

見の特徴と鑑別診断

小林 清典・他…44:1505(10主)

潰瘍性大腸炎の初期病変としての

大腸アフタ様病変—内視鏡的特

徴と推移 松本 主之・他…44:1514(10主)

潰瘍性大腸炎の初期病変—臨床的

特徴と進展様式 横山 純二・他…44:1523(10主)

回腸囊炎の診断と臨床経過—初期

病変の診断を目指して—診断を

中心に 福島 浩平・他…44:1568(10主)

Clostridium difficile 腸炎治癒後に

典型的潰瘍性大腸炎に進展した

3例 大川 清孝・他…44:1591(10主症)

小胃癌→胃癌

小癌・微小癌

食道小扁平上皮癌の診断

吉田 操…44:1645(11 序)

小細胞癌

小細胞癌で少量の tub を含んだ

0-IIc 型に類似した進行胃癌

小坂 俊仁・他…45:1981(12 主症)

(食道小細胞癌)

最大径 4mm の深達度 pT1a-MM

食道小細胞型内分泌細胞癌の 1

例 竹内 学・他…44:1759(11 主症)

小食道癌→食道癌

小腸

下血を契機にダブルバルーン内視

鏡で診断しえた転移性小腸腫瘍

の 1 例 中原 伸・他…42:1426(9 症)

家族性多発性 GIST(gastrointestinal-stromal tumor)の 1 例

堅田 真司・他…43:227(2 主症)

1. 小腸腫瘍性疾患

5) 脂肪腫 福本 晃・他…43:553(4 主)

3. 炎症以外の小腸非腫瘍性疾患

4) 腸管囊腫様気腫症

吉野 修郎・他…43:672(4 主)

4. 全身性疾患の部分症としての小腸病変

2) アミロイドーシス

小林 広幸・他…43:687(4 主)

小さな小腸病変より成る全身性疾患—アミロイドーシス

江口 洋之・他…44:1005(6 主)

全身性自己免疫疾患における十二

指腸・小腸病変の特徴

青柳 邦彦・他…44:1013(6 主)

出血性小腸疾患の診断—潰瘍性病

変—NSAIDs 腸炎を中心に

田中 周・他…45:371(3 主)

診断に難渋した狭窄を呈する小腸

follicular lymphoma の 1 例

西村 直之・他…45:1399(8 症)

Crohn 病小腸病変に対する治療効

果—インフリキシマブの術後再

発予防効果 江崎 幹宏・他…45:1656(10 主)

小腸 Crohn 病→Crohn 病

小腸 X 線

内視鏡所見の得られた enteropathy-typeT 細胞性リンパ腫の

1 例 本庶 元・他…41:393(3 主症)

小腸 X 線検査→X 線検査

小腸 X 線造影検査→X 線検査

小腸悪性リンパ腫→悪性リンパ腫

小腸外出血性病変

出血性小腸疾患に対する診断手技

—バルーン内視鏡を主体に

松田 知己・他…45:333(3 主)

小腸潰瘍→潰瘍

小腸過誤腫→過誤腫

小腸型 Crohn 病

Crohn 病小腸病変の診断と経過—

バルーン内視鏡の有用性と位置

づけ—シングルバルーン内視鏡

辻川 知之・他…45:1595(10 主)

小腸カルチノイド→カルチノイド

小腸癌→癌

(転移性小腸癌)

1. 小腸腫瘍性疾患

8) 転移性腫瘍 渡辺 憲治・他…43:570(4 主)

小腸間葉系腫瘍→間葉系腫瘍

小腸狭窄→狭窄

小腸憩室

3. 炎症以外の小腸非腫瘍性疾患

2) 憩室性疾患(Meckel 憩室な

ど), 重複腸管 草野 昌男・他…43:662(4 主)

小腸結核→結核

小腸血管性病変→血管性病変

小腸原発悪性リンパ腫→悪性リンパ腫

小腸疾患

小腸疾患診療の新たな展開

飯田 三雄…41:1603(12 序)

小腸疾患に対する CT enterography の有用性 岩田 正己・他…41:1669(12 主)

小腸疾患診療の現状と展望

飯田 三雄…43:394(4 序)

2. 小腸疾患の症候と診断手順

2. 小腸疾患の症候と診断手順

柴田 知行・他…43:403(4 主)

4. 小腸検査法

4) 体外式超音波検査

畠 二郎・他…43:443(4 主)

5. 小腸疾患の X 線学的鑑別—基本的所見からみた鑑別の進め方

5. 小腸疾患の X 線学的鑑別—基本的所見からみた鑑別の進め方

松井 敏幸・他…43:453(4 主)

2. 小腸炎症性疾患

1) Crohn 病 長坂 光夫・他…43:581(4 主)

小腸疾患—小病変の診断と治療の

進歩 飯田 三雄…44:929(6 序)

小腸の小病変の診断機器の進歩と

アルゴリズム 後藤 秀実・他…44:931(6 主)

小腸小病変に対する内視鏡所見お

よび診断能の検討—びらん, 潰

瘍性病変の鑑別を中心に

平井 郁仁・他…44:983(6 主)

小腸疾患診断→診断

小腸絨毛様

4. 大腸

8) 炎症性腸疾患の拡大内視鏡観

察 藤谷 幹浩・他…42:833(5 主)

小腸絨毛様粘膜

4. 拡大内視鏡による分類

(2) 潰瘍性大腸炎の拡大内視鏡

分類 斉藤 裕輔・他…42:619(5 主)

S- 小腸出血

小腸出血→出血

小腸出血性疾患

出血性小腸疾患に対する診断手技

—バルーン内視鏡を主体に

松田 知己・他…45: 333(3 主)

小腸腫瘍→腫瘍

(転移性小腸腫瘍)

下血を契機にダブルバルーン内視

鏡で診断しえた転移性小腸腫瘍

の 1 例 中原 伸・他…42: 1426(9 症)

1. 小腸腫瘍性疾患

8) 転移性腫瘍 渡辺 憲治・他…43: 570(4 主)

小腸腫瘍性病変

2. 良性腫瘍に対する内視鏡治療

2) 小腸 大宮 直木・他…41: 589(4 主)

小腸腫瘍様病変

1. 小腸腫瘍性疾患

9) その他の腫瘍および腫瘍様病変 河野 弘志・他…43: 575(4 主)

小腸腺腫→腺腫

小腸造影→造影検査

小腸造影検査→造影検査

小腸内視鏡

小腸出血性疾患の内視鏡診断—カ

プセル内視鏡とダブルバルーン

内視鏡の役割 三井 啓吾・他…41: 1607(12 主)

3. 拡大観察と組織構築の関連

3) 十二指腸・小腸 田中三千雄・他…42: 557(5 主)

6. 小腸非腫瘍性疾患の内視鏡診断

6. 小腸非腫瘍性疾患の内視鏡診断 松本 主之・他…43: 469(4 主)

10. 小腸疾患の治療

1) 内視鏡的治療 喜多 宏人・他…43: 513(4 主)

1. 小腸腫瘍性疾患

4) 内分泌細胞腫瘍(カルチノイド, 内分泌細胞癌) 村野 実之・他…43: 547(4 主)

1. 小腸腫瘍性疾患

6) リンパ管腫, 血管性腫瘍 勝木 伸一・他…43: 559(4 主)

1. 小腸腫瘍性疾患

8) 転移性腫瘍 渡辺 憲治・他…43: 570(4 主)

2. 小腸炎症性疾患

5) NSAIDs 起因性腸炎 押谷 伸英・他…43: 611(4 主)

2. 小腸炎症性疾患

6) 虚血性腸炎 佐田 美和・他…43: 617(4 主)

3. 炎症以外の小腸非腫瘍性疾患

3) 腸リンパ管拡張症 青柳 邦彦・他…43: 667(4 主)

小さな薬剤起因性小腸病変

—NSAIDs による小腸病変

押谷 伸英・他…44: 960(6 主)

小さな小腸腫瘍—上皮性腫瘍

三井 啓吾・他…44: 994(6 主)

原因不明消化管出血(OGIB)はど

こまで解明されたか 松井 敏幸…45: 309(3 序)

出血性小腸疾患の診断—腫瘍およ

び腫瘍様病変 山上 博一・他…45: 363(3 主)

小腸内視鏡 / バルーン内視鏡

(シングルバルーン小腸内視鏡)

Crohn 病小腸病変の診断と経過—

バルーン内視鏡の有用性と位置

づけ—シングルバルーン内視鏡

辻川 知之・他…45: 1595(10 主)

(ダブルバルーン式小腸内視鏡)

3. 十二指腸・小腸

3) 小腸疾患の拡大内視鏡診断

河南 智晴…42: 771(5 主)

診断に苦慮し, 経過観察中に

NK/T 細胞リンパ腫を発症した

多発小腸潰瘍の 1 例

勝木 伸一・他…44: 1029(6 主症)

(ダブルバルーン小腸内視鏡)

内視鏡所見の得られた entero-

pathy-typeT 細胞性リンパ腫の

1 例 本庶 元・他…41: 393(3 主症)

ダブルバルーン小腸内視鏡にて観

察しえた Meckel 憩室の 1 例

花畑 憲洋・他…41: 1321(9 症)

Crohn 病に対する小腸内視鏡の有

用性 長坂 光夫・他…41: 1649(12 主)

腹部超音波検査で発見されダブル

バルーン小腸内視鏡で切除しえ

た小腸過誤腫性ポリープの 1 例

村松 司・他…41: 1713(12 主症)

腸重積にて 15 年間腹痛を繰り返

しダブルバルーン小腸内視鏡で

発見された Meckel 憩室の 1 例

塩屋 公孝・他…43: 1861(12 症)

Crohn 病小腸病変に対する治療効

果—内視鏡的狭窄拡張術の適応

と臨床効果 別府 孝浩・他…45: 1668(10 主)

(バルーン小腸内視鏡)

消化管 follicular lymphoma の特

徴: 臨床的立場から—内視鏡を

中心に 金子 靖典・他…43: 1059(7 主)

小腸内視鏡検査

小腸疾患診療の新たな展開

飯田 三雄…41: 1603(12 序)

非特異性多発性小腸潰瘍症の小腸

内視鏡所見—非ステロイド性抗

炎症剤起因性小腸潰瘍症との比

較 松本 主之・他…41: 1637(12 主)

小腸疾患診療の現状と展望

飯田 三雄…43: 394(4 序)

結節集簇様病変を呈した小腸進行

癌の 1 例 平野 敦士・他…43: 1854(12 早症)

小腸疾患—小病変の診断と治療の

進歩 飯田 三雄…44: 929(6 序)

小さな小腸炎症性病変—Crohn 病

の小病変の診断：術後再発病変
 診断の意義 仲瀬 裕志・他…44：967(6 主)

小腸二重造影→二重造影
小腸二重造影検査→二重造影検査
小腸の小病変
 小さな小腸病変に対するカプセル
 内視鏡, ダブルバルーン内視鏡,
 小腸 X 線の診断能の比較
 大宮 直木・他…44：1021(6 主研)

小腸非腫瘍性疾病→非腫瘍性疾病
小腸病変
 NSAID 起因性小腸病変の臨床像
 と画像所見 田口 宏樹・他…42：1721(12 主)

2. 小腸炎症性疾病
 1) Crohn 病 長坂 光夫・他…43：581(4 主)

4. 全身性疾病の部分症としての小腸病変
 5) 免疫不全移植片対宿主病
 (graft-versus-host disease;
 GVHD), 後天性免疫不全症
 候群 (acquired immunodeficiency syndrome; AIDS)
 瀬尾 充・他…43：707(4 主)

4. 全身性疾病の部分症としての小腸病変
 6) 里吉症候群 長浜 孝・他…43：713(4 主)

小さな小腸炎症性病変—Crohn 病
 の小病変の診断：術後再発病変
 診断の意義 仲瀬 裕志・他…44：967(6 主)

潰瘍性大腸炎の初期病変とその進展・経過 平田 一郎…44：1489(10 序)

潰瘍性大腸炎にみられる胃・小腸
 病変の所見と経過—小腸病変
 久部 高司・他…44：1560(10 主)

出血性小腸疾患に対する診断手技
 —小腸 X 線造影検査について
 蔵原 晃一・他…45：343(3 主)

Crohn 病小腸病変に対する診断と
 治療の進歩 松井 敏幸…45：1579(10 序)

小腸びらん→びらん
小腸用カプセル内視鏡→カプセル内視鏡
小腸良性腫瘍→良性腫瘍
小腸リンパ腫→悪性リンパ腫
小ニツシェ→ニツシェ
小病変
 小腸疾患—小病変の診断と治療の
 進歩 飯田 三雄…44：929(6 序)

小腸の小病変の診断機器の進歩と
 アルゴリズム 後藤 秀実・他…44：931(6 主)

小腸小病変に対する内視鏡所見お
 よび診断能の検討—びらん, 潰
 瘍性病変の鑑別を中心に
 平井 郁仁・他…44：983(6 主)

小扁平上皮癌→扁平上皮癌
小ヨード不染→ヨード不染
小ヨード不染帯

1. 咽頭・食道
 2) 食道疾患の良悪性鑑別診断
 島田 英雄・他…42：663(5 主)

消化管 follicular lymphoma →濾胞性リンパ腫
消化管 MALT リンパ腫→悪性リンパ腫
消化管悪性リンパ腫→悪性リンパ腫
消化管異物
 6. 異物に対する内視鏡治療
 蔵原 晃一・他…41：690(4 主)

消化管外 GIST
 消化管 GIST—診断・治療の新展
 開 芳野 純治…43：125(2 序)

GIST の臨床病理学的特徴と遺伝
 子異常 山元 英崇・他…43：127(2 主)

消化管癌
 癌や炎症と鑑別が困難な消化管悪
 性リンパ腫 齊藤 裕輔…44：787(5 序)

消化管癌の化学・放射線療法の効果
 判定の現状と問題点
 西元寺克禮…44：1803(12 序)

取扱い規約における消化管癌に対
 する化学・放射線療法の原因果
 評価 中谷 研斗・他…44：1822(12 主)

消化管癌に対する化学・放射線療
 法の組織学的効果判定の基準
 神 寛之・他…44：1894(12 主)

消化管狭窄解除術
 消化管内視鏡治療 幕内 博康…41：422(4 序)

消化管血管腫→血管腫
消化管原発 follicular lymphoma →悪性リンパ腫
消化管サルコイドーシス→サルコイドーシス
消化管出血→出血
消化管粘膜傷害
 NSAID 起因性消化管病変の治療
 と予防 三宅 一昌・他…42：1751(12 主)

消化管病変
 NSAID 起因性消化管病変の発生
 機序 平田 一郎…42：1685(12 主)

4. 全身性疾病の部分症としての小腸病変
 4) 血管炎症候群 (Schönlein-Henoch 紫斑病,
 Churg-Strauss 症候群, 結節
 性多発動脈炎) 吉田 健一・他…43：699(4 主)

スキルス胃癌と鑑別を要する非腫
 瘍性疾病—里吉症候群の胃病変
 長浜 孝・他…45：528(4 主)

消化管ポリポーシス→ポリープ
消化管リンパ腫→悪性リンパ腫
消化管濾胞性リンパ腫→濾胞性リンパ腫
消化器内視鏡
 4. 偶発症総論 赤松 泰次・他…41：443(4 主)

消化吸収試験
 1. 吸収不良症候群の病態と診断
 藤山 佳秀・他…43：727(4 N)

消化性潰瘍→潰瘍

S- 症候

症候

2. 小腸疾患の症候と診断手順

2. 小腸疾患の症候と診断手順

柴田 知行・他…43:403(4主)

掌蹼膿疱症性関節炎

上行結腸にみられた NSAID 潰瘍

の1例

斎藤 聡・他…42:1791(12主症)

焼灼凝固

4. 出血に対する内視鏡治療

3) 焼灼凝固(止血鉗子, APC,

ヒートプローブ等)

浦岡 俊夫・他…41:667(4主)

衝突腫瘍

拡大内視鏡観察にて術前診断しえ

た大腸衝突腫瘍(深達度 SM)の

1例

為我井芳郎・他…43:1845(12早症)

色素内視鏡検査法

食道表在癌内視鏡切除後の長期成

績

吉田 操…42:1307(9序)

食事摂取改善率

3. 通過障害に対する内視鏡治療

(1) 上部消化管 ② 胃・

十二指腸

川口 実…41:637(4主)

食中毒

感染性腸炎—最近の動向と知見

飯田 三雄…43:1557(11序)

感染性腸炎の診断・治療手順

斎藤 裕輔・他…43:1573(11主)

食道

食道 epidermization の2例

江副 康正・他…43:296(3主症)

食道異所性皮脂腺の1例

本庶 元・他…43:301(3主症)

食道の炎症性線維状ポリープ(in-

flammatory fibroid polyp)の1

例

蒲池 紫乃・他…43:327(3主症)

食道扁平上皮癌に対する ESD の

適応と実際—食道 ESD の偶発

症

竹内 学・他…44:384(3主)

食道に発症した calcifying fibrous

pseudotumor の1例

宮永 太門・他…44:2068(13早症)

食道 Behçet 潰瘍→潰瘍

食道 dysplasia → dysplasia

食道 EMR → EMR

食道 ESD →内視鏡的粘膜下層剝離除

食道 m₁・m₂癌→食道癌

食道 m₃・sm₁癌→食道癌

食道 m₃・sm 癌→食道癌

食道 m₃癌→食道癌

食道 melanocytosis → melanocytosis

食道 melanosis → melanosis

食道 pyrogenic granuloma → pyrogenic granuloma

食道 SMI 癌→食道癌

食道 sm₁ 癌→食道癌

食道 sm 癌→食道癌

食道 T1a-MM 癌→食道癌

食道異形成→異形成

食道胃接合部

食道胃接合部領域に発生し粘膜下

腫瘍様形態を呈した表在型腺・

内分泌細胞癌の1例

勝木 伸一・他…42:1929(13早症)

間質に異型細胞を伴った食道胃接

合部ポリープ(polyp with strom-

al atypia)の1例 高木 靖寛・他…43:321(3主症)

新たな定義に基づいた食道胃接合

部の診断—臨床診断—内視鏡の

立場から 天野 祐二・他…44:1065(7主)

食道胃接合部の臨床診断—X 線の

立場から—食道側から見た接合

部 加藤 久人・他…44:1075(7主)

腺癌と鑑別を要する食道胃接合部

病変 河田奈都子・他…44:1188(7主)

食道胃接合部癌

Helicobacter pylori と噴門部癌

阿部 靖彦・他…42:1011(6主研)

食道胃接合部領域に発生し粘膜下

腫瘍様形態を呈した表在型腺・

内分泌細胞癌の1例

勝木 伸一・他…42:1929(13早症)

食道胃接合部腺癌の病理学的特徴

—早期癌を胃上部と比較して

大倉 康男・他…44:1095(7主)

食道胃接合部腺癌

食道胃接合部腺癌診断の最先端

幕内 博康…44:1063(7序)

食道胃接合部腺癌の病理学的特性

下田 忠和・他…44:1083(7主)

食道胃接合部腺癌の病理学的特徴

—早期癌を胃上部と比較して

大倉 康男・他…44:1095(7主)

食道胃接合部腺癌の特徴—Barrett

食道癌, 胃上部癌との比較—外

科の立場から 石神 純也・他…44:1104(7主)

食道胃接合部腺癌の X 線診断—存

在診断, 深達度診断, 食道浸潤

診断 島岡 俊治・他…44:1111(7主)

食道胃接合部腺癌の X 線診断—早

期癌形態を呈した病変の臨床病

理学的特徴から 小田 丈二・他…44:1128(7主)

食道胃接合部腺癌の通常内視鏡診

断—通常内視鏡の立場から—臨

床病理学的事項に基づいて

高林 広明・他…44:1145(7主)

食道胃接合部腺癌の内視鏡診断—

通常内視鏡の立場から

小田 一郎・他…44:1155(7主)

食道胃接合部腺癌の NBI 拡大観察

による診断 高橋亜紀子・他…44:1164(7主)

食道胃接合部腺癌の内視鏡診断—

拡大内視鏡の立場から

藤崎 順子・他…44:1175(7主)

食道炎食道扁平乳頭腫の臨床病理学的・
免疫組織化学的検索

太田 敦子・他…43:289(3主研)

食道黄色腫→黄色腫**食道潰瘍→潰瘍****食道癌****(m₃・sm 癌)**治療成績からみた食道 m₃・sm 癌
の治療方針—外科手術例におけ
るリンパ節転移と病理像

藤田 昌宏・他…41:1407(10主)

(m₃ 食道癌)治療成績からみた食道 m₃・sm 癌
の治療方針—外科切除例の治療
成績:3 領域郭清の立場から

島田 英雄・他…41:1429(10主)

(m₃・sm₁)食道 m₃・sm 癌の最新の診断—内
視鏡診断の立場から

井上 晴洋・他…41:1374(10主)

(sm₂₋₃ 癌)治療成績からみた食道 m₃・sm 癌
の治療方針—EMR/ESD+ α の
治療成績:sm₂₋₃ 癌を中心に

友利 彰寿・他…41:1459(10主)

(sm 食道癌)治療成績からみた食道 m₃・sm 癌
の治療方針—外科切除例の治療
成績:3 領域郭清の立場から

島田 英雄・他…41:1429(10主)

(陥凹型食道癌)深達度および組織型診断に苦慮す
る形態を呈した高分化型食道扁
平上皮癌の 1 切除例

清水香代子・他…41:835(5早症)

(小食道癌)食道小扁平上皮癌の拾い上げ診断
の現況—通常観察とヨード染色
法

島田 英雄・他…44:1655(11主)

(食道 m₁・m₂ 癌)食道 m₁・m₂ 癌 EMR 後の長期成
績

川田 研郎・他…42:1317(9主)

(食道 m₃・sm₁ 癌)食道 m₃・sm₁ 癌内視鏡切除後の
経過

有馬美和子・他…42:1331(9主)

(食道 m₃・sm 癌)治療成績からみた食道 m₃・sm 癌
の治療方針—外科手術例におけ
るリンパ節転移:病理の立場か
ら

根本 哲生・他…41:1416(10主)

(食道 m₃ 癌)治療成績からみた食道 m₃・sm 癌
の治療方針—EMR+ α の治療成
績:m₃・sm₁ 癌を中心に

門馬久美子・他…41:1447(10主)

(食道 SM₁ 癌)食道 T1a-MM・SM₁ 癌内視鏡切

除後の経過 門馬久美子・他…42:1341(9主)

(食道 sm₁ 癌)治療成績からみた食道 m₃・sm 癌
の治療方針—EMR+ α の治療成
績:m₃・sm₁ 癌を中心に

門馬久美子・他…41:1447(10主)

(食道 sm 癌)超音波内視鏡による食道 m₃・sm
癌の深達度・リンパ節転移・再
発診断の精度

有馬美和子・他…41:1386(10主)

(食道 T1a-MM 癌)食道 T1a-MM・SM₁ 癌内視鏡切

除後の経過 門馬久美子・他…42:1341(9主)

(食道癌)

これからの食道早期癌拾い上げ診

断—拡大内視鏡の立場から 小山 恒男・他…41:145(2主)

食道癌リンパ節転移診断の進歩
—CT・MRI の立場から:diffu-
sion weighted image を中心に

桜田 愛音・他…41:215(2主)

1. 早期癌に対する内視鏡治療

(4)ESD 小山 恒男・他…41:491(4主)

食道 m₃・sm 癌の最新の診断—内
視鏡診断の立場から

井上 晴洋・他…41:1374(10主)

食道 m₃・sm 癌の最新の診断—転
移リンパ節の診断(PET, CT,
MRI)

加藤 広行・他…41:1397(10主)

治療成績からみた食道 m₃/sm 癌
の治療方針—外科治療の個別
化:センチネルリンパ節理論の
観点から

北川 雄光・他…41:1441(10主)

治療成績からみた食道 m₃・sm 癌
の治療方針—EMR/ESD+ α の
治療成績:sm₂₋₃ 癌を中心に

友利 彰寿・他…41:1459(10主)

**1. 上部消化管に対する
endo-cytoscopy system の現況**

熊谷 洋一・他…42:884(5トビ)

食道 m₁・m₂ 癌 EMR 後の長期成
績

石原 立・他…42:1309(9主)

大酒家における食道表在癌内視鏡
切除後の 2 次癌—癌のない大酒
家の長期経過との比較

横山 顕・他…42:1365(9主)

異時性多発食道癌に対する内視鏡
治療—EMR/ESD を中心に

井上 晴洋・他…42:1375(9主)

上皮内伸展を伴い粘膜下腫瘍様の
形態を呈した食道低分化型扁平
上皮癌の 1 例

高橋 宏明・他…42:1403(9早症)

Barrett 食道に発生した非小細胞型

S- (食道基底層型癌)

vimentin 陽性未分化癌の 1 例
村田 篤彦・他…42: 1543(10 早症)
食道表在癌に合併した咽頭および
食道 melanosis の 1 例
川久保博文・他…43: 364(3 主症)
自家蛍光内視鏡検査による食道癌
の診断 上堂 文也・他…43: 1471(10 主)
フレックスナイフを用いた食道
ESD の実際 飯塚 敏郎・他…44: 369(3 主)
食道小扁平上皮癌の診断
吉田 操…44: 1645(11 序)
食道小扁平上皮癌の拾い上げ診断
—endocytoscopy の立場から—
“通常観察から超・拡大観察まで
の連続観察を可能とする新しい
拡大内視鏡”を用いた食道境界
病変の内視鏡的異型度診断
井上 晴洋・他…44: 1689(11 主)
食道小扁平上皮癌の深達度診断—
超音波内視鏡(endoscopic ultra-
sonography;EUS) 村田 洋子…44: 1723(11 主)
食道上皮内扁平上皮癌と in-
traepithelial neoplasia の鑑別
八尾 隆史・他…44: 1741(11 主)
最大径 4mm の深達度 pT1a-MM
食道小細胞型内分泌細胞癌の 1
例 竹内 学・他…44: 1759(11 主症)
消化管癌の化学・放射線療法の現
状と展望 高張 大亮・他…44: 1805(12 主)
画像診断による化学・放射線療法
の原発巣の効果判定—食道癌—
内視鏡評価および総合評価
三梨 桂子・他…44: 1828(12 主)
食道癌に対する化学放射線療法の
原発巣の効果判定—EUS を中心
に 有馬美和子・他…44: 1840(12 主)
食道癌に対する化学放射線療法の
治療前有効性評価
武藤 学・他…44: 1901(12 主研)
中・下咽頭領域の表在癌の危険因
子—アルコール依存症男性の内
視鏡検診に基づく症例対照研究
横山 顕・他…45: 180(2 主)
食道表在癌の深達度診断—超音波
内視鏡の立場から
川田 研郎・他…45: 1527(9 主)
(食道基底層型癌)
NBI による早期食道癌診断
—white light と narrow band
imaging を用いた非拡大内視鏡
検査による早期食道癌診断の
sensitivity 北村 陽子・他…43: 1453(10 主)
(食道小癌)
食道小扁平上皮癌の拾い上げと鑑
別診断における FICE 併用拡大
内視鏡の有用性 有馬美和子・他…44: 1675(11 主)

食道小扁平上皮癌の深達度診断—
内視鏡診断 門馬久美子・他…44: 1697(11 主)
食道小病変の診断の手順
門馬久美子・他…44: 1749(11 N)
(食道上皮内癌)
食道上皮内腫瘍性病変の組織像と
遺伝子異常 河内 洋・他…42: 173(2 主研)
(食道小扁平上皮癌)
NBI による食道小扁平上皮癌の存
在診断 高橋亜紀子・他…44: 1668(11 主)
(食道早期癌)
これからの食道早期癌拾い上げ診
断—NBI の立場から
門馬久美子・他…41: 151(2 主)
1. 早期癌に対する内視鏡治療
(1)2 チャンネル法 門馬久美子・他…41: 466(4 主)
食道 m3・sm 癌の最新の診断—X
線診断の立場から
高木 靖寛・他…41: 1359(10 主)
食道扁平上皮 dysplasia の診断・
取り扱い—内視鏡の立場から:
ヨード・NBI 観察
門馬久美子・他…42: 147(2 主)
食道表在癌の X 線診断における最
近の進歩と問題点
高木 靖寛・他…43: 1499(10 主)
食道扁平上皮癌に対する ESD の
適応と実際 小山 恒男…44: 307(3 序)
(食道粘膜癌)
1. 早期癌に対する内視鏡治療
(1)2 チャンネル法 門馬久美子・他…41: 466(4 主)
食道全周性 ESD と予防的拡張術
井上 晴洋・他…44: 394(3 主)
(食道微小癌)
食道小扁平上皮癌の深達度診断—
内視鏡診断 門馬久美子・他…44: 1697(11 主)
食道小病変の診断の手順
門馬久美子・他…44: 1749(11 N)
食道小病変の診断の手順
小山 恒男…44: 1755(11 N)
(食道表在癌)
食道表在癌の内視鏡診断—最近の
進歩 幕内 博康…41: 141(2 序)
これからの食道早期癌拾い上げ診
断—拡大内視鏡の立場から
小山 恒男・他…41: 145(2 主)
食道表在癌深達度診断の進歩—拡
大内視鏡 vsEUS: EUS の意義
有馬美和子・他…41: 183(2 主)
食道表在癌リンパ節転移診断
—EUS の立場から
青木 泰斗・他…41: 207(2 主)
センチネルリンパ節生検を用いた
食道表在癌のリンパ節転移診断

- 北川 雄光・他…41: 233(2 主研)
flat panel detector を用いた食道表
在癌の X 線診断 高木 靖寛・他…41: 240(2 主研)
1. 早期癌に対する内視鏡治療
(2) キャップ法 川田 研郎・他…41: 474(4 主)
食道 m₃・sm 癌の最新の診断と治
療戦略 幕内 博康…41: 1357(10 序)
食道 m₃・sm 癌の最新の診断—X
線診断の立場から 高木 靖寛・他…41: 1359(10 主)
治療成績からみた食道 m₃・sm 癌
の治療方針—化学放射線療法
(CRT)の治療成績 三梨 桂子・他…41: 1467(10 主)
4. 拡大内視鏡による分類
(2) 微細血管分類 有馬美和子・他…42: 589(5 主)
補助療法としての化学放射線療法
後に発生した異時性食道癌の 2
例 藤原 純子・他…42: 1389(9 主症)
m₃ 食道表在癌に対する内視鏡的切
除後の追加化学放射線療法から
10 年後に放射線性胸膜炎により
死亡した 1 例 篠原 知明・他…42: 1395(9 主症)
早期食道癌存在診断・質的診断の
進歩—通常内視鏡による診断:
高画質内視鏡 千野 修・他…43: 1431(10 主)
NBI による早期食道癌診断
—white light と narrow band
imaging を用いた非拡大内視鏡
検査による早期食道癌診断の
sensitivity 北村 陽子・他…43: 1453(10 主)
早期食道癌深達度診断の進歩
—FICE 併用拡大内視鏡を中心
に 有馬美和子・他…43: 1489(10 主)
食道表在癌の X 線診断における最
近の進歩と問題点 高木 靖寛・他…43: 1499(10 主)
食道 ESD の実際: 胃との違いを
含めて—Hook ナイフ 平澤 大・他…44: 365(3 主)
食道扁平上皮癌に対する ESD の
成績 小野 敏嗣・他…44: 398(3 主)
食道小扁平上皮癌の X 線診断 高木 靖寛・他…44: 1713(11 主)
食道小扁平上皮癌の深達度診断—
超音波内視鏡(endoscopic ultra-
sonography;EUS) 村田 洋子…44: 1723(11 主)
食道表在癌の深達度診断 門馬久美子…45: 1437(9 序)
食道表在癌の深達度診断—肉眼病
理の立場から 二村 聡・他…45: 1439(9 主)
食道表在癌の X 線学的深達度診断
—X 線造影像にみられる側面変
形による深達度亜分類診断の試
み 小田 丈二・他…45: 1451(9 主)
食道表在癌の深達度診断—通常観
察の立場から 島田 英雄・他…45: 1467(9 主)
食道表在癌の深達度診断—通常内
視鏡の立場から 藤原 純子・他…45: 1483(9 主)
食道表在癌の深達度診断—NBI 拡
大内視鏡の立場から 高橋亜紀子・他…45: 1504(9 主)
食道表在癌の深達度診断—FICE
拡大内視鏡の立場から 有馬美和子・他…45: 1515(9 主)
- (食道扁平上皮癌)**
食道扁平上皮癌に対する ESD の
適応と実際 小山 恒男…44: 307(3 序)
食道扁平上皮癌に対する内視鏡的
切除術の適応 幕内 博康・他…44: 311(3 主)
食道扁平上皮癌に対する EMR と
ESD の使い分け 門馬久美子・他…44: 325(3 主)
食道 ESD 切除症例の病理学的検
索成績 藤田 昌宏・他…44: 345(3 主)
食道扁平上皮癌に対する ESD の
成績—T1a-MM, SM1 を中心
に 小山 恒男・他…44: 405(3 主)
- (早期癌)**
食道表在癌内視鏡切除後の長期成
績 吉田 操…42: 1307(9 序)
背景因子からみた異時性多発食道
癌の長期経過—多発ヨード不染
帯との関連を中心に 堅田 親利・他…42: 1355(9 主)
食道胃接合部腺癌の病理学的特徴
—早期癌を胃上部と比較して 大倉 康男・他…44: 1095(7 主)
食道胃接合部腺癌の特徴—Barrett
食道癌, 胃上部癌との比較—外
科の立場から 石神 純也・他…44: 1104(7 主)
- (早期食道癌)**
食道ヨード不染帯の鑑別診断—癌
と非癌の鑑別: 内視鏡の立場か
ら 清水 勇一・他…41: 176(2 主)
1. 早期癌に対する内視鏡治療
(3) チューブ法 島田 英雄・他…41: 483(4 主)
早期食道癌の診断—最近の進歩 幕内 博康…43: 1419(10 序)
早期食道癌存在診断・質的診断の
進歩—高画質通常内視鏡による
診断 清水 勇一・他…43: 1422(10 主)
早期食道癌存在診断・質的診断の
進歩—通常内視鏡による診断:
高画質内視鏡 千野 修・他…43: 1431(10 主)
早期食道癌存在診断・質的診断の
進歩—経鼻内視鏡の立場から 都甲 昭彦…43: 1443(10 主)
FICE による早期食道癌の存在・
質的診断法 吉澤 充代・他…43: 1462(10 主)
早期食道癌の深達度診断の進歩
—NBI 拡大内視鏡を中心に 井上 晴洋・他…43: 1479(10 主)

S- (多発癌)

食道扁平上皮癌に対する EMR と
ESD の使い分け 門馬久美子・他…44: 325(3 主)
食道 ESD の実際—三角ナイフ

南 ひとみ・他…44: 374(3 主)
食道小扁平上皮癌の拾い上げ診断
—通常観察と生検診断

清水 勇一・他…44: 1647(11 主)
食道表在癌の深達度診断—NBI 拡
大内視鏡の立場から

南 ひとみ・他…45: 1496(9 主)
endocytoscopy による食道の生体
内細胞観察 井上 晴洋・他…45: 1535(9 主研)

(多発癌)
背景因子からみた異時性多発食道
癌の長期経過—多発ヨード不染
帯との関連を中心に
堅田 親利・他…42: 1355(9 主)

(微小食道癌)
食道小扁平上皮癌の拾い上げ診断
—通常観察と生検診断

清水 勇一・他…44: 1647(11 主)
食道小扁平上皮癌の拾い上げ診断
の現況—通常観察とヨード染色

法 島田 英雄・他…44: 1655(11 主)
(表在癌)

5. 拡大観察のコツ
1) 咽頭 蓮池 典明・他…42: 625(5 主)

1. 咽頭・食道
3) 食道扁平上皮癌の深達度診断
門馬久美子・他…42: 673(5 主)

食道表在癌内視鏡切除後の長期成
績 吉田 操…42: 1307(9 序)
食道 m1・m2 癌 ESD 後の経過

北村 陽子・他…42: 1323(9 主)
食道乳頭腫の 2 切除例
有馬美和子・他…43: 305(3 主症)

中・下咽頭表在癌の診断と治療
幕内 博康…45: 177(2 序)

中・下咽頭表在癌の病理
根本 哲生・他…45: 190(2 主)

中・下咽頭表在癌の治療方針—耳
鼻咽喉科の立場から
渡邊 昭仁・他…45: 240(2 主)

中・下咽頭表在癌の長期予後
川久保博文・他…45: 265(2 主)

食道癌取扱い規約→癌取扱い規約
食道基底層型癌→食道癌

食道狭窄→狭窄
食道結核→結核

食道血管腫→血管腫
食道固有腺

食道粘膜下導管腺腫(submucosal
gland duct adenoma)の 1 例
河合めぐみ・他…43: 310(3 主症)

食道柵状血管
新たな定義に基づいた食道胃接合

部の診断—臨床診断—内視鏡の
立場から 天野 祐二・他…44: 1065(7 主)

食道脂肪腫→脂肪腫
食道腫瘍

食道の良性腫瘍 吉田 操…43: 253(3 序)
まれな食道良性腫瘍および腫瘍様

病変の臨床・病理
高木 靖寛・他…43: 279(3 主)

食道神経鞘腫の 1 例
太田 正穂・他…43: 349(3 主症)

食道 ESD の実際: 胃との違いを
含めて—Hook ナイフ

平澤 大・他…44: 365(3 主)
食道腫瘍性病変→腫瘍性病変

食道腫瘍様病変→腫瘍様病変
食道小癌→食道癌

食道小細胞癌→小細胞癌
食道上皮内癌→食道癌

食道上皮内腫瘍→上皮内腫瘍
食道小扁平上皮癌→食道癌

食道静脈瘤→静脈瘤
食道静脈瘤結紮術

5. 静脈瘤に対する内視鏡治療
1) 食道静脈瘤 小原 勝敏…41: 671(4 主)

食道浸潤
食道胃接合部腺癌の X 線診断—存

在診断, 深達度診断, 食道浸潤
診断 島岡 俊治・他…44: 1111(7 主)

食道切除後
食道切除後の残存食道に発生した

pyogenic granuloma の 1 例
太田 正穂・他…43: 333(3 主症)

食道早期癌→食道癌
食道早期癌→早期癌

食道炭粉沈着症
食道炭粉沈着症の 1 例

上堂 文也・他…43: 361(3 主症)
食道内視鏡治療→内視鏡治療

食道内多発癌→多発癌
食道内分泌細胞癌→内分泌細胞癌

食道乳頭腫→乳頭腫
食道粘膜下腫瘍→粘膜下腫瘍

食道粘膜癌→食道癌
食道微小癌→食道癌

食道表在癌→食道癌
食道表在病変

5. 拡大観察のコツ
2) 食道 有馬美和子・他…42: 630(5 主)

食道病変
Crohn 病における食道病変

浜田 勉・他…42: 403(4 主)
食道噴門腺

Helicobacter pylori 陽性と陰性の
胃粘膜所見の特徴—拡大内視鏡

による診断 八木 一芳・他…41: 1017(7 主)
食道胃接合部腺癌の病理学的特性

- 下田 忠和・他…44：1083(7 主)
- 食道扁平上皮**
生検標本における食道扁平上皮
dysplasia の病理組織診断
大倉 康男…42：137(2 主)
- 食道扁平上皮癌→食道癌**
食道扁平乳頭腫→乳頭腫
食道ポリープ→ポリープ
食道未分化癌→未分化癌
食道メンテナンス
異時性多発食道癌に対する内視鏡
治療—多発小ヨード不染を有する
EMR 後症例に対する APC
の意義 島田 英雄・他…42：1381(9 主)
- 食道良性腫瘍→良性腫瘍**
食道良性腫瘍の鑑別診断→診断
食道良性腫瘍の頻度
まれな食道良性腫瘍および腫瘍様
病変の分類と頻度
幕内 博康・他…43：255(3 主)
- 食道良性腫瘍の分類**
まれな食道良性腫瘍および腫瘍様
病変の分類と頻度
幕内 博康・他…43：255(3 主)
- 食道リンパ腫→悪性リンパ腫**
職域内視鏡検診
経過観察例からみた胃癌ハイリス
クグループ—職域内視鏡検診の
立場から 後藤 信雄・他…44：1375(9 主)
- 伸展観察**
胃の陥凹型 SM 癌の病理組織構築
と対比した内視鏡所見—pSM2
癌診断のための観察方法と診断
限界 八尾 恒良・他…43：1109(7 研)
- 神経鞘腫**
食道神経鞘腫の 1 例
太田 正穂・他…43：349(3 主症)
- 神経線維腫症 1 型**
多発 GIST の臨床病理学的特徴
櫻井 信司・他…43：137(2 主)
- 神経内分泌癌**
7. 特殊な成り立ちの早期胃癌
2) 内分泌細胞癌 海崎 泰治・他…44：730(4 主)
- 浸潤距離**
大腸 sm 癌のリンパ節転移危険因
子の検討 立石 陽子・他…41：1233(9 主)
大腸 SM 癌の浸潤距離を実測する
ことの意義と問題点
斎藤奈津子・他…44：1219(8 主)
大腸 SM 癌浸潤距離計測の実際
大倉 康男・他…44：1263(8 症検)
- 浸潤度診断→診断**
浸潤範囲診断→診断
深達度
(**深達度**)
大腸 sm 癌のリンパ節転移危険因
子の検討 立石 陽子・他…41：1233(9 主)
4. 拡大内視鏡による分類
(1) 腫瘍の pit pattern 分類
檜田 博史・他…42：613(5 主)
Helicobacter pylori の除菌は胃癌
の形態に変化を起こすか
加藤 元嗣・他…42：989(6 主)
胃の陥凹型 SM 癌の病理組織構築
と対比した内視鏡所見—pSM2
癌診断のための観察方法と診断
限界 八尾 恒良・他…43：1109(7 研)
食道胃接合部腺癌の X 線診断—存
在診断, 深達度診断, 食道浸潤
診断 島岡 俊治・他…44：1111(7 主)
- 深達度亜分類診断→診断**
深達度診断→診断
進行胃癌
造影 EUS 検査による進行胃癌原
発巣の化学療法効果判定
岡田 無文・他…44：1871(12 主)
- 進行癌**
術前診断が困難であった低異型度
分化型進行胃癌の 1 例
堅田 真司・他…45：1227(7 主症)
- 進展形式**
正常粘膜下に広範囲に側方進展し
た大腸 SM 癌の 1 例
本田 洋士・他…45：1708(10 早症)
- 進展範囲**
早期胃癌の IIb 進展範囲診断の間
題点 浜田 勉…45：10(1 序)
- 進展範囲診断→診断**
進展範囲度診断→進展範囲診断
診断
腸管悪性リンパ腫—最近の知見
飯田 三雄…41：275(3 序)
Helicobacter pylori に起因しない
とされる良性胃粘膜病変
春間 賢…41：999(7 序)
小腸疾患診療の新たな展開
飯田 三雄…41：1603(12 序)
潰瘍性大腸炎の上部消化管病変の
臨床と経過—画像所見を中心に
堀 和敏・他…42：441(4 主)
杯状の形態を呈した直腸カルチノ
イド腫瘍の 1 例 浦岡 尚平・他…42：1537(10 早症)
非ステロイド性抗炎症薬(NSAID)
起因性消化管病変の臨床
飯田 三雄…42：1683(12 序)
小腸疾患診療の現状と展望
飯田 三雄…43：394(4 序)
6. 小腸非腫瘍性疾患の内視鏡診断
6. 小腸非腫瘍性疾患の内視鏡診
断 松本 主之・他…43：469(4 主)
2. 小腸炎症性疾患
10) Whipple 病・糞線虫症

S- (NBI 診断)

金城 福則・他…43:643(4主)
感染性腸炎—最近の動向と知見

飯田 三雄…43:1557(11序)

5. 早期胃癌の画像診断

(3)経鼻内視鏡検査

安田 貢・他…44:582(4主)

小腸疾患—小病変の診断と治療の

進歩 飯田 三雄…44:929(6序)

Crohn 病小腸病変に対する診断と

治療の進歩 松井 敏幸…45:1579(10序)

(NBI 診断)

早期大腸癌診療の現状と諸問題

平田 一郎…45:598(5序)

(pit pattern 診断)

粘液結節の成分により mp まで浸

潤を認めた IIa+IIc 類似進行大

腸癌の 1 例 名倉 一夫・他…41:1098(7早症)

大腸腫瘍に対する拡大・超拡大内

視鏡診断の最先端 工藤 進英…41:1735(13序)

消化管拡大内視鏡の進歩

工藤 進英…42:524(5序)

5. 拡大観察のコツ

5) 大腸—大腸腫瘍性病変に対し

て適切な治療方針に導く拡大

内視鏡観察のコツを中心に

中村 尚志・他…42:645(5主)

4. 大腸

1) 大腸腫瘍・非腫瘍性病変の鑑

別 松田 尚久・他…42:781(5主)

6. 早期大腸癌の精密画像診断

endocytoscopy 工藤 進英・他…45:860(5N)

(X 線診断)

胃癌治療ガイドラインの適応外病

変となる早期胃癌の診断—X 線

診断 浜田 勉・他…41:19(1主)

flat panel detector を用いた食道表

在癌の X 線診断 高木 靖寛・他…41:240(2主研)

陥凹性小胃癌の診断—基本から最

先端まで 芳野 純治…41:739(5序)

陥凹性小胃癌の診断—X 線の立場

から：背景粘膜を含めて

中島 寛隆・他…41:753(5主)

陥凹性小胃癌の診断—X 線の立場

から 小田 秀也・他…41:763(5主)

食道 m3・sm 癌の最新の診断—X

線診断の立場から

高木 靖寛・他…41:1359(10主)

胃分化型 SM1 癌(垂直浸潤

500 μ m 未満)の診断—500 μ m 以

上と対比して一ひだ集中を有す

る陥凹性早期胃癌における X 線

の深達度診断能：UI 合併例の限

界 長浜 孝・他…42:47(1主)

未分化型混在早期胃癌の臨床的特

徴と問題点—X 線診断を中心に

長浜 隆司・他…42:1597(11主)

2. 小腸炎症性疾患

8) 好酸球性胃腸炎 清水 誠治…43:629(4主)

linitis plastica 型胃癌の自然史

入口 陽介・他…43:751(5主)

潰瘍性大腸炎における腫瘍性病変

の X 線診断 西村 拓・他…43:1281(9主)

未分化型胃粘膜内癌の術前診断

—X 線診断 山本 栄篤・他…44:25(1主)

5. 早期胃癌の画像診断

(1)X 線検査 杉野 吉則・他…44:593(4主)

5. 早期胃癌の画像診断

(1)ESD の術前検診：内視鏡診

断に対する精密 X 線検査の位

置づけ 長浜 孝・他…44:637(4主)

早期胃癌や胃炎などの鑑別が必

要な胃 MALT リンパ腫—X 線

診断を中心に 蔵原 晃一・他…44:791(5主)

進行癌やそのほかの胃病変との鑑

別が必要な胃悪性リンパ腫—X

線診断を中心に 新原 亨・他…44:813(5主)

癌や炎症と鑑別が困難な大腸悪性

リンパ腫—X 線診断と内視鏡診

断を中心に 吉永 繁高・他…44:865(5主)

食道胃接合部腺癌の X 線診断—早

期癌形態を呈した病変の臨床病

理学的特徴から 小田 丈二・他…44:1128(7主)

食道小扁平上皮癌の X 線診断

高木 靖寛・他…44:1713(11主)

スキルス胃癌の特徴と診断の基本

—X 線の立場から

山本 栄篤・他…45:428(4主)

低異型度分化型胃癌の X 線診断—

異型度別にみた表面隆起型腫瘍

の特徴 中原 慶太・他…45:1114(7主)

食道表在癌の X 線学的深達度診断

—X 線造影像にみられる側面変

形による深達度亜分類診断の試

み 小田 丈二・他…45:1451(9主)

(胃 X 線診断)

胃分化型 SM1 癌(垂直浸潤

500 μ m 未満)の診断—500 μ m 以

上と対比して一ひだ集中のない

陥凹性胃癌に対する X 線診断

中原 慶太・他…42:25(1主)

(画像診断)

小腸悪性リンパ腫の診断—臨床像

と形態学的所見の特徴

小林 清典・他…41:304(3主)

大腸悪性リンパ腫の臨床的特徴と

画像診断—組織型との対比を含

めて 大橋 暁・他…41:315(3主)

Helicobacter pylori 除菌療法で軽

快した特発性肉芽腫性胃炎の 1

例 中島 寛隆・他…41:1313(9早症)

1. 小腸腫瘍性疾患

4) 内分泌細胞腫瘍(カルチノイ

- ド、内分泌細胞癌)
 村野 実之・他…43: 547(4 主)
2. 小腸炎症性疾患
 8) 好酸球性胃腸炎 清水 誠治…43: 629(4 主)
 大腸の新しい画像診断 芳野 純治…43: 879(6 序)
 消化管 follicular lymphoma の特
 徴: 臨床的立場から—X 線を中
 心に 盛一健太郎・他…43: 1047(7 主)
 感染性腸炎の最近の知見
 腸結核 垂水 研一・他…43: 1637(11 主)
 経過観察例からみた胃癌ハイリス
 クグループ—胃 X 線検査の立場
 から 中島 寛隆・他…44: 1330(9 主)
 スキルス胃癌と鑑別を要する非腫
 瘍性疾患—後腹膜線維症
 松井 英男・他…45: 535(4 主)
 直腸肛門部疾患の EUS 診断
 小林 清典・他…45: 1381(8 N)
- (拡大内視鏡診断)
 4. 大腸
 9) dysplasia および colitic can-
 cer の診断 (2) 小林 清典・他…42: 849(5 主)
3. 箱根コンセンサス・工藤班会議
 の総括—VI pit pattern の分析お
 よび診断に関するコンセンサス
 工藤 進英・他…42: 898(5 トビ)
6. 早期大腸癌の精密画像診断
 4) 拡大内視鏡観察 (pit pattern)
 山野 泰穂・他…45: 822(5 主)
- (確定診断)
 組織像でわかる感染性腸炎
 池田 圭祐・他…43: 1590(11 主)
- (鑑別診断)
 潰瘍性大腸炎, Crohn 病と鑑別を
 要する腸の炎症性疾患—鑑別の
 進め方 平田 一郎・他…41: 869(6 主)
 食道の良性腫瘍 吉田 操…43: 253(3 序)
2. 小腸疾患の症候と診断手順
 2. 小腸疾患の症候と診断手順
 柴田 知行・他…43: 403(4 主)
- 体外式超音波が発見契機となった
 スキルス胃癌の 1 例
 畠 二郎・他…43: 845(5 主症)
- 炎症性腸疾患と鑑別を要する感染
 性腸炎 国崎 玲子・他…43: 1581(11 主)
 特発性腸間膜静脈硬化症の病理か
 らみた鑑別診断 八尾 隆史・他…44: 153(2 主)
4. 早期胃癌の肉眼型—決め方・
 考え方とその典型像
 2) 0 IIc 型, 0 III 型
 丸山 保彦・他…44: 522(4 主)
- 癌や炎症と鑑別が困難な消化管悪
 性リンパ腫 齊藤 裕輔…44: 787(5 序)
 胃 MALT リンパ腫の内視鏡所見
 —早期胃癌や胃炎との鑑別診断
 赤松 泰次・他…44: 805(5 主)

- 進行癌やそのほかの胃病変との鑑
 別が必要な胃悪性リンパ腫—X
 線診断を中心に 新原 亨・他…44: 813(5 主)
 胃悪性リンパ腫の内視鏡的特徴—
 癌やそのほかの胃病変との鑑別
 を中心に 炭田 知宜・他…44: 831(5 主)
 癌や炎症と鑑別が困難な大腸悪性
 リンパ腫—X 線診断と内視鏡診
 断を中心に 吉永 繁高・他…44: 865(5 主)
 潰瘍性大腸炎の初期病変—内視鏡
 的特徴と鑑別診断
 村野 実之・他…44: 1492(10 主)
 潰瘍性大腸炎の初期病変—画像所
 見の特徴と鑑別診断
 小林 清典・他…44: 1505(10 主)
 スキルス胃癌の特徴と診断の基本
 —体外式超音波の立場から
 畠 二郎・他…45: 477(4 主)
 スキルス胃癌と鑑別を要する腫瘍
 性疾患—胃悪性リンパ腫
 赤松 泰次…45: 485(4 主)
 スキルス胃癌と鑑別を要する非腫
 瘍性疾患—胃梅毒
 小林 広幸・他…45: 498(4 主)
 スキルス胃癌と鑑別を要する非腫
 瘍性疾患—胃蜂窩織炎
 岩谷 勇吾・他…45: 503(4 主)
 スキルス胃癌と鑑別を要する非腫
 瘍性疾患—巨大皺襞性胃炎
 齊藤 康晴・他…45: 550(4 主)
 スキルス胃癌と鑑別を要する非腫
 瘍性疾患—Cronkhite-Canada 症
 候群 垂水 研一・他…45: 556(4 主)
 直腸肛門部疾患の EUS 診断
 小林 清典・他…45: 1381(8 N)
- (鑑別診断困難)
 indeterminate colitis の臨床的検討
 —その定義と頻度, 臨床経過に
 ついて 平井 郁仁・他…41: 885(6 主)
- (境界診断)
 2. 胃
 6) 拡大内視鏡による癌の進展範
 囲診断 八尾 建史・他…42: 735(5 主)
- (血管診断)
 大腸の新しい内視鏡診断—FUJI
 Intelligent Color Enhancement
 (FICE) 富樫 一智・他…43: 901(6 主)
- (術前診断)
 早期胃癌に対する ESD の評価—
 私はこう考える 八尾 恒良…41: 104(1 主)
 胃分化型癌 SM1 癌の診断
 —"500 μ m" は何とかならない
 か? 八尾 恒良…42: 5(1 序)
 術前診断が困難であった低異型度
 分化型進行胃癌の 1 例
 堅田 真司・他…45: 1227(7 主症)

S- (小腸疾患診断)

(小腸疾患診断)

4. 小腸検査法

- 1) 小腸 X 線検査 垂石 正樹・他…43: 417(4 主)

(食道良性腫瘍の鑑別診断)

まれな食道良性腫瘍および腫瘍様
病変の分類と頻度

幕内 博康・他…43: 255(3 主)

(浸潤度診断)

胃癌治療ガイドラインの適応外病

変となる早期胃癌の診断—内視
鏡診断(超音波内視鏡を含む)

芳野 純治・他…41: 31(1 主)

(浸潤範囲診断)

5. 早期胃癌の画像診断

(1) ESD の術前検査: 内視鏡診
断に対する精密 X 線検査の位
置づけ

長浜 孝・他…44: 637(4 主)

外科手術症例から振り返る早期胃
癌の随伴 OIIB 範囲診断

宮永 太門・他…45: 141(1 主)

(深達度亜分類診断)

食道表在癌の X 線学的深達度診断

—X 線造影像にみられる側面変
形による深達度亜分類診断の試
み

小田 丈二・他…45: 1451(9 主)

(深達度診断)

胃癌治療ガイドラインの適応外病

変となる早期胃癌の診断—内視
鏡診断(超音波内視鏡を含む)

芳野 純治・他…41: 31(1 主)

食道表在癌深達度診断の進歩—拡

大内視鏡 vsEUS: EUS の意義

有馬美和子・他…41: 183(2 主)

食道表在癌深達度診断の進歩—拡

大内視鏡 vsEUS: 拡大内視鏡の
立場から

井上 晴洋・他…41: 197(2 主)

陥凹性小胃癌の診断—X 線の立場

から

小田 秀也・他…41: 763(5 主)

深達度および組織型診断に苦慮す
る形態を呈した高分化型食道扁
平上皮癌の 1 切除例

清水香代子・他…41: 835(5 早症)

陥凹型胃癌に対する X 線の深達度

診断プロセス

中原 慶太・他…41: 1327(9 研)

食道 m3・sm 癌の最新の診断と治

療戦略

幕内 博康…41: 1357(10 序)

大腸腫瘍の拡大観察—何が進歩し
たのか—V 型 pit pattern 診断の
変遷と現状—癌の深達度診断を
中心に

田中 信治・他…41: 1739(13 主)

胃分化型 SM1 癌(垂直浸潤
500 μ m 未満)の診断—500 μ m 以
上と対比して—ひだ集中のない

陥凹型早期胃癌における内視鏡

診断

草野 央・他…42: 39(1 主)

胃分化型 SM1 癌(垂直浸潤

500 μ m 未満)の診断—500 μ m 以
上と対比して—ひだ集中を有す
る陥凹型早期胃癌における X 線

の深達度診断能: UI 合併例の限
界

長浜 孝・他…42: 47(1 主)

胃分化型 SM1 癌(垂直浸潤
500 μ m 未満)の診断—500 μ m 以
上と対比して—隆起型早期胃癌

における X 線・内視鏡診断

安保 智典・他…42: 69(1 主)

超音波内視鏡検査による胃分化型
SM1 癌の深達度診断

磯部 祥・他…42: 79(1 主)

三次元超音波内視鏡による胃癌深
達度診断—特に SM1 胃癌の診
断能について

木田 光広・他…42: 88(1 主)

狭帯域フィルター(narrow band
imaging; NBI)併用拡大内視鏡
所見からみた胃分化型 SM1 癌

の診断

竹内 洋司・他…42: 111(1 主)

4. 拡大内視鏡による分類

(2)微細血管分類 有馬美和子・他…42: 589(5 主)

1. 咽頭・食道

3) 食道扁平上皮癌の深達度診断

門馬久美子・他…42: 673(5 主)

2. 胃

7) 拡大内視鏡による癌の深達度

診断

丹羽 康正・他…42: 747(5 主)

4. 大腸

5) 隆起型早期大腸癌の深達度診

断

唐原 健・他…42: 809(5 主)

4. 大腸

6) 表面型早期大腸癌の深達度診

断

浦岡 俊夫・他…42: 817(5 主)

早期食道癌の深達度診断の進歩

—NBI 拡大内視鏡を中心に

井上 晴洋・他…43: 1479(10 主)

早期食道癌深達度診断の進歩

—FICE 併用拡大内視鏡を中心

に

有馬美和子・他…43: 1489(10 主)

内視鏡的経過例からみた早期胃癌
の深達度と時間的推移—特に M
癌から SM 癌への発育進展速度

に關与する遅速因子について

長浜 孝・他…43: 1735(12 主)

5. 早期胃癌の画像診断

(1)X 線検査 杉野 吉則・他…44: 593(4 主)

5. 早期胃癌の画像診断

(2)内視鏡検査 藤崎 順子・他…44: 608(4 主)

5. 早期胃癌の画像診断

(3)超音波内視鏡による早期胃

癌の深達度診断

長南 明道・他…44: 623(4 主)

食道胃接合部腺癌の内視鏡診断—

通常内視鏡の立場から

小田 一郎・他…44: 1155(7 主)

NBI 拡大観察が深達度診断に有用

であった大腸 SM 癌の 1 例

中山 奈那・他…44:1615(10 早症)

食道小扁平上皮癌の深達度診断—

内視鏡診断 門馬久美子・他…44:1697(11 主)

食道小扁平上皮癌の深達度診断—

超音波内視鏡(endoscopic ultra-sonography;EUS) 村田 洋子…44:1723(11 主)

食道小病変の診断の手順

門馬久美子・他…44:1749(11 N)

6. 早期大腸癌の精密画像診断

3) 超音波内視鏡による深達度診

断 小林 清典・他…45:811(5 主)

6. 早期大腸癌の精密画像診断

6) 画像強調・拡大観察—FICE

富樫 一智・他…45:842(5 主)

深達度診断からみた側方発育型大

腸腫瘍(LST)の分類と意義—X

線診断の立場から

野村 昌史・他…45:953(6 主)

深達度診断からみた側方発育型大

腸腫瘍(LST)の分類と意義—超

音波内視鏡診断の立場から

清水 誠治・他…45:981(6 主)

深達度診断に苦慮した横行結腸早

期癌の 1 例 丸山 尚子・他…45:1037(6 早症)

食道表在癌の深達度診断

門馬久美子…45:1437(9 序)

食道表在癌の深達度診断—肉眼病

理の立場から 二村 聡・他…45:1439(9 主)

食道表在癌の X 線学的深達度診断

—X 線造影にみられる側面変

形による深達度亜分類診断の試

み 小田 丈二・他…45:1451(9 主)

食道表在癌の深達度診断—通常観

察の立場から 島田 英雄・他…45:1467(9 主)

食道表在癌の深達度診断—通常内

視鏡の立場から 藤原 純子・他…45:1483(9 主)

食道表在癌の深達度診断—NBI 拡

大内視鏡の立場から

高橋亜紀子・他…45:1504(9 主)

食道表在癌の深達度診断—FICE

拡大内視鏡の立場から

有馬美和子・他…45:1515(9 主)

印環細胞癌と粘液癌を伴った早期

大腸癌の 1 例 川上 研・他…45:1799(11 主症)

(進展範囲診断)

内視鏡による早期胃癌の IIb 進展

範囲診断—通常内視鏡の立場か

ら 三島 利之・他…45:39(1 主)

OIIb に対する進展範囲度診断—通

常内視鏡・境界不明瞭病変に対

する拡大内視鏡の有用性と限界

—フルズーム派の立場から

八尾 建史・他…45:86(1 主)

内視鏡による早期胃癌の IIb 進展

範囲診断—NBI 拡大内視鏡の立

場から 小山 恒男・他…45:109(1 主)

(診断基準)

食道扁平上皮 dysplasia の病理診

断 渡辺 玄・他…42:129(2 主)

(診断プロセス)

陥凹型胃癌に対する X 線の深達度

診断プロセス 中原 慶太・他…41:1327(9 研)

(生検診断)

生検標本における食道扁平上皮

dysplasia の病理組織診断

大倉 康男…42:137(2 主)

消化管悪性リンパ腫の生検病理診

断—鑑別診断とその注意点を中

心に 二村 聡・他…44:875(5 主)

低異型度管状腺癌の生検診断

大倉 康男・他…45:1172(7 主)

(生検組織診断)

食道の良性腫瘍

吉田 操…43:253(3 序)

(生体内診断)

大腸腫瘍性病変に対する endocy-

toscopy 工藤 進英・他…43:969(6 主研)

(組織型診断)

深達度および組織型診断に苦慮す

る形態を呈した高分化型食道扁

平上皮癌の 1 切除例

清水香代子・他…41:835(5 早症)

(組織診断)

食道ヨード不染帯の鑑別診断—癌

と非癌の鑑別:病理の立場から

石黒 信吾・他…41:165(2 主)

4. 大腸

2) 大腸腫瘍の異型度診断

斎藤 彰一・他…42:787(5 主)

(即時診断)

共焦点大腸内視鏡 掛地 吉弘・他…43:990(6 N)

6. 早期大腸癌の精密画像診断

共焦点レーザー内視鏡

掛地 吉弘・他…45:868(5 N)

(側方進展範囲診断)

5. 拡大観察のコツ

3) 胃

仲吉 隆・他…42:635(5 主)

(存在診断)

食道胃接合部腺癌の X 線診断—存

在診断, 深達度診断, 食道浸潤

診断 島岡 俊治・他…44:1111(7 主)

NBI による食道小扁平上皮癌の存

在診断 高橋亜紀子・他…44:1668(11 主)

(超音波内視鏡診断)

スキルス胃癌の特徴と診断の基本

—EUS の立場から

村田 洋子・他…45:457(4 主)

(通常内視鏡診断)

colitic cancer/dysplasia の早期診

断—通常内視鏡診断

小林 清典・他…43:1293(9 主)

S- (内視鏡診断)

(内視鏡診断)

胃癌治療ガイドラインの適応外病

変となる早期胃癌の診断—内視鏡診断(超音波内視鏡を含む)

芳野 純治・他…41: 31(1 主)

食道ヨード不染帯の鑑別診断—癌

と非癌の鑑別: 病理の立場から

石黒 信吾・他…41: 165(2 主)

2. 良性腫瘍に対する内視鏡治療

(2) 粘膜下腫瘍 ① 食道

太田 正穂・他…41: 573(4 主)

陥凹性小胃癌の診断—基本から最

先端まで 芳野 純治…41: 739(5 序)

陥凹性小胃癌の診断—X 線の立場

から 小田 秀也・他…41: 763(5 主)

陥凹性小胃癌の診断—通常内視鏡

の立場から 三島 利之・他…41: 774(5 主)

大腸拡大内視鏡診断における腫

瘍・非腫瘍の鑑別

山野 泰穂・他…41: 1763(13 主)

大腸鋸歯状病変の内視鏡診断

岡 志郎・他…42: 312(3 主)

大腸鋸歯状病変の臨床的取り扱い

—私はこう考える

鶴田 修・他…42: 329(3 主)

Helicobacter pylori 陽性胃癌と陰

性胃癌の比較—臨床の立場から

伊藤 公訓・他…42: 981(6 主)

食道 pyogenic granuloma の 1 例

小沢 俊文・他…42: 1283(8 早症)

未分化型混在早期胃癌の臨床的特

徴と問題点—通常内視鏡診断を

中心に 松田 彰郎・他…42: 1615(11 主)

まれな食道良性腫瘍および腫瘍性

病変の内視鏡診断

門馬久美子・他…43: 267(3 主)

食道神経鞘腫の 1 例

太田 正穂・他…43: 349(3 主症)

7. 小腸腫瘍性疾患の内視鏡診断

7. 小腸腫瘍性疾患の内視鏡診断

福本 晃・他…43: 477(4 主)

2. 小腸炎症性疾患

8) 好酸球性胃腸炎 清水 誠治…43: 629(4 主)

linitis plastica 型胃癌初期病変の内

視鏡診断 細川 治・他…43: 799(5 主)

linitis plastica 型胃癌, 特にその初

期病変の診断—内視鏡診断

(EUS を含む)を中心に

丸山 保彦・他…43: 811(5 主)

胃の陥凹型 SM 癌の病理組織構築

と対比した内視鏡所見—pSM2

癌診断のための観察方法と診断

限界 八尾 恒良・他…43: 1109(7 研)

早期食道癌の診断—最近の進歩

幕内 博康…43: 1419(10 序)

早期食道癌存在診断・質的診断の

進歩—高画質通常内視鏡による

診断 清水 勇一・他…43: 1422(10 主)

早期食道癌存在診断・質的診断の

進歩—通常内視鏡による診断:

高画質内視鏡 千野 修・他…43: 1431(10 主)

早期食道癌存在診断・質的診断の

進歩—経鼻内視鏡の立場から

都甲 昭彦…43: 1443(10 主)

内視鏡的経過例からみた早期胃癌

の深達度と時間的推移—特に M

癌から SM 癌への発育進展速度

に關与する遅速因子について

長浜 孝・他…43: 1735(12 主)

UL 陰性未分化型胃粘膜内癌の術

前診断—内視鏡診断—通常観察

を中心に 三宅 直人・他…44: 42(1 主)

癌や炎症と鑑別が困難な大腸悪性

リンパ腫—X 線診断と内視鏡診

断を中心に 吉永 繁高・他…44: 865(5 主)

食道胃接合部腺癌の通常内視鏡診

断—通常内視鏡の立場から—臨

床病理学的事項に基づいて

高林 広明・他…44: 1145(7 主)

食道胃接合部腺癌の内視鏡診断—

通常内視鏡の立場から

小田 一郎・他…44: 1155(7 主)

食道胃接合部腺癌の内視鏡診断—

拡大内視鏡の立場から

藤崎 順子・他…44: 1175(7 主)

中・下咽頭表在癌の内視鏡診断—

通常内視鏡および NBI の立場か

ら 門馬久美子・他…45: 203(2 主)

中・下咽頭表在癌の内視鏡治療

—EMR の立場から

土田 知宏・他…45: 244(2 主)

スキルス胃癌の特徴と診断の基本

—内視鏡の立場から

丸山 保彦・他…45: 445(4 主)

低異型度分化型胃癌の内視鏡診断

—通常内視鏡の立場から

今井健一郎・他…45: 1131(7 主)

低異型度分化型胃癌の内視鏡診断

—通常内視鏡の立場から

梅垣 英次・他…45: 1145(7 主)

直腸肛門部病変の検査法と鑑別診

断—内視鏡診断 久部 高司・他…45: 1291(8 主)

食道表在癌の深達度診断—通常観

察の立場から 島田 英雄・他…45: 1467(9 主)

早期大腸低分化腺癌の 1 例

松本美野里・他…45: 1763(11 主症)

表面陥凹型を呈した sessile se-

rrated adenoma/polyp の 1 例

松下 弘雄・他…45: 1992(12 症)

(内視鏡的異型度診断)

食道小扁平上皮癌の拾い上げ診断

—endocytoscopy の立場から—

“通常観察から超・拡大観察までの連続観察を可能とする新しい拡大内視鏡”を用いた食道境界病変の内視鏡的異型度診断

井上 晴洋・他…44:1689(11主)

(発症前診断)

遺伝子診療と倫理 福岡 義光…45:2101(13主)

(範囲診断)

病理学的にみた早期胃癌に対するESD切除成績と範囲診断困難例の特徴—一括完全切除例と分割切除例の対比を含めて

田邊 寛・他…41:53(1主)

陥凹性小胃癌の診断—X線の立場から

小田 秀也・他…41:763(5主)

2. 胃

6) 拡大内視鏡による癌の進展範囲診断

八尾 建史・他…42:735(5主)

未分化型混在早期胃癌の臨床的特徴と問題点—範囲診断を中心に

竹内 洋司・他…42:1635(11主)

UL陰性未分化型胃粘膜内癌・粘膜内側方進展のNBI併用拡大内視鏡診断—その可能性と限界

八木 一芳・他…44:60(1主)

5. 早期胃癌の画像診断

(2) 通常内視鏡検査

吉永 繁高・他…44:650(4主)

2. 酢酸・インジゴカルミン撒布・水洗法

本庶 元・他…44:762(4主)

内視鏡による早期胃癌のIIB進展範囲診断—NBI(narrow band imaging)拡大内視鏡の立場から

小林 正明・他…45:123(1主)

低異型度分化型胃癌の内視鏡診断—通常内視鏡の立場から

今井健一郎・他…45:1131(7主)

正常粘膜下に広範囲に側方進展した大腸SM癌の1例

本田 洋士・他…45:1708(10主)

(病理診断)

食道上皮内腫瘍性病変の組織像と遺伝子異常

河内 洋・他…42:173(2主)

濾胞性リンパ腫—その今日的理解と病理診断を中心に

二村 聡・他…43:1019(7主)

消化管 follicular lymphoma の特徴:病理学的立場から—病理学的診断と悪性度評価:分子生物学的特徴を含めて

山本 英子・他…43:1031(7主)

食道ESD切除標本の病理学的特徴

海上 雅光・他…44:335(3主)

3. 早期胃癌の病理

1) 生検材料の取り扱いと病理診断に際しての留意点

工藤 康之・他…44:472(4主)

4. 早期大腸癌の病理

2) pSM癌の治療方針(大腸癌治療ガイドライン2005/2009)

味岡 洋一…45:679(5主)

(病理組織診断)

6. 早期大腸癌の精密画像診断

endocytoscopy 工藤 進英・他…45:860(5主)

(拾い上げ診断)

これからの食道早期癌拾い上げ診断—NBIの立場から

門馬久美子・他…41:151(2主)

NBIによる早期食道癌診断

—white light と narrow band

imagingを用いた非拡大内視鏡

検査による早期食道癌診断の

sensitivity 北村 陽子・他…43:1453(10主)

FICEによる早期食道癌の存在・

質的診断法 吉澤 充代・他…43:1462(10主)

食道小病変の診断の手順

門馬久美子・他…44:1749(11主)

(見直し診断)

生検標本における食道扁平上皮dysplasiaの病理組織診断

大倉 康男…42:137(2主)

病理学的に逆追跡可能な早期胃癌

症例の解析—多施設症例の検討

三富 弘之・他…43:1784(12主)

(リンパ節転移診断)

食道m3・sm癌の最新の診断と治

療戦略 幕内 博康…41:1357(10主)

診断基準→診断

(生検診断基準)

炎症性腸疾患の病理像からみた難

治要因—潰瘍性大腸炎を中心に

田中 正則…42:1903(13主)

(組織診断基準)

大腸歯菌状病変の病理診断

味岡 洋一・他…42:253(3主)

診断精度→精度

診断プロセス→診断

診療報酬

早期胃癌に対するESDの評価—

私はこう考える:費用面からの

考察 細川 治…41:110(1主)

新訂WHO分類→WHO分類

(す)

スキルス胃癌→胃癌

スクリーニング

CT colonography—大腸癌スク

リーニングへの応用を目指して

飯沼 元・他…43:939(6主)

胃癌のスクリーニングとしての内

視鏡検査の現状と問題点—住民

個別検診の立場から

S- (胃癌スクリーニング)

- 古川 敬一・他…43:1153(8主)
胃癌のスクリーニングとしての内
視鏡検査の現状と問題点—病院
受診者の立場から
- 萩原 武・他…43:1177(8主)
胃癌スクリーニングにおける内視
鏡検査の有用性—X線検査との
比較から 吉田 諭史・他…43:1186(8主)
胃癌に対する内視鏡スクリーニン
グ—私はこうしている
- 赤松 泰次…43:1221(8主)
経鼻内視鏡による胃癌スクリーニ
ングの現状と問題点
- 中田 博也・他…43:1241(8主)
早期食道癌の診断—最近の進歩
- 幕内 博康…43:1419(10序)
中・下咽頭表在癌の拡大内視鏡診
断 井上 晴洋・他…45:217(2主)
早期大腸癌診療の現状と諸問題
- 平田 一郎…45:598(5序)
5. 早期大腸癌のスクリーニング
- 2)注腸X線 小林 広幸・他…45:735(5主)
5. 早期大腸癌のスクリーニング
- 3)大腸内視鏡 森本 泰隆・他…45:745(5主)
5. 早期大腸癌のスクリーニング
- AFI 竹内 洋司・他…45:771(5N)
5. 早期大腸癌のスクリーニング
- NBIによる大腸内視鏡スクリー
ニング 佐野 寧・他…45:776(5N)
(胃癌スクリーニング)
- 胃癌に対する内視鏡スクリーニン
グ—私はこうしている
- 川口 実…43:1216(8主)
経鼻内視鏡による胃癌スクリーニ
ングの現状と問題点—地域住民
検診の立場から 乾 純和・他…43:1230(8主)
(早期大腸癌スクリーニング)
5. 早期大腸癌のスクリーニング
- 1)便潜血反応—Hb・Tf同時測
定法 平田 一郎・他…45:725(5主)
(大腸癌スクリーニング)
5. 早期大腸癌のスクリーニング
- 1)便潜血反応—Hb・Tf同時測
定法 平田 一郎・他…45:725(5主)
(内視鏡スクリーニング)
- 胃癌に対する内視鏡スクリーニン
グ—私はこうしている
- 三島 利之・他…43:1218(8主)
スクリーニング検査
5. 早期胃癌の画像診断
- (1)X線検査 長浜 隆司・他…44:563(4主)
スクリーニング内視鏡
- 早期食道癌存在診断・質的診断の
進歩—経鼻内視鏡の立場から
- 都甲 昭彦…43:1443(10主)
スクリーニング法

- 胃癌に対する内視鏡スクリーニン
グは本当に有効か 芳野 純治…43:1137(8序)
ステロイド抵抗症例
- 潰瘍性大腸炎の新しい治療による
粘膜治癒と経過—cyclosporine
を中心に 鈴木 康夫…42:1869(13主)
ステロイド抵抗性
- 炎症性腸疾患の病理像からみた難
治要因—潰瘍性大腸炎を中心に
- 田中 正則…42:1903(13主)
ステント留置
3. 通過障害に対する内視鏡治療
- (1)上部消化管 ②胃・
十二指腸 川口 実…41:637(4主)
スネア法
1. 早期癌に対する内視鏡治療
- (1)スネア法 山野 泰穂・他…41:545(4主)
水様性下痢
- 縦走潰瘍を呈した collagenous col-
itis の1例 斉藤 康晴・他…44:2029(13主症)
垂直浸潤 500 μ m
- 胃分化型癌 SM1 癌の診断
—“500 μ m”は何とかならない
か? 八尾 恒良…42:5(1序)
垂直浸潤距離
- 早期大腸癌の深達度診断の現状を
問う 多田 正大…41:1231(9序)
肺炎
- 上腹部痛を伴い、経過中に増大し
た胃迷入瘻の1例
- 岸野真衣子・他…45:567(4主症)
脾外分泌試験
- 1.吸収不良症候群の病態と診断
- 藤山 佳秀・他…43:727(4N)
ステント
3. 通過障害に対する内視鏡治療
- (2)下部消化管—悪性疾患
- 斉田 芳久…41:643(4主)
スナズミ
- Helicobacter pylori と胃癌
- 渡辺 英伸…42:911(6序)
動物実験の立場からみた Helico-
bacter pylori 感染と胃癌
- 豊田 武士・他…44:1441(9主研)
スネア
7. 早期大腸癌の治療
- 1)EMR/EMR 榎田 博史・他…45:873(5主)
スネア EMR
- 大腸腫瘍性病変の臨床病理学的特
性からみた内視鏡治療の適応と
実際—スネア EMR の観点から
- 山野 泰穂・他…42:1053(7主)
大腸腫瘍の臨床病理学的特性から
みたスネア EMR と ESD の適
応と実際—ESD を中心に
- 岡 志郎・他…42:1061(7主)

(セ)

セリアック病

2. 小腸炎症性疾患

11) セリアック病

中澤 英之・他…43: 651(4 主)

センチネルリンパ節→リンパ節**生検**

大腸腺腫・M 癌の内視鏡的切除後の follow up: サーベイランスに向けて—内視鏡追跡例からみた小さな大腸腺腫の自然史: リスク別サーベイランスのあり方

久部 高司・他…42: 1459(10 主)

3. 早期胃癌の病理

1) 生検材料の取り扱いと病理診断に際しての留意点

工藤 康之・他…44: 472(4 主)

生検陰性のスキルス胃癌の 1 例

北條 誠・他…45: 562(4 主症)

生検検体

4. 早期大腸癌の病理

生検, 内視鏡的摘除および外科切除検体の取り扱い上の留意点—早期大腸癌を中心に

二村 聡・他…45: 689(5 N)

生検診断→診断**生検診断基準→診断基準****生検組織診断→診断****生検病理診断→生検診断****生存率**

早期胃癌の自然史に関する前向き研究—胃癌診療への考察

津熊 秀明・他…43: 1777(12 主)

生体内診断→診断**生物学的製剤**

粘膜治癒をもたらす治療は炎症性腸疾患 (IBD) 診療を変えるのか?

松井 敏幸…42: 1809(13 序)

生理的集積

5. 早期大腸癌のスクリーニング

5) PET, PET/CT 村上 康二…45: 759(5 主)

成因

Helicobacter pylori に起因しない
とされる良性胃粘膜病変

春間 賢…41: 999(7 序)

成分栄養剤

Crohn 病小腸病変に対する治療効果—栄養療法の粘膜治癒効果

山本 隆行…45: 1621(10 主)

性感染症→性行為感染症**性行為感染症**

感染性腸炎の最近の動向と知見

相楽 裕子…43: 1561(11 主)

感染性腸炎の最近の知見

アメーバ性大腸炎

五十嵐正広・他…43: 1645(11 主)

感染性腸炎の最近の知見

クラミジア直腸炎

池谷賢太郎・他…43: 1663(11 主)

精度**(診断精度)**

5. 早期胃癌の画像診断

(1) X 線検査 長浜 隆司・他…44: 563(4 主)

(内視鏡診断精度)

1. 早期胃癌診断の現状

1. 早期胃癌診断の現状

細川 治・他…44: 455(4 主)

精密 X 線検査

食道表在癌の X 線診断における最近の進歩と問題点

高木 靖寛・他…43: 1499(10 主)

赤外線内視鏡

3. 自家蛍光内視鏡・赤外線内視鏡

上堂 文也・他…44: 767(4 N)

責任病変同定率

出血性小腸疾患に対する診断手技—バルーン内視鏡を主体に

松田 知己・他…45: 333(3 主)

切開剥離

早期胃癌に対する ESD の評価—

私はこう考える: 費用面からの考察

細川 治…41: 110(1 主)

切除成績

早期胃癌に対する ESD と腹腔鏡下手術の接点—私はこう考える: 内科の立場から; 胃病変に対する ESD 切除成績からみて

豊永 高史・他…41: 1531(11 主)

切除断端**(断端の低異型像)**

食道 ESD 切除症例の病理学的検査成績

藤田 昌宏・他…44: 345(3 主)

(断端の変性)

食道 ESD 切除症例の病理学的検査成績

藤田 昌宏・他…44: 345(3 主)

切除手順

大腸 ESD のコツとピットフォール—切除手順の刷新と困難例への対処

豊永 高史・他…42: 1073(7 主)

切除例

炎症性腸疾患の病理像からみた難治要因—Crohn 病を中心に

池田 圭祐・他…42: 1911(13 主)

石灰化

特発性腸間膜静脈硬化症の病理

池田 圭祐・他…44: 138(2 主)

十二指腸癌, 肝転移と合併した特発性腸間膜静脈硬化症の 1 例

小林 隆・他…44: 233(2 主症)

石灰化線維性偽腫瘍

食道に発症した calcifying fibrous

S- 節外性

pseudotumor の 1 例

宮永 太門・他…44:2068(13 早症)

節外性

消化管濾胞性リンパ腫—特に十二

指腸症例の臨床病理学的特徴

吉野 正・他…43:1039(7 主)

セデーション

4. 小腸検査法

3) ダブルバルーン内視鏡検査

砂田圭二郎・他…43:435(4 主)

胃痛に対する内視鏡スクリーニング

—私はこうしている

赤松 泰次…43:1221(8 主)

先端透明フード

5. 早期大腸癌のスクリーニング

AFI 竹内 洋司・他…45:771(5 N)

先端フード

5. 拡大観察のコツ

2) 食道 有馬美和子・他…42:630(5 主)

尖圭コンジローマ

直腸肛門部の炎症性疾患—感染性

腸炎の直腸肛門部病変

大川 清孝・他…45:1321(8 主)

肛門管尖圭コンジローマの 1 例

大野 康寛・他…45:1699(10 早症)

染色体転座

腸管悪性リンパ腫の分子病理学的

特徴—染色体転座を含めて

吉野 正・他…41:295(3 主)

穿孔

2. 良性腫瘍に対する内視鏡治療

(1) ポリープ 齊藤 裕輔・他…41:595(4 主)

3. 通過障害に対する内視鏡治療

(2) 下部消化管 趙 栄済・他…41:623(4 主)

8. 内視鏡治療の偶発症の対策

1) 食道 千野 修・他…41:703(4 主)

8. 内視鏡治療の偶発症の対策

3) 大腸 藤城 光弘・他…41:715(4 主)

大腸 ESD の偶発症とその対策

藤城 光弘・他…42:1127(7 主)

食道扁平上皮癌に対する ESD の

適応と実際—食道 ESD の偶発

症 竹内 学・他…44:384(3 主)

腺・内分泌細胞癌

食道胃接合部領域に発生し粘膜下

腫瘍様形態を呈した表在型腺・

内分泌細胞癌の 1 例

勝木 伸一・他…42:1929(13 早症)

腺癌

3. 早期胃癌の病理

1) 生検材料の取り扱いと病理診

断に際しての留意点

工藤 康之・他…44:472(4 主)

食道胃接合部腺癌の病理学的特徴

—早期癌を胃上部と比較して

大倉 康男・他…44:1095(7 主)

4. 早期大腸癌の病理

1) 病理診断—診断基準

八尾 隆史…45:671(5 主)

腺管混合型

スキルス胃癌の特徴と診断の基本

—病理の立場から

平橋美奈子・他…45:422(4 主)

腺腫

食道粘膜下導管腺腫(submucosal

gland duct adenoma)の 1 例

河合めぐみ・他…43:310(3 主症)

小さな小腸腫瘍—上皮性腫瘍

三井 啓吾・他…44:994(6 主)

5. 早期大腸癌のスクリーニング

3) 大腸内視鏡 森本 泰隆・他…45:745(5 主)

低異型度分化型胃癌の病理学的特

徴—腺腫との鑑別を含めて

九嶋 亮治・他…45:1086(7 主)

(家族性大腸腺腫症)

家族性大腸腺腫症に伴う胃底腺ポ

リポーシスの腫瘍化により生じ

た進行胃癌の 1 例

滝沢 耕平・他…41:1581(11 早症)

家族性大腸腺腫症の消化管病変に

対する sulindac の効果

松本 主之・他…42:1767(12 主研)

1. 小腸腫瘍性疾患

1) 上皮性腫瘍(腺腫, 癌)

江原 彰仁・他…43:527(4 主)

4. 全身性疾患の部分症としての小

腸病変

1) ポリポーシス症候群

桑木光太郎・他…43:679(4 主)

3. 大腸癌の発生・発育進展

遺伝性大腸癌—FAP/HNPCC

石原聡一郎・他…45:661(5 N)

遺伝性消化管疾患の特徴と長期経

過 飯田 三雄…45:2015(13 序)

家族性大腸腺腫症—家族性大腸腺

腫症の長期経過 前畠 裕司・他…45:2026(13 主)

家族性大腸腺腫症における陥凹型

腫瘍—臨床の立場から

工藤 進英・他…45:2038(13 主)

家族性大腸腺腫症における平坦陥

凹型腫瘍—病理の立場から

藤盛 孝博・他…45:2049(13 主)

(鋸歯状腺腫)

大腸鋸歯状病変—歴史的流れと現

状の問題点 樋渡 信夫・他…42:251(3 序)

大腸鋸歯状病変の病理診断

味岡 洋一・他…42:253(3 主)

大腸鋸歯状腺腫の病理診断

池上 雅博・他…42:261(3 主)

大腸鋸歯状ポリープの分類・診断

と発育進展 加藤 洋・他…42:267(3 主)

大腸鋸歯状腺腫の組織発生

中村 眞一・他…42: 280(3 主)
大腸鋸歯状病変の発生と発育進展
—発育進展—鋸歯状腺腫と過形成性ポリープの癌化

原岡 誠司・他…42: 288(3 主)
鋸歯状病変由来の大腸癌("serrated carcinoma")の頻度とその臨床病理学的特徴
八尾 隆史・他…42: 299(3 主)
大腸鋸歯状病変の内視鏡診断

池原 久朝・他…42: 307(3 主)
大腸鋸歯状病変の内視鏡診断
岡 志郎・他…42: 312(3 主)

大腸鋸歯状病変の臨床的取り扱い
—私はこう考える 斉藤 裕輔…42: 321(3 主)
大腸鋸歯状病変の臨床的取り扱い
—私はこう考える

渡邊 真・他…42: 323(3 主)
大腸鋸歯状病変の臨床的取り扱い
—私はこう考える

梶田 博史・他…42: 326(3 主)
大腸鋸歯状病変の臨床的取り扱い
—私はこう考える 小林 広幸…42: 335(3 主)

S 状結腸表面型 serrated adenoma
に合併した粘膜内癌の 1 例

渡邊 真・他…42: 337(3 主症)
15 か月の間に著明な形態変化を来し吸収上皮への分化を認めた直腸鋸歯状腺腫の 1 例

堀田 欣一・他…42: 343(3 主症)
4. 大腸

3) hyperplastic polyp, serrated adenoma の拡大内視鏡観察

池松 弘朗・他…42: 795(5 主)
大腸鋸歯状病変における発育進展・癌化—臨床の立場から

梶田 博史・他…43: 1897(13 主)
大腸癌の発育進展における大腸鋸歯状病変の意義—早期大腸癌に合併する大腸鋸歯状病変の臨床病理学的検討 江頭由太郎・他…43: 1911(13 主)
4. 早期大腸癌の病理

大腸鋸歯状病変 江頭由太郎・他…45: 720(5 N)
過形成, 鋸歯状腺腫から発育進展した大腸低分化腺癌の 1 例

富野 泰弘・他…45: 1808(11 主症)

(十二指腸腺腫)

3. 十二指腸・小腸

1) 十二指腸疾患の拡大内視鏡診断
稲土 修嗣・他…42: 753(5 主)

(小腸腺腫)

1. 小腸腫瘍性疾患

1) 上皮性腫瘍(腺腫, 癌)
江原 彰仁・他…43: 527(4 主)

結節集簇様病変を呈した小腸進行癌の 1 例 平野 敦士・他…43: 1854(12 早症)

(大腸腺腫)

大腸鋸歯状病変の内視鏡診断

池原 久朝・他…42: 307(3 主)

大腸腺腫・M 癌の内視鏡的切除後の follow up: サーベイランスに向けて—内視鏡追跡例からみた小さな大腸腺腫の自然史: リスク別サーベイランスのあり方

久部 高司・他…42: 1459(10 主)
家族性大腸腺腫症の消化管病変に対する sulindac の効果

松本 主之・他…42: 1767(12 主研)

大腸の新しい内視鏡診断—auto-fluorescence imaging (AFI)

佐藤 龍・他…43: 910(6 主)

臨床病理学的観点からみた大腸癌の発生・発育過程とその特徴—大腸癌の発生における腺腫の癌化 (adenoma-carcinomasequence) と de novo 発癌

斉藤 裕輔・他…43: 1891(13 主)

1. 早期大腸癌の疫学
腺腫の内視鏡的摘除は大腸癌を予防しているのか—記述疫学による状況証拠 石川 秀樹…45: 602(5 主)
4. 早期大腸癌の病理

1) 病理診断—診断基準
八尾 隆史…45: 671(5 主)
6. 早期大腸癌の精密画像診断

2) 通常内視鏡による診断
河野 弘志・他…45: 801(5 主)
6. 早期大腸癌の精密画像診断

4) 拡大内視鏡観察 (pit pattern)
山野 泰穂・他…45: 822(5 主)

腺腫内癌

側方発育型大腸腫瘍の臨床病理学のおよび分子病理学的解析
菅井 有・他…45: 939(6 主)

腺扁平上皮癌

特殊型胃癌の臨床的特徴—胃癌取り扱い規約第 14 版をうけて

宮永 太門・他…45: 1882(12 主)
胃腺扁平上皮癌の臨床病理学的研究 前田 将宏・他…45: 1959(12 主研)

腺癌成分が EBV 陽性リンパ球浸潤胃癌であった腺扁平上皮癌の 1 例 大屋 久晴・他…45: 1987(12 主症)

潜在 LP 型癌→latent linitis plastica 型癌

潜在的 linitis plastica 型癌→latent linitis plastica 型癌線維化

スキルス胃癌と鑑別を要する非腫瘍性疾患—後腹膜線維化
松井 英男・他…45: 535(4 主)

7. 早期大腸癌の治療
2) ESD(endoscopic submucosal dissection) 田中 信治・他…45: 883(5 主)

(粘膜内線維化)

S- 線維筋症

linitis plastica 型胃癌の初期病変の

病理 西俣 伸亮・他…43:765(5主)

線維筋症

直腸肛門部の炎症性疾患—粘膜脱

症候群, cap polyposis

船越 信介・他…45:1331(8主)

線維性組織増生

スキルス胃癌の特徴と診断の基本

—病理の立場から

平橋美奈子・他…45:422(4主)

線状溝

興味深い内視鏡像を呈した col-

lagenous colitis の1例

清水 誠治・他…44:2050(13主症)

線状縦走潰瘍

collagenous colitis の16例—内視

鏡像と組織像との関連

石原 裕士・他…44:1983(13主)

選択的 COX-2 阻害薬

NSAID 起因性消化管病変の治療

と予防

三宅 一昌・他…42:1751(12主)

選択的造影

Crohn 病小腸病変の診断と経過—

バルーン内視鏡の有用性と位置

づけ—ダブルバルーン内視鏡

砂田圭二郎・他…45:1605(10主)

(そ)

狙撃生検

狙撃生検による colitic can-

cer/dysplasia のサーベイランス

—厚生労働省班会議の報告

樋田 信幸・他…43:1335(9主)

粗糙・顆粒状粘膜

collagenous colitis の16例—内視

鏡像と組織像との関連

石原 裕士・他…44:1983(13主)

組織学的胃炎→胃炎

組織学的鑑別

9. 小腸腫瘍性疾患の病理学的鑑別

診断

9. 小腸腫瘍性疾患の病理学的鑑

別診断

味岡 洋一・他…43:499(4主)

組織学的検討

胃 IIb 型癌の病理組織学的特徴—

胃 IIb 型癌のマクロ像と組織像

の対比

江頭由太郎・他…45:23(1主)

組織学的効果判定

消化管癌に対する化学・放射線療

法の組織学的効果判定の基準

神 寛之・他…44:1894(12主)

組織型

2. 胃

5) 拡大内視鏡による腫瘍の組織

型診断

友利 彰寿・他…42:730(5主)

病理学的所見からみた胃癌の時代

的変遷—Helicobacter pylori 感

染からみて

西倉 健・他…42:921(6主)

Helicobacter pylori の除菌は胃癌

の形態に変化を起こすか

加藤 元嗣・他…42:989(6主)

未分化型混在早期胃癌の病理学的

特徴と問題点—リンパ節転移と

肉眼的特徴

渡辺 玄・他…42:1577(11主)

3. 早期胃癌の病理

2) 組織型

大倉 康男・他…44:479(4主)

組織型診断→診断

組織構築

3. 拡大観察と組織構築の関連

2) 胃

中村 哲也・他…42:549(5主)

組織混在型

4. 早期胃癌の肉眼型—決め方・

考え方とその典型像

5) 表層拡大型

入口 陽介・他…44:553(4主)

組織診断→診断

組織診断基準→診断基準

組織像

組織像でわかる感染性腸炎

池田 圭祐・他…43:1590(11主)

特殊型胃癌の病理学的特徴

二村 聡・他…45:1870(12主)

組織発生

Helicobacter pylori 陽性胃癌と陰

性胃癌の比較—病理の立場か

ら: H. pylori 陰性・非萎縮性

粘膜に通常型胃癌は発生するの

か

九嶋 亮治・他…42:967(6主)

3. 大腸癌の発生・発育進展

1) 発生・発育進展—病理組織学

的観点から

大倉 康男…45:624(5主)

組織分化度

陥凹性小胃癌の診断—マクロ診断

の立場から

西倉 健・他…41:741(5主)

組織分類

消化管 GIST の診断と悪性度の評

価—組織分類と予後からみて

大重 要人・他…43:143(2主)

組織変性

食道 ESD 切除標本の病理学的特

徴

海上 雅光・他…44:335(3主)

遡及的検討

linitis plastica 型胃癌の自然史

入口 陽介・他…43:751(5主)

内視鏡経過例における胃癌発育の

遡及的検討—肉眼型からみて

萩原 武・他…43:1723(12主)

早期胃癌→胃癌

早期胃癌の形態学

早期胃癌と先達者から学んだ形態

学の意義

牛尾 恭輔…44:450(4序)

早期癌→大腸癌

早期癌→直腸癌

早期癌→胃癌

早期癌→咽頭癌

早期癌→食道癌

早期食道癌→食道癌

早期大腸癌→大腸癌

早期大腸癌スクリーニング→スクリーニング

早期直腸癌→直腸癌

相対生存率

1. 早期胃癌診断の現状

1. 早期胃癌診断の現状

細川 治・他…44: 455(4 主)

挿入原理

4. 小腸検査法

3) ダブルバルーン内視鏡検査

砂田圭二郎・他…43: 435(4 主)

挿入困難性

Crohn 病小腸病変の診断と経過—

バルーン内視鏡の有用性と位置

づけ—シングルバルーン内視鏡

辻川 知之・他…45: 1595(10 主)

避及敵解析

腸管原発悪性リンパ腫の治療と予

後—113 例の避及的解析

中村昌太郎・他…41: 323(3 主)

避及的追跡

低異型度分化型胃癌の自然史

海崎 泰治・他…45: 1182(7 主)

避及例

胃癌の発育・進展—時間との戦い

松井 敏幸…43: 1719(12 序)

早期胃癌の発育速度—内視鏡避及

例の全国集計 松井 敏幸・他…43: 1798(12 主)

層構造

体外式超音波が発見契機となった

スキルス胃癌の 1 例

畠 二郎・他…43: 845(5 主症)

スキルス胃癌の特徴と診断の基本

—体外式超音波の立場から

畠 二郎・他…45: 477(4 主)

即時診断→診断

側方進展範囲診断→診断

側方発育型腫瘍

大腸内視鏡治療における拡大観察

応用の最先端—計画的分割切除

における拡大観察の有用性

鶴田 修・他…41: 1772(13 主)

側方発育型大腸腫瘍の臨床病理学

的特徴と内視鏡的治療およびそ

の局所遺残における拡大観察の

有用性 田村 智・他…41: 1783(13 主)

2. 早期大腸癌の肉眼分類

3) 側方発育型腫瘍(LST)とは

岡 志郎・他…45: 619(5 主)

側方発育型大腸腫瘍(LST)の呼称

の経緯と意義 山野 泰穂…45: 937(6 序)

側方発育型大腸腫瘍の臨床病理学

的および分子病理学的解析

菅井 有・他…45: 939(6 主)

深達度診断からみた側方発育型大

腸腫瘍(LST)の分類と意義—X

線診断の立場から

野村 昌史・他…45: 953(6 主)

深達度診断からみた側方発育型大

腸腫瘍(LST)の分類と意義—内

視鏡診断の立場から: 通常観察

からみた LST の深達度診断

長谷川 申・他…45: 959(6 主)

深達度診断からみた側方発育型大

腸腫瘍(LST)の分類と意義—内

視鏡診断の立場から: 拡大観

察・NBI からみた LST

樫田 博史・他…45: 969(6 主)

深達度診断からみた側方発育型大

腸腫瘍(LST)の分類と意義—超

音波内視鏡診断の立場から

清水 誠治・他…45: 981(6 主)

治療法選択からみた側方発育型大

腸腫瘍(LST)の分類と意義

—EMR の立場から

小泉 浩一・他…45: 989(6 主)

側方発育型大腸腫瘍→大腸腫瘍

側面変形

潰瘍性大腸炎における腫瘍性病変

の X 線診断 西村 拓・他…43: 1281(9 主)

6. 早期大腸癌の精密画像診断

1) 注腸 X 線診断 斉藤 裕輔・他…45: 784(5 主)

深達度診断からみた側方発育型大

腸腫瘍(LST)の分類と意義—X

線診断の立場から

野村 昌史・他…45: 953(6 主)

食道表在癌の X 線学的深達度診断

—X 線造影像にみられる側面変

形による深達度亜分類診断の試

み

小田 丈二・他…45: 1451(9 主)

簇出

大腸 SM 癌の病理診断とその問題

点—内視鏡摘除大腸 SM 癌の取

り扱い—大腸癌治療ガイドライ

ン第 2 版から 斉藤 裕輔・他…44: 1213(8 主)

大腸 SM 癌の浸潤距離を実測する

ことの意義と問題点

斎藤奈津子・他…44: 1219(8 主)

大腸 SM 癌の病理診断とその問題

点—簇出 tumor budding/sprout-

ing 河内 洋・他…44: 1249(8 主)

存在診断→診断

〔T〕

T/NK 細胞

—悪性リンパ腫の診断—免疫組織

化学染色(1): リンパ球・組織

球・造血器腫瘍と他細胞系腫瘍

T-T 細胞性リンパ腫

の鑑別 大島 孝一…45: 282(2 形態)
—悪性リンパ腫の診断—免疫組織
化学染色(2): リンパ球・組織
球・造血器腫瘍の鑑別

大島 孝一…45: 406(3 形態)
—悪性リンパ腫の診断—免疫組織
化学染色(3): 悪性リンパ腫の
鑑別 大島 孝一…45: 575(4 形態)

T 細胞性リンパ腫→悪性リンパ腫

t(11;18)/API2-MALT1

除菌に反応しない胃 MALT リン
パ腫の臨床および分子病理学的
特徴—長期予後を含め
中村昌太郎・他…42: 1225(8 主)

t(11;18)(q21;q21)

除菌無効胃 MALT リンパ腫の分
子病理学的特徴 守都 敏晃・他…42: 1191(8 主)

techniques and diagnosis

食道表在癌の深達度診断—超音波
内視鏡の立場から
川田 研郎・他…45: 1527(9 主)

TGF-β

linitis plastica 型胃癌の初期病変の
病理 西俣 伸亮・他…43: 765(5 主)

the Japan Polyp Study (JPS)

大腸良性腫瘍性病変の治療とサー
ベイランスの標準化—Japan
Polyp Study Workgroup (JPSG)
retrospective study results
佐野 寧・他…42: 1493(10 主研)

top-down 治療

Crohn 病における病型(経過)予測
と治療方針—step-up 治療 vs
top-down 治療 平田 一郎…42: 1812(13 主)

topography

Helicobacter pylori と未分化型胃
癌—Hp 分布と未分化型癌が発
生する粘膜環境の検討
根本 哲生・他…42: 1001(6 主研)

transanal endoscopic microsurgery (TEM)

1. 早期癌に対する内視鏡治療
(3)経肛門的外科的切除(MITAS
および TEM) 前田耕太郎・他…41: 562(4 主)

Triangle-tip knife (TT knife)

1. 早期癌に対する内視鏡治療
(3)ESD ⑤ 三角ナイフ
井上 晴洋・他…41: 538(4 主)

tumor budding/sprouting → 簇出

Turcot 症候群

Turcot 症候群の 1 例
伊藤 哲也・他…45: 2105(13 主症)

(た)

他臓器重複癌

食道 m1・m2 癌 EMR 後の長期成
績 川田 研郎・他…42: 1317(9 主)

多結節

多結節状の形態を呈した胃平滑筋
腫の 1 例 板場 壮一・他…44: 293(2 早症)

多段階発癌

大腸癌における分子異常
菅井 有・他…43: 1965(13 主)

多中心性浸潤

治療法選択からみた側方発育型大
腸腫瘍 (LST) の分類と意義
—ESD の立場から
斎藤 豊・他…45: 1001(6 主)

多発 GIST → GIST

多発胃癌→胃癌
(同時性多発胃癌)
同時性 7 多発低分化型胃癌の 1 例
岡本 泰幸・他…41: 259(2 症)

多発癌→食道癌

多発血管腫→血管腫
多発重複癌
大酒家における食道表在癌内視鏡
切除後の 2 次癌—癌のない大酒
家の長期経過との比較
横山 顕・他…42: 1365(9 主)

多発大腸癌→大腸癌

多発コード不染
異時性多発食道癌に対する内視鏡
治療—多発小コード不染を有す
る EMR 後症例に対する APC
の意義 島田 英雄・他…42: 1381(9 主)

多発コード不染帯

背景因子からみた異時性多発食道
癌の長期経過—多発コード不染
帯との関連を中心に
堅田 親利・他…42: 1355(9 主)

多様性

3. 早期胃癌の病理
2)組織型 大倉 康男・他…44: 479(4 主)

体外式超音波→超音波

体外式超音波検査
Crohn 病小腸病変の診断と経過—
体外式超音波検査の有用性と位
置づけ 畠 二郎・他…45: 1613(10 主)

体下部

胃癌に対する内視鏡スクリーニン
グー私はこうしている
小山 恒男…43: 1211(8 主)

体上部

胃癌に対する内視鏡スクリーニン
グー私はこうしている
小山 恒男…43: 1211(8 主)

対比と比較

早期胃癌と先達者から学んだ形態
学の意義 牛尾 恭輔…44: 450(4 序)

耐性菌

感染性腸炎の最近の動向と知見
相楽 裕子…43: 1561(11 主)

胎児消化管類似癌

glypican3, SALL4 発現からみた

AFP 産生胃癌の再検討

牛久 哲男・他…45:1950(12主研)

滞留

出血性小腸疾患に対する診断手技

—カプセル内視鏡を主体に

中村 哲也・他…45:321(3主)

竹の節様外観

Crohn 病の胃病変の病理組織学的

特徴—特に内視鏡像との対比に

よるその発生から進展様式の解

析 八尾 隆史・他…42:383(4主)

竹の節状外観

Crohn 病の上部消化管病変の臨床

と経過—胃・十二指腸病変を中

心に 渡 二郎・他…42:417(4主)

竹の節状外観を呈した Crohn 病の

1 例 桑木光太郎・他…42:493(4主症)

上部消化管内視鏡にて“竹の節状

外観”を呈した全大腸炎型潰瘍

性大腸炎の 1 例 長坂 光夫・他…42:499(4主症)

単純性潰瘍→潰瘍**胆嚢癌**

スキルス胃癌と鑑別を要する腫瘍

性疾患—転移性胃癌 北村 匡…45:489(4主)

蛋白漏出性胃腸症**2. 小腸炎症性疾患**

7) 放射線性腸炎 青木 哲哉・他…43:624(4主)

蛋白漏出性腸症

びまん性の小腸病変を有した en-

teropathy-type T-cell lympho-

ma の 1 例 古賀 有希・他…41:401(3主症)

3. 炎症以外的小腸非腫瘍性疾患

3) 腸リンパ管拡張症

青柳 邦彦・他…43:667(4主)

短腸症候群

Crohn 病小腸病変に対する治療効

果—狭窄形成術の進歩

河野 透…45:1676(10主)

(ち)**地域がん登録****1. 早期胃癌診断の現状**

1. 早期胃癌診断の現状

細川 治・他…44:455(4主)

治療

腸管悪性リンパ腫—最近の知見

飯田 三雄…41:275(3序)

小腸疾患診療の新たな展開

飯田 三雄…41:1603(12序)

大腸鋸歯状病変の臨床的取り扱い

—私はこう考える

鶴田 修・他…42:329(3主)

大腸鋸歯状病変の臨床的取り扱い

—私はこう考える 小林 広幸…42:335(3主)

Crohn 病の上部消化管病変の臨床

的検討—経過を含めて

平田 一郎・他…42:429(4主)

潰瘍性大腸炎の上部消化管病変の

臨床と経過—画像所見を中心に

堀 和敏・他…42:441(4主)

非ステロイド性抗炎症薬(NSAID)

起因性消化管病変の臨床

飯田 三雄…42:1683(12序)

粘膜治癒をもたらす治療は炎症性

腸疾患(IBD)診療を変えるの

か? 松井 敏幸…42:1809(13序)

小腸疾患診療の現状と展望

飯田 三雄…43:394(4序)

idiopathic mesenteric phleboscler-

osis (特発性腸間膜静脈硬化症)

の経過 西村 拓・他…44:191(2主)

小腸疾患—小病変の診断と治療の

進歩 飯田 三雄…44:929(6序)

潰瘍性大腸炎にみられる胃・小腸

病変の所見と経過—胃・十二指

腸病変 堀 和敏・他…44:1549(10主)

Crohn 病小腸病変に対する診断と

治療の進歩 松井 敏幸…45:1579(10序)

Crohn 病小腸病変に対する治療効

果—インフリキシマブの術後再

発予防効果 江崎 幹宏・他…45:1656(10主)

治療効果判定

画像診断による化学療法の原因巣

の効果判定—大腸癌—内視鏡検

査および総合評価

鷹尾まど佳・他…44:1879(12主)

治療内視鏡→内視鏡治療**治療方針**

中・下咽頭表在癌の治療方針—耳

鼻咽喉科の立場から

渡邊 昭仁・他…45:240(2主)

4. 早期大腸癌の病理

2) pSM 癌の治療方針(大腸癌治

療ガイドライン 2005/2009)

味岡 洋一…45:679(5主)

6. 早期大腸癌の精密画像診断

3) 超音波内視鏡による深達度診

断 小林 清典・他…45:811(5主)

治療前効果予測→予測**逐年検診**

人間ドックにおける胃内視鏡検診

の現状と問題点—偽陰性例の検

討を中心に 満崎 克彦・他…43:1165(8主)

チフス**2. 小腸炎症性疾患**

9) 小腸細菌性感染症

大川 清孝・他…43:635(4主)

中・下咽頭癌→咽頭癌**(中・下咽頭表在癌)**

中・下咽頭表在癌の内視鏡診断—

T- 中・下咽頭癌(下咽頭)

通常内視鏡および NBI の立場から
門馬久美子・他…45:203(2主)
中・下咽頭表在癌の内視鏡診断—
経鼻内視鏡の立場から

川田 研郎・他…45:228(2主)

中・下咽頭癌(下咽頭)

中・下咽頭表在癌の治療方針—耳

鼻咽科の立場から

渡邊 昭仁・他…45:240(2主)

中・下咽頭癌(中咽頭)

中・下咽頭表在癌の治療方針—耳

鼻咽科の立場から

渡邊 昭仁・他…45:240(2主)

中・下咽頭表在癌→中・下咽頭癌

中悪性度非 Hodgkin リンパ腫→悪性リンパ腫

中期予後→予後

虫垂炎

虫垂開口部病変を伴う潰瘍性大腸

炎の臨床的検討 田中 敏宏・他…44:1534(10主)

虫垂開口部病変

潰瘍性大腸炎の初期病変とその進

展・経過 平田 一郎…44:1489(10序)

虫垂開口部病変を伴う潰瘍性大腸

炎の臨床的検討 田中 敏宏・他…44:1534(10主)

虫垂結石

虫垂開口部に粘膜下腫瘍様形態を

呈した虫垂結石の1例

梶 雅子・他…43:377(3症)

虫垂病変

虫垂開口部病変が先行したと思わ

れる潰瘍性大腸炎の1例

長瀬慶一郎・他…44:1602(10主症)

注腸 X 線検査→X 線検査

注腸 X 線造影検査→注腸 X 線検査

注腸検査→注腸 X 線検査

長期経過

限局性胃 MALT リンパ腫の長期

経過—除菌療法抵抗例の臨床的

特徴とその対策 赤松 泰次・他…42:1207(8主)

Crohn 病における長期経過—経過

良好例 (non-disabling disease)

の予測 平井 郁仁・他…42:1843(13主)

Crohn 病の長期経過—腸管合併症

への進展の予測 小林 清典・他…42:1859(13主)

11 年 6 か月間粘膜内にとどまった

IIC 型胃癌の1例

大槻 忠良・他…43:1820(12主症)

5 年以上にわたって経過を追えた

特発性腸間膜静脈硬化症の1例

清水香代子・他…44:259(2主症)

遺伝性消化管疾患の特徴と長期経

過 飯田 三雄…45:2015(13序)

家族性大腸腺腫症—家族性大腸腺

腫症の長期経過 前畠 裕司・他…45:2026(13主)

過誤腫性ポリープ—

Peutz-Jeghers 症候群の長期

経過 大宮 直木・他…45:2079(13主)

過誤腫性ポリープ—Cowden

病の長期経過 廣瀬 靖光・他…45:2085(13主)

長期成績

食道 T1a-MM・SM1 癌内視鏡切

除後の経過 門馬久美子・他…42:1341(9主)

6. 早期胃癌の治療

4)腹腔鏡下胃切除手術

稲葉 一樹・他…44:694(4主)

長期予後→予後

超・拡大内視鏡→超拡大内視鏡

超音波

(造影超音波)

空腸 gastrointestinal stromal tumor

の1例—造影超音波検査所見を

中心に 森 敬弘・他…43:219(2主症)

4. 小腸検査法

4) 体外式超音波検査

畠 二郎・他…43:443(4主)

大腸の新しい超音波診断—造影超

音波検査 畠 二郎・他…43:921(6主)

1. 体外式超音波検査

畠 二郎・他…44:757(4N)

(体外式超音波)

4. 小腸検査法

4) 体外式超音波検査

畠 二郎・他…43:443(4主)

体外式超音波が発見契機となった

スキルス胃癌の1例

畠 二郎・他…43:845(5主症)

大腸の新しい超音波診断—造影超

音波検査 畠 二郎・他…43:921(6主)

1. 体外式超音波検査

畠 二郎・他…44:757(4N)

スキルス胃癌の特徴と診断の基本

—体外式超音波の立場から

畠 二郎・他…45:477(4主)

(内視鏡的超音波断層法)

大腸の新しい超音波診断—三次元

内視鏡的超音波断層法

掛村 忠義・他…43:929(6主)

超音波検査

(腹部超音波検査)

腹部超音波検査で発見されダブル

バルーン小腸内視鏡で切除しえ

た小腸過誤腫性ポリープの1例

村松 司・他…41:1713(12主症)

超音波内視鏡

食道表在癌の内視鏡診断—最近の

進歩 幕内 博康…41:141(2序)

食道表在癌深達度診断の進歩—拡

大内視鏡 vsEUS: EUS の意義

有馬美和子・他…41:183(2主)

食道表在癌リンパ節転移診断

—EUS の立場から

青木 泰斗・他…41:207(2主)

2. 良性腫瘍に対する内視鏡治療

(2) 粘膜下腫瘍 ① 食道

太田 正穂・他…41: 573(4 主)

3. 通過障害に対する内視鏡治療

(2) 下部消化管 趙 榮済・他…41: 623(4 主)

粘液結節の成分により mp まで浸

潤を認めた IIa+IIc 類似進行大

腸癌の 1 例 名倉 一夫・他…41: 1098(7 早症)

超音波内視鏡による食道 m₃・sm

癌の深達度・リンパ節転移・再

発診断の精度 有馬美和子・他…41: 1386(10 主)

直腸肛門部悪性黒色腫の 1 例

河端 秀明・他…42: 1290(8 早症)

食道 m₃・sm₁ 癌内視鏡切除後の

経過 有馬美和子・他…42: 1331(9 主)

消化管 GIST の診断と悪性度の評

価—超音波内視鏡検査と超音波

内視鏡下穿刺吸引法

芳野 純治・他…43: 163(2 主)

食道脂肪腫の 1 例 渡辺 良之・他…43: 339(3 主症)

colitic cancer/dysplasia の画像診

断—超音波内視鏡を中心に

清水 誠治・他…43: 1325(9 主)

5. 早期胃癌の画像診断

(3) 超音波内視鏡による早期胃

癌の深達度診断

長南 明道・他…44: 623(4 主)

食道小扁平上皮癌の深達度診断—

超音波内視鏡(endoscopic ultra-
sonography;EUS) 村田 洋子…44: 1723(11 主)

食道癌に対する化学放射線療法の

原発巣の効果判定—EUS を中心

に 有馬美和子・他…44: 1840(12 主)

6. 早期大腸癌の精密画像診断

3) 超音波内視鏡による深達度診

断 小林 清典・他…45: 811(5 主)

深達度診断からみた側方発育型大

腸腫瘍(LST)の分類と意義—超

音波内視鏡診断の立場から

清水 誠治・他…45: 981(6 主)

直腸肛門部疾患の EUS 診断

小林 清典・他…45: 1381(8 N)

食道表在癌の深達度診断—超音波

内視鏡の立場から

川田 研郎・他…45: 1527(9 主)

(三次元超音波内視鏡)

三次元超音波内視鏡による胃癌深

達度診断—特に SM1 胃癌の診

断能について 木田 光広・他…42: 88(1 主)

6. 早期大腸癌の精密画像診断

3) 超音波内視鏡による深達度診

断 小林 清典・他…45: 811(5 主)

超音波内視鏡下生検

スキルス胃癌の特徴と診断の基本

—EUS の立場から

村田 洋子・他…45: 457(4 主)

超音波内視鏡下穿刺吸引細胞診→超音波内視鏡下穿刺吸
引生検法

超音波内視鏡下穿刺吸引生検法

消化管 GIST の診断と悪性度の評

価—超音波内視鏡検査と超音波

内視鏡下穿刺吸引法

芳野 純治・他…43: 163(2 主)

GIST の自然史 澤木 明・他…43: 199(2 主)

化学・放射線療法後のリンパ節に

対する EUS-FNA による効果判

定 安田 一郎・他…44: 1908(12 主研)

スキルス胃癌の特徴と診断の基本

—EUS の立場から

村田 洋子・他…45: 457(4 主)

超音波内視鏡下穿刺吸引法→超音波内視鏡下穿刺吸引生
検法

超音波内視鏡検査

巨大な嚢胞を形成した胃 GIST の

1 例 新田 佳苗・他…41: 1589(11 早症)

超音波内視鏡検査による胃分化型

SM1 癌の深達度診断

磯部 祥・他…42: 79(1 主)

単房性嚢胞から成る胃 hamarto-

matous inverted polyp の 1 例

友松雄一郎・他…45: 287(2 早症)

超音波内視鏡診断→診断

超拡大観察

1. 上部消化管に対する

endo-cytoscopy system の現況

熊谷 洋一・他…42: 884(5 トピ)

食道小扁平上皮癌の診断

吉田 操…44: 1645(11 序)

超拡大内視鏡

contact endoscopy が拓く食道ヨ—

ド不染帯の鑑別 川田 研郎・他…41: 225(2 主研)

3. 拡大観察と組織構築の関連

1) 咽頭・食道 井上 晴洋・他…42: 545(5 主)

早期食道癌の深達度診断の進歩

—NBI 拡大内視鏡を中心に

井上 晴洋・他…43: 1479(10 主)

食道小扁平上皮癌の拾い上げ診断

—endocytoscopy の立場から—

“通常観察から超・拡大観察まで

の連続観察を可能とする新しい

拡大内視鏡”を用いた食道境界

病変の内視鏡的異型度診断

井上 晴洋・他…44: 1689(11 主)

endocytoscopy による食道の生体

内細胞観察 井上 晴洋・他…45: 1535(9 主研)

超高分化型腺癌

粘膜下腫瘍様の形態を呈した胃癌

高分化型腺癌の 1 例

石橋 英樹・他…44: 1466(9 早症)

超高分化腺癌

低異型度分化型胃癌の診断

岩下 明徳・他…45: 1057(7 序)

T- 腸炎

低異型度分化型胃癌の病理学的特

徴—腺腫との鑑別を含めて

九嶋 亮治・他…45:1086(7主)

低異型度分化型胃癌(超高分化腺
癌)の拡大内視鏡診断

八尾 建史・他…45:1159(7主)

腸炎

非ステロイド系抗炎症剤(NSAID)

起因性腸病変の臨床病理学的特

徴と病態

八尾 隆史・他…42:1691(12主)

腸炎ピブリオ腸炎

2. 小腸炎症性疾患

9) 小腸細菌性感染症

大川 清孝・他…43:635(4主)

腸型

核異型度に基づいた腸型分化型胃

粘膜内癌の分子病理学的解析—

特に腸型低異型度胃癌における

分子解析

菅井 有・他…45:1212(7主研)

腸型腺癌

3. 早期胃癌の病理

3) 早期胃癌における形質発現分

類の基礎的・臨床病理学的意

義

九嶋 亮治・他…44:486(4主)

腸型低異型度胃癌

核異型度に基づいた腸型分化型胃

粘膜内癌の分子病理学的解析—

特に腸型低異型度胃癌における

分子解析

菅井 有・他…45:1212(7主研)

腸型分泌ムチン→MUC2

腸管(型)Behçet病→Behçet病

腸管Behçet→Behçet病

腸管悪性リンパ腫→悪性リンパ腫

腸管合併症

Crohn病の長期経過—腸管合併症

への進展の予測 小林 清典・他…42:1859(13主)

Crohn病小腸病変の診断と経過—

バルーン内視鏡の有用性と位置

づけ—シングルバルーン内視鏡

辻川 知之・他…45:1595(10主)

腸管感染症

2. 小腸炎症性疾患

10) Whipple病・糞線虫症

金城 福則・他…43:643(4主)

感染性腸炎—最近の動向と知見

飯田 三雄…43:1557(11序)

感染性腸炎の最近の知見

細菌培養検査が陽性を示す虚血

性腸炎様病変 吉野 修郎・他…43:1606(11主)

腸管狭窄→狭窄

腸管原発悪性リンパ腫→悪性リンパ腫

腸管子宮内膜症

1. 小腸腫瘍性疾患

9) その他の腫瘍および腫瘍様病

変

河野 弘志・他…43:575(4主)

腸管出血性大腸菌感染症

感染性腸炎の最近の知見

腸管出血性大腸菌感染症

滋野 俊・他…43:1613(11主)

腸管スピロヘータ症→intestinal spirochetosis

腸管切除

Crohn病小腸病変に対する治療効

果—狭窄形成術の進歩

河野 透…45:1676(10主)

腸管内遺残

大腸SM癌の病理診断とその問題

点—断端の評価 河野 弘志・他…44:1255(8主)

腸管囊腫様気腫症

3. 炎症以外の小腸非腫瘍性疾患

4) 腸管囊腫様気腫症

吉野 修郎・他…43:672(4主)

腸管病原性大腸菌

感染性腸炎の最近の知見

細菌培養検査が陽性を示す虚血

性腸炎様病変 吉野 修郎・他…43:1606(11主)

腸管病変

特発性腸間膜静脈硬化症の臨床—

内視鏡診断 横山 薫・他…44:182(2主)

腸間膜脂肪織炎

病変が横行結腸とS状結腸の2か

所に非連続性に及び、かつ横行

結腸に膿瘍を合併した腸間膜脂

肪織炎の1例 宮坂 光俊・他…42:1797(12症)

腸間膜静脈硬化症

石灰化を欠き初期像と考えられた

特発性腸間膜静脈硬化症の2例

上田 渉・他…44:206(2主症)

腸間膜リンパ節腫大

感染性腸炎の最近の知見

エルシニア腸炎の病像につい

て:画像所見を中心として

奥山 祐右・他…43:1621(11主)

腸管リンパ腫→悪性リンパ腫

腸結核→結核

腸重積

腸重積にて15年間腹痛を繰り返

しダブルバルーン小腸内視鏡で

発見されたMeckel憩室の1例

塩屋 公孝・他…43:1861(12症)

腸上皮化生

Helicobacter pyloriと胃癌

渡辺 英伸…42:911(6序)

Helicobacter pyloriと胃癌—背景

胃粘膜の立場から—萎縮性胃

炎・腸上皮化生 上村 直実・他…42:937(6主)

腸上皮化生のない背景粘膜から発

生した胃癌の臨床病理学的特徴

—特にHelicobacter pylori感染

との関連について

八尾 隆史・他…42:959(6主)

病理の立場からみた胃癌ハイリス

クグループ—背景粘膜の粘液形

質と胃癌発生 八尾 隆史・他…44:1423(9 主)
 低異型度管状腺癌の生検診断
 大倉 康男・他…45:1172(7 主)

腸チフス

回腸終末部および大腸全域に病変
 を呈したパラチフス A の 1 例
 村野 実之・他…43:1680(11 主症)

腸閉塞

3. 通過障害に対する内視鏡治療
 (1) 経鼻 須藤 訓・他…41:649(4 主)
 3. 通過障害に対する内視鏡治療
 (2) 経肛門的減圧術の臨床的有用性
 小林 清典・他…41:654(4 主)
 腸重積にて 15 年間腹痛を繰り返
 しダブルバルーン小腸内視鏡で
 発見された Meckel 憩室の 1 例
 塩屋 公孝・他…43:1861(12 症)

腸閉塞症状

特発性腸間膜静脈硬化症の臨床—
 内視鏡診断 横山 薫・他…44:182(2 主)

腸リンパ管拡張

2. 蛋白漏出性胃腸症の病態と診断
 渡辺知佳子・他…43:731(4 N)

腸リンパ管拡張症

3. 炎症以外的小腸非腫瘍性疾患
 3) 腸リンパ管拡張症
 青柳 邦彦・他…43:667(4 主)

直接 X 線

5. 早期胃癌の画像診断
 (1) X 線検査 長浜 隆司・他…44:563(4 主)

直腸

15 か月の間に著明な形態変化を来
 し吸収上皮への分化を認めた直
 腸鋸歯状腺腫の 1 例
 堀田 欣一・他…42:343(3 主症)
 特発性腸間膜静脈硬化症と鑑別を
 要した直腸動静脈奇形の 1 例
 小川 信・他…44:221(2 主症)

直腸 GIST → GIST

直腸 MALT リンパ腫

微小な直腸 MALT リンパ腫の 1
 例 万波 智彦・他…42:1417(9 早症)

直腸悪性リンパ腫→悪性リンパ腫

直腸炎型

潰瘍性大腸炎の初期病変—直腸病
 変の口側進展 伊藤 貴博・他…44:1541(10 主)

直腸潰瘍症

直腸肛門部病変の鑑別診断
 平田 一郎…45:1266(8 序)

直腸カルチノイド→カルチノイド

直腸癌→大腸癌

(早期癌)

1. 早期癌に対する内視鏡治療
 (3) 経肛門的外科的切除(MITAS
 および TEM) 前田耕太郎・他…41:562(4 主)
 (早期直腸癌)

7. 早期大腸癌の治療

3) 直腸の endoluminal surgery
 金平 永二・他…45:899(5 主)

直腸局所切除→局所切除

直腸肛門検査

直腸肛門部の解剖, 診察法, 各種
 検査法, 疾患と治療
 松田 直樹・他…45:1268(8 主)

直腸肛門部

直腸肛門部悪性黒色腫の 1 例
 河端 秀明・他…42:1290(8 早症)

直腸肛門部病変の検査法と鑑別診
 断—内視鏡診断 久部 高司・他…45:1291(8 主)

直腸肛門部疾患

直腸肛門部疾患の EUS 診断
 小林 清典・他…45:1381(8 N)

直腸肛門部の解剖→解剖

直腸肛門部病変

直腸肛門部病変の鑑別診断
 平田 一郎…45:1266(8 序)

直腸肛門部病変の検査法と鑑別診
 断—画像診断(注腸, CT, MRI)

杉野 吉則・他…45:1280(8 主)

直腸肛門部の炎症性疾患—炎症性
 腸疾患の直腸肛門部病変

小金井一隆・他…45:1307(8 主)

直腸肛門部の炎症性疾患—感染性
 腸炎の直腸肛門部病変
 大川 清孝・他…45:1321(8 主)

直腸腫瘍

7. 早期大腸癌の治療
 4) MITAS 前田耕太郎・他…45:907(5 主)

直腸静脈瘤→静脈瘤

直腸早期癌→早期癌

直腸非上皮性腫瘍

直腸肛門部の腫瘍性疾患—直腸肛
 門部の非上皮性腫瘍と転移性腫
 瘍 山名 哲郎・他…45:1371(8 主)

直腸病変

NSAID 坐剤起因性直腸病変の臨
 床的検討 中村 志郎・他…42:1730(12 主)

直腸リンパ腫→悪性リンパ腫

鎮痙剤

胃癌スクリーニングにおける内視
 鏡検査の有用性—X 線検査との
 比較から 吉田 論史・他…43:1186(8 主)

鎮静剤

経鼻内視鏡による胃癌スクリーニ
 ングの現状と問題点

中田 博也・他…43:1241(8 主)

鎮静薬

3. sedation—静脈麻酔の基礎知識
 梶原 慶三・他…41:436(4 主)

鎮痛・鎮静剤

胃癌に対する内視鏡スクリーニン
 グ—私はこうしている

T- 追加胃切除

角川 康夫・他…43：1225(8 主)

(つ)

追加胃切除

胃 SM 癌のリンパ節転移に関する
病理学的因子の研究—胃 SM 癌
の内視鏡的切除後における外科
的追加胃切除の病理学的適応基
準の確立 江頭由太郎・他…43：11(1 主)

追加腸切除

大腸 SM 癌のリンパ節転移に関す
る病理学的因子の研究—組織型
の評価を中心に 江頭由太郎・他…44：1229(8 主)

追跡

原因不明消化管出血(OGIB)はど
こまで解明されたか 松井 敏幸…45：309(3 序)

通常観察

中・下咽頭表在癌の内視鏡診断—
通常内視鏡および NBI の立場か
ら 門馬久美子・他…45：203(2 主)
食道表在癌の深達度診断

門馬久美子…45：1437(9 序)

食道表在癌の深達度診断—通常観
察の立場から 島田 英雄・他…45：1467(9 主)

食道表在癌の深達度診断—通常内
視鏡の立場から 藤原 純子・他…45：1483(9 主)

通常内視鏡

陥凹性小胃癌の鑑別診断—拡大内
視鏡所見と通常内視鏡所見の対
比 八尾 建史・他…41：781(5 主)

5. 拡大観察のコツ

5) 大腸—大腸腫瘍性病変に対し
て適切な治療方針に導く拡大
内視鏡観察のコツを中心に
中村 尚志・他…42：645(5 主)

5. 早期胃癌の画像診断

(2) 通常内視鏡検査
吉永 繁高・他…44：650(4 主)

内視鏡による早期胃癌の IIb 進展

範囲診断—通常内視鏡の立場か
ら 三島 利之・他…45：39(1 主)

6. 早期大腸癌の精密画像診断

(2) 通常内視鏡による診断
河野 弘志・他…45：801(5 主)

通常内視鏡診断→診断

(て)

手つなぎ型胃癌→胃癌

手つなぎ型腺管

低異型度分化型胃癌の内視鏡診断
—通常内視鏡の立場から
梅垣 英次・他…45：1145(7 主)

手つなぎ型腺管癌

“横型型胃癌”の臨床病理学的特徴
河内 洋・他…45：1203(7 主研)

低 γ グロブリン血症

2. 蛋白漏出性胃腸症の病態と診断

渡辺知佳子・他…43：731(4 N)

低悪性度 B 細胞性リンパ腫→悪性リンパ腫

低アルブミン血症

2. 蛋白漏出性胃腸症の病態と診断

渡辺知佳子・他…43：731(4 N)

低異型度胃癌→胃癌

低異型度管状腺癌

低異型度管状腺癌の生検診断
大倉 康男・他…45：1172(7 主)

低異型度高分化腺癌

低異型度分化型胃癌の診断
岩下 明德・他…45：1057(7 序)

低異型度分化型胃癌の病理学的特

徴—腺腫と含めて
九嶋 亮治・他…45：1086(7 主)

低異型度上皮内腫瘍→上皮内腫瘍

低異型度分化型胃癌→胃癌

低異型度分化型癌

低異型度分化型胃癌の診断
岩下 明德・他…45：1057(7 序)

低異型度分化型胃癌の病理学的特

徴—腺腫と含めて
九嶋 亮治・他…45：1086(7 主)

低異型度

範囲診断が困難であった低異型度
分化型早期胃癌(手つなぎ・横這
型癌)の 1 例 吉永 繁高・他…45：1235(7 主症)

低異型度癌

病理学的に逆追跡可能な早期胃癌
症例の解析—多施設症例の検討
三富 弘之・他…43：1784(12 主)

低異型度分化型胃癌—その病理学
的特徴 二村 聡・他…45：1073(7 主)

低異型度分化型胃癌の内視鏡診断
—通常内視鏡の立場から
今井健一郎・他…45：1131(7 主)

低異型度分化型胃癌の内視鏡診断
—通常内視鏡の立場から

梅垣 英次・他…45：1145(7 主)

低異型度分化型胃癌(超高分化腺
癌)の拡大内視鏡診断
八尾 建史・他…45：1159(7 主)

低温培養

感染性腸炎の最近の知見
エルシニア腸炎の病像につい
て：画像所見を中心として
奥山 祐右・他…43：1621(11 主)

低酸症

Helicobacter pylori と胃癌—背景
胃粘膜の立場から—いわゆる皺
襞肥大型胃炎 篠村 恭久…42：953(6 主)

低侵襲外科治療→外科治療

低分化腺癌

同時性 7 多発低分化型胃癌の 1 例
岡本 泰幸・他…41：259(2 症)

腸上皮化生のない背景粘膜から発生した胃癌の臨床病理学的特徴
—特に *Helicobacter pylori* 感染との関連について

八尾 隆史・他…42: 959(6 主)

胃 MALT リンパ腫の経過観察中に発見された急速進行性胃癌の

1 例 長屋 匡信・他…43: 1248(8 主症)

大腸低分化腺癌の初期像とその進展

田中 信治…45: 1731(11 序)

大腸低分化腺癌の内視鏡的特徴

坂本 琢・他…45: 1750(11 主)

早期大腸低分化腺癌の 1 例

松本美野里・他…45: 1763(11 主症)

小さな低分化早期大腸癌の 2 例

金尾 浩幸・他…45: 1769(11 主症)

小さな陥凹型早期大腸低分化腺癌

の 1 例 野村 昌史・他…45: 1785(11 主症)

早期大腸低分化腺癌の 3 例

吉川健二郎・他…45: 1791(11 主症)

大腸低分化腺癌と鑑別を要した転

移性大腸癌 清水 誠治・他…45: 1816(11 主症)

他臓器癌の直接浸潤による転移性

大腸癌の 2 例 二宮 風夫・他…45: 1823(11 主症)

遺伝性非ポリポーシス大腸癌の臨

床病理と分子異常—孤発性 MSI

陽性大腸癌との比較

菅井 有・他…45: 2065(13 主)

低分化早期大腸癌→大腸癌

低分化大腸癌→大腸癌

低用量アスピリン

Helicobacter pylori に起因しな

いとされる胃粘膜病変の形態—

薬剤による胃粘膜病変:

NSAIDs, 低用量アスピリン起

因性について 溝上 裕士・他…41: 1045(7 主)

低用量 aspirin による胃粘膜傷害

加藤 元嗣・他…42: 1759(12 主研)

適応

大腸腫瘍の臨床病理学的特性から

みたスネア EMR と ESD の適

応と実際—ESD を中心に

岡 志郎・他…42: 1061(7 主)

(EMR 相対適応)

早期胃癌に対する ESD 切除成績

と切除困難例の特徴

貝瀬 満・他…41: 45(1 主)

(EMR 適応条件)

転移を来した胃粘膜内癌の特徴—

病理形態学的な立場から

田邊 寛・他…41: 1119(8 主)

(ESD 適応)

6. 早期胃癌の治療

3) ESD による早期胃癌の治療

小山 恒男・他…44: 686(4 主)

(ESD 適応拡大)

6. 早期胃癌の治療

3) ESD による早期胃癌の治療

小山 恒男・他…44: 686(4 主)

(ESD 適応拡大病変)

早期胃癌 ESD 適応拡大の現状と

問題点—JDDW 2007(神戸), シ

ンポジウム 9「ESD の長期経

過」から 八尾 恒良…43: 9(1 序)

(ESD 適応条件)

未分化型混在早期胃癌の臨床病理

学的特徴とリンパ節転移

田邊 寛・他…42: 1561(11 主)

(ESD 適応病変)

転移陽性未分化型胃粘膜内癌の臨

床病理学的特徴 田邊 寛・他…44: 15(1 主)

(手術適応)

10. 小腸疾患の治療

2) 外科的治療の最近の進歩

長谷川博俊・他…43: 521(4 主)

(適応拡大)

早期胃癌に対する ESD への期待

西元寺克禮…41: 7(1 序)

早期胃癌に対する内視鏡的切除の

適応拡大—未分化型腺癌につい

て 滝沢 耕平・他…41: 9(1 主)

胃癌治療ガイドラインの適応外病

変となる早期胃癌の診断—X 線

診断 浜田 勉・他…41: 19(1 主)

早期胃癌に対する ESD 切除成績

と切除困難例の特徴

小野 裕之・他…41: 37(1 主)

早期胃癌 ESD 後の長期経過の検

討 池原 久朝・他…41: 91(1 主)

早期胃癌に対する ESD の治療成

績—適応拡大の可能性

小田 一郎・他…41: 1487(11 主)

早期胃癌に対する ESD の適応拡

大の可能性 高橋亜紀子・他…41: 1491(11 主)

ESD/EMR からみた未分化型混在

早期胃癌の取り扱い—早期胃癌

外科切除例からの検討

滝沢 耕平・他…42: 1647(11 主)

早期胃癌 ESD 適応拡大病変に対

する不完全切除例の検討

三島 利之・他…43: 33(1 主)

早期胃癌 ESD 適応拡大病変に対

する不完全切除の要因と対策

辰巳 功一・他…43: 44(1 主)

早期胃癌 ESD 適応拡大病変に対

する不完全摘除の要因と対策

岡 志郎・他…43: 51(1 主)

早期胃癌に対する内視鏡的切除後

の長期予後—ガイドライン病変

と適応拡大病変との比較

草野 央・他…43: 74(1 主)

未分化型早期胃癌に対する ESD

T- (適応拡大病変)

の治療成績と長期予後

岡 志郎・他…44: 89(1 主)

(適応拡大病変)

当院における早期胃癌に対する

ESD の現状—適応拡大病変の切

除成績と非一括完全切除となる

要因の解析

長浜 孝・他…43: 61(1 主)

早期胃癌 ESD 適応拡大病変の長

期予後

高橋亜紀子・他…43: 81(1 主)

(内視鏡的切除の適応)

食道扁平上皮癌に対する内視鏡的

切除術の適応

幕内 博康・他…44: 311(3 主)

適応拡大→適応

適応拡大病変→適応

鉄欠乏性貧血

2. 小腸炎症性疾患

11) セリアック病

中澤 英之・他…43: 651(4 主)

テネシン

表層粘膜上皮直下に帯状膠原線維

沈着を伴った静脈硬化性大腸炎

の 1 例—膠原線維の免疫組織化

学的検討を中心に

西村 綾子・他…44: 214(2 主症)

転移

大腸低分化腺癌の初期像とその進

展

田中 信治…45: 1731(11 序)

(癌転移)

転移陽性が疑われる胃粘膜内癌の

取り扱い—縮小手術を含めて

才川 義朗・他…41: 1151(8 主)

(微小転移)

センチネルリンパ節生検を用いた

食道表在癌のリンパ節転移診断

北川 雄光・他…41: 233(2 主研)

治療成績からみた食道 m₃/sm 癌

の治療方針—外科治療の個別

化：センチネルリンパ節理論の

観点から

北川 雄光・他…41: 1441(10 主)

3. 早期胃癌の病理

4) 早期胃癌のリンパ節転移

上之園芳一・他…44: 499(4 主)

(腹膜転移)

linitis plastica 型胃癌の治療戦略

(staging 診断も含めて)—内科的

治療

今澤 雅子・他…43: 825(5 主)

(リンパ節転移)

食道表在癌リンパ節転移診断

—EUS の立場から

青木 泰斗・他…41: 207(2 主)

食道癌リンパ節転移診断の進歩

—CT・MRI の立場から：diffu-

sion weighted image を中心に

桜田 愛音・他…41: 215(2 主)

センチネルリンパ節生検を用いた

食道表在癌のリンパ節転移診断

北川 雄光・他…41: 233(2 主研)

転移陽性胃粘膜内癌の特徴

西元寺克禮・他…41: 1115(8 序)

転移を来した胃粘膜内癌の特徴—

病理形態学的な立場から

田邊 寛・他…41: 1119(8 主)

転移を来した胃粘膜内癌の特徴—

臨床的な立場から：X 線を中心

に 松田 彰郎・他…41: 1131(8 主)

転移を来した胃粘膜内癌の内視鏡

所見の検討 細川 治・他…41: 1141(8 主)

転移陽性が疑われる胃粘膜内癌の

取り扱い—縮小手術を含めて

才川 義朗・他…41: 1151(8 主)

転移陽性が疑われる胃粘膜内癌の

治療方針—縮小手術を含めて

梨本 篤・他…41: 1156(8 主)

転移を来した早期胃癌の特徴—分

子生物学的な立場から

市川 一仁・他…41: 1167(8 主研)

大腸 sm 癌のリンパ節転移危険因

子の検討 立石 陽子・他…41: 1233(9 主)

超音波内視鏡による食道 m₃・sm

癌の深達度・リンパ節転移・再

発診断の精度 有馬美和子・他…41: 1386(10 主)

食道 m₃・sm 癌の最新の診断—転

移リンパ節の診断 (PET, CT,

MRI) 加藤 広行・他…41: 1397(10 主)

治療成績からみた食道 m₃・sm 癌

の治療方針—外科手術例におけ

るリンパ節転移と病理像

藤田 昌宏・他…41: 1407(10 主)

治療成績からみた食道 m₃・sm 癌

の治療方針—外科手術例におけ

るリンパ節転移：病理の立場か

ら 根本 哲生・他…41: 1416(10 主)

治療成績からみた食道 m₃・sm 癌

の治療方針—EMR+ α の治療成

績：m₃・sm₁ 癌を中心に

門馬久美子・他…41: 1447(10 主)

早期胃癌に対する ESD と腹腔鏡

下手術の接点 浜田 勉…41: 1485(11 序)

早期胃癌に対する腹腔鏡補助下胃

切除術 井上 晴洋・他…41: 1507(11 主)

早期胃癌に対する ESD と腹腔鏡

下手術の接点—私はこう考え

る：外科の立場から；早期胃癌

リンパ節転移危険群に対する

ESD と腹腔鏡下リンパ節郭清術

の併用の試み 阿部 展次・他…41: 1525(11 主)

早期胃癌に対する ESD と腹腔鏡

下手術の接点—私はこう考え

る：病理の立場から

八尾 隆史・他…41: 1550(11 主)

リンパ節転移を有する胃分化型

SM1 癌の特徴 藤崎 順子・他…42: 14(1 主)

食道 m3・sm1 癌内視鏡切除後の経過 有馬美和子・他…42: 1331(9 主)

食道 T1a-MM・SM1 癌内視鏡切除後の経過 門馬久美子・他…42: 1341(9 主)

大腸腫瘍内視鏡切除後の根治度判定基準—最近の進歩と課題—将来展望 田中 信治・他…42: 1443(10 主)

杯状の形態を呈した直腸カルチノイド腫瘍の 1 例 浦岡 高平・他…42: 1537(10 早症)

未分化型混在早期胃癌の臨床病理学的特徴とリンパ節転移 田邊 寛・他…42: 1561(11 主)

未分化型混在早期胃癌の病理学的特徴と問題点—リンパ節転移と肉眼的特徴 渡辺 玄・他…42: 1577(11 主)

胃 SM 癌のリンパ節転移に関する病理学的因子の研究—胃 SM 癌の内視鏡的切除後における外科的追加胃切除の病理学的適応基準の確立 江頭由太郎・他…43: 11(1 主)

胃 SM 癌のリンパ節転移危険因子を問う 八尾 隆史・他…43: 23(1 主)

リンパ節転移陽性の未分化型胃粘膜内癌の病理学的特徴 松本美野里・他…44: 8(1 主)

転移陽性未分化型胃粘膜内癌の臨床病理学的特徴 田邊 寛・他…44: 15(1 主)

6. 早期胃癌の治療

5) 開腹手術 田中 則光・他…44: 700(4 主)

大腸 SM 癌のリンパ節転移に関する病理学的因子の研究—組織学的評価を中心に 江頭由太郎・他…44: 1229(8 主)

大腸 SM 癌の脈管侵襲 谷口 浩和・他…44: 1241(8 主)

大腸 SM 癌の病理診断とその問題点—簇出 tumor budding/sprouting 河内 洋・他…44: 1249(8 主)

大腸 SM 癌の病理診断とその問題点—断端の評価 河野 弘志・他…44: 1255(8 主)

中・下咽頭表在癌の長期予後 川久保博文・他…45: 265(2 主)

4. 早期大腸癌の病理

2) pSM 癌の治療方針(大腸癌治療ガイドライン 2005/2009) 味岡 洋一…45: 679(5 主)

過形成、鋸歯状腺腫から発育進展した大腸低分化腺癌の 1 例 富野 泰弘・他…45: 1808(11 主症)

(リンパ節転移危険因子)

胃 SM 癌のリンパ節転移に関する病理学的因子の研究—胃 SM 癌の内視鏡的切除後における外科的追加胃切除の病理学的適応基準の確立 江頭由太郎・他…43: 11(1 主)

大腸 SM 癌のリンパ節転移に関する病理学的因子の研究—組織学的

の評価を中心に 江頭由太郎・他…44: 1229(8 主)

(リンパ節転移阻止因子)

胃 SM 癌のリンパ節転移に関する病理学的因子の研究—胃 SM 癌の内視鏡的切除後における外科的追加胃切除の病理学的適応基準の確立 江頭由太郎・他…43: 11(1 主)

転移危険因子

早期胃癌に対する ESD と腹腔鏡下手術の接点—私はこう考える: 病理の立場から 八尾 隆史・他…41: 1550(11 主)

転移再発

大腸 SM 癌の内視鏡切除後の follow up—サーベイランスに向けて(局所再発, 転移再発) 浦上 尚之・他…42: 1470(10 主)

転移性胃癌

スキルス胃癌と鑑別を要する腫瘍性疾患—転移性胃癌 北村 匡…45: 489(4 主)

(4 型転移性胃癌)

スキルス胃癌と鑑別を要する腫瘍性疾患—転移性胃癌 北村 匡…45: 489(4 主)

転移性腫瘍

直腸肛門部の腫瘍性疾患—直腸肛門部の非上皮性腫瘍と転移性腫瘍 山名 哲郎・他…45: 1371(8 主)

転移性小腸癌→小腸癌

転移性小腸腫瘍→小腸腫瘍

転移性大腸癌→大腸癌

転移性大腸腫瘍

大腸癌との鑑別に苦慮した大腸原発悪性リンパ腫の 1 例 山本英一郎・他…44: 909(5 主症)

(と)

透視下挿入法

3. 通過障害に対する内視鏡治療

(1) 経鼻 須藤 訓・他…41: 649(4 主)

糖蛋白質

—上皮性腫瘍の粘液細胞形質診断—組織化学: レクチンを含めて

(1) 太田 浩良・他…44: 118(1 形態)

—上皮性腫瘍の粘液細胞形質診断—組織化学: レクチンを含めて

(2) 太田 浩良・他…44: 275(2 形態)

頭頸部癌

中・下咽頭表在癌の診断と治療 幕内 博康…45: 177(2 序)

特異な形態

囊胞変性により特異な形態を呈した胃 GIST の 1 例 岡村 誠介・他…41: 844(5 早症)

腸結核に合併し特異な形態を呈した大腸癌の 1 例 小林 拓・他…42: 1033(6 早症)

特異な形態を呈した大腸癌の 1 例

T- 特殊型

堀松 高博・他…42: 1529(10 早症)

特殊型

特殊型胃癌の病理学的特徴

二村 聡・他…45: 1870(12 主)

特殊型胃癌の臨床的特徴—胃癌取

扱い規約第 14 版をうけて

宮永 太門・他…45: 1882(12 主)

特殊型胃癌→胃癌

特殊光

光デジタル法を用いた腸管リンパ

腫の診断 藤谷 幹浩・他…44: 889(5 主研)

特殊光観察

食道表在癌の深達度診断

門馬久美子…45: 1437(9 序)

特殊染色

4. 早期大腸癌の病理

病理診断に有用な特殊染色

松原亜季子・他…45: 699(5 N)

特発性腸間膜静脈硬化症→ idiopathic mesenteric phlebosclerosis (IMP)

特発性腸間膜静脈硬化症の病理

池田 圭祐・他…44: 138(2 主)

特発性腸間膜静脈硬化症の病理か

らみた鑑別診断 八尾 隆史・他…44: 153(2 主)

特発性腸間膜静脈硬化症の臨床—

臨床像 吉永 繁高・他…44: 163(2 主)

特発性腸間膜静脈硬化症の臨床

—X 線診断 平田 一郎…44: 170(2 主)

特発性腸間膜静脈硬化症の臨床—

内視鏡診断 横山 薫・他…44: 182(2 主)

idiopathic mesenteric phleboscler-

osis (特発性腸間膜静脈硬化症)

の経過 西村 拓・他…44: 191(2 主)

石灰化を欠き初期像と考えられた

特発性腸間膜静脈硬化症の 2 例

上田 渉・他…44: 206(2 主症)

特発性腸間膜静脈硬化症と鑑別を

要した直腸動静脈奇形の 1 例

小川 信・他…44: 221(2 主症)

大腸癌を合併した特発性腸間膜静

脈硬化症の 1 例 太田 敦子・他…44: 227(2 主症)

十二指腸癌、肝転移と合併した特

発性腸間膜静脈硬化症の 1 例

小林 隆・他…44: 233(2 主症)

潰瘍性大腸炎を合併した特発性腸

間膜静脈硬化症の 1 例

斉藤 裕輔・他…44: 238(2 主症)

特発性腸間膜静脈硬化症 3 年経過

観察後の 1 剖検例 吉田 正樹…44: 248(2 主症)

5 年以上にわたって経過を追えた

特発性腸間膜静脈硬化症の 1 例

清水香代子・他…44: 259(2 主症)

特発性肉芽腫性胃炎→胃炎

鳥肌胃炎

Helicobacter pylori と胃癌—背景

胃粘膜の立場から—いわゆる鳥

肌胃炎 鎌田 智有・他…42: 946(6 主)

鳥肌状胃炎

Helicobacter pylori 感染と胃癌—

鳥肌状胃炎と胃癌

春間 賢・他…44: 1397(9 主)

トリソミー 18

除菌に反応しない胃 MALT リン

パ腫の臨床および分子病理学的

特徴—長期予後を含め

中村昌太郎・他…42: 1225(8 主)

トレーニングシステム

安全性・経済性からみた早期胃癌

に対する ESD—医療経済とト

レーニング法 飯塚 敏郎・他…41: 99(1 主)

1. 治療内視鏡を施行するにたる内

視鏡医とは 貝瀬 満・他…41: 425(4 主)

〔U〕

UC 関連癌→潰瘍性大腸炎(UC)関連大腸癌

UL 陰性

UL 陰性未分化型胃粘膜内癌の術

前診断—内視鏡診断—通常観察

を中心に 三宅 直人・他…44: 42(1 主)

UL 陰性未分化型胃粘膜内癌・粘

膜内側方進展の NBI 併用拡大内

視鏡診断—その可能性と限界

八木 一芳・他…44: 60(1 主)

“ulcerative appendicitis”

虫垂開口部病変が先行したと思わ

れる潰瘍性大腸炎の 1 例

長瀬慶一郎・他…44: 1602(10 主症)

ulcerative colitis →潰瘍性大腸炎

(う)

打ち抜き潰瘍→潰瘍

〔V〕

V 型 pit pattern → pit pattern

V 型亜分類

3. 箱根コンセンサス・工藤班会議

の総括—VI pit pattern の分析お

よび診断に関するコンセンサス

工藤 進英・他…42: 898(5 トビ)

vanishing tumor

スキルス胃癌と鑑別を要する非腫

瘍性疾患—アニサキスによると

考えられた限局性皺襞腫大を呈

した好酸球性胃炎の 1 例

柳下 淳・他…45: 511(4 主)

vascularity

造影 EUS 検査による進行胃癌原

発巣の化学療法効果判定

岡田 無文・他…44: 1871(12 主)

Vater 乳頭部腫瘍

3. 十二指腸・小腸

2) Vater 乳頭部の拡大観察と良

悪性診断 今津 博雄・他…42:765(5主)

V_I 型 pit 細分類

4. 大腸

5) 隆起型早期大腸癌の深達度診断 唐原 健・他…42:809(5主)

V_I 型 pit pattern → pit pattern

V_I 型 pit pattern 細分類 → pit pattern

V_I 高度不整

3. 拡大観察と組織構築の関連

(1) 病理組織像との対比—ピオクタニン染色による拡大内視鏡像と病理組織像との対比—"VI 高度不整" を正しく診断するために 林 俊彦・他…42:563(5主)

4. 拡大内視鏡による分類

(1) 腫瘍の pit pattern 分類 梶田 博史・他…42:613(5主)

V_I(invasive pattern)

4. 大腸

6) 表面型早期大腸癌の深達度診断 浦岡 俊夫・他…42:817(5主)

Vienna 分類

10. 小腸疾患の治療

2) 外科的治療の最近の進歩 長谷川博俊・他…43:521(4主)

vimentin

Barrett 食道に発生した非小細胞型

vimentin 陽性未分化癌の 1 例 村田 篤彦・他…42:1543(10 早症)

vimentin 陽性

胃 MALT リンパ腫の経過観察中

に発見された急速進行性胃癌の 1 例 長屋 匡信・他…43:1248(8 主症)

virtual colonoscopy → 仮想内視鏡

virtual gross pathology

CT colonography—大腸癌ス

クリーニングへの応用を目指して 飯沼 元・他…43:939(6主)

virtual histology

1. 上部消化管に対する

endo-cytoscopy system の現状 熊谷 洋一・他…42:884(5トピ)

von Recklinghausen 病

1. 小腸腫瘍性疾患

3) 間葉系腫瘍 垂水 研一・他…43:539(4主)

[W]

watch and wait

消化管 follicular lymphoma の治

療方針—私はこう考える 田利 晶・他…43:1099(7主)

watchful waiting

消化管 follicular lymphoma の治

療方針—私はこう考える 渡部 則彦・他…43:1085(7主)

Whipple 病

2. 小腸炎症性疾患

10) Whipple 病・糞線虫症

金城 福則・他…43:643(4主)

white light(WL)→白色光

WHO 分類

濾胞性リンパ腫—その今日的理解

と病理診断を中心に

二村 聡・他…43:1019(7主)

特殊型胃癌とは

九嶋 亮治…45:1867(12 序)

(新訂 WHO 分類)

腸管悪性リンパ腫の病理—新訂

WHO 分類を中心に

二村 聡・他…41:278(3主)

WHO 分類第 4 版

消化管悪性リンパ腫の生検病理診

断—鑑別診断とその注意点を中

心に 二村 聡・他…44:875(5主)

WHYX lesion

"横這型胃癌" の臨床病理学的特徴

河内 洋・他…45:1203(7 主研)

[X]

X 線

Helicobacter pylori 陽性と陰性の

胃粘膜所見の特徴—胃 X 線所見

中島 滋美・他…41:1001(7主)

胃がん検診ガイドラインと今後の

課題 濱島ちさと…43:1139(8主)

経過観察例からみた胃癌ハイリス

クグループ—胃 X 線検査の立場

から 中原 慶太・他…44:1344(9主)

X 線検査

転移を来した胃粘膜内癌の特徴—

臨床的な立場から: X 線を中心

に 松田 彰郎・他…41:1131(8主)

週及的に典型的 linitis plastica 型

胃癌までの経過を観察しえた前,

潜在的 linitis plastica 型胃癌の 2

例 武市 昌郎・他…43:859(5 主症)

食道表在癌の X 線診断における最

近の進歩と問題点

高木 靖寛・他…43:1499(10 主)

経過観察例からみた胃癌ハイリス

クグループ—胃 X 線検査の立場

から 中島 寛隆・他…44:1330(9主)

(胃 X 線検査)

Helicobacter pylori 陽性と陰性の

胃粘膜所見の特徴—胃 X 線所見

中島 滋美・他…41:1001(7主)

陥凹型胃癌に対する X 線の深達度

診断プロセス 中原 慶太・他…41:1327(9 研)

(小腸 X 線検査)

NSAID 起因性小腸病変を来した

関節リウマチの 1 例

岩田 正己・他…42:1781(12 主症)

小腸疾患診療の現状と展望

X- (小腸 X 線造影検査)

飯田 三雄…43:394(4 序)

4. 小腸検査法

1) 小腸 X 線検査 垂石 正樹・他…43:417(4 主)

5. 小腸疾患の X 線学的鑑別 基本的所見からみた鑑別の進め方

5. 小腸疾患の X 線学的鑑別—基本的所見からみた鑑別の進め方

方 松井 敏幸・他…43:453(4 主)

小さな小腸病変に対するカプセル内視鏡, ダブルバルーン内視鏡, 小腸 X 線の診断能の比較

大宮 直木・他…44:1021(6 主研)

Crohn 病小腸病変の診断と経過—

小腸 X 線検査の有用性と位置づ

け 伊藤 貴博・他…45:1586(10 主)

過誤腫性ポリーシス

—Peutz-Jeghers 症候群の長期

経過 大宮 直木・他…45:2079(13 主)

(小腸 X 線造影検査)

Crohn 病に対する小腸内視鏡の有

用性 長坂 光夫・他…41:1649(12 主)

出血性小腸疾患に対する診断手技

—小腸 X 線造影検査について

蔵原 晃一・他…45:343(3 主)

(注腸 X 線検査)

新しい注腸 X 線撮影装置—注腸 X

線検査における flat panel detec-

tor 搭載 C アーム型 X 線透視装

置 津田 純郎・他…43:978(6 N)

直腸肛門部病変の検査法と鑑別診

断—画像診断(注腸, CT, MRI)

杉野 吉則・他…45:1280(8 主)

5. 早期大腸癌のスクリーニング

2) 注腸 X 線 小林 広幸・他…45:735(5 主)

6. 早期大腸癌の精密画像診断

1) 注腸 X 線診断 斉藤 裕輔・他…45:784(5 主)

深達度診断からみた側方発育型大

腸腫瘍(LST)の分類と意義—X

線診断の立場から

野村 昌史・他…45:953(6 主)

特発性腸間膜静脈硬化症の臨床

—X 線診断 平田 一郎…44:170(2 主)

X 線検査のポイント

5. 早期大腸癌のスクリーニング

2) 注腸 X 線 小林 広幸・他…45:735(5 主)

X 線検査の留意点

5. 早期大腸癌のスクリーニング

2) 注腸 X 線 小林 広幸・他…45:735(5 主)

X 線検査

X 線検査との比較における胃内視

鏡検査有効性評価

細川 治・他…43:1203(8 主)

X 線効果判定

画像診断による化学放射線療法の

原発巣の効果判定—胃癌—X 線

検査を中心に 関川 高志・他…44:1855(12 主)

X 線撮影装置

新しい注腸 X 線撮影装置—注腸 X

線検査における flat panel detec-

tor 搭載 C アーム型 X 線透視装

置 津田 純郎・他…43:978(6 N)

X 線所見

特発性腸間膜静脈硬化症の臨床

—X 線診断 平田 一郎…44:170(2 主)

X 線診断→診断

X 線像

食道胃接合部腺癌の X 線診断—存

在診断, 深達度診断, 食道浸潤

診断 島岡 俊治・他…44:1111(7 主)

X 線造影検査

消化管 follicular lymphoma の特

徴: 臨床的立場から—X 線を中

心に 盛一健太郎・他…43:1047(7 主)

[Y]

(や)

薬剤起因性

日本の collagenous colitis—まれな

疾患が見落とされやすい疾患か

松井 敏幸…44:1943(13 序)

collagenous colitis の疫学と病因

堀田 欣一・他…44:1966(13 主)

薬剤性腸炎

潰瘍性大腸炎, Crohn 病と鑑別を

要する腸の炎症性疾患—鑑別の

進め方 平田 一郎・他…41:869(6 主)

薬剤起因性 collagenous colitis—ラ

ンソプラゾールに関連した内視

鏡的特徴を中心に

梅野 淳嗣・他…44:1973(13 主)

薬物療法

Crohn 病における食道病変

浜田 勉・他…42:403(4 主)

(ゆ)

有茎性病変

長大な有茎性ポリープの形態を呈

した回盲弁 lipohyperplasia の 1

例 郷田 憲一・他…41:250(2 早症)

大腸 SM 癌浸潤距離計測の実際

大倉 康男・他…44:1263(8 症検)

有茎性ポリープ

有茎性ポリープから発育進展した

大腸粘液癌の 1 例

樋口 良太・他…44:1777(11 早症)

有効性

X 線検査との比較における胃内視

鏡検査有効性評価

細川 治・他…43:1203(8 主)

(よ)

ヨード染色

食道表在癌の内視鏡診断—最近の

進歩 幕内 博康…41: 141(2 主)

これからの食道早期癌拾い上げ診

断—NBI の立場から

門馬久美子・他…41: 151(2 主)

食道ヨード不染帯の鑑別診断—癌

と非癌の鑑別: 病理の立場から

石黒 信吾・他…41: 165(2 主)

食道ヨード不染帯の鑑別診断—癌

と非癌の鑑別: 内視鏡の立場から

清水 勇一・他…41: 176(2 主)

5. 拡大観察のコツ

1) 咽頭 蓮池 典明・他…42: 625(5 主)

早期食道癌の診断—最近の進歩

幕内 博康…43: 1419(10 序)

早期食道癌存在診断・質的診断の

進歩—高画質通常内視鏡による

診断 清水 勇一・他…43: 1422(10 主)

NBI による早期食道癌診断

—white light と narrow band

imaging を用いた非拡大内視鏡

検査による早期食道癌診断の

sensitivity 北村 陽子・他…43: 1453(10 主)

NBI による食道小扁平上皮癌の存

在診断 高橋亜紀子・他…44: 1668(11 主)

食道小病変の診断の手順

小山 恒男…44: 1755(11 N)

ヨード不染

食道扁平上皮 dysplasia の診断・

取り扱い—内視鏡の立場から:

ヨード・NBI 観察

門馬久美子・他…42: 147(2 主)

(小ヨード不染)

食道小扁平上皮癌の拾い上げ診断

の現況—通常観察とヨード染色

法 島田 英雄・他…44: 1655(11 主)

ヨード不染帯

食道ヨード不染帯の鑑別診断—癌

と非癌の鑑別: 病理の立場から

石黒 信吾・他…41: 165(2 主)

食道ヨード不染帯の鑑別診断—癌

と非癌の鑑別: 内視鏡の立場から

清水 勇一・他…41: 176(2 主)

contact endoscopy が拓く食道ヨ

ード不染帯の鑑別 川田 研郎・他…41: 225(2 主研)

予後**(中期予後)**

大腸 SM 癌内視鏡治療の中期予後

—大腸癌研究会「内視鏡治療後

の至適サーベイランス」プロ

ジェクト研究班アンケート調査

から 岡 志郎・他…44: 1286(8 主)

(長期予後)

早期胃癌 ESD 後の長期経過の検

討 池原 久朝・他…41: 91(1 主)

早期胃癌に対する ESD の治療成

績—適応拡大の可能性

小田 一郎・他…41: 1487(11 主)

食道 m₁・m₂ 癌 EMR 後の長期成

績

川田 研郎・他…42: 1317(9 主)

粘膜治癒をもたらす治療は炎症性

腸疾患 (IBD) 診療を変えるの

か?

松井 敏幸…42: 1809(13 序)

Crohn 病における長期経過—経過

良好例 (non-disabling disease)

の予測 平井 郁仁・他…42: 1843(13 主)

早期胃癌 ESD 適応拡大の現状と

問題点—JDDW 2007(神戸), シ

ンポジウム 9「ESD の長期経

過」から

八尾 恒良…43: 9(1 序)

早期胃癌に対する内視鏡的切除後

の長期予後—ガイドライン病変

と適応拡大病変との比較

草野 央・他…43: 74(1 主)

早期胃癌 ESD 適応拡大病変の長

期予後

高橋亜紀子・他…43: 81(1 主)

未分化型胃粘膜内癌に対する

ESD/EMR の成績と長期予後

横井 千寿・他…44: 71(1 主)

未分化型胃粘膜内癌に対する ESD

の成績と長期予後 小山 恒男・他…44: 81(1 主)

食道扁平上皮癌に対する ESD の

成績

小野 敏嗣・他…44: 398(3 主)

6. 早期胃癌の治療

3) ESD による早期胃癌の治療

小山 恒男・他…44: 686(4 主)

(予後)

早期胃癌に対する ESD 治療の予

後—術後 3 年以上の成績

小山 恒男・他…41: 87(1 主)

食道 m₁・m₂ 癌 EMR 後の長期成

績

石原 立・他…42: 1309(9 主)

消化管 GIST の診断と悪性度の評

価—組織分類と予後からみて

大重 要人・他…43: 143(2 主)

消化管 GIST の治療—外科的治療

松田 圭二・他…43: 181(2 主)

消化管濾胞性リンパ腫の臨床的特

徴—MALT リンパ腫および

DLBCL との比較

中村昌太郎・他…43: 1067(7 主)

大腸 SM 癌内視鏡治療の中期予後

—「大腸癌治療ガイドライン」

の検証

浦上 尚之・他…44: 1279(8 主)

潰瘍性大腸炎の初期病変—直腸病

変の口側進展 伊藤 貴博・他…44: 1541(10 主)

中・下咽頭表在癌の長期予後

川久保博文・他…45: 265(2 主)

特殊型胃癌の臨床的特徴—胃癌取

Y- (予後因子)

扱い規約第 14 版をうけて

宮永 太門・他…45:1882(12 主)

(予後因子)

—上皮性腫瘍の粘液細胞形質診断

—免疫染色(1):ムチンの概説

と、消化器腫瘍の新しい予後因子

としての MUC1, MUC2,

MUC4 の発現とその意義について

米澤 傑・他…44:417(3 形態)

(予後予測)

Crohn 病における長期経過—経過

良好例(non-disabling disease)

の予測

平井 郁仁・他…42:1843(13 主)

(予後予測因子)

Crohn 病における病型(経過)予測

と治療方針—step-up 治療 vs

top-down 治療

平田 一郎…42:1812(13 主)

予後因子→予後

予後予測→予後

予後予測因子→予後

予測

(再燃予測)

4. 大腸

8) 炎症性腸疾患の拡大内視鏡観

察

藤谷 幹浩・他…42:833(5 主)

(治療前効果予測)

食道癌に対する化学放射線療法の

治療前有効性評価

武藤 学・他…44:1901(12 主研)

予防的拡張術

食道全周性 ESD と予防的拡張術

井上 晴洋・他…44:394(3 主)

横這型胃癌→胃癌

[Z]

(ざ)

坐剤

NSAID 坐剤起因性直腸病変の臨

床的検討

中村 志郎・他…42:1730(12 主)

材料費

早期胃癌に対する ESD の評価—

私はこう考える:費用面からの

考察

細川 治…41:110(1 主)

残胃炎→胃癌

残胃癌→胃癌

残胃の癌→胃癌

残渣マーキング

5. 早期大腸癌のスクリーニング

4) CT colonography の現状と将

来展望

松木 充・他…45:752(5 主)

(ず)

随伴 0IIb → II b

随伴 IIb

早期胃癌の IIb 進展範囲診断の間

題点

浜田 勉…45:10(1 序)

髄様型低分化腺癌

髄様型大腸低分化腺癌の病理学的

特徴

新井 富生・他…45:1837(11 主研)

(ぜ)

全国遺伝子医療部門連絡会議

遺伝子診療と倫理

福岡 義光…45:2101(13 主)

全周切除術

食道全周性 ESD と予防的拡張術

井上 晴洋・他…44:394(3 主)

全身管理→管理

全身こむら返り病

著しい消化管病変を主徴とした里

吉症候群の 2 例—特徴的な消化

管病変とその臨床経過, 病理組

織学的所見を中心に

長浜 孝・他…41:1683(12 主研)

4. 全身性疾患の部分症としての小

腸病変

6) 里吉症候群

長浜 孝・他…43:713(4 主)

全身性自己免疫疾患

全身性自己免疫疾患における十二

指腸・小腸病変の特徴

青柳 邦彦・他…44:1013(6 主)

全摘・全割胃

Helicobacter pylori と未分化型胃

癌—Hp 分布と未分化型癌が発

生する粘膜環境の検討

根本 哲生・他…42:1001(6 主研)

前 LP 型癌→ pre-linitis plastica 型癌

前処置

5. 早期胃癌の画像診断

(3) 経鼻内視鏡検査

安田 貢・他…44:582(4 主)

前方斜視鏡

胃癌に対する内視鏡スクリーニン

グー私はこうしている

三島 利之・他…43:1218(8 主)

前立腺癌

他臓器癌の直接浸潤による転移性

大腸癌の 2 例

二宮 風夫・他…45:1823(11 主症)

(ぞ)

造影 CT → CT

造影 EUS 検査

造影 EUS 検査による進行胃癌原

発巣の化学療法効果判定

岡田 無文・他…44:1871(12 主)

造影検査

(小腸造影)

2. 小腸炎症性疾患

6) 虚血性腸炎

佐田 美和・他…43:617(4 主)

(小腸造影検査)

小腸造影検査が有用であった小腸

型 Crohn 病の 1 例

山野 泰穂・他…42:485(4主症)

造影超音波→超音波

粟粒大隆起

多発性粟粒大隆起を結腸の広範囲

に認めた無症候性腸結核の1例

吉野 総平・他…44:1477(9症)

〔記号〕

+α療法

治療成績からみた食道 m3・sm 癌

の治療方針—EMR/ESD+αの

治療成績:sm2+3癌を中心に

友利 彰寿・他…41:1459(10主)

〔ローマ数字〕

I型カルチノイド→カルチノイド

II a+ II c型

粘膜筋板のびまん性破壊を認めた

直腸 IIa+IIc型 SM1癌の1例

岡 志郎・他…42:1157(7早症)

II a+ II c類似進行癌

粘液結節の成分により mp まで浸

潤を認めた IIa+IIc 類似進行大

腸癌の1例 名倉 一夫・他…41:1098(7早症)

II b→胃癌

II b型癌→II b

II b型早期胃癌→II b/早期胃癌

II b進展→II b

II b/早期胃癌→胃癌

II c

2. 早期大腸癌の肉眼分類

2)IIc 病変とは 鶴田 修・他…45:613(5主)

II c型

11年6か月間粘膜内にとどまった

IIc型胃癌の1例

大槻 忠良・他…43:1820(12主症)

〔ギリシア文字〕

α₁-アンチトリプシンクリアランス試験

2. 蛋白漏出性胃腸症の病態と診断

渡辺知佳子・他…43:731(4N)

α₁アンチトリプシン・クリアランス試験

3. 炎症以外的小腸非腫瘍性疾患

3) 腸リンパ管拡張症

青柳 邦彦・他…43:667(4主)

〔アラビア数字〕

0 I型

4. 早期胃癌の肉眼型一決め方・

考え方とその典型像

1)0 I型, 0 IIa型

中原 慶太・他…44:507(4主)

0 IIa+IIc型

4. 早期胃癌の肉眼型一決め方・

考え方とその典型像

4)複合型 芳野 純治・他…44:541(4主)

0 IIa型

4. 早期胃癌の肉眼型一決め方・

考え方とその典型像

1)0 I型, 0 IIa型

中原 慶太・他…44:507(4主)

0 IIb→II b

0 IIb型→胃癌

0 IIb型早期胃癌→II b/早期胃癌

0 IIc+IIa型

4. 早期胃癌の肉眼型一決め方・

考え方とその典型像

4)複合型 芳野 純治・他…44:541(4主)

0 IIc型(早期胃癌)

4. 早期胃癌の肉眼型一決め方・

考え方とその典型像

2)0 IIc型, 0 III型

丸山 保彦・他…44:522(4主)

0 III型(早期胃癌)

4. 早期胃癌の肉眼型一決め方・

考え方とその典型像

2)0 IIc型, 0 III型

丸山 保彦・他…44:522(4主)

1型

1型を呈し腺癌と扁平上皮癌の併

存が確認された胃内分泌細胞癌

の1例 勝浦 清竹・他…44:433(3早症)

2チャンネル型スコープ

1. 早期癌に対する内視鏡治療

(1)2チャンネル法

浜田 勉・他…41:501(4主)

2チャンネル法

1. 早期癌に対する内視鏡治療

(1)2チャンネル法

門馬久美子・他…41:466(4主)

3次元超音波内視鏡→超音波内視鏡

3年生存率

食道 m1・m2癌 ESD後の経過

北村 陽子・他…42:1323(9主)

3領域リンパ節郭清術

治療成績からみた食道 m3・sm 癌

の治療方針—外科切除例の治療

成績:3領域郭清の立場から

島田 英雄・他…41:1429(10主)

4型胃癌→胃癌

4型進行胃癌→胃癌

4型進行胃癌類似型

スキルス胃癌と鑑別を要する腫瘍

性疾患—転移性胃癌 北村 匡…45:489(4主)

4型大腸癌→大腸癌

4型転移性胃癌→転移性胃癌

10mm以下

径4mm 大低分化大腸進行癌の1

例 佐野 弘治・他…45:1757(11主症)

18FDG

消化管 GIST の診断と悪性度の評

価—最新の画像診断 立石宇貴秀…43:173(2主)

1,000 μ m

1,000 μ m

早期大腸癌の深達度診断の現況を

問う 多田 正大…41：1231(9 序)

大腸 sm 癌のリンパ節転移危険因

子の検討 立石 陽子・他…41：1233(9 主)