

主題／食道癌の発育進展—初期浸潤の病態と診断

- 序 説** 食道癌の発育進展—初期浸潤の病態と診断 ……昭和大横濱市北部病院・消化器センター 井 上 晴 洋
- 主 題** 食道癌の初期浸潤像とは ……杏林大学・医学部病理学教室 大 倉 康 男
- 食道粘膜癌の初期浸潤像の診断
- X線の立場から ……福岡大学筑紫病院・消化器内科 高木 靖寛・他
- 食道粘膜癌の初期浸潤像の診断
- 通常内視鏡の立場から ……埼玉県立がんセンター・消化器内科 有馬美和子・他
- 食道粘膜癌の初期浸潤像の診断
- 拡大内視鏡の立場から ……佐久総合病院・胃腸科 小山 恒男・他
- 内視鏡的肉眼形態と病理組織学的所見からみた
- 0-IIa型食道表在癌の発育進展に関する臨床病理学的検討 ……東海大学・消化器外科 千野 修・他
- 0-IIcからみた発育進展 ……仙台市医療センター仙台オープン病院・消化器内科 平澤 大・他
- 病変の形態からみた発育進展—初期病巣から粘膜癌までを中心に
- ：微小癌あるいは小癌からの発育進展 ……がん・感染症センター都立駒込病院・内視鏡科 門馬久美子・他
- 病変の形態からみた発育進展—初期病巣から粘膜癌までを中心に
- ：表層拡大型癌の発育進展 ……新潟大学・医歯学総合研究科消化器内科学分野 竹内 学・他
- 主題症例** まだら食道を背景とした食道癌の初期浸潤所見 ……大阪成人病センター・消化管内科 長井 健悟・他
- 血管新生の見地からみた食道癌の発育進展
- ……………埼玉医科大学・総合医療センター消化管・一般外科 熊谷 洋一・他

「胃と腸」編集委員会

井上 晴洋	江頭太郎	松井 敏幸(編集委員長)	赤松 泰次	味岡 洋一	飯石 浩康
鬼島 宏	九嶋 亮治	大倉 康男	小野 裕之	小山 恒男	海崎 泰治
長南 明道	鶴田 修	小林 広幸	斉藤 裕輔	菅井 有	田中 信治
松本 主之	門馬久美子	長浜 隆司	二村 聡	平田 一郎	細川 治
		八尾 隆史	山野 泰穂	芳野 純治	松田 圭二
				(五十音順)	

胃 と 腸 (第47巻 第8号)

編 集 早期胃癌研究会

発 行 株式会社 医学書院

代 表 者 金原 優

☎ 113-8719 東京都文京区本郷 1-28-23

☎ 本誌編集室直通(03)3817-5714

FAX (03)3815-7802/3815-7982

E-mail : itc @ igaku-shoin.co.jp

http://www.igaku-shoin.co.jp/mag/itocho/

2012年7月25日発行(毎月25日発行)

1部定価 3,150円(本体3,000円+税5%)

2012年年間購読料(送料弊社負担,税込み,増刊号を含む13冊)

冊子版 43,190円

電子版/個人 43,190円 電子版/共有 49,700円

冊子+電子版/個人 48,190円 冊子+電子版/共有 54,700円

☎ 販売部直通(03)3817-5659

振替口座 00170-9-96693

印 刷 所 永和印刷(株)

☎(03)3813-5001

広告取扱 (株)文京メディカル ☎(03)3817-8036

- ・早期胃癌研究会は、当研究会、早期胃癌検診協会およびエーザイ株式会社の三者の共催で行われている。
- ・Published by IGAKU-SHOIN Ltd. 1-28-23 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo © 2012, Printed in Japan.
- ・本誌に掲載する著作物の複製権・翻訳権・上映権・譲渡権・公衆送信権(送信可能化権を含む)は株式会社医学書院が保有します。
- ・本誌を無断で複製する行為(複写, スキャン, デジタルデータ化など)は、「私的使用のための複製」など著作権法上の限られた例外を除き禁じられています。大学, 病院, 診療所, 企業などにおいて, 業務上使用する目的(診療, 研究活動を含む)で上記の行為を行うことは, その使用範囲が内部的であっても, 私的使用には該当せず, 違法です。また私的使用に該当する場合であっても, 代行業者等の第三者に依頼して上記の行為を行うことは違法となります。
- ・**JCOPY** < (社)出版者著作権管理機構 委託出版物 >
本誌の無断複写は著作権法上の例外を除き禁じられています。複写される場合は, そのつど事前に, (社)出版者著作権管理機構 (TEL 03-3513-6969, FAX 03-3513-6979, info @ jcopy.or.jp) の許諾を得てください。
- ・医学書院ホームページ(インターネット) <http://www.igaku-shoin.co.jp> (担当)長谷川・境田・應利・能藤