

精神医学 第53巻 総目次

2011年(第1号～第12号)

数字は通巻頁数, () は号数

〔エディトリアル〕

災害精神医学の確固たる発展を目指
して……………「精神医学」編集委員会…619(7)

〔巻頭言〕

「希望」と精神腫瘍医……………大西秀樹…4(1)
慢性化した統合失調症患者の在宅ケア
……………白石弘巳…108(2)
赤ひげ先生の行方……………川崎康弘…212(3)
わが国の精神科医療のもうひとつの
試金石—治療抵抗性統合失調症に
対する薬物治療戦略のために…黒木俊秀…314(4)
認知療法・認知行動療法とコップの水
……………大野 裕…418(5)
東日本大震災, そして小考……………三島和夫…520(6)
認知症の地域医療とケアの課題を整
理する……………本間 昭…624(7)
震災からひと月たって思うこと
……………岡野憲一郎…728(8)
精神分析を語る……………松木邦裕…830(9)
災害時に見えてくる, これからの子
どものメンタルヘルス対策に必要
なこと……………神尾陽子…934(10)
Plus Ultra……………三村 将…1038(11)
心の世紀の10年と東日本大震災
……………桑原 寛…1142(12)

〔座談会〕

蘇る日本のこころの支援
丹羽真一・萬年 甫・都築正和・島園 進
朝田 隆……………833(9)

〔特 集〕

統合失調症の予後改善に向けての新たな戦略
統合失調症における機能障害の病態
と治療……………松岡洋夫…111(2)
抗精神病薬治療による予後改善—ク
ロザピンを中心に…久住一郎・小山 司…119(2)

薬物療法による予後改善—認知改善
薬を中心に
……………吉田泰介・伊豫雅臣・橋本謙二…127(2)
早期介入による予後改善— DUP 短
縮に向けて……………小林啓之・水野雅文…137(2)
認知矯正療法による予後改善—
NEAR を中心に…最上多美子・中込和幸…143(2)
社会生活技能訓練(SST)は統合失調
症の予後改善にどの程度貢献でき
るか?……………池淵恵美…151(2)
包括的生活支援プログラム(ACT)
による予後改善……………伊藤順一郎…161(2)
リカバリー論からみた統合失調症の
予後……………野中 猛…169(2)
統合失調症治療におけるアウトカム
指標……………友竹正人・大森哲郎…177(2)
成人てんかんの国際分類と医療の現状
成人てんかんの精神科診療の現状と
問題— ICD-10 診断分類の改訂に
向けて……………佐藤光源・森本 清…421(5)
てんかんと精神医学—てんかん学・
てんかん医療の新たなあり方を考
える……………山内俊雄…423(5)
てんかんの精神・行動障害と国際分類
……………松浦雅人・Trimble MR…437(5)
てんかんの精神・行動の障害と
ICD-11, DSM-5
……………丸田敏雅・松本ちひろ・飯森真喜雄…447(5)
精神科におけるてんかん治療の最前線
……………渡辺雅子・渡辺裕貴…453(5)
てんかんにおける医療連携……………井上有史…461(5)
てんかんにみられる精神症状とその
治療……………千葉 茂…469(5)
精神科におけるてんかん医療の向上
を目指して……………松岡洋夫…479(5)
性同一性障害(GID)
特集にあたって……………齋藤利和…731(8)
性同一性障害が抱える学術的課題—
特に, その多様性と個別性について

.....山内俊雄	735(8)
日本精神神経学会「性同一性障害に 関する診断と治療のガイドライン 第3版」の概要と今日的問題	松本洋輔 743(8)
メンタルクリニックにおける性同一 性障害診療の実例—非定型例の診 断・鑑別・治療をめぐる	針間克己 749(8)
性同一性障害の概念の変遷	康 純 755(8)
性同一性障害に対する精神療法の課 題とその問題点	松永千秋 763(8)
性同一性障害の身体的治療とその課題	中塚幹也 769(8)
小児, 青年期の性同一性障害をめぐ る諸問題	塚田 攻 777(8)
地域における医療連携 織田裕行・片上哲也・山田妃沙子・山田圭造 矢野裕子・岡村宏美・中平暁子・吉野真紀 鈴木美佐・木下利彦	783(8)
総合病院における性同一性障害医療 のセンター化の取り組み	難波祐三郎 789(8)
裁判員制度と精神鑑定 裁判員制度における精神鑑定の実際 と課題	五十嵐禎人 937(10)
裁判員にわかりやすい精神鑑定結果 の報告	岡田幸之・安藤久美子 947(10)
精神鑑定における高次脳機能検査の 取り扱い 村松太郎・中根 潤・伊藤 樹・小口芳世	955(10)
広汎性発達障害が関与する事件の責 任能力鑑定—少年事件・刑事事件 を通じてみられる問題点	十一元三 965(10)
物質使用障害の精神鑑定の実際	村上 優 973(10)
精神鑑定における中立性とは	中谷陽二 983(10)
裁判員制度における精神鑑定の問題 点—弁護士立場から	菅野 亮 991(10)
震災時の避難大作戦: 精神科編 災害医療の基礎	徳野慎一 1041(11)
災害時の病院避難計画のための基礎 知識	富岡譲二 1049(11)
精神科医のための災害時外傷応急処置	中川雄公・嶋津岳士 1059(11)
災害時の精神科疾患の反応	木下裕久・中根秀之・中根允文 1065(11)
災害対応後の病院職員へのケア	高橋祥友 1071(11)

実際の避難例—病院の場合	白濱龍興 1077(11)
実際の避難例—避難支援の立場から	柳川洋一 1083(11)
震災避難	朝田 隆 1089(11)

〔シンポジウム〕

気分障害の生物学的研究の最新動向— DSM, ICD 改 訂に向けて うつ病の精神薬理・生化学的研究を 概観する	神庭重信 357(4)
薬物療法からみた気分障害の症候学 — DSM-Ⅲから DSM-5 への隘路	黒木俊秀 363(4)
気分障害の分子神経生物学	加藤忠史 373(4)
気分障害の脳画像研究と先進医療 NIRS の紹介—光トポグラフィー 検査「うつ症状の鑑別診断補助」	滝沢 龍・笠井清登・福田正人 383(4)
気分障害の死後脳研究	楯林義孝・林 義剛 393(4)
精神医学研究の到達点と展望 依存性薬物作用の解明が拓く新しい 精神医学	池田和隆 1189(12)
脳科学研究から見えてきた統合失調 症の病態および治療と予防の展開 糸川昌成・新井 誠・小池進介・滝沢 龍 市川智恵・宮下光弘・吉川武男・宮田敏男 笠井清登・岡崎祐士	1195(12)
病理構造物の解析から導かれた精神 神経疾患の新しい考え方—細胞内 異常蛋白質伝播仮説 長谷川成人・新井哲明・野中 隆・亀谷富由樹 秋山治彦	1201(12)
思春期の精神病様症状体験と精神病 性疾患の予防的支援	西田淳志 1207(12)
心的外傷後ストレス障害(PTSD)の 診断と治療— 15 年の歩みと今後 の課題	飛鳥井望 1215(12)

〔展 望〕

統合失調症の研究の歴史と意識野か らみた症状発生の機序	宮川太平 626(7)
詐病の精神鑑定と裁判所	西山 詮 1145(12)

〔研究と報告〕

特発性レム睡眠行動障害の長期経過

の後に、場所依存性に幻視が出現
したレビー小体型認知症の1例

藤城弘樹・井関栄三・村山憲男・笠貫浩史
太田一実・新井平伊・佐藤 潔……………7(1)

日本語版 Primary Care Evaluation
of Mental Disorders Patient
Health Questionnaire-9 (PRIME-
MD PHQ-9) の精神尺度としての
有用性に関する検討

味村千津・渡部芳徳・堀越 立・上島国利
……………15(1)

成人期の ADHD 症状評価尺度
CAARS-screening version
(CAARS-SV) 日本語版の信頼性
および妥当性の検討

高橋道宏・多喜田保志・市川宏伸・榎本哲郎
岡田 俊・齊藤万比古・澤田将幸・丹羽真一
根来秀樹・松本英夫・田中康雄……………23(1)

うつ病患者の社会復帰に関する So-
cial Adaptation Self-evaluation
Scale (SASS) 日本語版の臨床的有
用性

中野英樹・上田展久・中野和歌子・杉田篤子
吉村玲児・中村 純……………185(2)

90 歳以上の超高齢者に関する精神
医学的検討

宇田川充隆・井上輝彦・吉牟田千賀・三山吉夫
藤田晴吾・藤元登四郎・石田 康……………215(3)

うつ病スクリーニングによる壮年者
自殺予防のための地域介入—自記
式質問紙の回収方法が及ぼすスク
リーニングの参加と成績への影響

……………坂下智恵・大山博史…225(3)

躁状態に前駆して高 CK 血症を来す
双極性障害の1例

家田麻紗・岡崎四方・宮岡 剛・堀口 淳
……………235(3)

精神科救急病棟の空間構成と隔離・
身体拘束との関連

横田美根・寛 淳夫・野田寿恵・杉山直也
伊藤弘人……………239(3)

日本の小中学生における ADHD 傾

向—教師評定と保護者評定の違い

岡田 涼・大西将史・谷 伊織・中島俊思
辻井正次……………249(3)

女子学生の学業成績に抑うつと睡

眠-覚醒パターンが与える影響
森山雅子・杉本英晴・谷 伊織・五十嵐素子
……………257(3)

発作時脳波を用いた急性期 m-ECT

施行アルゴリズム作成の試み
江頭一輝・松尾幸治・阿部尚子・樋口文宏
中野雅之・松原敏郎・渡邊義文……………263(3)

日本における排出行動障害の実態に

ついて……………中井義勝…317(4)

大脳皮質形成障害(多小脳回、異所
性灰白質)と透明中隔欠損を認め
た症候性部分てんかんの1例

蒲谷洋平・西田拓司・仲神龍一・増田尚久
山末英典・笠井清登……………323(4)

精神科病院で認められた肺血栓塞栓
症の臨床的検討

……………松永 力・分島 徹・岡崎祐士…329(4)

Birleson 自己記入式抑うつ評価尺
度(DSRS-C)短縮版の作成

並川 努・谷 伊織・脇田貴文・熊谷龍一
中根 愛・野口裕之・辻井正次……………489(5)

包括型地域生活支援プログラム
(ACT) のプログラム要素に対す
る利用者認知尺度の信頼性と妥当
性の検討

賛川信幸・大島 巖・園 環樹・小川雅代
深澤舞子・伊藤順一郎……………523(6)

右側頭葉の髄膜腫摘出後に統合失調
症様症状が改善した1例

……………菊池 章・鈴木志欧也…535(6)

Aripiprazole のせん妄に対する有用
性

吉池卓也・竹内 崇・佐々木健至・石川洋世
藤田宗久・熱田英範・正木秀和・西多昌規
行実知昭・大島一成・柏 淳・山本直樹
車地暁生・西川 徹……………543(6)

援助職における Liebowitz Social
Anxiety Scale 日本語版の値と疾
病理解との関連について

森山 泰・今坂康志・村松太郎・加藤元一郎
三村 将・鹿島晴雄……………551(6)

知的障害者入所更生施設利用者における強度行動障害とその問題行動の特性に関する分析

井上雅彦・岡田 涼・野村和代・上田暁史
安達 潤・辻井正次・大塚 晃・市川宏伸
……………639(7)

大学生における双極性気分変調に関する報告—自記式簡易スクリーニングを用いた検討—上原 徹・石毛陽子…647(7)

「肥満恐怖のない神経性食欲不振症」の日本における時代的变化について……………中井義勝…795(8)

レビー小体型認知症患者の幻視に対する心理的介入の有用性—2症例での検討

太田一実・井関栄三・村山憲男・藤城弘樹
新井平伊・佐藤 潔……………845(9)

有床総合病院精神科における精神科医と非精神科医による精神科時間外診療

中山秀紀・丸田真樹・浅利宏英・加藤章信
……………855(9)

コンピュータトレーニングを用いた認知機能リハビリテーション—神経心理学的機能は改善するか 渡邊由香子…865(9)

高齢者の自殺企図の臨床的特徴
加藤晃司・山田桂吾・前原瑞樹・赤間史明
木本啓太郎・齊藤 舞・市村 篤・松本英夫
……………997(10)

統合失調症圏と感情障害圏の外來患者における自殺の特徴と比較
内海雄思・井関栄三・村山憲男・馬場 元
鈴木利人・新井平伊……………1093(11)

心理検査を用いた統合失調症の初期症状に関する研究—健常者との比較から
美柑織香・岩満優美・山本賢司・宮岡 等
……………1157(12)

病気の自覚尺度(The Insight Scale 日本語版)の信頼性・妥当性の検討……………大森圭美・森 千鶴…1167(12)

〔短 報〕

嘔吐恐怖症状と fluvoxamine の副作用の鑑別に苦慮した1例

森山 泰・村松太郎・加藤元一郎・三村 將
鹿島晴雄……………35(1)

自閉性障害に伴う異食行為に対して
fluvoxamine が著効した1例
笠貫浩史・安宅勇人・馬場 元・酒井佳永
鈴木利人・新井平伊……………39(1)

統合失調症として長期に治療されてきた Fahr 病が疑われる1症例
中田謙二・兒玉昌純・難波達顕・瀬能孝敏
岡田秀之・和氣 章・原田俊樹……………273(3)

診療記録を用いた DUP 評価における評価者間の一致度について
伊藤慎也・長谷川友紀・松本邦愛・辻野尚久
東儀奈生・水野雅文……………559(6)

ステロイド補充療法中に軽躁状態を呈した ACTH 単独欠損症の2例
富田洋平・萬谷昭夫・藤原寛子・和田 健
佐々木高伸・日城広昭・山脇成人……………563(6)

うつ症状を呈した Basedow 病の1例
……………中山寛人・兼行浩史…569(6)

認知機能障害に対して塩酸ドネペジルが有効であったクモ膜下出血後高次脳機能障害の1例
……………枝 雅俊・本田 修・原 寛美…655(7)

抑うつ症状と繰り返す低血糖発作を呈した ACTH 単独欠損症の1例
加藤悦史・田所ゆかり・鈴木裕太郎・木村 仁
兼本浩祐……………659(7)

多嚢胞性卵巣症候群を合併したてんかんの1症例
宿南憲一・神近哲郎・小坂浩隆・小俣直人
村田哲人・折坂 誠・和田有司……………663(7)

中学生における非行行為の経験率—単一市内における全数調査から
望月直人・岡田 涼・谷 伊織・大西将史
辻井正次……………667(7)

Biperiden 筋肉注射によってせん妄を認めた1例
松原桃代・須基早紀子・山口大輔・加藤悦史
深津孝英・兼本浩祐……………803(8)

Thiamine 大量療法後に幻覚妄想状態が改善した非アルコール性 Wernicke 脳症の1例
坂東伸泰・神前朋樹・香川公一・近藤健治
……………807(8)

約半年間で著明な改善を認めた嘔吐

恐怖症の男児例…野呂浩史・荒川和歌子…875(9)

初老期に笑い発作を発症し前頭葉で

んかんが疑われた1例

平澤秀人・木田次朗・宗岡克政・井川真理子

内田 直…881(9)

ムンプス感染を契機に発症し、15

年間診断に苦慮された辺縁系脳炎

の1例

原田聰志・福田貴博・前上里泰史・東川上浩之

村上 優・高橋幸利…887(9)

透析患者における夜間せん妄にプロ

ナンセリンが有用であった2症

例…宮本和子・池田輝明…1103(11)

クロルプロマジンで睡眠薬の減量と

不眠治療を両立し得た睡眠薬依存

症の1症例…石川博康・千葉満郎…1179(12)

〔資料〕

変性性認知症の一般的な知名度・理

解度—大学生を対象にした調査

村山憲男・井関栄三・太田一実・藤城弘樹

佐々木心彩・遠藤 忠・佐藤 潔・長嶋紀一

…43(1)

内発的動機づけの役割に焦点化した

認知機能リハビリテーション

NEAR—フィージビリティ study

最上多美子・池澤 聡・長田泉美・木村一朗

岡 純子・速水淑子・廣江ゆう・安井いづみ

片山征爾・河野倫子・加藤明孝・足立典子

兼子幸一・中込和幸…49(1)

うつ病による長期休業者の主観的抑

うつ度と認知機能の関連について

羽岡健史・商 真哲・梅田忠敬・宇佐見和哉

吉野 聡・笹原信一郎・寺尾 敦・菊池 章

松崎一葉…57(1)

抑制手法への臨床姿勢質問票日本語

版を用いた実態調査

野田寿恵・杉山直也・松本佳子・辻脇邦彦

長谷川利夫・伊藤弘人…65(1)

古代の日本人の自殺について—『日

本書紀』の自殺記事による検討

…鈴木英鷹・野村和樹…191(2)

修正型電気けいれん療法(ECT)治

療反応後の1年転帰に関する後

方視的検討

柴崎千代・藤田康孝・岩本崇志・中津啓吾

小早川英夫・竹林 実…277(3)

精神保健福祉センターを受診した

「ひきこもり」の実態調査

…土岐 茂・谷山純子・衣笠隆幸…339(4)

新旧卒後臨床研修制度の外来教育に

対する若手精神科医の意識調査—

外来診療開始までの陪席期間につ

いて

中前 貴・猪狩圭介・上原久美・加藤隆弘

田中徹平・中野和歌子・松本良平…497(5)

機会損失の視点から見た総合病院に

おける精神保健サービスの供給に

ついて

上川英樹・田山未和・島袋恭子・秦 克之

嘉陽嘉世・宮城幸之佑・伊波久美子・平安周子

…671(7)

児童思春期精神科治療施設の初回エ

ピソード精神病に対するサービス

調査

藤田純一・西田淳志・高橋雄一・新井 卓

伊藤弘人・岡崎祐士…891(9)

総合病院救急外来を受診した児童青

年期精神科患者の後方視的検討

武井 明・泉 将吾・目良和彦・佐藤 譲

原岡陽一・天野瑞紀・鈴木太郎…899(9)

精神科病院に自殺関連行動を呈して

入院した患者の特徴—都立松沢病

院病歴統計から

林 直樹・石川陽一・五十嵐雅・今井淳司

大澤有香・内海香里・石本佳代・徳永太郎

岡崎祐士…1005(10)

大学病院外来患者における副作用実

態調査—「患者の自覚的評価」と

「医師の他覚的評価」の比較

…森 康浩・兼本浩祐…1107(11)

抑うつの認知的特徴について—大学

生における認知のゆがみと遂行機

能との関連から…滑川瑞穂・横田正夫…1115(11)

〔紹介〕

Christian Scharfetter 著「Psycho-

pathologie, Sinn・Ernte・Auf-

gabe」…人見一彦…75(1)

滋賀県のある中学校における予防医学モデルによる薬物乱用防止教室の前後評価

石川慎一・西田由美・富岡公子・久保亜紀

志村勇司・辻本哲士……………285(3)

ドイツにおける患者基本記録(BADO)を用いた精神科医療の質向上の試み

森脇久視・岩井一正・Clemens Cording…679(7)

「Kitwoodの公式」の有用性—対人心理要因への介入でBPSDが著明に改善したAD症例

……………上田 諭・大久保善朗…907(9)

Aby Warburg「蛇儀礼」講演と「La guérison infinie(果てしない回復)」

……………阿部又一郎・Nathalie de Kernier…1183(12)

〔私のカルテから〕

CNSループスとの鑑別に苦慮し、緊張型統合失調症が疑われた1例

……………坂東伸泰・大山知代…81(1)

中学校でのリアルライフテスト導入への援助を行った児童期の性同一性障害の1症例

……………中山 浩…85(1)

失神発作を前景としたLewy小体型認知症の1例

……………田口芳治・高嶋修太郎・田中耕太郎…89(1)

催吐剤イペカック(トコン)により心筋障害を来した神経性食欲不振症の1例

……………中井義勝…93(1)

身体表現性障害として治療されていた神経梅毒の1例

藤野純也・田中秀樹・谷口典男・田伏 薫

……………293(3)

リドカインの使用により不発が増加し、電気けいれん療法に苦慮した妄想性うつ病の1例

岡田 怜・朝倉岳彦・板垣 圭・岩本崇志

藤田康孝・中津啓吾・小早川英夫・竹林 実

……………297(3)

胃癌の告知を契機に否定妄想から「梅毒に感染した」という心気妄想へと発展した症例

……………高山 剛・野口正行・加藤 敏…347(4)

気分障害の経過中に現れた不安を伴う反復思考に対しaripiprazoleが奏効した3症例の考察

……………柏倉浩一・柏倉浩洋…351(4)

防風通聖散と運動療法の併用による体重減少が、服薬アドヒアランス向上および陰性症状の改善につながった統合失調症の1例

松宮 徹・上村 宏・土田英人・福居顕二

……………573(6)

Risperidone long-acting injection(RLAI)投与後早期に精神症状が再燃した統合失調症の1例

深津孝英・曾根健介・森 康浩・兼本浩祐

……………577(6)

アルツハイマー病の前駆状態と思われる患者にみられたうつ症状に塩酸ドネペジルが有効であった1例

岩本崇志・中津啓吾・小早川英夫・竹林 実

……………581(6)

解離性昏迷様の意識障害を繰り返し、橋本脳症が疑われた1例

……………嶋津 奈・石東嘉和…689(7)

自殺企図を契機に発見された右側頭葉くも膜嚢胞の1例

今中章弘・箱守英雄・石井孝二・高見 浩

織田一衛・森川龍一……………693(7)

抗がん剤治療中の抑うつ状態にmirtazapineが著効した統合失調感情障害患者の1例

……………小南博資・松田幸彦・高坂要一郎…813(8)

Digitalis内服当日にせん妄状態を呈した双極性障害の1例

……………藤井さやか・石川正憲・渡邊裕貴…915(9)

反社会性パーソナリティ障害の攻撃性と衝動性に対してリスペリドン持続性注射薬が有効であった1例

清水義雄・小林建太郎・阿部慶一・李 陽明

三木昇司……………1015(10)

Aripiprazoleが奏効したTourette症候群の1例

……………本間正教・加藤秀明…1018(10)

健忘の回復を得た全生活史健忘の入院精神療法の一経過—麻酔面接の

- 意義について……多田真理子・中島 直…1020(10)
 高齢者のせん妄に対する mirtazapine の使用経験
 今中章弘・高見 浩・箱守英雄・石井孝二
 織田一衛・森川龍一・吉永文隆……1123(11)

〔追 悼〕

- 林 宗義先生を偲んで……浅井邦彦…198(2)
 大熊輝雄先生を偲んで……小椋 力…300(3)
 クラーク先生を偲んで……鈴木純一…1228(12)

〔継往開来〕

- 操作的診断の中で見失われがちな、大切な疾病概念や
 症状の再評価シリーズ
 仮性痴呆(認知症)
 ……前田 潔・山本泰司・長谷川典司…402(4)
 通過症候群……原田憲一…503(5)
 思春期妄想症……山下 格…585(6)
 皮膚寄生虫妄想&腸寄生虫妄想
 ……渡邊 弘・濱田秀伯…697(7)
 敏感関係妄想—パラノイア問題と精
 神医学的性格学研究への寄与:
 Der sensitive Beziehungswahn
 (クレッチマー Kretschmer E,
 1918)……松本雅彦…817(8)
 自己臭妄想症……村上靖彦…919(9)
 祈祷性精神症(病)……中山和彦・小野和哉…1023(10)
 プレコックス感……中井久夫…1127(11)
 心因反応, 異常体験反応
 ……針間博彦・古茶大樹…1224(12)

〔「精神医学」への手紙〕

- 「摂食障害患者の血漿脳性ナトリウ
 ム利尿ペプチド(BNP)濃度」へ
 のコメント—心不全の病態生理の
 観点から……石川博康…407(4)
 有痛性血管脂肪腫を心気妄想と誤診
 するところであった……山口成良…507(5)
 「若年性」という用語について—新
 井氏の「精神医学への手紙」(本
 誌52巻12号)へのお手紙……柏瀬宏隆…508(5)
 「若年性」に関する柏瀬先生のご質
 問に答えて……新井平伊…509(5)
 東日本大震災被災者への精神科的対
 応についての私見—根こぎうつ病

- への注目を
 ……佐藤晋爾・朝田 隆・土井永史…922(9)
 ECTの有効な「方法」を問う一歩
 —「発作時脳波を用いた急性期
 m-ECT 施行アルゴリズム作成の
 試み」(本誌53:263-270, 2011)
 によせて……上田 諭…1027(10)

〔動 き〕

- 「第51回日本児童青年精神医学会」
 印象記……住谷さつき…200(2)
 「第23回日本サイコオンコロジー
 学会・第10回日本認知療学会
 合同大会」印象記……多田幸雄…202(2)
 「第20回日本臨床精神神経薬理学
 会・第40回日本神経精神薬理学
 会合同年会」印象記……成田 年…302(3)
 「第15回日本神経精神医学会」印
 象記……大東祥孝…408(4)
 精神医学関連学会の最近の活動—国
 内学会関連(26)(第1回)……589(6)
 「第47回日本犯罪学会総会」印象
 記……安部哲夫…610(6)
 精神医学関連学会の最近の活動—国
 内学会関連(26)(第2回)……701(7)
 「第58回日本病跡学会」印象記
 ……堀 有伸…1231(12)

〔書 評〕

- 《脳とソーシャル》ノンバーバルコミ
 ユニケーションと脳—自己と他者
 をつなぐもの……祖父江元…97(1)
 バナナ・レディー—前頭側頭型認知症
 をめぐる19のエピソード……中島健二…98(1)
 失名辞—失語症モデルの現在と治療
 の新地平……長谷川恒雄…99(1)
 てんかん治療ガイドライン2010…渡辺雅子…204(2)
 《脳とソーシャル》ノンバーバルコミ
 ユニケーションと脳—自己と他者
 をつなぐもの……鈴木匡子…304(3)
 CRCのための臨床試験スキルアッ
 プノート……古川裕之…305(3)
 てんかん鑑別診断学……兼子 直…306(3)
 人の絆の病理と再生—臨床哲学の展
 開……井原 裕…409(4)

作業療法学全書(改訂第3版)第5

巻「作業治療学2 精神障害」…野中 猛…410(4)

成人の高機能広汎性発達障害とアスペルガー症候群—社会に生きる彼

らの精神行動特性……………阿部隆明…510(5)

統合失調症と宗教—医療心理学とウ

イトゲンシュタイン……………小林聡幸…511(5)

《神経心理学コレクション》脳を繙

く—歴史でみる認知神経科学…酒井邦嘉…512(5)

認知行動療法事典……………原田誠一…613(6)

睡眠障害国際分類(第2版)診断と

コードの手引……………陳 和夫…614(6)

行為と幻覚—レジリアンスを拓く統

合失調症……………杉林 稔…717(7)

ケアする人も楽になる 認知行動療

法入門—BOOK1・BOOK2…鈴木啓子…718(7)

神経内科ハンドブック 第4版—鑑

別診断と治療……………高橋良輔…719(7)

成人の高機能広汎性発達障害とアス

ペルガー症候群—社会に生きる彼

らの精神行動特性……………中根 晃…820(8)

かかりつけ医のための—精神症状対

応ハンドブック……………松村真司…821(8)

アスペルガー症候群への解決志向ア

プローチ—利用者の自己決定を援

助する……………村田豊久…822(8)

専門医をめざす人の精神医学 第3

版……………融 道男…923(9)

ロンドン大学精神医学研究所に学ぶ

精神科臨床試験の実践……………古川壽亮…924(9)

《神経心理学コレクション》病理か

ら見た神経心理学……………岩田 誠…925(9)

精神科退院支援ハンドブック—ガイ

ドラインと実践的アプローチ…福田正人…1029(10)

薬物乱用・中毒百科……………高橋哲郎…1131(11)

精神科医のためのケースレポート・

医療文書の書き方:実例集…尾崎紀夫…1132(11)

認知症ケアの知好楽……………井原 裕…1233(12)

かかりつけ医のための精神症状ハン

ドブック……………和田忠志…1234(12)