

精神医学 第55巻 総目次

2013年(第1号～第12号)

数字は通巻頁数, () は号数

〔巻頭言〕

- 現代医療の課題と方向……………久保千春…4(1)
 医学統計における感染症学入門…川崎康弘…102(2)
 精神医学と言葉……………岩波 明…212(3)
 こころとからだ……………久住一郎…314(4)
 基礎的研究におもうこと—時の流れ
 とともに……………井上幸紀…414(5)
 震災後のFUKUSHIMAのメンタル
 ヘルス……………矢部博興…612(7)
 「精神科専門医制度」はどこに行く
 のか……………山内俊雄…712(8)
 低活動型せん妄……………松島英介…818(9)
 アカシジア再考……………大西秀樹…924(10)
 精神科医は役に立っているのか…河西千秋…1028(11)
 児童精神科医の眠れぬ夜……………飯田順三…1130(12)

〔特 集〕

- SST 最近の進歩と広がり
 SST(社会生活技能訓練)の作用機序
 と臨床現場での効果的な実施方法
 ……………池淵恵美…215(3)
 認知機能リハビリテーションと
 SSTの併用による効果
 ……………松田康裕・池淵恵美…223(3)
 司法領域におけるSSTの活用—矯
 正と保護を中心に……………角谷慶子…231(3)
 教育現場におけるSST……………佐藤容子…237(3)
 就労支援・企業におけるSSTの活
 用……………八木原律子…245(3)
 気分障害のリワークと再発防止を目
 指すSST……………井上和臣…253(3)
 浦河のPST(professional skills
 training)の実践から
 向谷地生良・高田大志・井上 健・小林 茂
 ……………259(3)
 職場のメンタルヘルスと復職支援—その効果的な利用
 のために
 安全な復職(リワーク)のための支援

- とは……………五十嵐良雄…715(8)
 グローバル化の中で多様な病態を呈
 する職場の気分障害—リワークに
 向けて……………加藤 敏…719(8)
 パーソナリティ障害とその周辺のリ
 ワーク
 牛島定信・徳永雄一郎・武田龍太郎・平島奈津
 子……………729(8)
 高機能発達障害者のリワーク……………市川宏伸…735(8)
 気分障害の心理療法とリワーク—認
 知行動療法の活用……………田島美幸…741(8)
 精神疾患の社会的コストとリワーク
 ……………佐渡充洋…747(8)
 産業医からみたリワークの現状と課
 題……………廣 尚典…753(8)
 メンタルクリニックにおけるリワー
 クプログラムの治療構造とアウト
 カム……………大木洋子・五十嵐良雄・山内慶太…761(8)
 精神科病院におけるリワークプログ
 ラム—ストレスケア病棟やクリニ
 ックとの連携のあり方について
 ……………松原六郎・黒田優希・小林真実…769(8)
 地域障害者職業センターのリワーク
 支援……………加賀信寛…777(8)
 アンチスティグマ活動の新しい転機 I
 アンチスティグマ活動の前進—第 6
 回世界精神医学会アンチスティグ
 マ分科会国際会議から……………秋山 剛…927(10)
 総論：わが国におけるアンチスティ
 グマ活動を中心に……………高橋清久・中西英一…929(10)
 スティグマと闘うための方策 2013
 ……………Norman Sartorius…941(10)
 精神衛生における差別解消のための
 エビデンス—英国における大衆向
 けキャンペーン
 R. Claire Henderson・Sara Evans-Lacko
 Graham Thornicroft……………947(10)
 スピーカーズビューローによる精神
 障害のアンチスティグマ活動の実

実践報告…菅原里江・中鉢皓大・佐藤光源…955(10)	
アンチスティグマ活動の新しい転機Ⅱ	
スティグマの実際とアンチスティグマの取り組みに関する1考察	
……………澤田優美子…1031(11)	
家族が取り組むアンチスティグマ	
……………川崎洋子…1037(11)	
精神科病院づくりから街づくりへ—スティグマ, アンチスティグマ	
……………堀川公平・松下 航…1041(11)	
学校教育と正しい知識の普及啓発について……………中根允文・吉岡久美子…1047(11)	
認知症とスティグマ……………朝田 隆…1053(11)	
教育と医学・心理学との協働によるアンチスティグマ活動	
……………長尾圭造・柿元真知…1057(11)	

〔オピニオン〕

精神科医にとっての精神療法の意味	
見立て, 身体, 薬物療法とのかかわり……………飯森真喜雄…820(9)	
個別性と普遍性……………池田暁史…824(9)	
精神科医にとっての精神療法の意味と今後の展望……………大野 裕…828(9)	
日常の面接で何を聴き, 話し, 残すか……………中尾智博…832(9)	
精神療法に対する精神科医の視座 中村 敬…836(9)	
自分のこころを使うことにむけて 藤山直樹…840(9)	
精神療法と治療共同体に基づく力動	
精神医学的チーム医療—人も自然も時も空間も, あらゆる資源を治療のために……………堀川公平…844(9)	

〔展 望〕

双極性障害概念のこれまでとこれから……………仁王進太郎…7(1)	
「認知症」および「認知症の行動・心理症状」概念について……………鶴飼克行…317(4)	
認知症科設置提言について……………武久洋三…511(6)	
統合失調症と認知機能障害……………倉知正佳…615(7)	
統合失調症のゲノム研究……………山田和男…849(9)	
不安うつ病の諸相……………吉野相英…961(10)	
統合失調症の遺伝子研究における課題と展望—異種性と複雑系	
糸川昌成・新井 誠・宮下光弘・小堀晶子	

畠山幸子・鳥海和也・市川智恵・大島健一	
新里和弘・岡崎祐士・齋藤正彦……………1133(12)	
不安障害/うつ病性障害に対する新しい認知行動療法の潮流—診断横断的認知行動療法	
中島 俊・伊藤正哉・加藤典子・堀田 亮	
藤里紘子・大江悠樹・宮前光宏・蟹江絢子	
中川敦夫・堀越 勝・大野 裕……………1145(12)	

〔研究と報告〕

統合失調症における疾病管理とリカバー(ILLNESS MANAGEMENT AND RECOVERY ; IMR)の有効性	
藤田英美・加藤大慈・内山繁樹・渡辺厚彦	
武井寛道・星 竜平・水野直武・中村 亮	
中村正子・佐伯隆史・河西千秋・平安良雄	
……………21(1)	
広義の摂食障害分類法(BCD-ED)を用いた摂食障害の病型分類について……………中井義勝・任 和子…105(2)	
Aripiprazole が奏効した周期性精神病の1例	
田川 亮・山田 恒・後藤彩子・岩本行生	
橋本博史・井上幸紀……………113(2)	
パニック障害とてんかん性不安発作“ictal fear”の臨床的相違	
加藤悦史・田所ゆかり・大島智弘・兼本浩祐	
……………121(2)	
保育記録による発達尺度改訂版(NDSC-R)の開発—信頼性および妥当性の比較	
伊藤大幸・田中善大・高柳伸哉・望月直人	
染木史緒・野田 航・大嶽さと子・中島俊思	
原田 新・辻井正次……………263(3)	
長崎市の原爆被爆者における長期経過後の精神的影響—第2報:〈被爆者である〉ことの黙秘にみる継続的な苦悩……………太田保之・三根真理子…273(3)	
過敏性腸症候群の重症度と不安・抑うつ症状との関連	
根本清貴・太刀川弘和・鈴木英雄・堀 孝文	
谷中昭典・兵頭一之介・朝田 隆……………327(4)	
統合失調症入院患者の生命予後とそれに関与する要因……………菊池 章・寺尾 敦…337(4)	
日本語版 Attitudes to Suicide Pre-	

- vention Scale (ASP-J) の妥当性と
信頼性—医療従事者の自殺予防に
対する態度測定尺度の開発
……………川島大輔・川野健治・白神敬介…347(4)
- 小中学生における欠席行動と教師評
定による学校適応との関連
高柳伸哉・伊藤大幸・野田 航・田中善大
大嶽さと子・染木史緒・原田 新・中島俊思
望月直人・辻井正次……………355(4)
- せん妄を契機に顕在化した老年期甲
状腺クリーゼの1例
森崎洋平・扶間玄以・高尾 碧・小林孝文
……………417(5)
- 社交不安障害の併存症研究—気分障
害を併存する症例の特徴について
……………多田幸司…427(5)
- 副腎皮質ステロイド剤によりうつ病
を呈しデュロキセチンが奏効した
リウマチ性多発筋痛症の1例
向井馨一郎・岩本行生・宇和典子・本山美久仁
湖海正尋・松永寿人……………437(5)
- 精神疾患高齢者への sodium val-
proate 投与によって高アンモニ
ア血症を呈した症例に対する lev-
ocarnitine chloride の効果
青木岳也・中島麻美・戸倉 淳・土屋直隆
……………441(5)
- 乳がん患者の心理状態および適応に
おける病理外来の有効性に関する
研究
永嶋美幸・谷山清己・南 花枝・竹林 実
……………523(6)
- 双極性うつ病の入院治療に関する臨
床的検討
小早川英夫・板垣 圭・柴崎千代・中津啓吾
竹林 実……………531(6)
- 日本版感覚プロフィールの標準化—
信頼性および標準値の検討
伊藤大幸・平島太郎・萩原 拓・岩永竜一郎
谷 伊織・行廣隆次・内山登紀夫・小笠原恵
黒田美保・稲田尚子・原 幸一・井上雅彦
村上 隆・染木史緒・中村和彦・杉山登志郎
内田裕之・市川宏伸・辻井正次……………537(6)
- 保育記録による発達尺度改訂版
(NDSC-R)の標準化—月齢区分ご
との標準値およびカットオフ値の
検討
伊藤大幸・田中善大・高柳伸哉・大嶽さと子
原田 新・中島俊思・野田 航・染木史緒
望月直人・辻井正次……………549(6)
- 日本版 Vineland-II 適応行動尺度の
開発—適応行動尺度の測定精度の
検討
行廣隆次・伊藤大幸・谷 伊織・平島太郎
安永和央・内山登紀夫・小笠原恵・黒田美保
稲田尚子・萩原 拓・原 幸一・岩永竜一郎
井上雅彦・村上 隆・染木史緒・中村和彦
杉山登志郎・内田裕之・市川宏伸・田中恭子
辻井正次……………627(7)
- rTMS 治療前後に NIRS 検査を施行
した3症例
齋藤陽道・菊地千一郎・西多昌規・松本健二
小林亮子・山内芳樹・西嶋康一・加藤 敏
……………637(7)
- Temperament and Character In-
ventory (TCI) を用いたうつ病・
慢性疼痛併存患者におけるパーソ
ナリティプロフィールの検討
赤瀬川豊・武田龍一郎・長友慶子・船橋英樹
蜷原功介・松尾寿栄・安部博史・有森和彦
石田 康……………645(7)
- 気分障害における自他覚症状の乖離
と自覚症状評価の重要性—先進医
療「光トポグラフィー検査を用い
たうつ症状の鑑別診断補助」の経
験から
辻井農亜・明石浩幸・三川和歌子・辻本江美
丹羽 篤・安達 融・高屋雅彦・切目栄司
小野久江・白川 治……………653(7)
- 日本版乳幼児感覚プロフィールの標
準化—信頼性および標準値の検討
平島太郎・伊藤大幸・岩永竜一郎・萩原 拓
谷 伊織・行廣隆次・松本かおり・内山登紀夫
小笠原恵・黒田美保・稲田尚子・原 幸一
井上雅彦・村上 隆・染木史緒・中村和彦
杉山登志郎・内田裕之・市川宏伸・辻井正次
……………785(8)
- 電気痙攣療法に関連した心静止につ
いての検討
野瀧真士・三船義博・岩本崇志・森田幸孝

和田 健……………	857(9)
簡易ソーシャル・サポート・ネット ワーク尺度(BISSEN)の開発 相羽美幸・太刀川弘和・福岡欣治・遠藤 剛 白鳥裕貴・松井 豊・朝田 隆……………	863(9)
妻の妄想に感応したパーキンソン病 の初老期男性の1例 新川祐利・針間博彦・梅津 寛・齋藤正彦 ……………	875(9)
日本版 Vineland-II 適応行動尺度の 開発—適応行動尺度の項目分析と 年齢による推移 谷 伊織・伊藤大幸・行廣隆次・平島太郎 安永和央・内山登紀夫・小笠原恵・黒田美保 稲田尚子・萩原 拓・原 幸一・岩永竜一郎 井上雅彦・村上 隆・染木史緒・中村和彦 杉山登志郎・内田裕之・市川宏伸・田中恭子 辻井正次……………	971(10)
肛門痛を主訴としたレストレスレッ グス症候群の1例 普天間国博・高江洲義和・井上雄一 飯森眞喜雄……………	981(10)
トウレット障害を併存する強迫性障 害の臨床像：第1報—併存によ る臨床像への影響に関する多角的 検討 福原綾子・三戸宏典・山西恭輔・向井馨一郎 柳澤嘉伸・中嶋章浩・前林憲誠・林田和久 山田 恒・松永寿人……………	1063(11)
過量服薬は自殺と自傷のいずれなの か—自殺意図の有無による過量服 薬患者の比較 …………… 松本俊彦・井出文子・銘苅美世…	1073(11)
併存疾患を伴わない身体化障害に duloxetine が奏効した1例 …………… 本間正教・加藤秀明…	1085(11)
生前に自殺関連行動のあった事例の 生存時間に影響する心理・社会的 要因：心理学的剖検による検討 亀山晶子・勝又陽太郎・松本俊彦・赤澤正人 廣川聖子・小高真美・竹島 正……………	1155(12)
デイケアにおけるメタ認知トレーニ ング(MCT)日本語版の利用可能 性の検討 …………… 細野正人・山崎修道・石垣琢磨…	1165(12)

統合失調症患者の慢性幻聴に対する 認知療法的個人療法の試み 林 直樹・細川亜耶・山岸正典・鹿山育子 高見鉄平……………	1173(12)
研修医レジリエンス尺度の作成およ び信頼性・妥当性の検討 儀藤政夫・井原 裕・尾形広行・加藤 彩 ……………	1183(12)

〔短 報〕

小児摂食障害の転帰調査…………… 中井義勝…	29(1)
修正型電気けいれん療法施行後に心 室頻拍を呈し回復が困難だった1 例…………… 野口剛志・高崎英気…	33(1)
Duloxetine 追加によって統合失調 症2症例の症状を改善する …… 融 道男…	129(2)
少量の Aripiprazole 投与と支持的 精神療法が有効であった思春期妄 想症の1例 …… 本間正教・加藤秀明…	135(2)
低用量 Quetiapine で脳波異常を来 した妄想性障害の1例 岡 松彦・仲唐安哉・大宮友貴・河合剛多 亀山梨絵・栗田紹子・櫻井高太郎・中川 伸 井上 猛・小山 司……………	139(2)
TRH 療法により高圧酸素療法が可 能となり改善を得た間歇型一酸化 炭素中毒の1例 大盛 航・豊田麻里・増田正幸・板垣 圭 柴崎千代・中津啓吾・小早川英夫・竹林 実 ……………	145(2)
Mirtazapine と Duloxetine の併用 療法がパニック障害と坐骨神経痛 に奏効し抗がん剤治療が再開でき た1例 山下智子・長濱道治・和氣 玲・宮岡 剛 堀口 淳……………	363(4)
ミルタザピンへの置換後に、性機能 障害が改善したうつ病の1例 竹内大輔・小野寿之・玉井 顯・松村由紀子 西本武史・和田有司……………	367(4)
Aripiprazole 投与後に遅発性ジスト ニアが出現した双極Ⅱ型障害患者 の1例 …… 山本暢朋…	371(4)
短期間に再発した抗 NMDA 受容体 脳炎の男性例	

- 松岡 究・芳野浩樹・江浦信之・盛本 翼
太田豊作・橋本和典・上野 聡・岸本年史
……………561(6)
- アルツハイマー病の異食行為に blo-
nanserin が著効した1例
……………大川愼吾・大植正俊…565(6)
- Sertraline により薬剤性パーキンソ
ニズムを呈したうつ病の1症例
三船義博・野寫真士・岩本崇志・森田幸孝
和田 健……………663(7)
- T4/T3 甲状腺ホルモン補充療法が
有効と考えられた双極性うつ病の
1例
片岡 努・板垣 圭・柴崎千代・中津啓吾
小早川英夫・竹林 実……………667(7)
- 双極性障害のリチウム感受性におけ
る GSK-3 β 遺伝子多型のハプロ
タイプ解析
岩橋和彦・西澤大輔・深間内文彦・沼尻真貴
池田和隆・石郷岡純……………797(8)
- 異なる機序の抗うつ薬3剤で
SIADH を呈した反復性うつ病性
障害の1例
坂本新介・森垣洋子・伊賀淳一・大森哲郎
……………803(8)
- Galantamine の効果および副作用の
検討— Behavioral and Psycho-
logical Symptoms of Dementia に
対する効果を中心に
田中宗親・喜多洋平・野澤宗央・熊谷 亮
一宮洋介・新井平伊……………881(9)
- 統合失調症で入院中に急激に認知機
能が低下し, Creutzfeldt-Jakob
病と診断された1例
白形拓郎・本田 明・宮崎唯雄・新谷 太
原 尚之……………989(10)
- 超高齢者における Alzheimer 型認
知症に伴う BPSD に対し galant-
amine 投与で症状が改善した1
例
河端 崇……………993(10)
- 〔資 料〕
- ひきこもり大学生に対するデイクア
参加の意義に関する検討—保健管
理センターでの支援事例へのイン
タビューを通して
……………川乗賀也・山本 朗・宮西照夫…37(1)
- 都立松沢病院夜間休日救急入院患者
の精神科診断の21年間(1986~
2006年)の変化—性比および自殺
関連行動, 暴力の変化との関連性
に着目して
林 直樹・厚東知成・高濱三穂子・今井淳司
崎川典子・大澤達哉・石井秀宗・岡崎祐士
……………45(1)
- “Schizophrenie”(統合失調症: E.
Bleuler, 1911) より 100 年(2011)
— 20 世紀以後の精神医学におけ
る受容を中心に……………濱中淑彦…57(1)
- 救命救急センターより紹介された思
春期自殺企図例
土岐 茂・光元麻世・日城広昭・町野彰彦
岡本泰昌・谷川攻一・山脇成人……………151(2)
- 児童思春期精神科に緊急入院した広
汎性発達障害患者に関する臨床的
検討
宮崎健祐・近藤直司・森野百合子・田中 哲
市川宏伸……………157(2)
- 統合失調症認知機能簡易評価尺度日
本語版(BACS-J)標準化の試み
兼田康宏・住吉太幹・中込和幸・池澤 聡
大森哲郎・古郡規雄・功刀 浩・松尾淳子
宮本聖也・中村 純・久住一郎・岡久祐子
小林正義・岡村愛子・鈴木雄太郎・管 心
尾崎紀夫・吉田泰介・長田泉美・加藤淳一
浦田曉菜・佐久間寛之・永寫朋久・石郷岡純
船橋英樹・羽下路子・赤澤将文・芳賀大輔
羽鳥乃路・原田俊樹・中谷真樹・児嶋 亮
上原優子・松本香子……………167(2)
- 向精神薬服用患者に対する副作用チ
ェックシートの有用性に関する検
討
吉川明良・和田 健・安永顕子・渡辺美和
開 浩……………177(2)
- ひきこもり状態にある人の親に対す
る集団認知行動療法の効果—
Community Reinforcement and
Family Training を応用した試行
的介入

- ……野中俊介・境 泉洋・大野あき子…283(3)
- 双極性障害に関するインターネット
による認知度調査…片桐秀晃・中根允文…375(4)
- 肥満恐怖や身体イメージ障害の明らかでない神経性食欲不振症の転帰調査
中井義勝・任 和子・浜垣誠司・高木隆郎
………451(5)
- 一般身体科領域において投与された
mirtazapine の後方視的調査—せん妄との関連を中心に
白岩恭一・田中 究・大本暢子・平井みどり
菱本明豊………457(5)
- 脳血管障害後の感情失禁に対する抑
肝散の使用経験と成績—自験6
例による検討………梶谷康介・神庭重信…465(5)
- 医療・福祉機関における発達障害に
関するアセスメントツールの利用
実態に関する調査
松本かおり・伊藤大幸・小笠原恵・明翫光宜
染木史緒・谷 伊織・行廣隆次・内山登紀夫
黒田美保・稲田尚子・岩永竜一郎・萩原 拓
原 幸一・井上雅彦・村上 隆・中村和彦
杉山登志郎・内田裕之・市川宏伸・辻井正次
………1093(11)

〔紹介〕

- 大人の発達障害入院治療プログラムの
試み—2週間の短期入院で行
う心理検査と集中的疾患教育
………枝 雅俊・長沼睦雄…75(1)
- DSM-5 発刊前の最新動向—フィー
ルドトライアルの結果を中心に
………松本ひろ・丸田敏雅・飯森真喜雄…185(2)
- 大うつ病性障害の診断基準を満たさ
ない抑うつ状態を伴う全般性不安
障害に対するデュロキセチンの効果—20名の症例検討
関根 篤・穂積 慧・善本正樹・清水徹男
………383(4)
- 医療機関における復職支援としての
問題解決療法について
猪澤 歩・森岡久直・本岡寛子・中村芳子
福田莞爾・胡谷和彦………473(5)
- 統合失調症への呼称変更から10年

- を迎えて………小林 巧・高橋清久…997(10)

〔ミニレビュー〕

- 計算論的精神医学の可能性—適応行
動の代償としての統合失調症
………山下祐一・松岡洋夫・谷 淳…885(9)

〔私のカルテから〕

- Duloxetine と Mirtazapine の併用
によって躁状態および軽躁状態を
呈した2症例 ……多田幸司…79(1)
- Perospirone 投与後に強迫症状が改
善した統合失調症患者の1例 ……山本暢朋…83(1)
- 胎児性アルコールスペクトラム障害
が疑われる1男児の臨床的発達
評価………中山 浩…86(1)
- 躁状態の経過中に好訴性の症状を呈
した双極性障害の2症例 ……大野京介…293(3)
- 精神遅滞の問題行動に少量の blo-
nanserin の追加が著効した1例
………齋藤慎之介・小林聡幸・加藤 敏…483(5)
- プロナンセリンへの切り替えがニコ
チンおよびカフェイン依存に奏効
した統合失調症の1例
………大沼 徹・新井平伊…1103(11)
- LOH (late-onset hypogonadism) 症
候群が疑われたが、薬物療法とリ
ワークケアで軽快した大うつ病性
障害の症例
三田達雄・桐山知彦・竹本千彰・内海浩彦
………1191(12)

〔継往開来〕

- 操作的診断の中で見失われがちで、大切な疾病概念や
症状の再評価シリーズ
- 若年周期精神病………山下 格…487(5)
- 激越型うつ病………佐藤晋爾・朝田 隆…571(6)
- 純粹メラニコリーと純粹躁病………古城慶子…677(7)
- 分別もうろう状態………原田憲一…807(8)
- 神経衰弱 neurasthenia —森田の視
点を含めて………北西憲二…896(9)
- ヒステリー………西村良二…1007(10)
- ヒポコンドリー(心気症)………中村 敬…1107(11)
- カプグラ症候群・フレグリの錯覚
………船山道隆…1194(12)

〔「精神医学」への手紙〕

季節性感情障害(夏季型)は双極性障

害か……………山口成良・望月崇行…194(2)

ECT 死亡例は発作により異型狭心

症を毎回生じていた可能性—修正

型電気けいれん療法施行後に心室

頻拍を呈し回復が困難だった 1

例(本誌 55:33-35, 2013)の発作

時モニター記録に基づく検討

……………上田 諭・鈴木一正…673(7)

宅間守は MCDD か? ……………高岡 健…1018(10)

〔連載〕

東日本大震災・福島第一原発事故と精神科医の役割

第1回:連載開始にあたって……………丹羽真一…89(1)

第2回:カストロフィーその時

精神科医は何を感じたか……………前田正治…195(2)

第3回:東日本大震災以後の岩手

医科大学におけるこころのケア活

動について

大塚耕太郎・酒井明夫・中村 光・赤平美津子

富沢秀光・佐藤瑠美子・小久保ゆみ

大杉美和子・齋藤多佳子・岩戸孝政・岩戸清香

……………297(3)

第4回:東日本大震災における宮

城県の精神科医の活動

松本和紀・小原聡子・林みづ穂・原 敬造

白澤英勝……………391(4)

第5回:超高齢社会における災害

時のメンタルヘルスケア

……………池嶋千秋・朝田 隆…491(5)

第6回:小児のメンタルヘルスと

精神科医……………岩垂喜貴・齋藤万比古…575(6)

第7回:東日本大震災における福

島県の精神科医の活動……………矢部博興…681(7)

第8回:放射線災害への不安と精

神科医……………丹羽真一・金 吉晴・秋山 剛…899(9)

第9回:大災害後の支援者支援・加藤 寛…1011(10)

第10回:精神医学・精神科医療関

係団体の活動(1)

丹羽真一・秋山 剛・前田正治・澤 温

前田 潔・齋藤万比古・朝田 隆……………1111(11)

第11回:精神医学・精神科医療関

係団体の活動(2)

……………渡辺洋一郎・川副泰成・松田ひろし…1201(12)

〔追悼〕

クリスチャン・シャルフェッテル教

授を偲んで……………人見一彦…401(4)

加藤清先生を偲んで……………山中康裕…912(9)

〔動き〕

精神医学関連学会の最近の活動—国

内学会関連(28)(第1回)……………583(6)

精神医学関連学会の最近の活動—国

内学会関連(28)(第2回)……………687(7)

「第21回世界社会精神医学会」印

象記

井上弘寿・井上かな・西依 康・須田史朗

加藤 敏……………909(9)

〔書評〕

これからの退院支援・地域移行……………羽藤邦利…92(1)

専門医から学ぶ児童・青年期患者の

診方と対応……………大森哲郎…305(3)

精神科薬物療法のプリンシプル……………中嶋 聡…404(4)

日本近現代医学人名事典【1868-

2011】……………早石 修…450(5)

《脳とソシアル》脳とアート—感覚

と表現の脳科学……………佐伯 胖…490(5)

「精神療法の基本—支持から認知行

動療法まで」……………(評者)古川壽亮…570(6)

精神療法の基本—支持から認知行動

療法まで……………宮岡 等…672(7)

難治性気分障害の治療エビデンスレ

ビュー 2013……………樋口輝彦…811(8)

精神医学エッセンシャル・コーパス

3 精神医学を拓げる……………江口重幸…916(9)

職場結合性うつ病……………井原 裕…1020(10)

精神医学エッセンシャル・コーパス

精神医学を知る……………新宮一成…1198(12)