

脳と神経 第12巻 総目次

1960年(第1号～第12号)

〔綜 説〕

神経組織一般の電子顕微鏡像……本陣 良平…5(1)

〔特集〕頭 痛

シンポジウム

解剖学方面……小川 鼎三…585(7)

内科方面……沖中 重雄…593(7)

耳鼻咽喉科方面……切替 一郎…603(7)

精神科方面……秋本波留夫…611(7)

脳外科方面……荒木 千里…615(7)

討 論……司会 清水健太郎…625(7)

〔第10回総合医学賞入選論文〕

超音波血流検査法の研究

金子 仁郎・小牟田清博・小谷 八郎

里村 茂夫…921(11)

〔治 療〕

Lévomépromazine による精神

疾患の治療

松本 胖・鈴木 秋津・佐々木司郎

中島三之丞・山上竜太郎・石川 鉄男…57(1)

Iminodibenzyl 誘導体 (G

22355), Lévoméproma-

zine によるうつ病の薬物

療法……桜井図南男・松尾 典臣…67(1)

2-Dimethylaminoethanol の

使用経験……高橋 良・飯屋 哲彦…79(1)

脳血管撮影に於けるペルアプロ

ジル・Mの使用経験

金田 良夫・福永 保郎・山本 恭正

柏瀬 芳世…155(2)

乳幼児前屈型小発作に対する

ACTH-Z 療法

福山 幸夫・長畑 正道・有馬 正高

岡田 良甫…231(3)

Dimethylaminoethanol の使

用経験

熊田 智彦・大塚 良作・浅井 俊昭

堀 信行…239(3)

新大脳興奮剤 DMAE 剤 Dea-

pon の使用経験

……迎 昶・阿部 信彦…249(3)

精神疾患に対する Lévomépro-

mazine の使用経験

……守屋 昭夫・大島 好雄…545(6)

精神科領域に於ける Lévomé-

promazine の使用経験

岩本 信一・柏木 奂・友田 忠

中野 良男・太田 正気・井上 弘

熊野 宗次・三好 豊…657(7)

Huntington 氏舞蹈病に対する

Reserpine の影響

岡本 重一・青山 寿一・由良 了三…707(8)

うつ病, うつ状態に対する Ca-

tron の使用経験

野村 章恒・与良 健・高橋 義人

湯原 昭・近藤 喬一・飯島 裕

柄沢 昭秀・佐藤 達郎・阿部 享

大原健士郎…713(8)

メジマイドによる臨床的脳波賦

活の意義

岡本 重一・斉藤 正己・松島 節子

本多 進・山崎 光夫…803(9)

脳波賦活としてのアンチパルビ

の使用経験について

石田 衛・長谷川 尚・喜多 義昭

銭谷 力・細田 令…811(9)

うつ病の Hämatoporphyrin 療

法……南沢 茂樹…979(11)

β-Phenylisopropylhydrazine

HCl の精神神経科領域に於

ける使用経験

中 脩三・井川 玄朗・浜中 昭彦

菊池 正・和田喜久雄・今村 保介…1046(12)

〔研 究〕

光原性てんかん

有馬 正高・丸山 博・福山 幸夫

佐藤 仁…31(1)

椎骨動脈に依る舌下神経根オリ

ーブ核絞扼の像について

……松原 敏夫・野村 隆吉…41(1)

脊髄横断による前角細胞の反射

興奮様式の変化……角 忠明…45(1)

精神分裂病患者腰麻手術時の感

覚反応について

……林 左武郎・今関 好晴…53(1)

単一衝撃的刺激に反応する脳波

活動について……梶屋 滋…101(2)

胃下垂症の脳波学的研究

中村 武・山本 勝美・阿比留博之 石島 福昭・草柳 芳昭・横田 俊二 小林 繁次……………	107 (2)
Spike and Wave-Complex の臨床的意義……………	盛田 庄八… 117 (2)
線状体と視床汎性投射核の機能 的關係に関する実験的研究 秋元波留夫・竹内 茂・昇塚 清民 中川 功・堀江 達雄・柳沢 義博 堀 信行・近沢 茂夫……………	127 (2)
頭痛に対する除痛療法としての 大耳介神経切断術……………	青木 秀夫… 135 (2)
老年者の意識障害を伴わない卒 中発作(軽発作)について 塚越 広・亀山 正邦・万年 徹 豊倉 康夫・椿 忠雄……………	145 (2)
脳静脈像に見られる側脳室拡大 像について……………	松原 敏夫・野村 隆吉… 197 (3)
電撃治療の脳下垂体後葉機能に 及ぼす影響 山下 格・大和田 宏・藤井 英生……………	201 (3)
脳手術後における中枢性過高熱 の臨床的観察……………	二宮万里男… 211 (3)
水俣病及びその他2, 3の神経 疾患の筋電図所見 徳臣晴比古・永木 譲治……………	225 (3)
棘波—徐波波型(Spike and Wave Complex)の臨床的研究……………	高瀬 克忠… 305 (4)
小児の遺伝性脳変性疾患の脳波 1. 家族性黒内障性白痴 有馬 正高・福山 幸夫・長畑 正道 岡田 良甫・鈴木 昌樹・丸山 博……………	322 (4)
神経筋接合部に対する超音波作 用……………	東野 庄司… 331 (4)
聴力障害を伴ったFriedreich 氏病の3例とその家系 里吉宮二郎・鎌田 文子・古和 久幸 木下 真男・村上 慶郎……………	337 (4)
交感神経系腫瘍の分化の形態学 的研究……………	吉井 隆博… 377 (5)
硬膜下血腫の臨床脳波について 三浦 辰彦・斉藤 治哉・赤間 良和 佐々部生三男……………	413 (5)
頭蓋形成術(メタクリル樹脂使 用)……………	斉藤 義一… 419 (5)
表情運動に関する筋電図学的研 究 花田 雅憲・井上 弘・植木 奂 高野 秀勝……………	427 (5)
定型的ナルコレプシーを多発せる	

一家系について……………	小林 淳鏡… 433 (5)
小児の遺伝性脳変性疾患の脳波 2. 汎発性脳硬化症及び Gargoylism 有馬 正高・福山 幸夫・長畑 正道 岡田 良甫・鈴木 昌樹・丸山 博……………	440 (5)
新, 旧, 古皮質系の電気的活動 に及ぼすエチルアルコール の影響 小木 和孝・中村 嘉男・深山 智代 川村 浩……………	481 (6)
髄液混和赤沈反応について 髄液の体液生理学的研究 石田 元男・清野 昌一・石原 良一 町村 俊郎・石川 淑郎・小山 主公 安部 昭二……………	495 (6)
脳興奮水準の薬理学的研究 痙攣閾値, 痙攣強度及び痙攣の回 復時間に及ぼす薬物の影響…那須 敏雄…	505 (6)
電撃重積脳組織のアンモニア処 理機構に関する研究……………	松村 清年… 519 (6)
精神疾患主に精神分裂病の循環血 液量について…矢吹 天司・倉石 文雄…	536 (6)
構成員の約半数に発病をみた先 天性筋強直症(MYOTO- NIA CONGENITA)の 一家系例 正橋 剛二・島蘭 安雄・大塚 良作 山口 成良・伊崎 公徳・竹内 剛夫……………	633 (7)
脳性小児片麻痺に対する大脳半 球剔除術前後の脳波学的考 察 金谷 春之・白方 誠弥・大沢 謙一 堀江 信一・山崎 豪男……………	646 (7)
実験的外傷脳のクレアチン磷酸 量に及ぼす ATP 並びに AMP の影響…遠藤辰一郎・大野 安春…	673 (8)
バロミン嗜癖の特性に関する臨 床的考察 藤縄 昭・由良 了三・国吉 政一……………	679 (8)
わが教室において行いつつある 脳血管連続撮影法によるX 線写真像のボケについての 検討……………	柏瀬 芳世… 685 (8)
脊髓運動ノイロンの活動に及ぼ す温度の影響……………	鷺津 好昭… 691 (8)
Imipramine の動物脳波に及ぼ す影響 金子 仁郎・菱川 泰夫・志水 彰 福井 昭平・日高 靖彦……………	698 (8)

- 脊髄運動ノイロンに対する CO_2
 並びに pH の影響……………鷺津 好昭… 757 (9)
- アルソー波とその臨床的意義
 沼本 満夫・篠崎 有・沼本 育夫… 767 (9)
- 脳梁 (胼胝体) 欠損症について
 深井 博志・小熊 勇司・杉山 義昭… 772 (9)
- 小児の筋萎縮症候群における血
 清酵素 (トランスアミナー
 ゼ, アルドラーゼ) 活性値測
 定の診断的価値・臨床診断,
 筋電図, 筋生検組織検査,
 クレアチン代謝検査との対
 比
 福山 幸夫・島 信幸・川面 美智
 杉田 秀夫…………… 783 (9)
- 条件反射の興奮並びに制止過程
 における大脳皮質領野の機
 能的役割……………田中 守也… 841 (10)
- 気脳術における断層撮影法の研究
 森 温理・石川 安息・岡田 導夫
 野口 英彦…………… 863 (10)
- 脳膿瘍……………安藤 協三・渡辺 徹… 877 (10)
- 条件反射の興奮並びに制止過程
 における大脳皮質領野の機
 能的役割 (Ⅱ)……………田中 守也… 937 (11)
- 麻酔に併発した対称性淡蒼球軟
 化の 1 例
 新井 尚賢・森 温理・水吉 喜巳… 947 (11)
- 中枢神経抑制剤に対する脳波反
 応の自動周波数分析的研究…秋本 辰雄… 1001 (12)
- 〔症 例〕
- 封入体脳炎 (Dawson) と診断
 した 1 臨床例
 松崎 宸・栗原 博・朝長 正徳
 豊倉 康夫・椿 忠雄…………… 85 (1)
- 頭蓋内ゴム腫の 2 手術治験例
 ……………深井 博志・山本 修… 161 (2)
- 著明な精神症状を呈した Cra-
 niopharyngioma の 2 症
 例について
 田原 幸男・吉川 博明・伊藤 克彦
 岩谷 清秀・加藤 雄一・棚橋千賀子
 木村 直谷・吉田 登・伊藤 徹也… 167 (2)
- てんかんと誤診されたランゲル
 ハンス島細胞腺腫の 1 例
 更井 啓介・渡辺 卓実・谷 尚
 児島 保…………… 177 (2)
- プレドニソロンが著効を奏した
 先天性筋緊張症の 2 例
 福山 幸夫・梶原 拓人・岡田 良甫… 261 (3)
- ヒステリーの転換症状を疑わせた
 ランドリー症候群の 1 剖検例
 稲月作之助・坂井 昭夫・近 寅彦… 271 (3)
- フリードライヒ様失調を伴った
 Dyssynergia Cerebellaris
 Myoclonica の 1 例
 三浦 岱栄・三浦 勇夫・森 文彦… 277 (3)
- 松果体腫瘍全剝例
 光野 孝雄・金谷 春之・中島 喜夫… 345 (4)
- 多発性硬化症の 1 例
 五島雄一郎・荒木 五郎・武井 寛
 遠藤 政章・鈴木 信・植村 恭夫… 356 (4)
- 硬膜外嚢水腫の一治験例
 岩淵 隆・二宮万里男・赤間 良和… 364 (4)
- 慢性プロムワレリル尿素中毒後
 続症の 1 例……………鈴木 幸雄・宮下 守正… 451 (5)
- 癲癇と誤られた胃切除後症候群
 の 1 例
 中村 憲一・原賀 憲明・森 平真… 457 (5)
- 先天性トキソプラズマ症の 1 例
 森安 信雄・佐藤 公典・武内 安賢
 藤井 寅夫・坂部 孝…………… 461 (5)
- 糖尿病性仮性脊髄癆の 2 例
 岩崎 秀之・中谷敏太郎・近藤 利満
 梶原 実・佐藤 宏・斉藤 暹
 鈴木 啓充・永瀬 昭二…………… 556 (6)
- 同胞性ミオクロヌス癲癇の 1
 症例
 切替 辰哉・佐藤 玄一・河田 宏
 小倉 孝夫・大内 義雄・武田 三一… 562 (6)
- 家族性黒内障性白痴の一剖検例
 松下 泰三・岸 嘉典・高瀬 克忠… 719 (8)
- 大塚 良作…………… 719 (8)
- 精神運動発作型癲癇を主徴とする
 結節性脳硬化症の一臨床例
 足立 金三・高橋 順・中村 嘉夫… 730 (8)
- 慢性甲状腺中毒性筋病の 1 例
 浅尾 博一・山本 和雄・東 雄司
 川口 宏…………… 796 (9)
- 橋周辺 Epidermoid の一治験
 例
 新津 勝宏・飯田 優子・高橋 文郎
 平賀 識子…………… 799 (9)
- 結節性硬化症の 1 剖検例
 ……………小宅 洋・近 寅彦… 883 (10)
- 興味ある Wallenberg 症候群
 の 1 例
 ……………高鳥 格・杉淵 武夫… 893 (10)
- 開通せる上矢状静脈洞の後半部

切除を行った2症例	
.....竹友 隆雄・斎藤 晃...	897 (10)
Epilepsia partialis continua	
(Koshewnikow)の2例.....難波 英弘...	902 (10)
硬膜下腔沃度油誤注による誤診...矢部 裕...	955 (11)
脳腫瘍における大脳半球剔除に	
ついて	
遠藤辰一郎・岡本 二郎・鈴木 典夫	
小林喜八郎.....	961 (11)
錐体外路症状を伴う遺伝性運動	
失調症	
大川 治・端 宣夫・貴島千代彦	
東 英雄.....	969 (11)
Sturge-Weber氏病の1異型症	
例について	
浅野 楠一・小谷健治郎・山田 亨	
浅野 楠次・貴島千代彦.....	973 (11)
精神症状を伴う進行性化骨性筋	
炎の2例	
美濃部欣平・赤井淳一郎・成田 洋夫...	1018 (12)
脳底動脈血栓症と思われる1剖	
検例	

塚越 広・丸木 希代・渡辺 弘夫...	1027 (12)
脳動静脈瘤の1剖検例	
江沢健一郎・清水 享・小沢 仁	
三廻 信一・安部 明郎・鳥海 純...	1033 (12)
クリプトコックス脳膜炎の1剖	
検例	
坂本 玲子・前田 進・吉田 寿明	
近藤 重昭.....	1041 (12)

〔カンファレンス〕

神経病理カンファレンス(1〜3)	
.....五島雄一郎・松山 春郎	
783 (8), 908 (10), 1055 (12)	

〔学会抄録〕

第17回日本脳神経外科学会総会	
演説抄録(3〜8)	
.....	184 (2), 281 (3), 467 (5)
571 (6), 746 (8), 817 (9)	
第18回日本脳神経外科学会総会	
講演抄録(1〜3)	
.....	823 (9), 987 (11), 1059 (12)