

こんなときどうする？ 術中・術後のトラブル対応

《耳領域》

鼓膜チューブが鼓室内に落ちた／肉芽で鼓索神経が見つからない
アブミ骨がはずれた／ドリルで顔面神経を損傷してしまった
S 状静脈洞や頸静脈球がドリルで傷ついた／術後に回転性めまいと嘔気が止まらない
術後に予期せぬ顔面神経麻痺が生じた／術後に髄液漏が止まらない

《鼻領域》

ESS 中に前頭洞が見つからない／ESS 中に蝶形骨洞が見つからない
眼窩内側壁が傷ついて脂肪が脱出した／前篩骨洞天蓋からの出血が止まらない
ESS 中に髄液漏が生じた／ESS 術直後に上下眼瞼周囲に著明な皮下出血を認めた
ESS 術直後から視力低下が生じた／術後の出血が止まらない

《咽頭・喉頭・頭頸部領域》

口蓋扁桃摘出後に出血が止まらない／経口的腫瘍切除中に瘻孔が生じた
反回神経を切断してしまった／顔面神経を切断してしまった
副神経を切断してしまった／皮弁の血流が悪い／乳糜漏が止まらない
喉頭全摘後に瘻孔が生じた／気管カニューレから大出血した
頸動脈から出血した／突然酸素飽和度が低下した／術後に誤嚥が続く