

より早く、よりの確に内容をとらえるために、QuestionとKeywordによるIndexをご利用ください。それぞれ各論文の要点を示す質問とキーワードで構成されています。本特集に限り、主な薬剤(Drug)のIndexも作成しました。

Question

Q1	「Choosing Wisely(賢い選択)キャンペーン」とは？	447
Q2	不適切処方を認識しようとせずに、なんとなく do 処方し続けるのは、やはり問題でしょうか？	451
Q3	「deprescribing プロトコル」の手順は？	459
Q4	「新薬」を処方する時に注意すべきポイントは？	466
Q5	「超高齢者」に対する薬物療法で、特に気を配る点は？	469
Q6	高齢者に「本来処方されるべき薬剤」がないか、どのように確認し介入したらよいか？	473
Q7	「使ってはいけない！」「なくてもよいのではないか？」という抗菌薬は？	141
Q8	え、「あの薬を飲んでから関節が痛い」って？ 精神的なものじゃないの？	481
Q9	多剤併用している高齢者が救急搬送されてきました。救急室で留意すべきことは？	486
Q10	アナフィラキシーに対するポララミン [®] やアタラックス [®] Pなどの「抗ヒスタミン薬」、 「静注ステロイド」は有効か？	490
Q11	気管支喘息の急性発作に対する「テオフィリン製剤」の点滴は有効か？	490
Q12	過換気症候群における「ペーパーバック呼吸法」は有用か？	490
Q13	急性のめまい発作に対して、単独で有効性が示されている薬剤は存在するか？ 「ATP 製剤」であるアデホス [®] コーワ顆粒、「浸透圧利尿薬」(イソバイト [®] 、メニレット [®]), 「ビタミン B ₁₂ 」(メチコバル [®])は有効か？	490
Q14	ポリファーマシーの問題に対して、「薬剤師」には何ができるのか？	495

Keyword

ADE	451	ガイドライン	447	適切処方	447
ATP 製剤	490	ガイドラインの適応	469	鉄剤	500
best research evidence	466	過換気症候群	490	転倒	469
clinical expertise	466	漢方	500, 513	ナゾ処方	451
deprescribing	451	気管支喘息発作	490	ビタミン B ₁₂ 製剤	490
——における臨床倫理の		疑義照会	495	ビタミン D 中毒	486
4 分割表	469	ケースカンファレンス	500	非薬物療法	500
——プロトコル	459	血中薬物濃度モニタリング	490	病診連携	500
DU 処方	478	抗菌薬	478	ペーパーバック呼吸療法	490
EBM	466, 495	高齢者救急	486	ベンゾジアゼピン中毒	486
MAI (medication appropriateness index)	451	高齢者の安全な薬物療法ガイド		ポララミン [®]	490
NNT (Number Needed to Treat)	447	ライン 2015「開始を考慮すべき薬物のリスト」	473	ポリファーマシー	447, 459, 486, 495, 500
NSAIDs	486	個別医療	447	マルチモビディティ	459
PIM	451, 495	処方学	500	めまい	490
Pisa 症候群	481	腎機能障害	469	メリスロン [®]	500
PPO	473	浸透圧利尿薬	490	薬剤師	495, 500
prescribing cascade	451	スタチン	500	薬剤性関節炎	481
START criteria	473	セレスタミン [®]	500	薬剤性ジストニア	481
SU 薬	500	潜在的な不適切処方	451, 495	薬剤性食道炎	481
アタラックス [®] P	490	多職種連携	500	薬剤性腸炎	481
アドレナリン	490	炭酸水素ナトリウム	490	薬剤有害事象	451, 481, 486
アナフィラキシー	490	チーム医療	495	薬事法	466
アンダートリートメント	473	低酸素血症	490	ワルファリン	486
胃薬	500	テオフィリン中毒	490		

Drug

5 α 還元酵素阻害薬 475
 α 遮断薬(アドレナリン α 受容体遮断薬) 449, 462, 488
 α_1 遮断薬 475, 476, 491
ACE阻害薬(アンジオテンシン変換酵素阻害薬) 448, 449, 453, 454, 475, **476**, 483
ARB(アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬) 448, 453, 461, 475, **476**
ATP製剤 493, 502, 511
 β 刺激薬(アドレナリン β_2 受容体刺激薬) 454
 β_2 刺激薬 475, 491
——, 短時間作用型(SABA) 491
 β 遮断薬(アドレナリン β 受容体遮断薬) 449, 454, 462, 470, 475, 476, 483, 488, 491
CYP(シトクロム P450) 454
DAPT(抗血小板薬 2 剤併用療法) 464
DPP(dipeptidyl peptidase)-4 阻害薬 461, 464, 481, **482**
H₂ブロッカー(ヒスタミン H₂ 受容体拮抗薬) 455, 456, 461, **464**
ivabradine 462
L-dopa 454, 475, 476, **516**
neбивolol 475
NOAC(非ビタミン K 阻害経口抗凝固薬) 461, **464**, 487
NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬) 449, 454, 456, 461, 462, **464**, 470, 475, 482, 483, 486, **487**, 512, 513
PA錠剤 512
PL顆粒 512, 513
PPI(プロトンポンプ阻害薬) 451, 455, 456, 461, **464**, 475, 483, 484, 514
SABA(short acting β_2 agonist) 491
SNRI(セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬) 475
SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬) 475, 483, 487
SU薬(スルホニル尿素薬) 451, 464, **500**, 512
ticagrelor 475
Xa(因子)阻害薬 475

アーテン®(トリヘキシフェニジル) 513
アイトロール®(一硝酸イソソルビド) 469
亜鉛 448
アスピリン 461, 464, 475, 487
アセトアミノフェン(カロナール®) 449, 464, 470, **471**, 475, 476, 512
アタラックス®P(ヒドロキシジン) 491
アドレナリン(ボスミン®) 491, **517**
アルブミン 493
アルミニウム剤 454
アレンドロネート 482
アロプリノール 454, 475
アンピシリン／スルバクタム 480
胃薬 464, 506, **514**
イソジン®うがい薬 511
イソバイド®(イソソルビド) 493
イブプロフェン 471, 495
インスリン 464, 487, 488, 502, 512
ウルソ®(ウルソデオキシコール酸) 503, **514**
エストロゲン製剤(局所) 475
エリスロポエチン製剤 461
エリスロマイシン 454
エンバグリフロジン 501
オキシブチニン 488
オピオイド 453, 454, 462, 475, 487
オメプラゾール 484
オラベネム®(テビベネム) 478
ガランタミン 475
カリウム剤 462
カルシウム感受性増強薬 454
カルシウム拮抗薬 447, 451, 454, 462, 513
カルシウム剤 454, 475
カルバマゼピン 454
カルベジロール 454, 475
カロナール 471
緩下剤 466, 514
漢方 506, 513
金属イオン製剤 454

グリメピリド 457
クリンダマイシン 482
グルカゴン 491
クロピドグレル 475
経口カルバペネム **480**
下剤 454
血管拡張薬 454, 488
血糖降下薬 463, 502, 515
——, 経口 464, 487, 488, 502
ケフレックス®(セファレキシム) 507
降圧薬 447, 454, 459, **464**, 470, 514
抗うつ薬 461, 470, 475
抗癌剤 461, 487, 506
抗凝固薬 462, **464**, 487
抗菌薬 453, 454, 461, **464**, 478, 482, 487, **512**
——, キノロン系 454, 457, 479
——, 経口第三世代セフェム系 457, 464, **480**, 497, 507, **510**
——, テトラサイクリン系 454, 482
——, 抜歯後の 514
抗血小板薬 461, **464**, 487, 505
抗コリン薬 454, 463, 475, 488, 513
甲状腺ホルモン補充療法 455
抗精神病薬 454, 461, 470, **484**, 488, 513
向精神薬 462, 488
抗てんかん薬 454, 505
抗ドーパミン薬 484
抗認知症薬 461, **464**
抗ヒスタミン薬 461, **464**, 488, 491, 507, 512, 513, 490
——, 第一世代 512
抗不整脈薬 454
抗めまい薬 454, 493, **502**, 511
抗リウマチ薬 461, 475
骨粗鬆症薬 461, 475
コリンエステラーゼ阻害薬 454, 475, **484**
コルヒチン 454
催眠鎮静薬 470
サムスカ®(トルバプタン) 514
酸化マグネシウム 470

ジギタリス	488	テルネリン®(チザニジン)	513	ボルタレン®サボ	
ジクロフェナクゲル	471	ドキシサイクリン	482	(ジクロフェナク)	508, 512
ジクロフェナク徐放剤	471	ドネペジル(アリセプト®)		ボルタレン®ゲル	471
ジゴキシシン	451, 454, 462, 487	454, 470, 475, 484, 488, 514		ホルモン補充療法	462
シベレスタットナトリウム		ドパミンアゴニスト	475	マグネシウム剤	453, 454
(エラスポール®)	493	トリブタン	505	麻薬	470
消化管運動改善薬	514	トリヘキシフェニジル	454	麻薬拮抗性鎮痛薬	454
硝酸薬	454	トルバプタン	514	ミノベン®	507
心血管薬	462	トローチ	511	メイロン®(炭酸水素ナトリウム)	
睡眠薬	461, 464, 503, 505	ナロキソンソディウム	471		493
スタチン	448, 453, 461, 464,	ニトロダーム® TTS®	470	メチコバル®(メコバラミン)	493
475, 476, 483, 505, 511		ニトロダーム®(ニログリセリン)		メチロン®	508, 512
ステロイド	449, 451, 464,	514		メトクロプラミド	454
475, 490, 491, 507, 512		パロキセチン	454	メトトレキサート	454, 475, 476
——外用剤	454	ハロペリドール	454	メトプロロール	475
——, 吸入	475, 491	ビスホスホネート	453, 462,	メトホルミン	
——, 経口	454, 471, 508	475, 481, 482, 487		455, 464, 501, 502	
——, 静注	491, 492	ビソプロロール	475	メニレット®(イソソルビド)	493
——, 全身性	512	ビタミン B ₁₂	493	メリスロン®(メシル酸ベタヒスチ	
——貼付剤	471	ビタミン D	475, 486	ン)	502, 511
——パルス療法	493	ビタミン K	487	免疫抑制薬	461
スルピリド	454	ヒベルナ®(プロメタジン)	513	モルヒネ	454
制酸薬	454, 514	非ベンゾジアゼピン系薬	488	葉酸	454, 475
整腸薬	514	ピモベンダン	454	ラシックス®(フロセミド)	469, 513
制吐薬	454	フェブキソスタット	475	ランソプラゾール	483, 484
セフォペラゾン／スルバクタム		プラスグレル	475	リセドロナート	482
	480	フルマニゼル(アネキセート®)	488	利尿薬	454, 462, 470, 513
セレコキシブ	471	ブレガバリン	475	——, サイアザイド系	
セレスタミン®	507, 512	ブレドニゾロン	450, 512	449, 454, 455, 486	
喘息・COPD 吸入剤		ブレドニン®錠(ブレドニゾロン)		——, 浸透圧	493
461, 464, 508		492		——, ループ	454, 455
総合感冒薬	512	プロスタグランジン製剤	475	リバスチグミン	475
ゾルピデム(マイスリー®)	469, 488	プロチゾラム	488	ルビプロストン	466, 468
タムスロシン	488	フロモックス®(セフカペン)		レボフロキサシン(クラビット®)	
炭酸水素ナトリウム	493	495, 497, 507		457, 479	
チアゾリン	464	ベラパミル	454	レンドルミン®(プロチゾラム)	469
直接トロンビン阻害薬	475	ベンゾジアゼピン系薬	459,	ロキソプロフェン(ロキソニン®)	
鎮咳薬	454	462, 469, 470, 487, 488, 505		469, 470, 487, 508	
鎮静薬	454	ペンタゾシン	454	ロサルタン	449
つくし A・M 配合散®	506	防御因子増強薬	514	ワクチン(インフルエンザ, 肺	
ツロブテロール貼付剤	454	ホクナリン®テープ		炎球菌)	475, 476
テオフィリン	454, 491	(ツロブテロール)	514	ワルファリン(ワーファリン®)	
鉄剤	454, 504, 515	ボララミン®		454, 461, 462, 464, 470,	
デパス®(エチゾラム)	459, 503	(d-クロルフェニラミン)	491	472, 475, 487, 488, 515	

※本特集の各論文において略称で記載した薬剤名の正式名称は上記のとおりです。