

©IGAKU-SHOIN Ltd, 2011

数字は頁数, ()は号数.

2026/09/30 01:36:12

血栓溶解剤……………	807(8)	更年期スコア……………	277(3)	自己複製……………	440(5)
血中 miRNA ……………	873(9)	高 IgE 血症 ……………	783(8)	自己複製能……………	495(5)
原発性硬化性胆管炎……………	1265(11)	高 IgG 血症 ……………	783(8)	自己免疫……………	1046(11)
原発性胆汁性肝硬変……………	1265(11)	高 IgG4 血症 ……………	783(8)	自己免疫疾患……………	1362(11)
健康影響……………	802(8)	高アルカリフォスファターゼ血症……………	1561(13)	自己免疫性肺炎……………	799(8)
検査……………	293(3)	高感度トロポニン T ……………	706(7)	地震……………	692(7)
検査室看護師……………	649(7)	高血圧……………	706(7)	事例分析……………	643(7)
検査室環境……………	667(7)	高脂血症治療薬……………	697(7)	脂質……………	255(3)
検査室デザイン……………	649(7)	高齢者……………	79(1)	脂質異常症……………	221(3)
検査値への影響……………	411(4)	膠原病……………	1343(11)	脂質代謝異常……………	240(3)
検査方法……………	128(2)	膠原病性心筋炎……………	1303(11)	脂肪細胞……………	567(6)
検体採取……………	1413(12)	抗炎症薬……………	1470(12)	脂肪酸結合蛋白……………	593(6)
検体処理……………	1413(12)	国際ステージ分類……………	51(1)	脂肪組織……………	574(6)
こ					
コミュニケーション……………	627(7)	骨芽細胞……………	1497(13)	脂肪分布……………	311(3)
コルポスコープ……………	1404(12)	骨芽細胞分化……………	911(9)	子宮がん検診……………	1458(12)
呼吸機能検査……………	658(7)	骨吸収……………	1503(13)	子宮頸がん検診……………	1404(12)
呼吸興奮薬……………	1567(13)	骨強度……………	1509(13)	子宮頸がん発生……………	1399(12)
固形癌……………	445(5)	骨形成……………	1503(13)	子宮頸癌検診……………	1453(12)
口腔乾燥症……………	281(3)	骨系統疾患(skeletal dysplasia)……………	1517(13)	子宮頸部上皮内腫瘍(CIN) ……	1425(12)
甲状腺炎……………	789(8)	骨質……………	1503, 1509(13)	自然史……………	1399(12)
甲状腺癌……………	802(8)	骨疾患……………	1554(13)	自己採取法……………	1449(12)
甲状腺刺激抗体(TSAb) ……	1272(11)	骨腫瘍(bone tumor) ……	1528(13)	疾患遺伝子(disease gene) ……	1517(13)
向精神薬……………	285(3)	骨シンチグラフィ……………	1561(13)	疾患感受性遺伝子……………	1074(11)
抗 CCP 抗体 ……………	1364(11)	骨髄炎……………	1541(13)	湿潤箱……………	207(2)
抗 Lrp4 抗体 ……………	1234(11)	骨折リスク因子……………	1509(13)	若年層……………	1449(12)
抗 M3R 抗体 ……………	1179(11)	骨粗鬆症……………	1017(10), 1503(13), 1533(13)	手技の標準化……………	662(7)
抗 U1-RNP 抗体 ……………	1172(11)	骨代謝……………	911(9)	手根管症候群……………	47(1)
抗アセチルコリン受容体(AChR)抗体……………	1234(11)	骨代謝マーカー……………	247(3)	樹状細胞……………	1055(11)
抗アレルギー薬……………	920(9)	骨軟化症……………	998(10)	受診率……………	1453(12)
抗うつ薬……………	193(2)	骨パジェット病……………	1561(13)	周産期合併症……………	378(4)
抗カルジオリピン抗体……………	1193(11)	骨密度 ……………	247(3), 1509(13)	重症筋無力症……………	1234(11)
抗基底膜抗体……………	1312(11)	さ			
抗凝固療法……………	367(4)	サイトカイン……………	1349(11)	循環器系作用薬……………	411(4)
抗菌薬起因腸炎……………	167(2)	サルコペニア……………	1017(10)	準委任契約……………	627(7)
抗筋特異的チロシンキナーゼ(MuSK)抗体……………	1234(11)	災害……………	692(7)	常在菌……………	135(2)
抗原認識……………	1064(11)	細胞診……………	1458(12)	上肢……………	1547(13)
抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体(TPOAb) ……	1272(11)	細胞分画……………	464(5)	情報管理……………	692(7)
抗好中球細胞質抗体……………	1164(11)	細胞変化……………	267(3)	静脈血栓塞栓症……………	1464(12)
抗サイログロブリン抗体(TGAb) ……	1272(11)	三環系抗うつ薬……………	302(3)	職員研修……………	621(7)
抗糸球体基底膜抗体……………	1164(11)	酸性抗炎症薬……………	1470(12)	人工癌幹細胞……………	477(5)
抗躁薬……………	193(2)	し			
抗内皮細胞抗体……………	1164(11)	シェーグレン症候群……………	731(8)	心筋炎の臨床病型分類……………	1303(11)
抗ヒスタミン薬……………	920(9)	システム生物学……………	1113(11)	心血管疾患……………	255(3)
抗不安薬……………	193(2)	シナプス可塑性……………	75(1)	心不全……………	928(9)
抗不整脈薬……………	411(4)	ジェノタイピング……………	1028(10)	心不全治療薬……………	411(4)
抗ミュー管ホルモン……………	298(3)	子宮頸癌……………	1445(12)	心理テスト……………	277(3)
更年期……………	281(3)	子宮頸部……………	1429(12)	心理的空間……………	679(7)
更年期指数……………	277(3)	次世代シークエンサー……………	841(9)	迅速染色……………	1034(10)
更年期障害……………	221(3)	自己応答性リンパ球……………	1081(11)	神経筋接合部……………	1234(11)
		自己抗体……………	1318(11)	神経生理検査……………	662(7)
				神経変性疾患……………	900(9)
				真珠粉末……………	311(3)
				真性多血症……………	471(5)
				深部静脈血栓症……………	373(4)
				診断……………	1142(11), 1528(13)
				診断のガイドライン……………	1561(13)
				震災……………	1024(10)

新日母分類	1383(12)
す	
ステムネス	433(5)
ストレス	114(2)
スプライシング	854(9)
スプライシング異常	893(9)
吹田研究	407(4)
髄液検査	203(2)

せ	
セリンプロテアーゼインヒビター	
.....	599(6)
生活習慣病	285(3)
生物学的製剤	1349(11)
生物間代謝経路	183(2)
生理機能検査	635(7)
生理検査	683(7)
生理作用の分子メカニズム	957(10)
成長刺激因子	27(1)
制御性 T 細胞	1099(11)
脆弱性骨折	1523(13)
精神刺激薬	193(2)
脊椎腫瘍	1533(13)
舌痛症	281(3)
全ゲノム関連解析(GWAS)	
.....	1265(11)
全身性エリテマトーデス	1135(11)
全身性炎症性疾患	793(8)
全反射蛍光顕微鏡	19(1)
先天性異常	1547(13)
腺窩	489(5)
腺病変	83(1)
線維化	1156(11)
線維芽細胞増殖因子 23(FGF23)	
.....	949(10)
選択的スプライシング	893(9)

そ	
組織診	1429(12)
巣状糸球体硬化症	1288(11)
総プロテイン S 活性	393(4)
総プロテイン S 抗原量	393(4)
増殖因子	561(6)
側頭動脈炎	1200(11)

た	
タイリングアレイ	854(9)
ダブルチェック	649(7)
多因子疾患	1074(11)
多クローン性高 γ グロブリン血症	
.....	763(8)
多項目自動血球装置 XE-5000	
.....	203(2)
多糖類	188(2)

多発性骨髄腫	51(1)
多変量解析	97(1)
多量体	587(6)
大腸癌	1013(10)
代謝	605(6)
代謝調節	957(10)
代理指標	706(7)
体液モード	203(2)
単純 X 線所見	1561(13)

ち	
地域一般住民	407(4)
治療	1142(11)
治療反応性	1265(11)
中性脂肪	311(3)
腸内感染症	121(2)
腸内環境	183(2)
腸内細菌	188(2)
腸内細菌叢	173(2)
腸内常在菌の生体防御	114(2)
鎮咳薬	1567(13)

つ	
津波	692(7)
痛風治療薬	697(7)

て	
デインジャー	627(7)
デオキシリボ核蛋白	1121(11)
デジタルマンモグラフィ	272(3)
低 Ca 血症	987(10)
定期訓練	649(7)
定量 PCR	906(9)
天疱瘡	1318(11)
添付文書	673(7)
転写因子	539(6)
転倒予防	1017(10)

と	
トータルヘルスケア	232(3)
トラブル対処法	662(7)
トランスクリプトーム	841(9)
トレーニング	667(7)
ドライケミストリー	916(9)
透析	79(1)
透析アミロイドーシス	70(1)
透析治療	47(1)
動脈硬化	593(6)
統合失調症	893(9)
糖尿病	593(6)
糖尿病治療薬	697(7)
特殊な自己免疫性心筋炎	1303(11)
特発性眼窩炎症	771(8)

な	
ナンセンスコドン依存性 mRNA 分解	
機構	885(9)
内臓脂肪	311(3)
内臓脂肪量	543(6)

に	
ニューロン	75(1)
日本人の血栓性素因	357(4)
乳癌	483(5)
乳癌検診	272(3)
乳酸菌	161(2)
尿細管	993(10)
尿細管間質性腎炎	776(8)
尿細管障害	11(1)
尿沈渣	712(7)
尿沈渣分析装置	712(7)
妊娠	378(4)
認知症	240(3)

ね	
ネフローゼ症候群	1288(11)

の	
ノンストップ依存性 mRNA 分解機構	
.....	885(9)
脳循環改善薬	89(1)
脳生理活性物質	89(1)
脳腸相関	155(2)
脳内 H ₁ 受容体占拠率	920(9)

は	
ハイブリダイゼーション	847(9)
ハイリスク HPV 遺伝子型	1028(10)
ハザード	687(7)
バイオインフォマティクス	841(9)
バイオマーカー	873(9)
パターン認識受容体	1055(11)
配糖体	188(2)
敗血症	177(2)
白色脂肪組織	533(6)
破骨細胞	1497(13)
橋本病	1272(11)
白血病幹細胞	464(5)
発癌	879(9)
発癌リスク	802(8)
発祥の地	1383(12)
汎用自動分析装置	393(4)

ひ	
ヒヤリハット情報	673(7)
ヒューマンエラー	679(7)
ビタミン D	1013(10)
ビタミン D 欠乏・不足	998(10)

ビタミン D₃ 代謝酵素 …… 957(10)
 ビフィズス菌 …… 177(2)
 ヒトパピローマウイルス …… 1433(12)
 ピア・エデュケーション …… 1449(12)
 肥満 …… 403(4)
 非コード RNA …… 900(9)
 非侵襲的診断法 …… 261(3)
 非特異的腫瘍炎症マーカー …… 11(1)
 微小変化型 …… 1288(11)
 避難所 …… 1464(12)
 表面マーカー …… 453(5)
 病原性 T 細胞 …… 1241(11)
 病態解析 …… 906(9)
 病理 …… 748(8)
 標準化 …… 66(1)
 標準品 …… 66(1)
 標準物質 …… 928(9)
 貧血治療薬 …… 807(8)

ふ

フェノチアジン系抗精神病薬
 …… 302(3)
 フェリチン …… 1186(11)
 フォールディング …… 19(1)
 フローサイトメータ …… 1241(11)
 ブチロフェノン系抗精神病薬… 302(3)
 ブロッキング抗体(TSBAb)
 …… 1272(11)
 プラズマブラスト …… 1241(11)
 プロテイン S …… 407(4)
 プロテイン S 活性 …… 399(4)
 プロテイン S 抗原 …… 399(4)
 プロテイン S 比活性 …… 393(4)
 プロテイン S 分子異常 …… 357(4)
 プロバイオティクス …… 155(2)
 不育症 …… 385(4)
 不明熱 …… 1186(11)
 副甲状腺 …… 979(10)
 副甲状腺機能低下症 …… 987(10)
 副甲状腺ホルモン(PTH) …… 987(10)
 副腎皮質ステロイド …… 1297(11)
 福島原発事故 …… 802(8)
 複合遺伝性疾患 …… 1362(11)
 分子擬態 …… 1081(11)
 分子相同性 …… 1249(11)
 分子標的治療 …… 440(5)

へ

ヘパリン …… 385(4)
 ベセスダシステム …… 83(1)
 ベセスダシステム 2001 …… 1418(12)
 閉経 …… 261(3)
 扁桃腺 …… 1297(11)

ほ

ホルモン不応性前立腺癌 …… 500(5)
 ホルモン補充療法 …… 293(3)
 ポドサイト …… 1288(11)
 補体 …… 1288(11)
 補体活性化経路 …… 1127(11)
 補体検査法 …… 1127(11)
 補体と疾患 …… 1127(11)
 放射線被曝 …… 802(8)
 胞状卵胞 …… 298(3)
 翻訳伸長阻害依存 mRNA 分解機構
 …… 885(9)

ま

マイクロ RNA …… 847(9)
 マイクロバイーム …… 135(2)
 マクロファージ …… 1212(11)
 マスキング …… 1367(11)
 マッピング …… 679(7)
 マルチオーミクス解析 …… 183(2)
 マルチプレックス PCR …… 1028(10)
 膜性腎症 …… 1288(11)
 膜性増殖性糸球体腎炎 …… 1288(11)
 末梢寛容 …… 1081(11)
 慢性炎症 …… 574(6)
 慢性骨髄性白血病 …… 471(5)
 慢性糸球体腎炎 …… 1297(11)
 慢性疾患 …… 1024(10)

み

ミクリッツ病 …… 741(8)
 味覚障害 …… 281(3)

め

メーカー間差 …… 928(9)
 メガリン …… 37(1)
 メタゲノム …… 135(2)
 メタボリックシンドローム… 599(6)
 免疫寛容 …… 1046(11)
 免疫記憶 …… 1064(11)
 免疫沈降法 …… 1121(11)
 免疫比腫法 …… 799(8)
 免疫複合体 …… 1288(11)
 免疫抑制薬 …… 1343(11)

ゆ

有効性の評価 …… 1383(12)

よ

抑制性 T 細胞 …… 1090(11)

ら

ラテックス反応 …… 389(4)
 卵巣予備機能 …… 298(3)

り

リウマチ性多発筋痛症 …… 1200(11)
 リクセル® …… 47(1)
 リスク …… 687(7)
 リスク環境 …… 635(7)
 リスク評価 …… 367(4)
 リスクマネジメント …… 687(7)
 リボ核蛋白 …… 1121(11)
 リボ蛋白代謝 …… 567(6)
 リモデリング …… 1523(13)
 リンパ増殖性疾患 …… 793(8)
 利尿薬 …… 513(5)
 理学的予防法 …… 367(4)
 粒度分布異常 …… 1034(10)
 臨床検査 …… 643(7), 1528(13)
 臨床検査値への影響 …… 193(2)

る

ループスアンチコアグラント
 …… 1193(11)
 涙腺・唾液腺腫脹 …… 763(8)
 類天疱瘡 …… 1318(11)

れ

レプチン …… 555(6)

ろ

老人保健法 …… 1383(12)

わ

ワクチン …… 1445(12)

〔欧文〕

A

activin A …… 561(6)
 ADAMTS13 …… 1220(11)
 ADAMTS13 自己抗体 …… 1220(11)
 adipose tissue …… 581(6)
 AGC …… 83(1)
 ALDH1 …… 458(5)
 anti-coagulation system …… 328(4)
 antiglobulin test …… 1206(11)
 autoimmune disease …… 1333(11)

B

Basedow 病 …… 1272(11)
 BNP …… 928(9)

C

C4b 結合蛋白質 …… 340(4)
 C 型慢性肝炎 …… 549(6)
 Ca 感受受容体(CaSR) …… 973(10)
 CAVI …… 97(1)

CCD カメラ	712(7)	IgG4 関連疾患	1327(11)	RNA エディティング	858(9)
CD133	500(5)	IgG4 関連腎症	776(8)	RS3PE 症候群	1200(11)
CD8 陽性 T 細胞	574(6)	IL-6 阻害薬	1367(11)	S	
CD マーカー	458(5)	IQ200 スプリント	712(7)	self-renewal	507(5)
Cell-based coagulation model	328(4)	ISO14971	687(7)	Sfrp5	605(6)
CIN	1429(12)	J		SHEL モデル	649(7)
Complex-ity of mammalian transcriptome	865(9)	J-START	272(3)	Side pop-ulation	458(5)
Cox2	477(5)	K		Sjögren 症候群	1327(11)
Crohn 病	1258(11)	KGF	561(6)	SMBG	916(9)
CRP	79(1)	Klotho	1003(10)	Sox11	477(5)
CT	741(8)	koilocyte	1418(12)	SP 細胞	453(5)
culture model	581(6)	L		SSI(surgical site inf-ection)	167(2)
cytokine abnormality	1206(11)	leukemic stem cells	507(5)	T	
E		Lgr5	489(5)	T 細胞抗原受容体	1179(11)
EGFL/EGFR	477(5)	M		TGFβ	1090(11)
ELISA	1318(11)	M3R 反応性 T 細胞	1179(11)	Th2 細胞	143(2)
Era of thrombosis	328(4)	MALT リンパ腫	771(8)	Th 細胞	1064(11)
ERM-DA470k	66(1)	MCTD	1172(11)	ther-apeutics	1333(11)
ESBL	173(2)	metabolic syndrome	581(6)	Toll like receptor	1046(11)
evidence-based PDCA cycle	621(7)	MHC クラス I 抗原	75(1)	TSH 受容体抗体 (TRAb)	1272(11)
F		Mikulicz 病	1327(11)	U	
FGF	1003(10)	mineral homeostasis	1007(10)	UL-VWFM	1220(11)
FGF23	1007(10)	miRNA	911(9)	unbiased-strategy	865(9)
Foxp3	1099(11)	MLPA 法	347(4)	V	
G		mRNA	906(9)	vitamin D	1007(10)
glucocorticoid	1333(11)	mRNA 監視機構	885(9)	W	
GPI アンカー型蛋白質	1228(11)	N		WHI の中間報告	289(3)
Guillain-Barré 症候群	1249(11)	NASH(nonalcoholic steatohepatitis)	549(6)	X	
H		NDM-1	173(2)	X 線像	1547(13)
Hemolytic anemia	1206(11)	niche	507(5)	その他	
HITS-CLIP	865(9)	NSAID	1470(12)	α-Klotho	1007(10)
HLA	1280(11)	NT-proBNP	706(7)	α 遮断薬	513(5)
HLA class I 抗原	11(1)	P		β ₂ -グロブリン I	1193(11)
HPV(human papillomavirus)	1449(12), 1458(12)	PCR	1433(12)	β ₂ -ミクログロブリン	51(1)
HPV-DNA 検査	1433(12)	PET	741(8)	β ₂ -ミクログロブリン中間体	70(1)
HPV 感染細胞	1425(12)	PH	1172(11)	β 遮断薬	513(5)
HPV 検査	1404(12)	PIG-A 遺伝子	1228(11)	1α	967(10)
HPV ジェノタイプ化検査	1404(12)	Plagl1	477(5)	25-ジヒドロキシビタミン D	967(10)
Hybrid Capture® 法	1433(12)	PNH タイプ血球	1228(11)	25-ヒドロキシビタミン D	967(10), 1523(13)
I		POCT	1024(10)	4M-4E マトリックス表	649(7)
IgG4	799(8)	PPARγ	539(6)	R	
IgG4 関連眼病疾患	771(8)	PS Tokushima 変異	347(4)	RISC	879(9)
IgG4 関連硬化性疾患	789(8)	R		risk/benefit	1333(11)