

『臨床検査』 第 56 巻 項目別索引

2012 年 第 1 号—第 13 号

数字は頁数, () は号数.

(和文)

あ

アクチン…………… 803(7)
 アスピリン不耐症…………… 203(2)
 アセスメント…………… 711(7)
 アセチルコリン…………… 690(6)
 アトピー性皮膚炎…………… 203(2)
 アドヒアランス…………… 1123(10)
 アナンドマイド…………… 171(2)
 アパタイト…………… 279(3)
 アピディティ…………… 723(7)
 アポ E アイソフォーム …… 65(1)
 アポ蛋白 B …… 335(3)
 アポ蛋白 E …… 335(3)
 アポトーシス…………… 331(3)
 アミノ配糖体系抗菌薬…………… 320(3)
 アミロイド β …… 65(1), 70(1)
 アミロイド β 蛋白
 …… 22(1), 41(1), 57(1)
 アラキドン酸代謝物…………… 145(2)
 アルカロイド系抗悪性腫瘍剤
 …… 547(5)
 アルキル化剤…………… 1373(12)
 アルコール…………… 1441(13), 1482(13)
 アルコール依存…………… 1472(13)
 アルコール依存症 …… 1415(13),
 1427(13), 1447(13), 1461(13),
 1477(13)
 アルコール関連認知症…………… 1447(13)
 アルコール血中濃度(BAC)
 …… 1477(13)
 アルコール検査…………… 1486(13)
 アルコール性肝障害
 …… 1435(13), 1456(13)
 アルコール代謝… 1427(13), 1486(13)
 アルコール代謝酵素…………… 1467(13)
 アルコール脱水素酵素…………… 1427(13)
 アルコール離脱症状…………… 1477(13)
 アルデヒド脱水素酵素…………… 1427(13)
 アルツハイマー病
 …… 41(1), 57(1), 81(1)
 アルベカシン…………… 844(8)
 アントラサイクリン系抗腫瘍抗菌薬
 …… 547(5)
 足白癬…………… 1502(13)
 新しい検査キット…………… 412(4)

い

インスリン抵抗性…………… 1456(13)
 インスリン様成長因子…………… 471(5)

インターフェロン

…………… 912(8), 1011(9)
 インターロイキン 6…………… 1064(10)
 インフルエンザ菌…………… 861(8)
 医薬品開発…………… 904(8)
 医療・介護関連肺炎…………… 534(5)
 医療経済性…………… 1491(13)
 意識障害…………… 1461(13)
 遺伝子…………… 1325(12)
 遺伝子異常…………… 1441(13)
 遺伝子解析…………… 1103(10)
 遺伝子解析技術…………… 515(5)
 遺伝子検査…………… 399(4)
 遺伝子診断…………… 515(5)
 遺伝子多型
 …… 31(1), 303(3), 1427(13)
 遺伝子背景…………… 1103(10)
 遺伝性骨髄不全症候群(IBMFS)
 …… 1377(12)
 遺伝性鉄過剰症…………… 1103(10)
 遺伝性尿管疾患…………… 269(3)
 一斉定量…………… 177(2)
 院内肺炎…………… 534(5)
 飲酒…………… 1467(13)

う

ウシ副腎クロマフィン細胞… 690(6)
 うつ病…………… 1482(13)
 運動…………… 75(1)
 運動選手…………… 446(4)

え

エイコサノイド…………… 117(2)
 エストラジオール…………… 471(5)
 エピジェネティックス…………… 1317(12)
 エリスロポエチン…………… 1385(12)
 エンドトキシン…………… 387(4)
 栄養…………… 75(1)
 疫学調査…………… 243(3)
 炎症…………… 151(2)
 炎症細胞…………… 962(9)
 炎症性サイトカイン
 …… 483(5), 1089(10)
 炎症性疾患マーカー…………… 387(4)
 炎症性メディエーター…………… 962(9)

お

オートタキシン…………… 137(2)
 オステオポンチン… 296(3), 303(3)
 オペロン…………… 868(8)
 オリゴマー…………… 57(1)
 温度刺激検査(カロリックテスト)
 …… 619(6)

か

カルシウム…………… 690(6)
 カルバペネマーゼ…………… 891(8)
 ガイドライン …… 664(6), 1011(9)
 化学構造…………… 497(5)
 化学療法薬…………… 433(4)
 加圧チャンバー…………… 803(7)
 加齢変化…………… 461(5), 491(5)
 可溶性トランスフェリン受容体 1
 …… 1038(10)
 過敏性肺炎…………… 945(9)
 顆粒球エラスターゼ…………… 755(7)
 顆粒を有しない芽球(agranular blast)
 …… 1343(12)
 顆粒を有する芽球(granulated blast)
 …… 1343(12)
 回転検査…………… 625(6)
 潰瘍病巣保護薬…………… 91(1)
 外側半規管…………… 619(6)
 拡大スクリーニング…………… 770(7)
 核型解析…………… 1355(12)
 核酸アナログ…………… 912(8)
 活性酸素種…………… 1044(10)
 肝性脳症…………… 53(1)
 間質性肺炎
 …… 953(9), 997(9), 1001(9)
 感受性検査…………… 370(4)
 感受性ディスク…………… 908(8)
 感染症診療…………… 349(4)
 感染対策…………… 850(8)
 関節リウマチ…………… 1001(9)
 緩徐相速度…………… 619(6)
 環状鉄芽球性不応性貧血(RARS)
 …… 1359(12)
 眼球運動三次元解析…………… 609(6)
 眼球回旋…………… 651(6)
 眼振…………… 590(6), 602(6)
 癌…………… 1467(13)
 癌胎児性フィブロネクチン… 755(7)

き

危険な使用…………… 1472(13)
 気管支肺胞洗浄…………… 962(9)
 基準値…………… 461(5)
 器質性肺炎…………… 953(9)
 偽膜性大腸炎…………… 407(4)
 吸収動態…………… 1486(13)
 吸入誘発試験…………… 990(9)
 急性骨髄性白血病…………… 1096(10)
 急性肝炎…………… 1441(13)
 急性増悪…………… 968(9)
 救急外来…………… 1461(13)

球形囊	631(6)	コンタミネーション率	363(4)	シスタチン C	476(5)
巨赤芽球形貧血	1366(12)	固定座標	609(6)	シュウ酸カルシウム	296(3)
虚血性心疾患	157(2)	孤発性アルツハイマー病	65(1)	シュウ酸カルシウム結石	250(3)
胸腔鏡下肺生検	968(9)	個人ゲノム	515(5)	止瀉薬	218(2)
莢膜型	861(8)	個別化医療	515(5)	市中肺炎	534(5)
凝固線溶系	491(5), 717(7)	甲状腺機能低下症	53(1)	糸状菌検出試験紙	1502(13)
凝固線溶マーカー	717(7)	光異性体	497(5)	思春期	471(5)
近赤外線分光法(NIRS)	521(5)	抗 MRSA 薬	1491(13)	脂質メディエーター	107(2), 165(2), 177(2), 189(2)
く		抗悪性腫瘍代謝拮抗剤	547(5)	脂肪肝	1435(13)
クラブラン酸	884(8)	抗ウイルス薬	433(4)	脂肪酸代謝異常症	770(7)
クレアチニン	476(5)	抗エストロゲン剤	547(5)	脂肪性肝炎	1456(13)
グラム陰性菌	381(4)	抗炎症作用	165(2)	飼料添加物	908(8)
け		抗癌剤	997(9)	次世代シーケンサー	515(5)
下剤	218(2)	抗菌薬	904(8)	耳石	631(6)
外科的肺生検	968(9)	抗菌薬関連下痢症	407(4)	耳石一眼反射	625(6)
形成機序	250(3)	抗菌薬治療	789(7)	耳石器	575(6), 651(6)
形態異常	1366(12)	抗菌薬適正使用	349(4)	自動血球計数器	1337(12)
形態学的異形成(dysplasia)	1337(12), 1343(12)	抗菌薬併用療法	873(8), 901(8)	自動細菌同定	370(4)
経験的治療	349(4)	抗菌薬ミキシング	837(8)	事象関連電位	47(1)
経口ブドウ糖負荷試験	749(7)	抗原検出	387(4)	質量分析(MS)	177(2), 189(2), 370(4)
蛍光観察	1402(12)	抗真菌薬	433(4)	質量分析法	784(7)
蛍光顕微鏡	1402(12)	拘束性換気障害	979(9)	社会問題	8(1)
血液検査	711(7)	高感度定量	1070(10)	若年性骨髄単球性白血病(JMML)	1377(12)
血液培養	349(4), 363(4)	高血圧	466(5)	若年性特発性関節炎	483(5)
血色素量	446(4)	高シュウ酸尿症	269(3)	主訴と理学所見	504(5)
血管内皮細胞	803(7)	高脂血症	1435(13)	受動免疫療法	81(1)
血球貪食症候群	483(5)	高尿酸血症	1435(13)	習慣飲酒	1477(13)
血小板	491(5)	高密度リポ蛋白質(HDL)	157(2)	重症度スコア	789(7)
血小板活性化因子アセチルヒドラーゼ	151(2)	高麗紅参パチラス(RGB)	690(6)	重心動揺図	637(6)
血漿アミノ酸	335(3)	高齢化	8(1)	出生前診断	731(7)
血清アミノトランスフェラーゼ	560(5)	膠原病に伴う間質性肺炎	937(9)	初回通過効果	1486(13)
(AST, ALT)	412(4)	合成黄体ホルモン剤	547(5)	初感染時期の推定	723(7)
血清診断	446(4)	合成機構	1058(10)	小児	466(5), 476(5)
血清蛋白	1115(10)	国際予後スコアリングシステム	1355(12)	小児神経・筋疾患	504(5)
血清鉄	1052(10)	骨髄異形成症候群(MDS)	1325(12), 1337(12), 1349(12), 1366(12), 1373(12), 1377(12)	小児肺炎	664(6)
血清トランスフェリンレセプター	1058(10)	骨髄生検	1349(12)	小児不応性血球減少症(RCC)	1377(12)
血清フェリチン	972(9)	さ		消化器系作用薬	218(2)
結核	1390(12)	サーファクタント・プロテイン	972(9)	上皮被覆液	962(9)
結石マトリックス	285(3)	サイトカイン	387(4), 677(6)	上部尿路結石	237(3)
検査	645(6)	再活性化	912(8)	食道癌リスク検診問診票	1467(13)
検査値への影響	320(3), 677(6)	再生不良性貧血	1366(12)	心的ストレス	521(5)
検出菌の解釈	428(4)	再発予防	261(3)	心電図の正常値	777(7)
検出法	381(4)	採血法	428(4)	身体組成	446(4)
検出方法	827(8)	細菌検査	789(7)	神経画像検査	504(5)
検体採取	1502(13)	細菌性髄膜炎	855(8)	神経生理検査	504(5)
原因遺伝子	31(1)	細胞内侵入	861(8)	振戦せん妄	1482(13)
原因疾患	583(6)	産科 DIC	717(7)	振動刺激	655(6)
こ		酸化ストレス	1083(10)	浸透圧ギャップ	1461(13)
コリスチン	873(8)	酸素分圧	979(9)	深部静脈血栓肺塞栓症	717(7)
コレステロール	70(1)	酸中和薬	91(1)	診断基準	466(5)
コンタミネーション	363(4)	し		診療ガイドライン	789(7)
		シクロスボリン	1007(9)	診療報酬点数	428(4)
				新型カルバペネマーゼ	817(8)
				新生児	711(7)

新生児副腎皮質機能…………… 784(7)
 新生児マスキング検査… 770(7)
 迅速診断…………… 399(4)
 迅速同定…………… 370(4)
 腎機能評価…………… 476(5)
 腎性貧血…………… 1089(10)

す

スクリーニング検査…………… 275(3)
 スタチン…………… 70(1)
 スフィンゴシン-1-リン酸
 …… 125(2), 198(2), 209(2)
 睡眠障害…………… 1482(13)

せ

セフェム系抗菌薬…………… 320(3)
 正常値…………… 711(7)
 生活習慣…………… 75(1)
 生活習慣病…………… 243(3), 466(5)
 生活スタイル改善プログラム
 …… 1447(13)
 生理活性脂質…………… 107(2)
 生理的变化…………… 703(7)
 成長…………… 461(5)
 成長ホルモン…………… 471(5)
 性分化疾患…………… 784(7)
 性ホルモン…………… 250(3)
 精神疾患…………… 521(5)
 精度管理…………… 363(4)
 赤外線 CCD カメラ …… 595(6)
 赤外分光分析…………… 279(3)
 赤血球…………… 491(5)
 接触予防策…………… 837(8)
 染色体…………… 1325(12)
 選択的反応モニタリング(MRM,
 SRM) …… 189(2)
 前庭眼反射…………… 619(6), 625(6)
 前庭機能障害…………… 655(6)
 前庭頸反射…………… 575(6)
 前庭脊髄反射…………… 575(6)
 前庭動眼反射…………… 575(6), 655(6)
 前頭葉…………… 521(5)
 前白血病…………… 1310(12)
 前立腺癌治療アルキル化剤… 547(5)
 喘息…………… 203(2)

そ

組織修復促進薬…………… 91(1)
 総鉄結合能(TIBC)
 …… 1038(10), 1052(10)
 造血管腫瘍…………… 1096(10)
 足圧センサー…………… 659(6)

た

タウ…………… 22(1)
 タウ蛋白…………… 41(1)
 タンデムマス法…………… 770(7)
 ダブトマイシン…………… 844(8)

多血球系の異形成を伴う不応性血球減
 少(RCMD) …… 1359(12)

多剤耐性 *Acinetobacter* …… 877(8)
 多剤耐性 Gram 陰性桿菌 …… 817(8)
 多剤耐性機構…………… 827(8)
 多剤耐性菌
 …… 381(4), 837(8), 904(8)
 多剤耐性結核症(MDR-TB)
 …… 895(8)
 多剤併用化学療法…………… 895(8)
 体内動態…………… 1486(13)
 体平衡…………… 590(6)
 胎児心スクリーニング…………… 741(7)
 胎児心電図…………… 777(7)
 胎児心拍数細変動…………… 777(7)
 胎児心拍数モニタリング…………… 777(7)
 胎児スクリーニング検査…………… 731(7)
 胎児超音波検査…………… 731(7)
 胎生皮質…………… 784(7)
 大球性貧血…………… 1337(12)
 単純ヘリカル CT …… 237(3)
 団子 3 兄弟…………… 741(7)
 断酒…………… 1441(13)

ち

チアミン欠乏症…………… 53(1)
 治験…………… 904(8)
 治療…………… 583(6)
 治療関連…………… 1373(12)
 中性脂肪水分解酵素…………… 560(5)
 中和抗体…………… 417(4)
 貯蔵鉄…………… 1058(10)
 超音波…………… 275(3)
 腸球菌…………… 850(8)
 腸内細菌…………… 891(8)

つ

通常型間質性肺炎…………… 953(9)

て

テイコプラニン…………… 844(8)
 テストステロン…………… 471(5)
 デフェラシロクス(DFX) …… 1115(10)
 低侵襲手術…………… 237(3)
 適応生理…………… 711(7)
 適正使用…………… 664(6)
 鉄…………… 1120(10)
 鉄過剰症
 …… 1044(10), 1096(10), 1385(12)
 鉄キレート療法…………… 1115(10)
 鉄欠乏症…………… 1058(10)
 鉄欠乏性貧血…………… 1038(10), 1064(10)
 鉄剤不応性鉄欠乏性貧血…………… 1110(10)
 鉄代謝…………… 1033(10), 1070(10)
 鉄動態…………… 1033(10)
 点突然変異…………… 868(8)

と

トキシシン…………… 407(4)
 トキソプラズマ…………… 723(7)
 トキソプラズマ IgG 抗体 …… 723(7)
 トキソプラズマ IgM 抗体 …… 723(7)
 トポイソメラーゼⅡ阻害薬
 …… 1373(12)
 トランスフェリン
 …… 1044(10), 1052(10)
 トランスフェリン受容体 2 …… 1103(10)
 トランスフェリン非結合鉄… 1044(10)
 トロンボキサン B₂ …… 137(2)
 頭位変換眼振検査…………… 595(6)
 頭部白癬…………… 1502(13)
 同種造血幹細胞移植…………… 1096(10)
 動物用抗菌薬…………… 908(8)
 動脈硬化…………… 151(2)
 動脈硬化症…………… 157(2), 255(3)
 動揺パターン…………… 637(6)
 特異抗体…………… 990(9)
 特発性間質性肺炎… 937(9), 972(9)
 特発性肺線維症… 937(9), 972(9)
 鳥関連過敏性肺炎…………… 945(9)

な

内因性カンナビノイド…………… 171(2)
 内耳機能検査…………… 619(6)
 内臓脂肪蓄積…………… 1456(13)
 夏型過敏性肺炎…………… 945(9)

に

ニューデリーメタロ-β-ラクタマーゼ
 1(NDM-1) …… 891(8)
 ニューモシスチス肺炎…………… 1001(9)
 二次予防…………… 1472(13)
 日本化学療法学会…………… 355(4)
 乳幼児…………… 645(6)
 尿検査…………… 261(3)
 尿ステロイドプロファイル… 784(7)
 尿路結石 …… 255(3), 285(3),
 291(3), 296(3), 303(3)
 尿路結石症…………… 243(3), 275(3)
 妊娠…………… 703(7)
 妊娠高血圧症候群…………… 761(7)
 妊娠糖尿病…………… 749(7)
 認知機能…………… 521(5)
 認知行動療法…………… 1415(13)
 認知症…………… 13(1)
 認知症の診断…………… 13(1)
 認知症の分類…………… 13(1)

ね

年齢…………… 466(5)
 粘液産生・分泌促進薬…………… 91(1)

の

脳波…………… 47(1)

は
バンコマイシン…… 844(8), 850(8)
肺 MAC 症…………… 1390(12)
肺拡散能…………… 979(9)
肺活量…………… 979(9)
敗血症…………… 873(8)
培養…………… 407(4)
白血球…………… 491(5)
発症予知マーカー…………… 761(7)
発症予防…………… 417(4)
発達…………… 461(5), 645(6)
発達障害…………… 504(5)
半規管…………… 575(6)
半規管—眼反射…………… 625(6)
汎血球減少…………… 1366(12)

ひ
ヒストン修飾…………… 1317(12)
ビタミン…………… 677(6)
ビタミン B₁ …… 1447(13)
ビリルビン代謝異常…………… 497(5)
ビルフェニドン…………… 968(9)
びまん性肺胞障害…………… 945(9)
非アルコール性脂肪性肝炎… 1083(10)
非結核性抗酸菌症…………… 1390(12)
非トランスフェリン結合鉄… 1070(10)
非特異性間質性肺炎
…………… 937(9), 953(9)
非抱合ビリルビン…………… 497(5)
百日咳…………… 412(4)
標準予防策…………… 837(8)
病態転換…………… 483(5)
病理組織学…………… 1349(12)

ふ
フェリチン …… 1038(10), 1044(10),
1089(10), 1096(10), 1337(12)
フローサイトメトリー(FCM)
…………… 1359(12)
ブドウ糖非発酵菌…………… 891(8)
ブリーフインターベンション
…………… 1472(13)
ブレイクポイント… 355(4), 827(8)
ブレイクポイント・チェッカーボー
ド・プレート…………… 877(8)
プラスミド…………… 868(8)
プラスミド媒介性多剤耐性遺伝子
…………… 817(8)
プリン代謝異常…………… 269(3)
プロスタノイド…………… 145(2)
プロテオミクス…………… 309(3)
プロトンポンプ阻害薬…………… 91(1)
不応性貧血(RA)
…………… 1310(12), 1359(12)
不飽和鉄結合能(UIBC)
…………… 1052(10), 1115(10)
封入体…………… 31(1)

副作用…………… 320(3), 677(6)
複数セット採取率…………… 363(4)

へ
ヘテロ接合性の喪失(LOH)
…………… 1317(12)
ヘモクロマトーシス…………… 1064(10)
ヘモグロビン…………… 446(4)
ヘプシジン …… 1033(10), 1083(10),
1089(10), 1103(10), 1120(10)
ペニシリン耐性肺炎球菌…………… 789(7)
平均赤血球容積…………… 1415(13)
平衡…………… 645(6)
平衡機能検査…………… 602(6)

ほ
ホルモン…………… 677(6)
歩行周期…………… 659(6)
保菌検査…………… 850(8)
母子感染…………… 723(7)
母乳の総アミノ酸組成…………… 335(3)
抱合ビリルビン…………… 497(5)
放射線…………… 1373(12)
発作性夜間血色素尿症…………… 1366(12)

ま
マクロファージ活性化症候群
…………… 483(5)
マス・スペクトロメトリー… 1064(10)
マトリックス蛋白質…………… 309(3)
慢性腎臓病
…………… 476(5), 1064(10), 1089(10)
慢性痔炎…………… 1441(13)

め
メタボリックシンドローム… 291(3)
メタボリック症候群
…………… 255(3), 1456(13)
メタボロミクス…………… 165(2)
メタロ-β-ラクタマーゼ(MBL)
…………… 891(8)
めまい…………… 583(6), 590(6)
免疫学的表現型 immunophenotype
…………… 1359(12)
免疫組織化学…………… 1349(12)
免疫調節薬…………… 1385(12)
免疫抑制剤…………… 677(6)
免疫抑制療法…………… 1385(12)
面積・軌跡長…………… 637(6)
綿棒…………… 1502(13)

も
モーションキャプチャー…………… 659(6)

や
薬剤感受性検査…………… 895(8)
薬剤感受性試験…………… 381(4)
薬剤性肺炎 …… 945(9), 1001(9)

薬剤性肺障害…………… 984(9), 997(9)
薬剤耐性機構…………… 868(8)
薬剤負荷試験…………… 984(9)
薬剤リンパ球刺激試験
…………… 945(9), 984(9)
薬事法…………… 908(8)
薬物血中濃度…………… 422(4)

ゆ
有害な使用…………… 1472(13)
有機酸代謝異常症…………… 770(7)
有病率…………… 8(1)

よ
予後…………… 1325(12)
予後スコアリングシステム… 1310(12)
余暇活動…………… 75(1)
陽転(conversion)—陰転(reversion)
…………… 392(4)

ら
卵形囊…………… 651(6)

り
リスク評価…………… 1467(13)
リゾホスファチジルセリン… 125(2)
リゾホスファチジン酸
…………… 125(2), 137(2), 209(2)
リゾリン脂質
…………… 107(2), 117(2), 125(2)
リネゾリド…………… 844(8)
リバビリン…………… 1011(9)
リピドミクス…………… 189(2)
リポキシン…………… 145(2)
リポ蛋白質関連ホスホリパーゼ A₂
(lipoprotein-associated
phospholipase A₂) …… 151(2)
リン酸カルシウム…………… 296(3)
リンパ球刺激試験…………… 990(9)
良性発作性頭位めまい症…………… 595(6)
臨床検査…………… 381(4)
臨床検査値…………… 703(7)

れ
レベル別対応…………… 837(8)

ろ
ロイコトリエン…………… 145(2)
労作時酸素飽和度…………… 979(9)

わ
ワクチン…………… 861(8)

〔欧文〕

A
Aβ オリゴマー標的抗体治療
…………… 81(1)

antibiotic combination	901(8)	G 分染法	1355(12)		
ART(antiretroviral therapy)	1123(10)	GAGs	285(3)		
AUC(血中濃度曲線下面積)	1007(9)	GDF15	1033(10)		
B		H		Q	
BC プレート(BC-plate)	873(8), 901(8)	H ₂ 受容体拮抗薬	91(1)	QFT	392(4)
BLNAR	861(8)	HA-MRSA	375(4)		
BMP6	1033(10)	HAPO Study	749(7)	R	
broad-range PCR	399(4)	heavy-for-date	749(7)	Randall のプラーク	296(3)
		<i>Helicobacter pylori</i> 菌	218(2)	RNA スプライシング	1317(12)
		<i>Helicobacter pylori</i> 菌除去薬	91(1)		
		hepcidin	1110(10)	S	
		HepG2	331(3)	S1P 受容体	198(2)
		HRCT	953(9)	S1P 輸送体	198(2)
				Spns2	198(2)
C		I		T	
C ₀ (トラフ値)	1007(9)	ICUS(Idiopathic cytopenia of uncertain significance)	1343(12)	TDM(治療薬物モニタリング)	1007(9)
C ₂ (服薬 2 時間後の血中濃度)	1007(9)	IGFBP1	755(7)	Tf 飽和率	1052(10)
C 型肝炎	1120(10)	IGRAs	392(4)	three vessel trachea view	741(7)
C 型慢性肝炎	1083(10)			three vessel view	741(7)
C 型慢性肝炎・肝硬変	1011(9)			tigecycline	877(8)
CA-MRSA	375(4)			TMPRSS6	1110(10)
CB1/CB2	171(2)			TNF	1001(9)
CD4 陽性 T リンパ球	1123(10)			treatable dementia	53(1)
CHROMagar™ <i>Acinetobacter</i>	877(8)	J			
<i>Clostridium difficile</i>	407(4)	JVARM	908(8)		
CLSI	355(4)			V	
colistin	877(8)	K		V サイン	741(7)
Creutzfeldt-Jakob 病	47(1)	KL-6	972(9)	vaccine preventable diseases	417(4)
CRP	387(4)			vanA	850(8)
CTX-M 型	884(8)	L		VEGF	761(7)
		LC-MS/MS 法	309(3)	VEMP	631(6)
		LTBI	392(4)	visual suppression test	619(6)
		M		W	
		MALDI-TOF MS	370(4)	Wernicke 脳症	1447(13)
		man-made disease	895(8)	WHO 分類	1310(12), 1325(12), 1343(12), 1349(12)
		MDRP	873(8), 901(8)		
		MIC	375(4), 422(4)	X	
		MRSA	1491(13)	X 線回折法	279(3)
		N		その他	
		N-アセチルシステイン	968(9)	α シヌクレイン	22(1)
		non-metal HPLC	1070(10)	β ラクトム系抗菌薬	320(3)
				γ-GTP	1415(13), 1435(13)
		O		ω 3 系脂肪酸	165(2)
		overt diabetes	749(7)	1,3-β-D-グルカン	387(4)
				2-AG	171(2)
		P		2 足歩行	659(6)
		PIGF	761(7)	23S リボソーム RNA ドメイン V	868(8)
		PCR	399(4)	24 時間尿化学検査	261(3)
		PCT	387(4)	Ⅲ 型アレルギー	990(9)
		PI	331(3)	Ⅳ 型アレルギー	990(9)
		PISP	855(8)	5q-症候群	1355(12)
		PK-PD	349(4), 355(4), 375(4), 422(4)		
		polymyxin B	877(8)		
		PRSP	855(8)		
		PSSP	855(8)		
		PT-IgG 抗体	412(4)		
G					
G タンパク質共役型受容体	117(2)				