

『臨床検査』 第 57 巻 項目別索引

2013 年 第 1 号—第 13 号

数字は頁数, () は号数.

〔和文〕

あ

アイチウイルス…………… 58(1)
アウトブレイク…………… 1133(10)
アクアポリン…………… 637(6)
アクアポリン 2(AQP2)…………… 637(6)
アディポサイトカイン…………… 427(4)
アナフィラキシー…………… 905(8)
アニオンギャップ(AG)…………… 1020(9)
アルブミン…………… 998(9)
アルブミン補正 Ca 値…………… 1014(9)
アレルギー性輸血副作用…………… 905(8)
悪性腫瘍遺伝子検査…………… 720(7)
悪性の危険度…………… 1554(13)
悪性リンパ腫…………… 776(7)

い

イオン化 Ca…………… 1014(9)
インスリン抵抗性
…………… 416(4), 427(4)
インターネット…………… 193(2)
インターロイキン 6(IL-6)…………… 298(3)
依頼目的…………… 162(2)
胃悪性リンパ腫…………… 1589(13)
胃癌…………… 240(3), 754(7), 760(7)
胃食道逆流症(GERD)…………… 656(6)
移植片対宿主病…………… 899(8)
異形成の定量化…………… 203(2)
異型リンパ球…………… 171(2)
遺伝カウンセリング…………… 738(7)
遺伝学的検査…………… 17(1)
遺伝子解析…………… 398(4), 977(9)
遺伝子関連検査…………… 41(1), 704(7)
遺伝子検査…………… 34(1)
遺伝子変異…………… 256(3)
遺伝性コリンエステラーゼ異常症
…………… 1495(12)
逸脱酵素…………… 1476(12), 1485(12)
因果モデル…………… 503(5)

う

ウイルス…………… 380(4)
ウイルス検出検査…………… 776(7)
ウイルス性胃腸炎…………… 58(1), 77(1)
ウイルス発癌…………… 768(7)
渦電流…………… 1085(10)

え

エキソサイト…………… 534(5)
エコーガイド…………… 112(2)
エビデンスレベル…………… 525(5)
疫学…………… 1114(10)
枝分かれ分散分析…………… 479(5)

お

大型血管炎…………… 298(3)

か

カプノメータ…………… 668(6)
カルテ…………… 162(2)
ガイドライン…………… 518(5), 704(7)
下肢深部静脈血栓症(DVT)
…………… 127(2)
下肢動脈疾患(PAD)…………… 136(2)
下部食道括約筋(LES)…………… 656(6)
可動性…………… 112(2)
芽胞…………… 1119(10)
潰瘍…………… 120(2)
外部精度管理
…………… 193(2), 1561(13), 1567(13)
核クロマチン粗剛化…………… 203(2)
核酸検査…………… 731(7)
核酸の品質…………… 731(7)
喀痰…………… 972(9)
確定診断…………… 966(9)
活性酸素種(ROS)…………… 432(4)
川崎病不全型…………… 306(3)
肝移植(liver transplantation)
…………… 567(5)
肝硬変症…………… 563(5)
肝細胞癌…………… 438(4)
肝細胞障害…………… 1495(12)
肝星細胞(hepatic stellate cell)
…………… 567(5)
肝線維化…………… 563(5)
肝発癌…………… 746(7)
冠動脈瘤…………… 306(3)
患者対照研究…………… 479(5)
患者中心の輸血医療(PBM)
…………… 884(8)
桿状核球…………… 171(2)
寒冷凝集素症…………… 1607(13)
間質尿細管障害…………… 623(6)
間接蛍光抗体法(IIF)
…………… 321(3), 328(3)
感染症検査…………… 911(8)
感染制御…………… 17(1)
感染対策…………… 972(9)
感度…………… 474(5)
癌遺伝子誘導性細胞老化…………… 256(3)

き

危険因子…………… 960(9)
気管支鏡…………… 977(9)
技術サーベイ…………… 1561(13)
奇型赤血球…………… 171(2)
起立試験…………… 1105(10)
基質特異性…………… 534(5)

基礎疾患…………… 1143(10)
基本的検査…………… 998(9)
機能獲得性突然変異…………… 262(3)
機能性胸やけ…………… 656(6)
偽ベルゲル核異常…………… 203(2)
偽膜性大腸炎…………… 1138(10)
偽陽性・偽陰性率…………… 1554(13)
逆流性食道炎(RE)…………… 656(6)
急性肝炎…………… 1004(9)
急性冠症候群…………… 1491(12)
急性呼吸窮迫(促進)症候群(ARDS)
…………… 893(8)
急性腎不全[急性腎障害(AKI)]
…………… 623(6)
去勢抵抗性前立腺癌…………… 1464(12)
巨細胞性動脈炎(GCA)…………… 298(3)
狭窄率…………… 120(2)
胸部 X 線写真…………… 982(9)
教育プログラム…………… 17(1)
近位尿管…………… 617(6)
菌側病原因子…………… 760(7)
菌状肉肉症(MF)…………… 1623(13)

く

クラスター…………… 1612(13)
クラスタリング…………… 510(5)
クレアチンキナーゼ(CK)…………… 1491(12)
クロナリティー…………… 1595(13)
グルタミン酸脱水素酵素(GDH)
…………… 1119(10)

け

形態標準化委員会…………… 178(2)
頸動脈エコー…………… 156(2)
血管機能…………… 112(2)
血管内増殖…………… 1612(13)
血球貪食症候群…………… 1612(13)
血清コリンエステラーゼ(ChE)
…………… 1495(12)
血清鉄…………… 1025(9)
血清フェリチン…………… 432(4)
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)
…………… 542(5), 556(5)
血栓性微小血管障害(TMA)
…………… 567(5)
血糖…………… 836(8)
血糖自己測定(SMBG)…………… 662(6)
血糖センサー…………… 671(6)
血糖変動パターン…………… 662(6)
結核菌…………… 731(7)
結核菌群…………… 371(4)
結晶構造…………… 534(5)
血圧日内変動…………… 644(6)
血圧モニタリングサージ…………… 644(6)
血液型…………… 34(1)

血液形態検査…………… 178(2), 188(2)
 血液細胞…………… 178(2)
 血液像自動分析装置…………… 193(2)
 血流評価…………… 112(2)
 検診…………… 1469(12)
 検体処理…………… 972(9)
 検体の品質…………… 731(7)
 検体品質管理…………… 720(7)
 嫌気性代謝閾値(AT)…………… 1053(9)
 顕微鏡的多発血管炎(MPA)
 ……………… 313(3)

こ

コード…………… 496(5)
 コミュニケーション…………… 162(2)
 コンパニオン診断
 ……………… 720(7), 1567(13)
 コンパニオン診断薬…………… 41(1)
 呼吸機能検査…………… 51(1)
 個室隔離…………… 1133(10)
 個別化医療…………… 41(1)
 交感神経皮膚反応…………… 1105(10)
 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症
 [EGPA, Churg-Strauss 症候群
 (CSS), アレルギー性肉芽腫性血管
 炎(AGA)]…………… 313(3)
 行動実験…………… 819(7)
 抗菌薬関連腸炎…………… 1138(10)
 抗好中球細胞質抗体(ANCA)
 ……………… 313(3), 321(3), 328(3)
 高 Cl 血症…………… 1020(9)
 高 Na 血症…………… 1020(9)
 高解像度脳波(high resolution EEG)
 ……………… 1070(10)
 高血圧…………… 644(6)
 高内皮細静脈(HEV)…………… 1634(13)
 構造方程式…………… 503(5)
 酵素キャリブレーション…………… 852(8)
 膠質反応…………… 1004(9)
 国際血液学標準化協議会(ICSH)
 ……………… 6(1)
 骨格筋傷害…………… 1491(12)
 骨髓…………… 1628(13)
 骨髓浸潤
 ……………… 1576(13), 1583(13), 1600(13)
 骨髓幼若細胞…………… 171(2)

さ

サーベイ…………… 188(2)
 サポウイルス…………… 58(1)
 鎖骨下動脈盗血現象…………… 120(2)
 採血…………… 592(5)
 細胞形態…………… 1628(13)
 細胞障害…………… 1485(12)
 細胞診…………… 972(9), 1554(13)
 細胞内シグナル伝達…………… 746(7)
 最高酸素摂取量(peak $\dot{V}O_2$)
 ……………… 1053(9)
 酸化ストレス…………… 746(7)
 酸素負債(O_2 debt)…………… 1053(9)
 酸素不足(O_2 deficit)…………… 1053(9)

酸分泌抑制薬…………… 656(6)

し

シスタチン C…………… 630(6)
 ジェノタイプ…………… 726(7)
 子宮頸癌…………… 783(7)
 子宮体部癌肉腫…………… 947(8)
 市中肺炎…………… 380(4)
 死亡率…………… 960(9)
 自然免疫…………… 427(4)
 施設間連携…………… 496(5)
 施設内感染対策…………… 73(1)
 次世代シーケンサー…………… 406(4)
 自動血液培養装置…………… 360(4)
 自動抗酸菌培養装置…………… 360(4)
 自動細菌検査装置…………… 360(4)
 自動分析機…………… 12(1)
 持続型グルコースモニタリングシステ
 ム(CGMS)…………… 662(6), 671(6)
 持続的陽圧呼吸(CPAP)療法
 ……………… 650(6)
 時系列データ…………… 998(9)
 磁気刺激…………… 1085(10)
 質的診断…………… 966(9)
 質量分析法…………… 17(1), 388(4)
 手根管症候群(CTS)…………… 1097(10)
 手指衛生…………… 1133(10)
 腫瘍壊死因子(TNF- α)…………… 298(3)
 腫瘍マーカー…………… 988(9), 1464(12)
 収縮期最高血流速度(PSV)
 ……………… 145(2)
 周術期管理…………… 112(2)
 終夜睡眠ポリグラフィ(PSG)
 ……………… 1091(10)
 十字迷路…………… 819(7)
 十二指腸潰瘍…………… 760(7)
 重回帰分析…………… 479(5)
 小児…………… 416(4)
 消費者向け遺伝子検査…………… 41(1)
 上皮成長因子受容体(EGFR)
 ……………… 248(3), 720(7)
 常用酵素標準物質…………… 852(8)
 心血管イベント…………… 644(6)
 心電図検査…………… 51(1)
 心拍変動のスペクトル解析
 ……………… 1105(10)
 神経伝導検査(NCS)…………… 1097(10)
 診断…………… 617(6), 1438(12)
 診断検査…………… 525(5)
 診断精度…………… 1554(13)
 診断の有用性評価法…………… 479(5)
 診断特性…………… 474(5)
 診療ガイドライン…………… 525(5)
 新 WHO 分類…………… 1623(13)
 迅速検査法…………… 371(4)
 迅速診断…………… 380(4)
 腎機能障害…………… 1009(9)
 腎血管性高血圧症(RVH)…………… 145(2)
 腎動脈狭窄(RAS)…………… 145(2)

す

ずり応力…………… 542(5)
 スプリットシグナル…………… 1595(13)
 推奨…………… 525(5)
 睡眠検査…………… 1091(10)
 睡眠時周期性四肢運動(PLMS)
 ……………… 1091(10)
 睡眠時無呼吸症候群(SAS)
 ……………… 650(6)
 睪外分泌機能低下…………… 443(4)
 睪癌…………… 256(3)
 睪酵素補充療法…………… 443(4)
 睪頭十二指腸切除術(PD)…………… 443(4)
 随伴陰性変動(CNV)…………… 1077(10)

せ

生活習慣病…………… 830(8)
 生検結果予測…………… 1457(12)
 生殖細胞系列遺伝子検査(遺伝学的検
 査)…………… 738(7)
 生存率…………… 960(9)
 生理機能検査…………… 51(1)
 成熟型 B 細胞性リンパ腫…………… 1576(13)
 成人 T 細胞白血病(ATL)…………… 768(7)
 星細胞…………… 563(5)
 精度管理
 ……………… 188(2), 726(7), 1548(13)
 精度保証…………… 704(7)
 赤血球製剤上清カリウム値
 ……………… 899(8)
 接触予防策…………… 1133(10)
 節外性 NK/T 細胞リンパ腫
 ……………… 1618(13)
 説明と同意…………… 911(8)
 洗浄・置換血小板…………… 905(8)
 染色サーベイ…………… 1561(13)
 潜在変数…………… 503(5)
 潜伏感染…………… 754(7)
 線維筋性異形成(FMD)…………… 145(2)
 全自動微生物検査搬送システム
 ……………… 360(4)
 前立腺癌…………… 1438(12), 1448(12),
 1457(12), 1469(12)
 前立腺癌遺伝子 3(PCA3)アッセイ
 ……………… 1457(12)
 前立腺特異抗原(PSA)
 ……………… 1438(12), 1448(12), 1469(12)

そ

阻害物質…………… 940(8)
 組織学習…………… 518(5)
 組織分類…………… 977(9)
 遡及調査…………… 911(8)
 早期診断…………… 623(6)
 創傷治癒機転…………… 563(5)
 総カルシウム(Ca)濃度…………… 1014(9)
 総蛋白…………… 998(9)
 総鉄結合能(TIBC)…………… 1025(9)
 造血器腫瘍…………… 776(7)
 足底動脈弓…………… 136(2)

測定意義	617(6)
測定誤差	813(7)
測定標準化	863(8)

た

タンデムマススペクトロメトリー (MS/MS)法	863(8)
多重ロジスティック分析	479(5)
多発血管炎性肉芽腫症(GPA, Wegener 肉芽腫症)	313(3)
体質性黄疸	1500(12)
体内動態	617(6)
耐性変異	248(3)
大腿神経麻痺(FMN)	1097(10)
高安病(高安動脈炎)	298(3)
脱顆粒	203(2)
単クローン性 IgM 血症	1607(13)
胆管癌	256(3)
胆汁うっ滞	1500(12)
蛋白誤差	813(7)
蛋白質	388(4)
蛋白質の沈殿	691(6)
蛋白尿	617(6)
男性ドナー由来血漿製剤の優先的使用	893(8)

ち

チーム医療	162(2)
チロシンキナーゼ阻害剤	248(3)
治療	12(1), 1438(12)
中咽頭癌	783(7)
肘部尺骨神経障害(UNE)	1097(10)
超音波検査(US)	51(1), 127(2)
腸管出血性大腸菌	940(8)
腸内細菌	406(4)

て

データウェアハウス(DWH)	510(5)
データマイニング	510(5)
デジタル EEG	1070(10)
デルタビリルビン	1500(12)
低 Cl 血症	1020(9)
低 Na 血症	1020(9)
低悪性度 B 細胞リンパ腫	1589(13)
低悪性度 B 細胞腫瘍	1607(13)
低血糖	662(6)
低脂血症	1506(12)
定量的軸索反射性発汗試験	1105(10)
適正利用	704(7)
鉄過剰	416(4), 432(4)

と

トラスツズマブ	240(3)
トラッキングシステム	819(7)
トランスサイレチン(TTR)	738(7)
トランスフェラーゼ	1485(12)
トリクロロ酢酸(TCA)	691(6)
トリグリセライド(TG)	845(8)

トリプターゼ	905(8)
トレサビリティ	836(8), 852(8)
トロロビン・アンチトロロビン複合体 (TAT)	592(5)
ドメイン	534(5)
問い合わせ管理	518(5)
等価電流双極子	1085(10)
頭頸部癌	783(7)
同定	388(4)
同定検査	398(4)
動脈硬化(arteriosclerosis)	145(2), 630(6)
特異度	474(5)
特定健診	830(8)
胃酸	656(6)

な

ナレッジマネジメント	518(5)
内因性	1077(10)
内転筋管裂孔	136(2)
内部精度管理	193(2)
内膜中膜複合体厚(IMT)	120(2), 156(2)

に

二次性高脂血症	1506(12)
二次免疫応答	876(8)
日本検査血液学会(JSLH)	6(1)
日本超音波医学会(JSUM)	156(2)
日本脳神経超音波学会(JAN)	156(2)
日本病理学会	1548(13)
日本臨床検査標準協議会(JCCLS)	6(1), 859(8)
日臨技精度管理報告	178(2)
乳癌	240(3), 1554(13)
乳酸脱水素酵素(LD)	947(8), 1476(12)
乳幼児	1143(10)
尿アルブミン	863(8)
尿検査標準化委員会	859(8)
「尿試験紙検査法」JCCLS 提案指針	859(8)
尿素(オルニチン)回路	1009(9)
尿素窒素	1009(9)
尿蛋白	859(8)
尿中 L-FABP	623(6)
尿中 PCA3mRNA	1457(12)
尿中 Podo	610(6)
尿濃縮	637(6)
尿バイオマーカー	610(6)
尿バンク	604(6)
尿ブドウ糖	859(8)
認定輸血検査技師	870(8)

の

ノロウイルス	58(1), 65(1), 73(1), 77(1)
脳磁図	1085(10)
脳波	1077(10)

脳波マッピング	1070(10)
---------	----------

は

バーチャルスライド	188(2)
バイオセンサー	671(6)
バイオマーカー	12(1), 988(9), 1464(12)
バソプレシン	637(6)
バンコマイシン(VCM)	1125(10), 1138(10)
パス解析	503(5)
パルスオキシメータ	668(6)
肺癌	271(3), 982(9), 988(9)
肺癌検診	966(9)
肺血栓塞栓症(PTE)	127(2)
肺生検	977(9)
培養検査	1133(10)
培養ふん便検体	940(8)
白血球抗体	893(8)
反応機構	691(6)
半減期	1476(12)
伴侶動物	1058(9)

ひ

ヒト T 細胞白血病ウイルス 1 型 (HTLV-1)	768(7)
ヒトアストロウイルス	58(1)
ヒトアデノウイルス F	58(1)
ヒト腎臓・尿プロテオームプロジェクト(HKUPP)	604(6)
ヒトパピローマウイルス(HPV)	783(7)
ヒトプロテオーム機構(HUPO)	604(6)
ヒトヘルペスウイルス 6(HHV-6)	776(7)
ヒトヘルペスウイルス 8(HHV-8)	776(7)
ビタミン D	1014(9)
肥満	416(4)
肥満症	630(6)
非アルコール性脂肪肝炎(NASH)	421(4), 427(4), 438(4)
非アルコール性脂肪性肝疾患 (NAFLD)	421(4), 427(4), 438(4), 443(4)
非濃縮尿	99(1)
非びらん性胃食道逆流症(NERD)	656(6)
非抱合型ビリルビン	1500(12)
被害救済制度	870(8)
腓骨神経麻痺(PNP)	1097(10)
微小巨核球	203(2)
微小血管障害症	556(5)
微小循環(microcirculation)	542(5)
百日咳	371(4)
標準化	6(1), 12(1), 178(2), 188(2), 496(5), 845(8)
標準睡眠ポリグラフ検査(PSG)	650(6)

標準物質……………	712(7)	マントル細胞リンパ腫(MCL) ……………	1583(13)	予防……………	77(1)
病期診断……………	966(9)	末梢血……………	1628(13)	予防医学……………	12(1)
病原微生物……………	380(4)	末梢性 T 細胞性リンパ腫(PTCL-NOS) ……………	1628(13)	陽電子放射断層撮影(PET)…	982(9)
病理学的診断……………	26(1)	慢性肝炎……………	1004(9)	り	
病理検査……………	26(1), 1561(13)	慢性骨髄性白血病(CML)…	712(7)		
病理診断 ……………	26(1), 1548(13), 1561(13)	慢性腎臓病(CKD)…	623(6), 630(6)	リアルタイム PCR ……………	380(4), 726(7)
病理診断科……………	26(1)	み		リスク分類……………	1438(12)
病理専門医……………	1548(13)	ミスマッチ陰性電位(MMN) ……………	1077(10)	リツキシマブ……………	278(3)
病理組織診断……………	1548(13)	右ネジの法則……………	1085(10)	リンパ系腫瘍細胞……………	1576(13)
貧血……………	1025(9)	水チャネル……………	637(6)	リンパ節……………	1628(13)
ふ		む		罹患率……………	960(9)
フィードバック……………	162(2)	無呼吸低呼吸指数(AHI)…	650(6)	臨床・検査標準協会(CLSI) ……………	6(1)
フィダキソマイシン(FDX) ……………	1125(10)	無作為化比較対照試験(RCT) ……………	1469(12)	臨床検査……………	51(1), 830(8)
フェリチン……………	1025(9)	無症候性保菌児……………	1143(10)	る	
フォトサーバイ……………	1567(13)	胸やけ……………	656(6)	ルーチン検査……………	998(9)
フローサイトメトリー……………	236(3)	め		れ	
フローサイトメトリー(FCM) ……………	1589(13), 1595(13), 1607(13)	メタボリック症候群(MetS)…	416(4), 427(4), 630(6), 830(8), 863(8)	レジオネラ肺炎……………	371(4)
ブラインドチェック……………	1567(13)	メチシリン耐性ブドウ球菌属 ……………	1058(9)	レトロウイルス……………	768(7)
ブランク……………	156(2)	メトロニダゾール(MNZ)…	1125(10)	レファランス測定システム ……………	863(8)
プラスミン・ α_2 プラスミンインヒビ ター複合体(PIC)……………	592(5)	免疫クロマト法……………	65(1)	ろ	
ブレアナリシス……………	726(7)	免疫グロブリン G(IgG)…	1004(9)	ロタウイルス …	58(1), 65(1), 73(1), 77(1)
プロテアーゼ……………	534(5)	免疫グロブリン M(IgM)…	1004(9)	ロタウイルスワクチン……………	73(1)
プロトンポンプ阻害薬(PPI) ……………	656(6)	免疫グロブリン大量療法…	306(3)	濾胞樹状細胞(FDC)……………	1634(13)
プロバイオティクス……………	1125(10)	免疫固定法(IFE)……………	99(1)	濾胞性リンパ腫……………	1576(13)
不確かさ……………	852(8)	免疫染色……………	262(3), 977(9)	濾胞ヘルパー T 細胞(TFH) ……………	1634(13)
不飽和鉄結合能(UIBC)……………	1025(9)	免疫組織化学……………	236(3)	わ	
副甲状腺ホルモン(PTH)……………	1014(9)	免疫電気泳動法(IEP)……………	99(1)	ワクチン……………	77(1)
副作用管理……………	34(1)	も		(欧文)	
副作用報告……………	911(8)	毛細血管……………	1612(13)	A	
分子診断……………	966(9)	ゆ		ABO 不適合輸血……………	876(8)
分子標的治療……………	236(3)	輸血感染リスク……………	884(8)	ADAMTS13……………	542(5), 549(5), 556(5), 567(5)
分子標的治療薬……………	240(3), 720(7)	輸血管理料……………	34(1)	ADAMTS13 インヒビター…	549(5)
分子病理診断……………	236(3)	輸血関連急性肺障害(TRALI) ……………	893(8)	ADAMTS13 活性……………	549(5)
分子マーカー……………	988(9)	輸血関連循環過負荷(TACO) ……………	893(8)	AHTR……………	876(8)
分業核球……………	171(2)	輸血関連副作用……………	870(8)	ALK……………	271(3), 1638(13)
へ		輸血検査……………	34(1)	ALL-L3……………	1600(13)
ヘモビランズ……………	870(8)	輸血後感染症検査……………	884(8)	ALT……………	852(8), 1485(12)
ペロ毒素(VT)……………	940(8)	輸血後感染症検査のお知らせ ……………	911(8)	ANCA 関連血管炎(AAV)…	328(3)
閉塞性動脈硬化症(ASO)……………	136(2)	輸血前感染症検査……………	884(8)	API2-MALT1……………	1589(13)
米国小児科学会(AAP)……………	1143(10)	輸血前検体保管……………	884(8)	AST……………	852(8), 1485(12)
米国睡眠医学会(AASM)……………	1091(10)	輸血用血液の放射線照射……………	899(8)	B	
変動要因分析……………	479(5)	有芽胞桿菌……………	1114(10)	B1……………	278(3)
ほ		遊離型 PSA(freePSA)……………	1448(12)	B 型肝炎ウイルス……………	746(7)
ポドカリキシン(PCX)……………	610(6)	よ		B 細胞……………	1612(13)
保健指導……………	830(8)	予後……………	617(6)	B 細胞リンパ腫……………	1583(13)
保険診療報酬収載項目……………	731(7)	予後因子……………	1464(12)	BCR-ABL1 定量……………	712(7)
保存条件……………	592(5)	り		Bence Jones 蛋白(BJP)…	99(1)
抱合型ビリルビン……………	1500(12)	り		BUN/Cr 比……………	1009(9)
剖検例……………	1138(10)	り			
ま		り			
マイコプラズマ肺炎……………	371(4)	り			
マスペクトル……………	388(4)	り			

Burkitt リンパ腫…………… 1600(13)

C

C 型肝炎ウイルス(HCV)
…………… 726(7), 746(7)
C 反応性蛋白(CRP)…………… 1464(12)
c-kit 遺伝子…………… 262(3)
CCS(CellaVision® Competency
Software)…………… 193(2)
CD10…………… 1634(13)
CD20…………… 278(3)
CD30…………… 1638(13), 1642(13)
CellaVision® DM96…………… 193(2)
CF(conversion factor)…………… 712(7)
CHCC2012…………… 291(3)
CK/AST 比…………… 1491(12)
CK-MB…………… 947(8)
CLEIA…………… 321(3)
Clostridium difficile…………… 1143(10)
Clostridium difficile 感染症(CDI)
…………… 1114(10), 1125(10)
Clostridium difficile 腸炎…………… 1138(10)
Clostridium difficile トキシン A/B
…………… 1114(10), 1119(10)
CT…………… 982(9)
CXCL13…………… 1634(13)
cyclin D1…………… 1583(13)

D

DHTR…………… 876(8)
DNA メチル化…………… 754(7)
driver mutation…………… 988(9)
drug resistance…………… 278(3)
DWH…………… 496(5)

E

e-ラーニングシステム…………… 193(2)
EB ウイルス小分子 RNA(EBER)
…………… 754(7)
EBER…………… 1618(13)
EBLM(evidence based laboratory
medicine)…………… 474(5), 518(5)
EBM(evidence-based medicine)
…………… 474(5)
EIA…………… 321(3)
ELISA 法…………… 321(3), 328(3)
eponym…………… 291(3)
Epstein-Barr ウイルス(EBV)
…………… 754(7), 776(7)
Epstein-Barr virus…………… 1618(13)

F

FEIA…………… 321(3)
Fenton 反応…………… 432(4)
FFP を除く全製剤照射…………… 899(8)
FISH…………… 271(3)
FISH 法…………… 1595(13)

G

GIST…………… 262(3)
GRADE システム…………… 525(5)

H

HbA1c…………… 836(8)
HBZ…………… 768(7)
HDL-C…………… 1506(12)
HDL-C 直接法…………… 845(8)
Helicobacter pylori…………… 760(7)
HER2…………… 240(3)
HLA 一方向適合…………… 899(8)
Hodgkin 細胞…………… 1642(13)
Hodgkin リンパ腫…………… 1642(13)
HTR…………… 876(8)

I

iAEP…………… 271(3)
in situ ハイブリダイゼーション
…………… 236(3)
IS(international scale)…………… 712(7)
ISCL/EORTC 病期分類…………… 1623(13)
iScore…………… 271(3)
ITS 領域…………… 398(4)
IVIG 不応例…………… 306(3)

J

JDS 値…………… 836(8)
JLAC10…………… 496(5)

K

K-ras…………… 256(3), 720(7)
KIT…………… 262(3)

L

L26…………… 278(3)
LAMP 法…………… 371(4), 940(8)
LD/AST 比…………… 1476(12)
LD アイソザイム…………… 1476(12)
LDL-C…………… 1506(12)
LDL-C 直接法…………… 845(8)
LDT(laboratory-developed tests)
…………… 41(1)
LORETA…………… 1070(10)

M

MALDI-TOF MS…………… 360(4), 388(4)
MALT リンパ腫…………… 1589(13)
Matteoni 分類…………… 421(4)
MIBG 心筋シンチグラフィ
…………… 1105(10)
monotonous…………… 1576(13)
MRI…………… 982(9)

N

NAS…………… 421(4)
NGSP 値…………… 836(8)
NPM/ALK 融合遺伝子…………… 1638(13)
non-HDL-C…………… 1506(12)

P

pH…………… 691(6)
P300…………… 1077(10)
PCR 法…………… 65(1)

PD-1…………… 1634(13)
pH 試験紙…………… 813(7)
Podo 障害…………… 610(6)
portable monitoring…………… 1091(10)
proPSA…………… 1448(12)
PTCL-NOS…………… 1628(13)
PURE 法…………… 371(4)

R

RAR…………… 145(2)
ROC…………… 510(5)
RS 細胞…………… 1642(13)
RT-PCR…………… 236(3)

S

S. intermedius Group…………… 1058(9)
secondary vasculitis…………… 291(3)
Sézary 細胞…………… 1623(13)
Sézary 症候群…………… 1623(13)
SHEA/IDSA ガイドライン
…………… 1119(10)
small vesicle shedding…………… 610(6)
small vessel vasculitis…………… 313(3)
SOV…………… 291(3)
SpO₂…………… 668(6)
SQL…………… 510(5)

T

t(11;14)(q13;q32)…………… 1583(13)
T(1/2)VO₂…………… 1053(9)
t(2;5)転座…………… 1638(13)
TASC II…………… 136(2)
Tax…………… 768(7)
TNF-α 阻害薬…………… 306(3)
TTP…………… 549(5)
TTR 型家族性アミロイドポリニュー
ロパチー(FAP)…………… 738(7)

V

von Willebrand 因子(VWF)
…………… 542(5), 549(5), 556(5)
VVV…………… 291(3)

W

Waldenström マクログロブリン血症
…………… 1607(13)
WASP®…………… 360(4)

その他

γ-GT…………… 852(8)
γ グロブリン…………… 998(9)
8;14 転座…………… 1600(13)
16S リボソーム RNA 遺伝子
…………… 398(4), 406(4)
24 時間 pH モニタリング検査
…………… 656(6)
24 時間インピーダンス・pH モニタ
リング検査…………… 656(6)
24 時間自由行動下血圧モニタリング
(ABPM)…………… 644(6)