

『臨床検査』 第 58 巻 項目別索引

2014 年 第 1 号—第 13 号

数字は頁数, () は号数.

(和文)

あ

アトピー型疾患…………… 246(2)
 アニオンギャップ(AG)…… 782(7)
 アミロイドーシス………… 1569(13)
 アラスタット…………… 238(2)
 アルドステロン(Ald)…… 793(7)
 アルブミン(Alb)補正…… 801(7)
 アルブミン尿…………… 717(6)
 アレルギー性鼻炎………… 225(2)
 アレルゲンコンポーネント
 …………… 231(2), 238(2)
 アレルゲン試薬…………… 231(2)
 アンチロンピン欠乏症…… 949(8)
 アンチパイオグラム……… 1242(11)
 安全な採血…………… 444(4)

い

イムノキャップ…………… 238(2)
 医原性…………… 801(7)
 医療関連感染…………… 411(4)
 胃電図…………… 417(4)
 異型細胞…………… 1156(10), 1164(10)
 異種移植…………… 1606(13)
 異常データの発見と解析…… 1538(12)
 遺伝…………… 1079(9)
 遺伝子…………… 1079(9)
 遺伝子解析…………… 542(5)
 遺伝子関連検査…… 437(4), 925(8)
 遺伝子検査…………… 50(1), 55(1),
 406(4), 825(7), 908(8), 1141(10)
 遺伝子タイピング………… 536(5)
 遺伝子多型…………… 918(8)
 遺伝子変異…………… 908(8)
 遺伝性球状赤血球症(HS)
 …………… 297(3), 327(3)
 一酸化窒素(NO)…………… 29(1)
 院外 12 誘導心電図………… 1621(13)
 院内感染…………… 479(4)

う

ウイルス分離…………… 485(4)

え

エクソソーム…………… 1177(10)
 エンテロトキシン………… 855(7)
 栄養アセスメント蛋白質…… 417(4)
 栄養サポートチーム(NST)… 417(4)
 液状化検体細胞診(LBC)…… 670(6),
 685(6), 693(6), 703(6)
 液状化検体法…………… 677(6)
 液体クロマトグラフィー-タンデム
 (LC-MS/MS 法)…………… 651(5)

炎症性腸疾患…………… 825(7)
 遠心集菌法…………… 1182(10)

お

オマリズマブ…………… 225(2)
 オミックス…………… 1177(10)
 黄色ブドウ球菌…………… 855(7)
 嘔吐活性…………… 855(7)

か

カットオフ値…………… 1010(9)
 カテーテル関連血流感染症… 1442(11)
 カリウム(K)の体内分布…… 793(7)
 カルシウム(Ca)…………… 801(7)
 カンジダ血症…………… 75(1)
 カンピロバクター………… 825(7)
 ガイドライン…………… 933(8), 1614(13)
 ガンマ・アミノ酪酸(GABA)
 …………… 1034(9)
 化学発光免疫測定法……… 518(4)
 家族性アルツハイマー病…… 61(1)
 鹿沼事故…………… 1093(9)
 過誤…………… 1492(12)
 芽細胞発癌説…………… 1468(12)
 改正道路交通法…………… 1093(9)
 解析…………… 455(4)
 外部精度管理(EQA)
 …………… 615(5), 621(5)
 外部精度評価…………… 180(2)
 外来採血…………… 444(4)
 核酸抽出…………… 925(8)
 覚せい剤…………… 1547(12)
 活動電位…………… 807(7)
 活性化血小板…………… 961(8)
 活性型 X 因子阻害薬……… 979(8)
 学校生活…………… 1085(9)
 干渉作用…………… 1010(9)
 鑑別困難…………… 1474(12)
 冠動脈疾患…………… 740(6)
 冠動脈バイパス術(CABG)… 1654(13)
 患者個別データ管理……… 586(5)
 患者情報…………… 1530(12)
 間欠的低酸素…………… 368(3)
 感覚神経活動電位(SNAP)… 724(6)
 感染…………… 745(6)
 感染事故…………… 111(1)
 感染症診療ガイドライン…… 55(1)
 感染症迅速診断…………… 1206(11)
 感染症の疫学…………… 1235(11)
 感染症法…………… 862(7)
 感染症マーカー…………… 1206(11)
 管理試料…………… 586(5), 1497(12)
 関節リウマチ(RA) 45(1), 998(9),
 1004(9), 1018(9), 1026(9)
 簡易睡眠検査…………… 359(3)

含窒素成分…………… 193(2)
 眼底写真…………… 712(6)
 癌…………… 889(8)
 癌幹細胞…………… 1606(13)

き

キノロン…………… 492(4)
 キャリブレーショントレース
 …………… 1497(12)
 基準範囲…………… 180(2)
 機器管理…………… 586(5)
 機能画像診断…………… 1052(9)
 祇園事故…………… 1093(9)
 急性冠症候群(ACS)………… 1627(13)
 急性心筋梗塞…… 1627(13), 1646(13)
 虚血性心疾患…………… 740(6)
 許容誤差限界…………… 180(2)
 共通変動係数(CV)………… 615(5)
 狭窄…………… 731(6)
 教育…………… 607(5)
 凝固因子インヒビター…… 50(1)
 局所壁運動異常…………… 1627(13)
 菌血症…………… 1125(10)
 筋肉酵素調節…………… 1463(12)
 緊急時対応…………… 359(3)

<

クリプトコックス症………… 90(1)
 クレアチニン…………… 193(2)
 グラム染色…………… 67(1)
 グルタミン酸…………… 1034(9)

け

ゲノム疫学…………… 918(8)
 ゲノムワイド関連研究(GWAS)
 …………… 918(8)
 下痢原性大腸菌…………… 817(7)
 外科病理…………… 406(4)
 経皮的冠動脈インターベンション
 (PCI)…………… 1654(13)
 頸動脈超音波検査…………… 731(6)
 鶏卵…………… 840(7)
 血液悪性疾患…………… 97(1)
 血液ガス…………… 180(2)
 血液学的診断…………… 427(4)
 血液培養…………… 55(1), 75(1),
 1118(10), 1136(10)
 血液培養検査の評価………… 1136(10)
 血液培養ボトル…………… 1125(10)
 血尿診断ガイドライン 2013
 …………… 1164(10)
 血管外溶血…………… 290(3)
 血管内皮障害…………… 368(3)
 血管内溶血…………… 290(3)
 血小板…………… 961(8)

血小板型 DNA タイピング…	574(5)	甲状腺癌…	1484(12)	骨髓塗抹標本…	1579(13)
血小板凝集能…	961(8)	甲状腺癌取扱い規約…	1474(12)		
血小板抗体…	574(5)	甲状腺結節取扱い診療		さ	
血小板数…	460(4)	ガイドライン 2013…	1474(12)	サーボ制御圧感知型人工呼吸器	
血小板第 4 因子(PF4)/		甲状腺細胞診ベセスダシステム		(ASV)…	373(3)
ヘパリン複合体抗体…	518(4)		1474(12)	サルモネラ…	840(7)
血小板輸血不応(PTR)		甲状腺刺激ホルモン(TSH)		採血…	1492(12)
…	558(5), 574(5)		1456(12)	採血量…	1118(10)
血清カルニチン濃度…	651(5)	甲状腺刺激ホルモン(TSH)		採取方法…	1118(10)
血清診断…	817(7)	受容体抗体…	39(1)	細菌抗原検査…	67(1)
血清前立腺特異抗原(PSA)…	67(1)	甲状腺自己抗体…	39(1)	細菌性食中毒…	840(7)
血栓症…	940(8), 961(8)	甲状腺摂取率…	39(1)	細胞外基質…	717(6)
血栓症診断法…	940(8)	甲状腺中毒症…	1463(12)	細胞構築…	685(6)
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)		甲状腺中毒性クリーゼ…	1480(12)	細胞診断…	677(6)
…	310(3)	甲状腺超音波検査…	1484(12)	細胞性免疫不全…	117(1)
血栓性素因…	949(8)	交感神経活性…	350(3)	細胞内外のカリウムシフト…	793(7)
血栓溶解療法…	1654(13)	交差試験…	536(5)	最小発育阻止濃度(MIC)測定	
血糖コントロール…	712(6)	好塩基球活性化試験(BAT)		…	1242(11)
結核…	1435(11)	…	253(2)	三類感染症…	862(7)
結核菌感染症…	1004(9)	好酸球…	218(2)	酸塩基平衡…	793(7)
結核菌群…	1182(10)	抗 β_2 GPI 抗体…	967(8)		
研究支援…	437(4)	抗 CCP 抗体…	45(1)	し	
健康人…	651(5)	抗核抗体[蛍光法(FANA)]…	45(1)	シスタチン C…	202(2)
健康づくり…	646(5)	抗環状シトルリン化ペプチド抗体		システム化…	1171(10)
検査過誤の管理…	586(5)	(抗 CCP 抗体)…	1018(9)	シゾフィロム症…	104(1)
検査情報…	427(4)	抗凝固剤…	621(5)	シュードアレシェリア症…	104(1)
検査相談室…	455(4)	抗原検出キット…	492(4)	子宮頸部…	677(6)
検査値の互換性…	615(5)	抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体		子宮頸部擦過細胞診…	67(1)
検体検査…	1530(12)	(TPOAb)…	1456(12)	糸球体濾過量(GFR)…	717(6)
検体採取法…	1213(11)	抗好中球細胞質抗体(ANCA)		志賀毒素産生大腸菌由来尿毒症	
検体採取輸送容器…	1213(11)	…	13(1)	症候群(STEC-HUS)…	310(3)
検体処理…	422(4)	抗サイログロブリン抗体(TgAb)		脂質異常症…	34(1)
検体の品質…	411(4)	…	1456(12)	脂質代謝…	1463(12)
検体品質管理…	925(8)	抗シトルリン化ペプチド抗体(ACPA)		視神経脊髄炎…	61(1)
検体保存法…	1213(11)	…	1018(9)	試薬選定…	1505(12)
検量ファクター…	1497(12)	抗糸球体基底膜(GBM)抗体		試薬組成と反応原理…	1511(12)
		…	13(1)	試薬の導入…	1505(12)
こ		抗体関連型拒絶反応(AMR)		次世代シーケンシング…	1560(13)
コウモリ…	479(4)	…	567(5)	自己抗体…	1026(9)
コスト…	670(6), 768(6)	抗体検出…	536(5)	自己免疫性溶血性貧血(AIHA)	
コミュニケーション…	1530(12)	抗てんかん薬…	1034(9), 1071(9)	…	319(3)
コレラ菌…	847(7)	抗利尿ホルモン(ADH)…	787(7)	自動血球計数…	621(5)
コロナウイルス…	479(4)	後天性血栓性素因…	940(8)	自動車運転死傷行為処罰法	
コンサルト…	460(4)	後天性溶血…	290(3)	…	1093(9)
コンタミネーション…	1118(10)	後方診療支援…	455(4)	自動培養検査装置…	1141(10)
コンパニオン診断…	918(8)	高感度測定法…	7(1)	持続陽圧換気(CPAP)…	373(3)
コンパニオン診断		高親和性 IgE 受容体(FcεR I)		質保証…	933(8)
(概念, 役割, 関係ガイドライン,		…	218(2)	疾患活動性…	1026(9)
最近の情勢)…	889(8)	高度病原性真菌…	111(1)	疾患頻度…	1200(11)
コンパニオン診断薬…	933(8)	高ナトリウム血症…	787(7)	集中治療…	801(7)
コンポーネント…	246(2)	高齢者感染症…	1200(11)	重症急性呼吸器感染症(SARI)	
呼吸一酸化窒素(NO)測定…	253(2)	酵素サイクリング法…	651(5)	…	479(4)
呼吸…	359(3)	膠原病…	45(1)	重症度判定基準…	18(1)
呼吸性代償…	782(7)	興奮性シナプス後電位(EPSP)		重症熱性血小板減少症候群(SFTS)	
故障監視…	599(5)	…	1034(9)	…	467(4)
個人の生理的変動幅…	180(2)	国際規格 ISO 5725…	592(5)	従来法…	677(6)
個別化医療…	889(8)	国際臨床化学連合(IFCC)…	150(2)	小児…	1442(11)
五類感染症…	862(7)	国際臨床化学連合(IFCC)勧告法		小児てんかんの特徴…	1085(9)
誤記載…	523(4)	国際臨床化学連合(IFCC)法		消化管腫瘍…	902(8)
口腔内装置(OA)…	373(3)	…	156(2)	消化器疾患…	18(1)
公衆衛生対策…	847(7)	国際臨床化学連合(IFCC)法		消化器用剤…	1547(12)
		…	167(2)		

焦点診断…………… 1052(9)
 常用基準法…………… 156(2)
 情報発信…………… 460(4)
 食中毒…………… 825(7), 855(7)
 食物アレルギー…………… 225(2)
 心エコー図検査…………… 1627(13)
 心筋生存性(バイアビリティ)…………… 1638(13)
 心筋トロポニン…………… 7(1), 1646(13)
 心臓核医学検査…………… 1627(13)
 心臓血管病…………… 368(3)
 心電図…………… 359(3)
 心内膜下梗塞…………… 1638(13)
 身体所見…………… 1200(11)
 侵襲性肺アスペルギルス症(IPA)…………… 81(1)
 神経伝導検査(NCS)…………… 724(6)
 神経伝導速度…………… 724(6)
 深在性カンジダ症…………… 75(1)
 深部静脈血栓症(DVT)…………… 955(8)
 診断…………… 81(1), 90(1), 1045(9)
 診断基準…………… 18(1)
 診療ガイドライン…………… 18(1)
 診療支援…………… 406(4)
 新規経口抗凝固薬(NOAC)…………… 979(8)
 新興真菌症…………… 104(1)
 新生児血小板減少性紫斑病(NAITP)…………… 574(5)
 新分類基準…………… 998(9)
 迅速検査…………… 55(1)
 迅速検査法…………… 855(7)
 迅速診断…………… 703(6), 1125(10)
 腎肥大…………… 717(6)

す

スクリーニング…………… 740(6)
 ストレステスト…………… 973(8)
 スパイロメトリー…………… 29(1)
 スペルミス…………… 523(4)
 睡眠関連疾患…………… 338(3)
 睡眠経過図…………… 359(3)
 睡眠呼吸障害(SDB)…………… 342(3)
 睡眠時無呼吸・低呼吸症候群…………… 342(3)
 睡眠低換気症候群…………… 342(3)
 睡眠ポリグラフ検査(PSG)…………… 359(3)
 髄膜炎…………… 90(1)

せ

センチネルリンパ節(SLN)…………… 703(6)
 生化学検査…………… 1646(13)
 生活習慣病…………… 918(8)
 生物製剤…………… 998(9)
 生理検査…………… 607(5)
 精度管理…………… 592(5), 607(5), 670(6), 1136(10), 1171(10)
 精度保証(QA)…………… 444(4), 1136(10), 1523(12)
 精密さ・正確さ…………… 599(5)
 接合菌症…………… 97(1)
 赤血球 EMA 結合能…………… 297(3)

赤血球結合 IgG…………… 319(3)
 赤血球酵素異常症…………… 327(3)
 赤血球膜異常症…………… 297(3)
 先行覚醒時間…………… 338(3)
 先進医療…………… 437(4)
 先天性溶血性貧血…………… 297(3)
 先天性血栓性素因…………… 940(8)
 先天性甲状腺機能低下症…………… 1468(12)
 先天性風疹症候群(CRS)…………… 485(4)
 先天性溶血…………… 290(3)
 染色体異常…………… 1599(13)
 染色体異常数性…………… 1599(13)
 穿刺吸引核酸診断法(ABND)…………… 1468(12)
 喘息…………… 225(2)

そ

組織因子…………… 967(8)
 早期診断…………… 998(9), 1026(9)
 装置アラーム…………… 1538(12)
 総コレステロール…………… 209(2)
 総合診断…………… 427(4)
 造血器疾患…………… 427(4)
 造血器腫瘍…………… 908(8)
 臓器移植…………… 97(1)
 測定の精確さ…………… 592(5)

た

ダニ媒介性感染症…………… 467(4)
 多項目実用参照物質…………… 150(2)
 多項目同時測定…………… 536(5)
 多剤耐性アシネトバクター(MDRA)…………… 499(4)
 多剤耐性緑膿菌(MDRP)…………… 499(4)
 多臓器不全…………… 1480(12)
 多発性硬化症…………… 61(1)
 多発性骨髄腫(MM)…………… 1569(13), 1592(13), 1599(13), 1606(13)
 多発性骨髄腫細胞…………… 1579(13)
 妥当性確認試験…………… 1505(12)
 代謝異常…………… 368(3)
 代謝性アシドーシス…………… 782(7)
 体位依存性…………… 373(3)
 体外診断薬(IVD)…………… 908(8)
 体外診断用医薬品(IVD)…………… 902(8)
 体内時計…………… 338(3)
 耐性菌…………… 1442(11)
 第一反応の役割…………… 1511(12)
 蛋白尿…………… 717(6)

ち

チーム医療…………… 437(4), 455(4)
 地域連携…………… 437(4)
 治療…………… 81(1), 90(1)
 遅延造影 MRI…………… 1638(13)
 中枢性睡眠時無呼吸(CSA)…………… 350(3)
 中性脂肪…………… 209(2)
 中東呼吸器症候群(MERS)…………… 479(4)
 長時間ビデオ脳波記録(vEEG)…………… 1045(9)

超伝導量子干渉素子(SQUID)…………… 1060(9)
 磁束計…………… 847(7)

て

てんかん…………… 61(1), 1045(9), 1060(9), 1079(9)
 てんかん症候群…………… 1085(9)
 手順…………… 1492(12)
 低親和性自己抗体…………… 319(3)
 低ナトリウム血症…………… 787(7)
 低密度リポ蛋白コレステロール(LDL-C)…………… 34(1)
 定常状態…………… 1071(9)
 定量性…………… 231(2)
 定量法(FLC)…………… 1569(13)
 点突然変異…………… 1560(13)
 電位依存型イオンチャネル…………… 1034(9)
 電解質…………… 180(2)
 電解質異常…………… 807(7)
 電子カルテ…………… 1530(12)

と

トラフ値…………… 1071(9)
 トラブル記録…………… 1538(12)
 トランスサイレチン(TTR)…………… 417(4)
 トレーサビリティ…………… 180(2)
 トレーサビリティ連鎖…………… 202(2), 1497(12)
 トロンビン阻害薬…………… 979(8)
 トロンボポエチン受容体作動薬…………… 50(1)
 ドナー特異抗体(DSA)…………… 567(5)
 取り違い…………… 1492(12)
 透析患者…………… 651(5)
 統計学…………… 592(5)
 糖代謝…………… 1463(12)
 糖尿病…………… 34(1), 97(1), 712(6), 740(6), 768(6)
 糖尿病性足病変…………… 745(6)
 糖尿病性壊疽…………… 745(6)
 糖尿病性腎症…………… 717(6)
 糖尿病網膜症…………… 712(6)
 糖尿病予防教室…………… 646(5)
 糖尿病罹病期間…………… 712(6)
 同位体希釈質量分析法(ID/MS法)…………… 174(2)
 同定感受性試験…………… 55(1)
 同定検査…………… 1235(11)
 動脈血栓症…………… 973(8)
 動脈硬化…………… 646(5), 731(6), 740(6)
 特異 IgE 抗体…………… 238(2)
 特異抗体測定…………… 231(2)
 特異的 IgE 抗体…………… 67(1)
 特異的免疫療法…………… 225(2)

な

内部精度管理(IQC)…………… 523(4), 1523(12)

内臓中膜複合体厚(IMT)…… 731(6)
難治性てんかん…… 1052(9)

に

ニューモシスチス肺炎(PCP)
…… 1004(9)
二枚貝…… 847(7)
日本医師会精度管理調査…… 615(5)
日本工業規格 JIS Z 8402…… 592(5)
日本臨床化学会(JSCC)勧告法
…… 156(2), 167(2)
日本臨床検査標準協議会(JCCLS)
…… 150(2)
西岡の方法…… 1227(11)
日常生活…… 1085(9)
日常の保守管理…… 1538(12)
乳癌…… 902(8)
乳腺穿刺吸引細胞診…… 685(6)
尿コントロール…… 1171(10)
尿細胞診…… 693(6), 1156(10)
尿酸…… 193(2)
尿浸透圧…… 787(7)
尿中アルブミン/Cr(ACR)比
…… 13(1)
尿中赤血球形態…… 1164(10)
尿中蛋白/クレアチニン(Cr)比
…… 13(1)
尿中ポドサイト…… 1148(10)
尿中薬物検査…… 1547(12)
尿沈渣教育…… 450(4)
尿沈渣鏡検ロジック…… 1171(10)
尿沈渣検査…… 450(4), 1148(10),
1164(10), 1171(10)
尿の新 LBC 法…… 693(6)
尿路感染症…… 1156(10), 1442(11)
尿路結石症…… 1156(10)
認知症…… 61(1)

ね

眠気…… 338(3)
粘液水腫性昏睡…… 1480(12)

の

ノイラミニダーゼ阻害薬…… 474(4)
脳血管障害…… 61(1)
脳磁計…… 1060(9)
脳磁図(MEG)…… 1060(9)
脳性ナトリウム利尿ペプチド
(BNP)…… 7(1)
脳波(EEG)…… 359(3), 1060(9)
脳波モニタリング…… 1052(9)

は

バイオセーフティ…… 467(4)
バイオハザード対策…… 1213(11)
バイオマーカー…… 7(1), 889(8),
902(8), 1177(10)
バルプロ酸ナトリウム(VPA)
…… 651(5)
パニック値報告…… 1235(11)
パンデミック…… 474(4)

播種性血管内凝固(DIC)…… 955(8)
播種性血管内凝固症候群(DIC)
…… 310(3)
背側部誘導…… 1621(13)
肺癌…… 902(8)
肺塞栓症(PE)…… 955(8)
敗血症…… 1125(10), 1141(10)
培養検査…… 1235(11)
橋本病…… 1480(12)
白血球…… 621(5)
白血球-血小板凝集塊…… 961(8)
反応過程…… 1511(12)
反応曲線…… 1511(12)

ひ

ヒスタミン遊離試験(HRT)
…… 218(2), 253(2)
ヒト B 型肝炎ウイルス(HBV)
感染症…… 1004(9)
ヒトパピローマウイルス
(HPV)…… 67(1)
ヒト白血球抗原(HLA)
…… 558(5), 567(5)
皮膚試験…… 218(2)
泌尿器科腫瘍…… 1156(10)
肥満-低換気症候群…… 342(3)
非 ST 上昇型急性冠症候群…… 1654(13)
非 ST 上昇型不安定狭心症…… 1614(13)
非形態学的分子生物学的検査
…… 422(4)
非結合形薬物濃度…… 1071(9)
非結核性抗酸菌(NTM)…… 1182(10)
非典型的腸管出血性大腸菌
…… 817(7)
非典型溶血性尿毒症症候群
(aHUS)…… 310(3)
微小血管障害(MVO)…… 1638(13)
微小残存病変評価…… 1592(13)
微生物検査…… 417(4)
微生物検査結果の読み方…… 1206(11)
微生物検査室…… 411(4)
微生物検査室の役割…… 1206(11)
光トポグラフィー…… 1052(9)
標準化
…… 193(2), 607(5), 1148(10)
標準物質…… 202(2), 1497(12)
病態…… 90(1)
病理診断報告書…… 523(4)

ふ

ファーマコゲノミクス検査
…… 933(8)
フザリウム症…… 104(1)
フローサイトメトリー
…… 908(8), 1606(13)
フローサイトメトリー(FCM)法
…… 303(3)
ブラックボックス化…… 1523(12)
ブレイクポイント…… 1242(11)
ブラーク…… 731(6)
ブラーク破綻…… 1614(13)

ブラークびらん…… 1614(13)
プロテイン C 欠乏症…… 949(8)
プロテイン S 欠乏症…… 949(8)
プロバビリティカーブ
…… 67(1), 246(2)
プロブレムリスト…… 1200(11)
不安定ブラーク…… 1614(13)
不安定ヘモグロビン症(UHD)
…… 327(3)
不整脈…… 359(3)
不適正検体の減少…… 670(6)
負荷試験…… 246(2), 973(8)
部門間連携…… 422(4)
風疹…… 485(4)
腹部超音波検査…… 607(5)
複合筋活動電位(CMAP)…… 724(6)
分析前後過程…… 1523(12)
分析前精度管理…… 586(5)
分離培養検査…… 1182(10)

へ

ヘパリン起因性血小板減少症
(HIT)抗体…… 460(4)
ヘモグロビン A1c(HbA1c)
…… 768(6)
ベストプラクティス…… 933(8)
ベシロミセス症…… 104(1)
ペプチジルアルギニンデイミナーゼ
(PADI)…… 1018(9)
ペリオスチン…… 253(2)
閉塞性睡眠時無呼吸症候群
(OSAS)…… 368(3)
閉塞性睡眠呼吸障害…… 373(3)
閉塞性睡眠時無呼吸(OSA)
…… 350(3)
米国臨床化学会(AACC)…… 150(2)
米国臨床検査標準協議会(CLSI)
…… 150(2)
変異…… 1079(9)
便細菌培養検査…… 833(7)

ほ

ホルモン作用…… 1463(12)
ポドサイト…… 1177(10)
保険診療報酬区分…… 422(4)
保守点検記録…… 1538(12)
保存温度…… 925(8)
保存時間…… 925(8)
補助的検査…… 670(6)
放射性ヨウ素…… 1484(12)
保存…… 1492(12)
放射線被曝…… 1484(12)
発作性夜間ヘモグロビン尿症
(PNH)…… 303(3)

ま

マウスモデル…… 1079(9)
マグネシウム(Mg)…… 801(7)
マジックナンバー 15…… 782(7)
マトリックス効果…… 621(5)

マルチカラー・
 フローサイトメトリー…… 1592(13)
 マルチバイオマーカー…… 1026(9)
 待ち時間の短縮…… 444(4)
 末梢神経障害…… 745(6)
 末梢動脈性疾患(PAD)…… 745(6)
 慢性腎臓病…… 801(7)
 慢性肺アスペルギルス症(CPA)
 …… 81(1)

み

ミドリガメ…… 840(7)
 ミノサイクリン…… 492(4)
 右側胸部誘導…… 1621(13)

め

メタロ-β-ラクタマーゼ産生菌
 …… 499(4)
 免疫グロブリン遺伝子転座
 …… 1599(13)
 免疫固定法(IFE)…… 1569(13)
 免疫組織化学法…… 908(8)
 免疫抑制状態…… 1200(11)

も

モニタリング…… 979(8)
 モニタリングユニット(EMU)
 …… 1045(9)
 問題点…… 1148(10)

や

薬剤感受性検査…… 1242(11)
 薬物相互作用…… 1071(9)
 薬物治療モニタリング(TDM)
 …… 1071(9)

ゆ

輸入感染症…… 833(7)
 遊離軽鎖定量法(FLC)…… 1569(13)
 遊離サイロキシニン(FT₄)…… 1456(12)
 遊離トリヨードサイロニン(FT₃)
 …… 1456(12)

よ

予後…… 1085(9), 1599(13)
 予後予測…… 1592(13)
 溶血性尿毒症症候群(HUS)
 …… 817(7)
 溶血発作…… 290(3)
 養殖エビ…… 847(7)
 抑制性シナプス後電位(IPSP)
 …… 1034(9)
 四種病原体…… 862(7)

ら

ラテックス凝集法…… 518(4)

り

リアルタイム外部精度管理
 …… 599(5)

リウマトイド因子(RF)
 …… 45(1), 1010(9)
 リボソーム蛋白…… 492(4)
 リン(P)…… 801(7)
 流行地旅行歴…… 111(1)
 臨床検査…… 18(1), 406(4)
 臨床検査医学におけるトレーサビリ
 ティに関する合同委員会(JCTLM)
 …… 150(2)
 臨床検査技師の未来像…… 1530(12)
 臨床的意義…… 1148(10)

る

ループスアンチコアグラント
 (LA)…… 967(8)

ろ

濾胞性腫瘍…… 1474(12)

わ

ワクチン接種…… 485(4)
 ワルファリン…… 979(8)

〔欧文〕

A

A-aDO₂…… 782(7)
 ABO 血液型遺伝子…… 542(5)
 ACS 患者の重症度評価
 (トリアージ)…… 1638(13)
 ADAMTS13…… 310(3), 460(4)
 ALK 遺伝子転座…… 29(1)
 ALP…… 167(2)
 AmpC 過剰産生菌…… 1435(11)
 AmpC 型 β-ラクタマーゼ産生菌
 …… 499(4)
 APOBEC3…… 1560(13)

B

Bartholomew & Mittwer の変法
 …… 1227(11)
 Basedow 病…… 1480(12)
 BRAF 遺伝子…… 1468(12)

C

CD36…… 967(8)
 CD55…… 303(3)
 CD59…… 303(3)
 Cheyne-Stokes 呼吸(CSR)
 …… 350(3)
 Coombs 試験…… 319(3)
 CPAP titration…… 359(3)
 CytoRich™ Red…… 703(6)

D

D-dimer…… 7(1)
 DEL…… 549(5)
 DNA タイピング…… 558(5)
 DOF-Lys…… 174(2)

E

EGFR 遺伝子変異…… 29(1)
 eGFRcreat…… 13(1)
 eGFRcys…… 13(1)
 Enteritidis…… 840(7)
 ERM-DA470k/IFCC…… 202(2)
 ESB� 産生菌…… 499(4)
 ESB�s 産生菌…… 1435(11)

F

F 波潜時…… 724(6)
 FCXM…… 567(5)
 FISH 法…… 908(8)
 FLAER…… 303(3)
 Flow PRA…… 567(5)

G

Gell & Coombs 分類…… 246(2)
 global standardization…… 150(2)
 Gram 染色
 …… 1227(11), 1435(11), 1442(11)
 Greipp 分類…… 1579(13)
 Guillain-Barré 症候群…… 825(7)

H

H7N9…… 474(4)
 HbA1c…… 34(1)
 HDL-コレステロール…… 209(2)
 HDL コレステロール(HDL-C)
 …… 646(5)
Helicobacter pylori 感染…… 50(1)
 HIV 感染症…… 117(1)
 HK-G-6PD 法…… 174(2)
 HLA タイピング…… 558(5)
 HPLC…… 193(2)
 Hucker の変法…… 1227(11)

I

IFCC-RMP 法…… 156(2)
 IgE…… 218(2)
 IgM/IgA 自己抗体…… 319(3)
 infection control team…… 411(4)
 ISO 15189…… 450(4)

J

JCCLS-SOP 法…… 156(2)
 JDS 値…… 174(2)
 JIS Q 17043(ISO/IEC 17043)
 …… 599(5)
 JSCC 勧告法…… 209(2)
 JSCC 常用基準法…… 167(2)

L

LBC の利点と問題点…… 693(6)
 LDL-コレステロール…… 209(2)
 LDT…… 908(8)
 Luminex® システム…… 574(5)
 Luminex® 法…… 542(5)

M	
M 蛋白	1569(13)
MALDI-TOF MS	1125(10)
MGUS	1569(13)
MYD88	1560(13)

N	
Na/K ATP ポンプ	793(7)
NGSP 値	174(2)
non HDL コレステロール	34(1)
NPV	955(8)

P	
P1 蛋白	492(4)
Parkinson 病	61(1)
partial D	549(5)
PCR-rSSO 法	558(5)
PCR 法	542(5), 558(5)
Pickwick 症候群	342(3)
plasmablastic myeloma cell	1579(13)
<i>Pneumocystis jirovecii</i>	117(1)
post-germinal center B cell	1560(13)
PPV	955(8)
protein 4.2 異常症	297(3)

Q	
QT 延長	807(7)

R	
R-CPC	406(4)
<i>RET</i> 遺伝子	1468(12)
reversed halo sign	97(1)
RF 標準化のガイドライン	1010(9)
RhCE	549(5)
RhD	549(5)
RT-PCR 法	485(4)

S	
<i>S. boydii</i>	833(7)
<i>S. flexneri</i>	833(7)
<i>S. sonnei</i>	833(7)
<i>Salmonella</i>	840(7)
SFTS virus	467(4)
<i>Shigella dysenteriae</i>	833(7)
ST 合剤	117(1)
ST 上昇	1621(13)
ST 上昇型急性心筋梗塞	1614(13), 1654(13)

T	
T 波尖鋭化	807(7)
T 波平低化	807(7)
TARC	253(2)
TB-Beads	1182(10)
TFF3	1468(12)
TRβ 遺伝子	1468(12)
TRLBC	703(6)

TSH レセプター抗体	1456(12)
-------------	----------

U	
UGT1A1 遺伝子多型	29(1)

V	
Virchow's triad	940(8)
Virchow の三徴	973(8)

W	
weak D	549(5)
WHO 分類	50(1)

Z	
Ziehl-Neelsen 法	1227(11)

その他	
β-D-グルカン	117(1)
β ₂ GPI	967(8)
γ-GT	167(2)
1,3-β-D-グルカン	75(1)
2010 年 ACR/EULAR 新 RA 分類基準 (2010 ACR-EULAR classification criteria for rheumatoid arthritis)	1010(9)
2010 年 ACR/EULAR 新分類基準	1018(9)