

「臨床検査」第13巻 総目次 () は号数

1969年 1-13号

カラーグラフ

悪性腫瘍の剥離細胞診断	山田 喬	10(1)
風土病の検査(1) つつが虫病	清水 文彦	102(2)
潜血反応	石井暢, 他	192(3)
トキソプラズマ症の臨床検査	小林 昭夫	282(4)
腸内細菌培養検査	善養寺 浩	366(5)
比色定量分析の色 1	松村 義寛	450(6)
〃 2	〃	540(7)
妊娠反応	木下 佐	630(8)
輸血用プラスチックバッグ	安藤 清平	722(9)
カルチノイド腫瘍細胞内銀還元		
性顆粒	細田峻, 他	816(10)
梅毒病原体の検出法	笠松重雄, 他	908(11)
喀痰の細菌叢	高橋 昭三	1216(12)

グラフ

親子鑑定検査法	古畑種基, 他	13(1)
集団検診と臨床検査	樫田 良精	19(1)
血液培養による染色体異常の検査	山田 清美	105(2)
電極法によるガス分析	白石透, 他	111(2)
連続切片作成法	千葉 宗平	195(3)
自動血球計数装置・オートアナライザー SMA4	富田重良, 他	199(3)
心音図—熱ペン式とフィルム式	太田怜, 他	285(4)
新しい心音計のピックアップ	吉村正蔵, 他	289(4)
コイルプラネット型遠心分離器	木村 英一	290(4)
検査伝票	斎藤正行, 他	369(5)
初の細胞検査士の試験行なわる(ニュース)	編集部	376(5)
滅菌テスト		
(1)外科用材の滅菌テスト	古橋正吉, 他	453(6)
(2)注射液, その他の滅菌テスト	岩原 繁雄	458(6)
試薬の整理と保存	吉田光孝, 他	543(7)
抗体産生細胞	天木一太, 他	633(8)
ディスポーザブル検査器具	斎藤正行, 他	725(9)

新しいカルシウムイオン測定法	奥田 稔	819(10)
胸腹水の塗抹および固定	山本玲子, 他	821(10)
クリオスタットによる迅速凍結切片に関する検討	柳川弘, 他	824(10)
組織と病変の見方—消化器とその病変(1)	金子 仁	911(11)
白衣のデザイン	庄司 力	916(11)
寄生虫卵の集団検査	鈴木 黎児	1219(12)
ロサンジェルスのカウンティ総合病院臨床化学検査室	樫田 良精	1224(12)
自動分析機の導入	斎藤 正行	1226(12)

総説

血液型による親子鑑定法	古畑種基, 他	22(1)
自己免疫疾患	浜島 義博	113(2)
臨床検査センターの現状と将来	藤沢 正輝	203(3)
溶血—その最近の理論	三輪 史朗	293(4)
補体	田村 昇	377(5)
生成機序からみたタンパク尿	河合 忠	465(6)
輸液	葛西森夫, 他	555(7)
病気とダニ	白坂 竜曠	645(8)
公衆浴場と温泉の衛生検査	山崎 堅吉	831(10)
エリスロポエチン	石川 昭	923(11)
白血球の顆粒	太田 宏	1231(12)

技術解説

中枢神経の染色法	小出 ツネ	28(1)
マイクロタイター法によるASLO 値測定と定量ラテックス結合反応	松浦美喜雄, 他	33(1)
先天性代謝異常の検査法	北川照男, 他	121(2)
潜血反応	石井暢, 他	209(3)
連続切片作成法	千藤 宗平	213(3)
化学検査の採血時期	西風脩, 他	219(3)
トキソプラズマ症の臨床検査	小林 昭夫	299(4)
オートアナライザー—不調の原因と対策	野本 昭三	305(4)
血中ビリルビンの検査法	石戸谷豊, 他	382(5)

救急検査	富田 仁	388(5)
新規格による心音計の使い方と 効用	吉村正蔵, 他	470(6)
細血管抵抗試験	山田外春, 他	477(6)
雑菌性真菌(1)	山下 憲治	482(6)
血清アルギノコハク酸開裂酵素 活性値	高原喜八郎, 他	560(7)
雑菌性真菌(2)	山下 憲治	516(7)
馬赤血球を用いた感染性単核症 の血清学的診断	熊谷 直秀	651(8)
新しく登場した電界効用トラン ジスタ	吉井 信夫	659(8)
ペルオキシダーゼ反応	杉島聖章, 他	837(10)
カルシウム電極による混合溶液 Ca ⁺⁺ イオン活量の測定	奥田 稔	842(10)
梅毒病原体 (TP) の検出法	笠松重雄, 他	929(11)
12チャンネルオートアナライザ 一の使い方	石井暢, 他	1236(12)
新生児黄疸血清ビリルビン値と エバーライン分画法	官川 統	1242(12)

臨床検査の問題点

細胞診	山田 喬	36(1)
	山崎 正道	
	浦部 幹雄	
コレステロール検査法	春日 誠次	128(2)
	中 甫	
血液培養検査	土屋 俊夫	226(3)
	後藤 甚作	
交差適合試験	松橋 直	314(4)
	竹内 直子	
心電図	長尾 透	396(5)
	根岸 勇	
	近藤 淑子	
蛍光抗体法による臨床検査	川村 明義	488(6)
	島本 剛	
遊離脂肪酸の検査法	川出 真坂	574(7)
	奥山 理	
妊娠診断法	木下 佐	666(8)
	野中 薫	
固定法の実際	畠山 茂	776(9)
	萩島 寿子	
	高田多津男	
呼吸機能検査	白石 透	848(10)
	佐々木浩子	
酵素検査	玄番 昭夫	942(11)

12チャンネルオートアナライザ 一の検討	石井 暢	1248(12)
	春日 誠次	
	小西 麻子	
	斎藤 実	

主要疾患と臨床検査

肺疾患の臨床検査(1)	高橋 昭三	43(1)
" (2)	井村 价雄	134(2)
肝疾患と臨床検査	谷川 久一	232(3)
腎疾患と臨床検査(1)	波多野道信	320(4)
" (2)	"	404(5)
糖尿病と臨床検査	伊藤 徳治	494(6)
甲状腺疾患と臨床検査	伊藤 国彦	581(7)
胃と腸の疾患と臨床検査	菊地弘明, 他	672(8)
神経疾患と臨床検査	塚越 弘	784(9)
心疾患と臨床検査	岸本 道太	855(10)
泌尿器疾患と臨床検査	伊藤 一元	949(11)
骨疾患と臨床検査	星野 孝	1256(12)

代謝経路と臨床検査

CPK (クレアチンホスホキナ ーゼ) の測定	松村 義寛	4(1)
TCA サイクル	"	96(2)
嫌気的解糖路	"	186(3)
脂酸のβ酸化	"	276(4)
好気的解糖経路	"	360(5)
尿素サイクル	"	462(6)
プリン体の代謝	"	552(7)
ピリミジンの合成と分解	"	642(8)
コレステロール生合成	"	734(9)
ヘムの合成と分解	"	828(10)
1炭素基の代謝	"	920(11)
フェニルアラニンの代謝	"	1228(12)

論 壇

集団検診と臨床検査	樫田 良精	60(1)
臨床検査の今昔	金井 泉	158(2)
臨床検査と電子顕微鏡	東 昇	246(3)
標準液	藤井 暢三	334(4)
毎日の検査から	丹羽 正治	420(5)
はじめて見た臨床検査技術師	橋本 寛敏	507(6)
衛生検査技術師の将来	児玉 威	596(7)
血液	吉川 春寿	686(8)
化学検査室の安全対策	渡辺 健一	774(9)

検査技師の座席……………橋本 敬裕…	872(10)
臨床病理学同学院設立の提唱…………緒方 富雄…	964(11)
臨床検査の自動化……………村松 義寛…	1270(12)

座 談 会

衛生検査技師学校—今後のあり

方……………司会・榎田 良精…	62(1)
キット検査薬の長所と短所……………松村 義寛…	140(2)
ディスポーザブル検査器具の将来性……………福岡 良男…	248(3)
病院実習今後のあり方……………春日 誠次…	336(4)
検査伝票……………松村 義寛…	422(5)
低温の科学……………松村 義寛…	510(6)
検査室の設計……………高橋 昭三…	598(7)
第18回衛生検査学会を顧みて……………佐藤 乙一…	790(9)
臨床医から検査室への直言……………小酒井 望…	874(10)
技師の現在教育……………榎田 良清…	966(11)
試薬をめぐる諸問題……………松村 義寛…	1272(12)

1 ページの知識

〔生化学〕

試薬の精製(1)……………永井 諄爾…	51(1)
" (2)……………"	149(2)
溶媒の精製(1)……………"	237(3)
" (2)……………"	325(4)
重量分析法……………"	411(5)
中和法……………"	499(6)
定量分析……………"	587(7)
キレート滴定法……………"	677(8)
酸化還元法……………"	765(9)
ヨウ素法……………"	863(10)
有機化合物の構造(1)……………"	955(11)
" (2)……………"	1261(12)

〔血 液〕

血球計算の誤差をなくすには(1)……………大橋 辰哉…	52(1)
" (2)……………"	150(2)
" (3)……………"	238(3)
" (4)……………"	326(4)
" (5)……………"	412(5)
" (6)……………"	500(6)
" (7)……………"	588(7)
血球鑑別のコツ(1)……………"	678(8)
" (2)……………"	766(9)
" (3)……………"	864(10)
" (4)……………"	956(11)

血球鑑別のコツ(5)……………大橋 辰哉…	1262(12)
-----------------------	----------

〔血 清〕

“感作”ということ……………安田 純一…	53(1)
吸収……………"	151(2)
遊出……………"	239(3)
中和……………"	327(4)
Coombs 消費試験……………"	413(5)
生体内抗原性……………"	501(6)
混合凝集反応(1)……………"	589(7)
" (2)……………"	679(8)
沈降反応以外のゲル内血清反応……………"	767(9)
γ-グロブリンの製剤……………"	865(10)
直接クームス試験と自己免疫性溶血性貧血……………"	957(11)
血清学の用語……………"	1263(12)

〔細 菌〕

細菌の形態からの同定(1)……………木村 貞夫…	54(1)
" (2)……………"	152(2)
普通寒天にはえる病原菌(1)……………"	240(3)
" (2)……………"	328(4)
腸内細菌科の菌(1)……………"	414(5)
" (2)……………"	502(6)
" (3)……………"	590(7)
血液寒天にはえる菌(1)……………"	680(8)
" (2)……………"	768(9)
結核菌(1)……………"	866(10)
" (2)……………"	958(11)
薬剤感受性の検査……………"	1264(12)

〔病 理〕

組織の固定(1)……………川井 一男…	55(1)
" (2)……………"	153(2)
固定組織の脱水とパラフィン浸透……………"	241(3)
組織の包埋……………"	329(4)
パラフィン・ブロックの薄切……………"	415(5)
組織切片の迅速作製……………"	503(6)
組織の染色(1)……………"	591(7)
" (2)……………"	681(8)
染色標本の封入と完成……………"	769(9)
特殊染色……………"	867(10)
細胞診断について……………"	959(11)
衛生検査技師と病理解剖……………"	1265(12)

〔生 理〕

半導体……………宇都宮敏男…	56(1)
半導体ダイオード……………"	154(2)
トランジスタ……………"	242(3)

電界効果トランジスタ (FET) …宇都宮敏男…	330(4)
サイリスタ……………	" … 416(5)
集積回路……………	" … 504(6)
論理回路(1)……………	" … 592(7)
" (2)……………	" … 682(8)
加算器……………	" … 770(9)
フリップ・フロップ……………	" … 868(10)
A-D 変換と D-A 変換……………	" … 960(11)
アナログ計算機……………	" …1266(12)

〔一般〕

医療機械器具の JIS について…………土屋 隆…	57(1)
時間の測定……………松村 義寛…	155(2)
消化器の使い方……………川口正太郎…	243(3)
タイマー……………坂岸 良克…	331(4)
テスターの使い方のいろいろ…………高原喜八郎…	417(5)
冷媒ガス……………山崎 公丸…	505(6)
世界の安全規格……………樫田 良精…	593(7)
ドライバーとナット回し(1)…………高原喜八郎…	683(8)
" (2)……………	" … 771(9)
特殊な計算尺(1)……………梅田 博道…	869(10)
" (2)……………	" … 961(11)
寄生虫の大量検査……………鈴木 黎児…	1267(12)

特集・ディスプレイ検査器具 (9月号)

ディスプレイの理念……………斎藤 正行…	738
ディスプレイ検査器具の現状	
一般検査……………右田 徹…	741
生化学……………佐々木 慎一…	744
血液……………寺田 秀夫…	747
血液銀行……………安藤 清平…	749
血清・細菌……………徐 慶一郎…	752
病理……………桔梗 辰三…	756
生理……………戸川 達男…	759
ディスプレイの問題点……………林 康之…	762

グラフ解説

自動血球計数装置・オートアナ

ライザー-SMA4……………富田重良, 他…	223(3)
コイルプラネット型遠心分離器…………木村 英一…	312(4)
新しい時代の新しい白衣……………庄司 カ…	933(11)
ロサンジェルスのカウンティ総 合病院臨床化学検査室……………樫田 良精…	1247(12)

トピックス

肺炎ミコプラズマ抗体の証明法……………	58(1)
蛍光法による血糖定量	

電子計算機と人間

コールター・カウンターによる血小板算定の 経験	
オートタイター……………	156(2)
役にたつ Rh 抗体 Eder 法による好酸球の蛍光顕微鏡算定法 アルブミン寒天斜面を用いた直立拡散法とそ の応用	
髄鞘と神経細胞の重染色の変法……………	244(3)
溶血レンサ球菌のクロラムフェニコール耐性 臨床化学における量と単位 伝染性単核症には BFP は少ない 蛍光標識クームズ血清による定量法……………	322(4)
臨床検査会社 C. C. U. 胃液の酸度測定 Serratia marcescens による敗血症 ……	418(5)
非定型抗酸菌の散布性感染症と血液学的所見 心臓貯留液の超音波診断 凍結プール血清か凍結乾燥血清か 再発性急性骨髄炎からの黄色ブドウ球菌 L- form の分離……………	506(6)
コールター・カウンター B 型による血小板算 定 長時間の輸血のとき使用する血液加温槽 氷酢酸を使わない 0-トルイジン法 2 段階正装置をそなえた光電容積脈波計……………	594(7)
テレメーター式超音波ドップラー血流計 イオン化カルシウムの測定 LE 細胞発見 20 年 ICG……………	684(8)
白金電極カテーテルの不整脈診断への応用 職業教育 リンパ球型決定のための細胞障害試験 ペニシリン抗体の検出率とその意義……………	772(9)
電子卓上計算機 ハイツ小体の染色法の改良 HSS のスクリーニングテストとしての亜硝 酸アミル吸入法 臨床化学分析用標準物質……………	870(10)
遠隔コンピューター解析のための心電図搬送 Isometric Time-Tension Index 免疫血液学的検査の新しい領域 Automated Reagin Test ……	962(11)
臨床細菌検査室での Serratia の同定 異形リンパ球の電顕像	

カーテル先端に取り付けた電磁血流計
Buffy coat 採取用試験管1268(12)
血液培養の際に、血液は培地の中でどの
くらい稀釈されていけばよいか
新しいコレステロール呈色試薬
自動マスター試験透導器

研 究

Erythrotrol-Dade の使用経
験.....黒川一郎, 他... 77(1)
毛細管法による黄疸指数測定に
関する研究.....相川節子, 他... 81(1)
胃癌細胞における各種染色法の
比較検討.....平沢秀次郎... 85(1)
Routine の検査としての Niacin
陰性抗酸菌についての観察...沼野征子, 他... 88(1)
塩酸プロカインを用いる血小板
直接算定法の検討.....屋形稔, 他... 160(2)
プロトロンビンメーターを用い
た線維素溶解時間測定法につ
いて.....長谷川淳, 他... 256(3)
体腔液の細胞診.....黒木須雅子... 259(3)
血中遊離脂肪酸の比色定量法検
討.....橋本一夫, 他... 262(3)
セファデックスを応用した血清
鉄結合能測定法.....岩田治平, 他... 265(3)
脳波検査と平均不関電極.....吉井信夫, 他... 346(4)
東亜自動血球計数器の問題点の
検討.....山本和子, 他... 350(4)
オートアナライザー比色部の利
用による超微量比色の試み...菱本恒温, 他... 353(4)
梅毒血清反応の検討(1).....吉岡秀雄, 他... 433(5)
梅毒血清反応の検討.....後藤大九郎... 437(5)
Auto Analyzer による血漿,
尿および髄液中ブドウ糖定量
法の検討.....宮原洋一, 他... 521(6)
デカンテーションによるコレス
テロール定量について.....与田 一男... 518(6)
血清アルドラーゼ比色測定法に
ついての検討.....小坂恵子, 他... 521(6)
オートアナライザーによる体液
カルシウム、無機リンの同時
測定.....大越幸子, 他... 524(6)
尿素定量におよぼすチオ硫酸塩
の妨害.....寺田京子, 他... 527(6)
臨床化学検査の誤差の検討.....村上 宏... 606(7)

アルブミンの Zn.T.T. 値に及ぼ
す影響について.....青木哲雄, 他... 608(7)
毛細管免疫沈殿法による血清 β
リボタンパク測定の問題点.....富田仁, 他... 611(7)
Lowry 法による β -リボタンパ
クの定量法.....北原邦雄, 他... 615(7)
血清 Ca 測定 Kit の使用経
験.....大場操兄, 他... 619(7)
血清トリグリセライド値とリン
脂質、コレステロールの関係
.....村井哲夫, 他... 691(8)
血液検査室の精度管理の実際と
その効果.....只野寿太郎, 他... 695(8)
ヘモチーム・L の使用経験.....浅野紀子, 他... 797(9)
塩化コバルト反応の簡易化に関
する検討.....塩田 敏雄... 800(9)
心電計ペン先温度の波形に及ぼ
す影響.....松本 信也... 803(9)
胸腹水の塗抹および固定.....山本玲子, 他... 883(10)
クリオスットによる迅速凍結切
片に関する検討.....柳川弘, 他... 886(10)
Diazonium Salt による Glutamic-
Oxalacetic Transaminase
の測定.....伊藤嘉規, 他... 890(10)
Work Study による検査室の現
状分析.....岡田徳弘, 他... 895(10)
酸化エチレンガスによる滅菌効
果のテスト.....平峰 繁... 980(11)
セルローズアセテート電気泳動
において β -Glob, γ -Glob の間
に現われるしまの分離と値の
検討.....長谷川幸一, 他... 982(11)
硝酸ソーダ溶液、食塩水浮遊法
による寄生虫卵検出率につい
て.....松原 明... 985(11)
集団調査における血液採取の効
果的な方法(1).....大倉 興司... 987(11)
集団調査における血液採取の効
果的な方法(2).....大倉 興司...1290(12)
東亜自動血球計数器の同時通過
誤差について.....岡田徳弘, 他...1294(12)
Heller 変法における感作単位の
検討.....青野悠久子, 他...1297(12)

新しいキットの紹介

尿唐簡易検査法の pH による影

響	吉沢一太, 他	899(10)
Leucine aminopeptidase 測定		
に関する検討	戸沢敬夫, 他	990(11)
デキストラン硫酸を用いる血清		
β -リポタンパク簡易測定法に		
関する検討	馬場茂明, 他	1301(12)

試験関係

昭和43年度二級臨床病理技術士資格認定試験		
日本臨床病理学会の資格認定		
試験について	田中 昇	164(2)
問題と解答		166(2)
総括と講評		173(2)
第2回細胞検査士資格認定試験		267(3)
昭和44年度実施要領		268(3)
昭和44年度二級臨床病理技術士資格認定試験		
実施要領		270(3)
昭和44年度一般臨床検査士資格認定試験		
実施要領		271(3)
第13回衛生検査技師国家試験		
問題と解答		703(8)
昭和44年一級臨床病理技術士第14回資格認定試験実施要領		940(11)

その他

〔海外だより〕		
国際臨床検査技師会総会に出席		
して	川村 秀子	344(4)
欧米の血液銀行と検査室	三輪 史朗	431(5)
東南アジアの検査室(1)	佐々木 禎一	974(11)
" (2)	"	1280(12)
〔特別レポート〕		
中央臨床検査室の管理と運営	藤沢 武吉	73(1)
成績管理の現状と問題点	"	977(11)
〔学会印象記〕		
第15回日本臨床病理学会総会	屋形 稔	48(1)
"	鳥田美恵子	49(1)
臨床化学自動分析研究会	降矢 震	1303(12)
〔検査室メモ〕		
いかにしたら信頼されるデータ		
が出せるか(続)	広明 竹雄	59(1)
施設(検査科)見学をすすめたい	大橋 経雄	157(2)
宇宙にも塵がある	広明 竹雄	333(4)
管理会議	大橋 経雄	419(5)
〔私のくふう〕		
ポリグラフを使つての入浴負荷		

心電図簡易検査	森 信弘	42(1)
比色セルの水切り	三浦 隆弘	120(2)
セルロース・アセテート膜の透		
明化を短時間で	平子 隆夫	139(2)
剖検臓器・組織の保存法	上田 房子	443(5)
検鏡カバー	鈴木 盛雄	443(5)
血清分離の1方法	村田徳治郎	523(6)
早見表の見かた一生活化学	木村 幸一	526(6)
チール・ネルーゼン染色に濾紙		
を	橋本 嘉夫	565(7)
分離を早くするための検体立の		
改善	海藤 秀敏	580(7)
ズダンⅢ脂肪染色操作について	松下 亀能	694(8)
結核菌耐性検査間接法における		
比濁定量用混濁液について	鈴木 武雄	748(9)
マウス尾静脈注射用固定器	初野 紀夫	882(10)
危険液取り扱い用ピペット	村田徳治郎	954(11)
血液塗抹標本用スライド・ガラ		
スの簡便なる清浄法について	熊谷崇, 他	984(11)
電熱球を使って乾燥を迅速にす		
る	中西 寛治	1046(12)
ステンレスの試験管かご	坂野 重子	1168(12)
PSP 試験尿の能率的な稀釈法	松下 亀能	1188(12)
使いやすい心電図誘導コード	山口 實	1200(12)
肺炎双球菌の長期保存法	佐藤 征	1289(13)
第1回“私のくふう賞”発表		245(3)
第1回“私のくふう賞”佳作に		
入選して	片平 宏, 中西寛治	355(4)
〔ひろば〕		
中小検査室共同管理についての		
提案	村田徳治郎	32(1)
技術仲間たち	"	212(3)
技術の誠心	"	319(4)
Original device を書く	"	387(5)
医学書院機械KK クンケル・チ		
モール試案使用上の2,3の条		
件	大村 弘幸	487(6)
人工血清	"	664(8)
O-Toluidin 法による血糖測定		
には580m μ 付近の波長を!	山本 五郎	702(8)
おもしろいこと あなたもやっ		
てみませんか	大林 弘幸	758(9)
ヒントをストレートにためして		
みる	村田徳治郎	1041(12)
○は×だった	大林 弘幸	1300(13)

〔海外文献〕

血糖測定への新しい試み……………吉野 二男…	27(1)
褐色細胞腫とカテコールアミン…	133(2)
尿毒症における赤血球とナトリウム…	225(3)
ブドウ糖酸化酵素の直接法による血清と髄液の糖定量法……………	410(5)
肝動脈結紮と血清酵素……………	410(5)
EDTA とヒドラジンを用いた血清尿酸の半微量測定法……………	410(5)
尿沈渣の保存……………	498(6)
尿素窒素測定迅速法の比較……………	517(6)
血清マグネシウム……………	658(8)
血液アンモニア測定の際の凍結保存……………	715(8)
遠心法および新しい電気的測定電算式による、ヘマトリット測定法に及ぼす抗凝固剤の影響……………	1036(12)
時間と温度も精度管理すべきではないか……………	1129(12)
臨床化学のマイクロシステムの1方法……………	1156(12)
〔質疑応答〕	
寒冷凝集反応の際の血球浮遊液について……………松橋 直…	91(1)
抗ストレプトリジン0価測定時の5%赤血球浮遊液について…	127(2)
〔書 評〕	
免疫グロブリン……………河合 忠…	76(1)
酵素検査……………伊藤 一重…	188(3)
……………正路喜代美…	188(3)
嫌気性菌と嫌気性菌症……………水野 重光…	231(3)
図解・診断のための検査のすゝめ方……………富田 仁…	279(4)
図説・消化器の細胞診……………城所 仿…	298(4)
「臨床検査」特集号・血液検査の問題点……………長谷川弥人…	311(4)
酵素検査……………古川 俊之…	363(5)
実技を主とした腸管X線検査法……………黒川 利雄…	395(5)
Histochemistry Vol. 1……………石井善一郎…	476(6)
酵素検査……………吉田 光孝…	481(6)
臓器と病変の見分けかた……………鬼頭 花枝…	529(6)
心臓病の総合診断……………太田 怜…	573(7)
血液像と骨髓像……………三輪 史朗…	623(7)
結合組織病……………小林 忠義…	650(8)

臨床検査試薬マニュアル……………田中 昇…	665(8)
血液像と骨髓像……………小沼 哲…	685(8)
臨床化学自動分析法……………小峰 仙一…	740(9)
臨床検査……………柴田 進…	773(9)
臓器と病変の見分けかた……………水戸部光衛…	789(9)
臨床生化学入門……………館野 捷子…	871(10)
ホルモン検査……………中原 凌…	871(10)
臨床生化学入門……………阿部 正和…	932(11)

CLINICAL LABORATORY

MEDICINE……………河合 忠…	941(11)
血漿蛋白……………高月 清…	963(11)
今日の治療指針……………武見 太郎…	976(11)
血液像と骨髓像……………小林 重光…	993(11)
尿沈渣……………守屋美喜雄…	994(11)
尿沈渣……………相賀 静子…	995(11)
脳卒中……………菅 邦夫…	1091(12)
臨床検査試薬マニュアル……………松村 義寛…	1099(12)
臨床検査……………河合 忠…	1104(12)
臨床生化学検査入門……………石戸谷 豊…	1118(12)
尿沈渣……………佐藤 春枝…	1182(12)
高血圧症眼底所見の判定規準図譜……………中尾 喜久…	1241(13)
内分泌病への手引……………阿部 正和…	1246(13)

〔お知らせ・ニュース〕

昭和44年度細胞診スクリーナー養成所……………	50(1)
第44回日本医科器械学会大会……………	50(1)
第2回国公立大学病院臨床検査技術者研修会(生化学、血液、血清)……………	530(6)
細胞診指導医一覧……………	493(6)
第1回細胞検査士認定試験を終わって……………橋本 敬裕…	586(7)
第6回脳波、筋電図技術講習会……………	618(7)
血清トランスアミナーゼ測定標準操作法補遺……………	808(9)
電気泳動学会創立20周年記念総会……………	847(10)

〔その他〕

巻頭言：衛生検査技師—その現実とヴィジョン……………武見 太郎…	21(1)
話題：がんセンター衛生検査技師研修会に出席して……………大林 弘幸…	218(3)

臨時増刊12号<特集=血清学的検査>

梅毒血清反応の自動化(グラフ)……………福岡 良男…	998
血清学的検査の本質(座談会)……………水谷 和夫…	1006
……………河合 忠	
……………安田 純一	
……………鈴田 達男	

福岡 良男
司会・松橋 直

免疫血液学的検査

血液型の検査法	中島 八良	1030
不完全抗体の検査法	木暮 正久	1037
交差適合試験	徳永 栄一	1042
血液型不適合妊娠の検査のすすめ		
方	松本 秀雄	1047
輸血副作用の検査法	安藤 清平	1058
座談会	安藤 清平	1058

伊東 重孝
徳永 栄一
支倉 逸人
司会・福岡 良男

梅毒血清反応 (座談会)

松橋 直	1058
安田 純一	
鈴田 達男	
福岡 良男	
司会・水岡 慶二	

感染症の血清反応

細菌検査における血清反応	三輪谷俊夫	1078
レンサ球菌	宮本 泰	1085
菌体凝集反応, 間接赤血球凝集反		
応	北浦 敏行	1092
ヒトマイコプラズマ血清診断の問		
題点	荒井澄夫, 他	1100
ウイルス疾患の血清検査	鈴木紀夫, 他	1105
座談会	北浦 敏行	1110

松永 清輝
司会・安田 純一

リウマチ因子, 自己抗体, 補体

リウマチ因子の検査法	堀内 淑彦	1120
自己抗体—臨床面より	本間 光夫	1126
自己抗体の新しい検査法	粕川 礼司	1130
補体の検査法	稲井 真弥	1133
座談会	本間 光夫	1138
	鈴木 秀郎	
	田村 昇	
司会・鈴田 達男		

ホルモン検査

ホルモンの検出	水口 弘司	1150
Radioimmunoassay の原理と方		
法	入江実, 他	1157
対談	鎮目 和夫	1161
	熊坂 高弘	


血しょうタンパク異常

免疫電気泳動法による血しょうタ		
ンパク質の観察	松本脩三, 他	1170
免疫拡散法による血しょうタンパ		
クの定量	市橋治雄, 他	1163
CRP	福田 守道	1189
尿中タンパクの異常	永井一男, 他	1195
座談会	河合 忠	1205
	高月 清	
	白井美津子	
司会・松橋 直		

新 輸入

Sanz 式 超微量自動ピペット

最近の臨床化学分析が微量化されざるを得ない状態に於て試料を微量で正確な採量や試薬の添加が理想的に行なはれる。本器はポリエチレン製なので破損せず、ガラスのように内壁に試料の膜は残らず水溶液も血清も同一に連続的に採量排出ができます。是非検査室の能率化に本器の御採用を!!
種類 (ml) 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 他7種類



クレット光電光度計 輸入発売元 富士工業株式会社

東京都文京区湯島四(電停前)電話(03)1048(03)3621~5