

「臨床検査」第19巻 総目次 ()は号数

1975年 1-12号

カラグラフィ

- 肺真菌症の病理……………奥平雅彦, 他… 4(1)
糖原病の糖原染色……………栗田安子, 他… 126(2)
リンパ節腫脹の細胞診……………天木 一太… 244(3)
r/b システムによる腸内細菌科
の簡易同定法……………小栗 豊子… 346(4)
解説 r/b tube の使用法 …… ” … 382(4)
嫌気性菌の鏡検所見……………鈴木祥一郎, 他… 464(5)
パラフィン切片における HBs
抗原の染色法……………志方俊夫, 他… 578(6)
pH の調整と染色……………高田多津男, 他… 692(7)
白血病が疑われる血液像……………伊藤 宗元… 814(8)
子宮の腺癌細胞……………高橋 正宜… 912(9)
リンパ性組織と骨髄
正常組織像・1……………広川勝彦, 他…1034(10)
切除肺病巣から分離された
Monosporium apiospermum ……松井晃一, 他…1478(12)

技術解説

- 肺真菌症の検査……………池本 秀雄… 7(1)
銀染色の総論……………渡辺 恒彦… 17(1)
赤血球酵素の検査……………三輪 史朗… 129(2)
糖原病の糖原染色性……………栗田安子, 他… 139(2)
二波長分光光度計による化学分
析……………横山宏, 他… 247(3)
リンパ節の細胞診……………天木一太, 他… 256(3)
解剖助の仕方……………清水一男, 他… 349(4)
インピーダンス・プレチスモグ
ラフィー……………吉良枝郎, 他… 359(4)
動脈血ガス分析法……………毛利昌史, 他… 467(5)
見る顕微鏡……………高橋 昭三… 476(5)
自動血液塗抹装置……………小島秀夫, 他… 478(5)
腸炎ビブリオの検査・同定法な
らびに神奈川現象……………宮本泰, 他… 581(6)
パラフィン切片における HBs
抗原の染色法……………志方俊夫, 他… 590(6)
検査室レベルでのT細胞とB細
胞の測定……………岡部洋太郎, 他… 695(7)
尿の定性検査の実際……………降矢 震… 817(8)
白血病が疑われる血液像……………伊藤 宗元… 826(8)

臨床検査での放射性同位元素の

- 取り扱い……………松村義寛, 他… 915(9)
血液型のうら・おもて……………村上 省三… 924(9)
IgE 抗体の測定法……………森田寛, 他…1037(10)
真菌症の検査法……………金子修, 他…1046(10)
赤血球付着法による癌組織の検
出法……………寺村公, 他…1381(12)
血小板の鏡検所見……………雨宮洋一, 他…1391(12)
〔第3回 榎田記念賞受賞論文〕
穿刺細胞診における肺癌細胞の
形態と問題点……………柳川 弘… 704(7)

日常検査の基礎技術

- IgE の定量……………伊藤 幸治… 90(1)
アイソザイム……………関 知次郎… 209(2)
真菌菌株の保存法……………横山 竜夫… 311(3)
光学顕微鏡の操作法……………藤野 健… 429(4)
位相差顕微鏡の操作法……………塩 育… 543(5)
光電比色計の基礎技術……………吉野 二男… 657(6)
検査室における消毒法……………高橋 昭三… 771(7)
睡眠脳波のとり方……………遠藤四郎, 他… 877(8)
¹²⁵I を用いた RI の手技……………高木 康史… 999(9)
電気生理検査機器の漏れ電流測
定……………竹村靖彦, 他…1117(10)
検査用水の純度検査……………横関 善三…1453(12)

総説

- 血清中 LDH 活性測定……………中 甫… 23(1)
新しい電気化学分析の臨床化学
への応用……………牧野鉄男, 他… 145(2)
ビリルビンの測定……………福井巖, 他… 263(3)
血清型……………松本 秀雄… 365(4)
尿酸の検査……………紺野 邦夫… 483(5)
臨床化学検査の標準物質……………松村 義寛… 597(6)
細菌尿……………上田泰, 他… 711(7)
臨床検査機器とマイクロコンピ
ューター……………猪俣博, 他… 835(8)
骨髓穿刺の検査……………寺田 秀夫… 931(9)
個人の正常値……………松岡 研…1053(10)
TPHA テストの速迅化, 特に
Microtiter 法の応用……………岩下健三, 他…1323(11)
電気泳動法の最近の進歩……………柴田 泰生…1397(12)

1975年 (1-12号)

臨床検査の問題点

肺真菌症の検査	池本 秀雄 杉山千代志	46(1)
血液型検査の精度管理	遠山 博 瀬戸 幸子	282(3)
血清学的検査における pH の調整の意義	原 一郎	522(5)
	鈴田 達男, 笠原 和恵	
pH の調整と染色	畠山 茂	730(7)
	高田多津男, 相賀 静子	
pH の調整と化学検査	松村 義寛	956(9)
	中 甫, 長 裕子, 竹下 栄子	
症例を中心とした検査データ検討会		

クリオ(寒冷)グロブリンを伴ったMタンパク血症を呈した症例	日大病院検査科合同研修会	154(2)
赤血球の大小不同, 巨赤芽球をみる症例	"	370(4)
黄疸とトランスアミナーゼの著明な高値を示した症例	"	622(6)
低形成性骨髓に芽球様細胞がみられた症例	"	842(8)
タンパク尿および糖尿を呈した症例	"	1062(10)
出血時間と PTT の延長をみる症例	"	1402(12)

異常値・異常反応の出た時

血液型検査	安田 純一	39(1)
クームステスト	浅川 英男	161(2)
梅毒血清反応	小野田洋一	275(3)
リンパ球系の異常	北見翼, 他	376(4)
付・グラフ 異形リンパ球の形態	"	364(4)
クレアチニン・クリアランスの異常	杉野信博, 他	495(5)
膠質反応	畑下 敏行	609(6)
基礎代謝の異常値	井川 幸雄	725(7)
寒冷凝集反応	中村 昭司	849(8)
17-KS と 11-OHCS	屋形 稔	949(9)
赤沈の速い時, 遅い時	鈴木 弘文	1066(10)
免疫グロブリン	大谷 英樹	1341(11)
CRP	鈴木 秀郎	1408(12)

座 談 会

LDH の測定	司会・菅野 剛史	32(1)
RI の保管と廃棄	松村 義寛	168(2)
ビリルビンの測定	"	268(3)
尿酸の測定	"	488(5)
時間外緊急検査をめぐって	土屋 俊夫	616(6)

尿の細菌検査	清水喜八郎	716(7)
コントロールサーベイの活用	河合 忠	854(8)
骨髓穿刺の検査	天木 一太	940(9)
血清学的検査のエラーチェック	松橋 直	1074(10)
TPHA のマイクロ化と迅速化	"	1330(11)
特殊検査センター	樫田 良精	1414(12)

細胞診セミナー

細胞診スクリーニング		
観察と判定の仕方	高橋正宜, 他	787(7)
細胞診スクリーニング		
観察と判定の仕方	"	993(9)
細胞診スクリーニング		
観察と判定の仕方	"	1445(12)

中検へ一言・中検から一言

医師の反省=技師への警告	谷内 昭	44(1)
医師と技師の連繫	玉沢 佳巳	44(1)
中検も医学教育の場に	豊田 隆謙	44(1)
核医学と緊急検査	渡辺 斌	166(2)
地域内臨床検査の体系化	弓倉 藤楠	166(2)
看護と検査の連携	大塚 寛子	166(2)
臨床検査の自動化と異常値	粕川 礼司	280(3)
B型肝炎に関連して	中村 省三	280(3)
今後の中検の在り方	高橋 茂	280(3)
検査成績の待ち時間	五ノ井哲朗	384(4)
検査業務範囲について	東条 静夫	384(4)
中検のオープン化と RI の活用	福地 総逸	384(4)
臨床化学検査の進歩と臨床医の反省	伊藤 亨	500(5)
病態生理を仲だちにして	本田 信義	500(5)
正しい病態像の把握	長谷 克	500(5)
パンクチュアルな治療のために	大森 安恵	614(6)
中・小規模の検査室について	和田 行一	614(6)
中央検査の問題点と将来像	池田 正男	614(6)
Radioimmunoassay 法のルーチン化	小出 輝	728(7)
中検データのスピードと正確性	伊藤健次郎	728(7)
感謝の念が先行するが	池本 秀雄	728(7)
病院中検と検査センター	前沢 秀憲	852(8)
検査データのフォローにもっと協力を!	濱口 勝彦	852(8)
“手一杯”の前に対策を	S 内科医	852(8)
中央検査制度について	杉本 民雄	954(9)
中検の運営について	竹内富美子	954(9)
緊急検査への期待	大隅 彰	954(9)
他部門との連繫を密に	伊藤 久雄	1072(10)
業務の適正な分担	野村 武夫	1072(10)
中検データの迅速化のために	大貫 稔	1072(10)
心療内科からの要望	石川 中	1412(12)

中検業務の拡大化と分業化につ

いて	岡田 了三	1412(12)
医師と検査技師の相互信頼	荻野 健一	1412(12)

検査と主要疾患

アジソン病	清水 直容	100(1)
敗血症	内田博, 他	218(2)
腸チフス	中溝 保三	320(3)
肺炎	鳴戸弘, 他	438(4)
マラリア	海老沢 功	552(5)
肺吸虫症	横川 宗雄	666(6)
日本住血吸虫症	井内 正彦	780(7)
気管支喘息	高橋昭三, 他	886(8)
橋本病	藤本 吉秀	1008(9)
気管支炎	深谷 一太	1126(10)
熱傷	吉岡敏治, 他	1352(11)
供血者の事前検査	柴田洋一, 他	1462(12)

検査機器のメカニズム

電子卓上計算機(電卓)	竹内 栄一	102(1)
サーモグラフィー(熱像法)	桜井 靖久	220(2)
カラーフィルム自動現像処理装置	菅沼 源二	322(3)
凍結乾燥用の真空ポンプ	小林 正和	440(4)
心臓ペースメーカー	堀 原一	554(5)
定電圧装置	今田俊明, 他	668(6)
ガス漏れ警報器	杉本 裕治	782(7)
水道メーター	高畑 光雄	888(8)
漏電しゃ断器	小林 勲	1010(9)
心除細動器	古屋 一雄	1128(10)
皮膚温度計	大橋 重信	1354(11)
加湿器	飯島 浩	1464(12)

検査室の用語事典

臨床化学検査	坂岸 良克	105(1)
	223(2), 325(3), 443(4), 557(5), 671(6), 785(7), 891(8), 1013(9), 1131(10), 1357(11), 1467(12)	
病理学的検査	若狭 治毅	106(1)
	224(2), 326(3), 444(4), 558(5), 672(6), 786(7), 892(8), 1014(9), 1132(10), 1358(11), 1468(12)	

Senior Course

〔生化学〕

酵素の初速度測定		
中検における酵素活性の初速度		
測定法と利害得失	大場 操児	108(1)
初速度測定に必要な知識 I	"	226(2)
" II	"	328(3)
GOT, GPT I	"	446(4)

GOT, GPT II	大場 操児	560(5)
LDH I	"	674(6)
" II	"	796(7)
HBD の手法と自動化法	"	894(8)
CPK	"	1016(9)
LAP	"	1134(10)
ALP I	"	1360(11)
" II	"	1470(12)

〔血液〕

検査室からみた血液疾患の特徴

低色素性貧血	天木 一太	110(1)
付・グラフ	"	98(1)
巨赤芽球性貧血	"	228(2)
再生不良性貧血	松原 高賢	330(3)
溶血性貧血	"	448(4)
多血症	"	562(5)
白血球增多症	"	676(6)
白血球減少症	"	798(7)
慢性白血病	"	896(8)
急性白血病	"	1018(9)
骨髄腫とマクログロブリン血症	"	1136(10)
血小板減少症	"	1362(11)
異常ヘモグロビン症	"	1472(12)

〔血清〕

最新の免疫学的検査法

β_2 ミクログロブリン	1. 基礎	富永喜久男	112(1)
"	2. 臨床	"	230(2)
免疫グロブリンの一次構造	"	"	332(3)
いわゆるM成分の抗体活性	"	"	450(4)
血漿タンパク研究の進歩	"	"	564(5)
分泌免疫グロブリン	"	"	678(6)
免疫不全症候群 I	"	"	800(7)
" II	"	"	898(8)
" III	"	"	1020(9)
" IV	"	"	1138(10)
" V	"	"	1364(11)
M成分の Subclass の同定法	"	"	1474(12)

〔細菌〕

病原性球菌の分離, 同定

β レンサ球菌の分離, 同定, 型

別法 I	宮本 泰	114(1)
" II	"	232(2)
" III	"	334(3)
黄色ブドウ球菌一分離から同定, 型別まで I	近藤勇, 他	452(4)
" II	"	566(5)
" III	"	680(6)

腸球菌の分離, 同定法および生

物理的性状	小沢 恭輔	802(7)
α レンサ球菌, 肺炎球菌の分離		
・同定法 I	小林 貞男	900(8)

α レンサ球菌, 肺炎球菌の分離

- ・同定法 II 小林 貞男...1022(9)
- りん菌, 髄膜炎菌の分離, 同定法 横田万之助...1140(10)

- 嫌気性菌の分離の基礎 鈴木祥一郎, 他...1366(11)
- 嫌気性菌の同定の基礎 " ...1476(12)

〔病 理〕

新しい病理組織標本の作り方

- 固定 I 平山 章... 116(1)
- 固定 II " ... 234(2)
- 組織処理 I " ... 336(3)
- " II " ... 454(4)
- ミクロトーム刀について " ... 568(5)
- 薄切のコツ " ... 682(6)
- 染色 I " ... 804(7)
- " II " ... 902(8)
- " III " ...1024(9)
- " IV " ...1142(10)
- 標本作製中に起こる人工産物 I " ...1368(11)
- " II " ...1478(12)

〔生 理〕

- 誘発筋電図 鳥居 順三... 118(1)
- 脳波賦活法 福沢等, 他... 236(2)
- 運動負荷心電図 原 文男... 338(3)
- 負荷心音図試験 坂本 二哉... 456(4)
- 左右別肺機能検査 仲田 祐... 570(5)
- 肺の拡散能力検査 毛利 昌史... 684(6)
- スパイロメトリーと換気力学 I 西島 昭吾... 806(7)
- " II " ... 904(8)
- 心音図の自動診断 吉村正蔵, 他...1026(9)
- 心機図検査 高橋 文行...1144(10)
- 人工ペースメーカーの心電図モニター 高橋 宣光...1370(11)
- ICU, CCU における心電図モニターの実態 小野 哲章...1480(12)

〔一般 検査〕

- 胸水 小須田達夫... 238(2)
- 髄液 大澤真木子, 他... 458(4)
- 腓液 竹本忠良, 他... 686(6)
- 腹水 水野克也, 他... 906(8)
- 心包液 高橋 早苗...1146(10)
- 関節液 池内 宏...1482(12)

My Planning

- 自動化を第2の出発点とする 太田 拔徳... 120(1)
- 私たちの新人教育 織田島弘子... 340(3)
- 検査室は工場, 実験室, 研究室 平沢 太郎... 572(5)
- 私の新人教育 今井トシエ... 808(7)
- 細胞診における現場教育 国実 久秋...1028(9)
- 臨床細菌検査体制への提言 中森 純三...1372(11)

研 究

パラフィンブロック薄切法の検討

- 平山章, 他... 63(1)
- マイクロタイター法による

Salmonella H 抗原の簡易分

- 析法について 中塚繁, 他... 67(1)

臨床材料から分離された

- Klebsiella 属の分類 竹森紘一, 他... 72(1)

小児脳波記録法における一考察

- 兄玉昭信, 他... 181(2)

クロロホルムによる GPT 活性

- の阻害 畔柳芳美, 他... 183(2)

神経細胞内有機水銀顆粒の組織

- 化学的証明の新しい試み 高屋 豪瑩... 185(2)

血中 ATP 測定上の二, 三の

- 問題点について 堀川秀男, 他... 188(2)

ディスポーザブルカラムとオー

トアナライザーを用いた尿中

カテコールアミンの迅速簡易

- 測定法 橋本浩三, 他... 192(2)

Double Albuminemia の一家

- 系について 岡本憲雅, 他... 294(3)

血清トランスアミナーゼの微量

- 測定について 松尾武文, 他... 296(3)

臨床細菌検査体制の実体とその

- 問題点について 中森純三, 他... 298(3)

臨床材料から分離された

Klebsiella 属の分類(第2報)

- 竹森紘一, 他... 302(3)

ラジオイムノアッセイによる血

漿アルドステロン濃度測定法

- の二, 三の改良 中牟田澄子, 他... 386(4)

K-カンテンを用いた血清 β-リ

- ボタンパクの比濁定量法 2 種村邦子, 他... 390(4)

- 切迫流産の予後判定 佐藤仁, 他... 393(4)

入院時における血中 HBs 抗原

および抗体検査の必要性につ

- いて 白井美江子, 他... 396(4)

当院職員の血中 HBs 抗原抗体

- の検査成績 堀況子, 他... 398(4)

Single Radial Diffusion によ

る血清補体価のスクリーニン

- グ法 高槻景子, 他... 510(5)

ゲラチンスライドはりつけ法に

- よる膠細胞の鍍銀法 鈴木 裕... 513(5)

クリオスタットによる新鮮凍結

切片の各種特殊染色について

- 鈴木祐鳳, 他... 516(5)

- 胎盤性 LAP の諸性質 竹下栄子, 他... 521(5)

頭部外平衡不関電極法に関する

研究	吉井信夫, 他	627(6)
酸素電極による脳脊髄液酸素分		
圧測定の問題点	桂田菊嗣, 他	631(6)
原子吸光度計による血清リチ		
ウムの直接測定法	松下兼介, 他	636(6)
シンクログラフによる血清脂質		
分析法の検討	植田寛, 他	639(6)
細胞診にて子宮頸部ヘルペスウ		
イルス感染症と考えられる1		
例	岩信造, 他	737(7)
オートアナライザー SMA 12/60		
およびジェムサック高速分析		
装置による自動分析法	宮原洋一, 他	739(7)
頸静脈波と右房圧波および頸静		
脈圧波との対比	山本誠一, 他	743(7)
Enterotube による腸内細菌の		
同定	向島達, 他	747(7)
心臓の電気活動が脳波記録に及		
ぼす影響と起因	阪本実男, 他	863(8)
Modifying gene y の作用によ		
って発現したと考えられる		
Am 型の一家系について	河瀬正晴, 他	867(8)
臨床化学における真空採血法の		
評価	辻村節子, 他	870(8)
二波長測光によるトランスアミ		
ナーゼ活性の検討	石塚民幸, 他	873(8)
剖検時採取血液による先天性異		
常児の染色体検査	阿倉薫, 他	964(9)
自家合成基質および Eskalab		
kit による酸性ホスファター		
ゼの Rate Assay	下中恵美子, 他	968(9)
3 装置による血液 PO_2 , P_{CO_2} ,		
pH 測定値の相関	藤川淳策, 他	971(9)
部分トロンボプラスチン時間の		
検討(第1報)	塚田はつ江, 他	974(9)
キナーゼテストの細分判定法	斎藤功, 他	1082(10)
部分トロンボプラスチン時間の		
検討(第2報)	塚田はつ江, 他	1085(10)
アスピリンエステラーゼについ		
て	西川美年子, 他	1089(10)
酵素法による血清総コレステロ		
ール測定 of 自動化について	山崎忠夫, 他	1093(10)
コントロール尿による尿定性検		
査の精度管理	川上圭子, 他	1421(12)
OTB 法による血糖測定をめぐ		
る二, 三の問題(1)	山本五郎, 他	1426(12)
" (2)	"	1428(12)
α フェトプロテイン陽性例の臨		
床病理学的検討	垣見怜子, 他	1430(12)

検査ノート

乾熱処理による硬質ガラスピペ	
ット類の容量変化	飯森糸子, 他
400(4)	
Fonio 法と Thrombo Counter	
法による血小板数測定値	相賀 静子
524(5)	

新しいキットの紹介

リンホプレップによるリンパ球	
分離法について	平嶋邦猛, 他
76(1)	
免疫拡散板による血清アンチト	
ロンビンⅢ測定法の検討	宮谷勝明, 他
80(1)	
ふん便潜血反応用試験紙の検討	
	青木哲雄, 他
83(1)	
吸着剤を用いない血清トリグリ	
セライド迅速定量キットの検	
討	山田満廣, 他
197(2)	
酵素法による血清総コレステロ	
ールならびに遊離コレステロ	
ールの測定法に関する諸検討	
	入江章子, 他
402(4)	
Rantz-Randall 法による ASO	
値と Latex-ASL 試薬による	
スライド凝集法の使用経験	浜田昇次, 他
526(5)	
ガッスリーテストによる代謝異	
常症のスクリーニング成績と	
その問題点	北川照男, 他
530(5)	
免疫拡散による血清 α_1 酸性,	
α_2 -HS, β_2 -グロブリン	
測定法の検討	宮谷勝明, 他
536(5)	
Blue ASO による ASO 価の	
検討	飯田悦夫, 他
644(6)	
Fe キット-S (直接法) による	
血清鉄測定の検討	成川幸子, 他
649(6)	
"便潜血スライドシオノギ" の	
使用経験について	今井宣子, 他
753(7)	
フィブリン平板法の検討	桜川信男, 他
980(9)	
AUSCELL キットによる HBs	
抗原検出の検討	田中仲, 他
985(9)	
免疫拡散板による血清 Gc グロ	
ブリン測定法の検討	宮谷勝明, 他
1097(10)	
直接比色法による血清オルニチ	
ンカルバミルトランスフェラ	
ーゼの測定法とその臨床的意	
義	中尾義喜, 他
1432(12)	

新しい機器の紹介

網状赤血球算定用キャピロット	
の使用経験	勝田逸郎, 他
201(2)	
ACCU-STAT 自動血球計数器	
の試用経験	新谷和夫, 他
204(2)	
気送管搬送の血液検体に及ぼす	

影響.....	杉山 繁雄	406(4)
自動染色機 HISTO-TEK について.....	杉山 繁雄	409(4)
緊急検査法としての簡易臨床化学検査機器の検討.....	脇坂滋, 他	652(6)
IL meter 513 型による血液ガス分析の検討.....	松本伸也, 他	757(7)
TG メーターによるフィブリノゲン測定法の検討.....	一瀬博, 他	761(7)
アガロースゲルフィルム電気泳動法によるリポタンパク分離の検討.....	大島寿美子, 他	988(9)
カルシウムアナライザーによるカルシウムの検討.....	滝沢秀晃, 他	1100(10)
ユノペットによる血小板算定法の検討.....	永山正剛, 他	1104(10)
セントリフィケムシステムによる血清酵素活性の検討.....	成田多喜子, 他	1109(12)
CYTO-TEK スライドステイナーの使用経験		
自動パニコロウ染色装置.....	竹田繁美, 他	1437(12)
AFP プレートの使用経験.....	向島達, 他	1441(12)

質疑応答

組織の脱灰法について.....	三友 善夫	88(1)
小児の基礎代謝測定について.....	井川 幸雄	165(2)
サルモネラの同定をめぐって.....	坂崎 利一	301(3)
菌株の郵送について.....	曾根田正己	381(4)
血液像のリンパ球集団について.....	北見 翼	539(5)
弁別比の定義について.....	石山 陽事	655(6)
結核菌と非定型抗酸菌の同定.....	今野 淳	766(7)
術前術後の検査値の高低.....	天木 一太	841(8)
塗抹陽性で培養陰性の時.....	高橋 昭三	992(9)
ツェンカー液の使い分け.....	梶田 昭	1108(10)
分画線上の血球の算定.....	新谷 和夫	1451(12)

臨床化学分析談話会より

薬物代謝と臨床化学.....	86(1)
限界への挑戦.....	153(2)
臨床化学分析のむずかしさ.....	306(3)
転換期にある北海道分析談話会の近況.....	445(4)
境界領域(化学・血清)の研究も活発.....	499(5)
病態と測定値の“顔”.....	601(6)
新人教育のカリキュラム作成へ.....	724(7)
医学と分析.....	893(8)
測定法改正は慎重であれ.....	1015(9)
一断面から連続性の解析へ.....	1061(10)
1 回測定で活発な討論.....	1359(11)
体験を基に活発な討論.....	1469(12)

霞が関だより

49年秋の国家試験から.....	207(2)
------------------	--------

民間療法の扱いについて.....	416(4)
------------------	--------

特集 ウイルス疾患の検査法(11月号)

カラーグラフ

ウイルス抗原の検索—蛍光抗体法.....	倉田 毅	1152
----------------------	------	------

疾患群と起因ウイルス

病原ウイルスの分類.....	徐 慶一郎	1155
----------------	-------	------

ウイルス検査法概論

血清学的検査法.....	赤尾 頼幸	1161
--------------	-------	------

形態学的証明法 蛍光抗体法.....	倉田 毅	1172
--------------------	------	------

組織(細胞)診.....	倉田 毅	1176
--------------	------	------

ウイルス分離法.....	石井慶蔵, 他	1180
--------------	---------	------

付 検査法一覧表.....		1190
---------------	--	------

ウイルス検査室のデザイン

血清反応.....	中村 正夫	1192
-----------	-------	------

蛍光抗体法・ウイルス分離.....	中村 健	1201
-------------------	------	------

ウイルス検査技術

インフルエンザウイルス.....	武内 安恵	1209
------------------	-------	------

パラインフルエンザウイルス.....	西川 文雄	1214
--------------------	-------	------

RS ウイルス.....	須藤 恒久	1220
--------------	-------	------

ライノウイルス, コロナウイルス.....	金子 克	1225
-----------------------	------	------

アデノウイルス.....	沼崎 義夫	1230
--------------	-------	------

クラミジア.....	徐 慶一郎	1235
------------	-------	------

マイコプラズマ.....	富山 哲雄	1240
--------------	-------	------

ムンプスウイルス.....	長瀬 正俊	1246
---------------	-------	------

日本脳炎ウイルス.....	緒方 隆幸	1250
---------------	-------	------

エンテロ群(ポリオ, コクサッキー, エコー).....	原 稔	1255
------------------------------	-----	------

麻疹ウイルス.....	牧野 慧	1264
-------------	------	------

風疹ウイルス.....	植田浩司, 他	1269
-------------	---------	------

痘瘡ウイルス.....	北村 敬	1274
-------------	------	------

HB 抗原.....	今井光信, 他	1280
------------	---------	------

単純ヘルペスウイルス.....	吉野亀三郎	1287
-----------------	-------	------

EB ウイルス.....	中村 正夫	1292
--------------	-------	------

サイトメガロウイルス.....	我妻 嘉孝	1297
-----------------	-------	------

水痘ウイルス.....	本藤 良	1302
-------------	------	------

座 談 会		
-------	--	--

ウイルス検査のデザイン.....	司会・高橋 昭三	1310
------------------	----------	------

〔動物ウイルス一覧〕		
------------	--	--

松本 稔.....	1208, 1213, 1219, 1224, 1229, 1245, 1268
-----------	--

1279, 1286	
------------	--

〔ウイルスのこぼ〕		
-----------	--	--

ウイルス・ゲノム.....	日沼 頼夫	1160
---------------	-------	------

SSPE.....	水谷 裕迪	1171
-----------	-------	------

Transformation.....	日沼 頼夫	1179
---------------------	-------	------

急性出血性結膜炎(AHC).....	甲野 礼作	1200
--------------------	-------	------

Simian virus.....	山内 一也	1239
-------------------	-------	------

Slow virus 感染症.....	甲野 礼作	1273
---------------------	-------	------

私のくふう

試験管立てにナンバープレート	
----------------	--

を……………	黒河 和彦…	59(1)
比色セルの水切りと臭気防止…	大元春美, 他…	144(2)
恒温槽付き切片伸展器……………	武田勇, 他…	399(4)
抗 CRP 血清と被検血清の混合 法……………	六平 力男…	413(4)
サーミスター温度測定装置……………	舟谷文男, 他…	608(6)
脳波ペースト除去器……………	大竹 敬二…	635(6)
ネフェロメーターにアスピレー ターを用いたドレン方法……………	中嶋精一, 他…	746(7)
セルローズアセテート膜の流バ ラ除去法……………	谷敷 輝夫…	866(8)
検尿コップ整理台の改良……………	宮本 義雄…	967(9)
多目的冷却式電気泳動槽……………	竹村 修…	1071(10)
ハンディーな髄液検査セット……………	長谷 栄…	1099(10)
尿中 HCG の迅速半定量……………	荒木 康乃…	1107(10)

トピックス

血清とヘパリンによる血漿にお ける化学検査成績の比較……………	吉野 二男…	22(1)
癌の再発予知に役だつ CEA……………	松田 重三…	43(1)
オルトクレゾールフタレンによ る血清カルシウム測定の直接 法……………	吉野 二男…	176(2)
免疫不全症候群と悪性腫瘍……………	松田 重三…	206(2)
新生児における血清中遊離ビリ ルビンとビリルビン結合能の 電気泳動測定法……………	吉野 二男…	267(3)
梅毒の再感染と IgM 抗体……………	松田 重三…	279(3)
10種の病原性抗酸菌……………	高橋 昭三…	305(3)
肝硬変症に認められるアルブミ ン抗体……………	松田 重三…	358(4)
尿毒症患者の血清 AST の活性 低下について……………	吉野 二男…	498(5)
新しい血清分離法について……………	"	508(5)
コレステロール呈色反応の機序……………	"	535(5)
X線螢光法による血清リン脂質 の測定法……………	"	596(6)
比濁法による赤血球数測定法……………	"	600(6)
OF 試験を1本の培地で……………	高橋 昭三…	752(7)
シリコンゴム台の上で血清尿素 を酵素法により測定……………	吉野 二男…	765(7)
多発性骨髄腫の家族内発生率は 高率か……………	松田 重三…	834(8)
血液銀行業務の精度管理のため の新しい試み……………	吉野 二男…	862(8)
白血球自動分類計算機……………	"	930(9)
臨床的に有意義な α_1 アンチト リブシンのスクリーニングテ スト……………	松田 重三…	1070(10)
アイソザイム検査の時の "Nothing Dehydrogenase" ……………	吉野 二男…	1084(10)

心筋硬塞の早期診断のためのア ルギナーゼ測定……………	吉野 二男…	1084(10)
タンパク電気泳動用の新しい緩 衝液……………	"	1096(10)
改良された採血台……………	斎藤 正行…	1103(10)
検体からのマイコプラズマの分 離と同定……………	高橋 昭三…	1296(10)
電顕で見たふん便のウイルス叢……………	"	1301(11)
クラミディア感染症の血清診断……………	徐 慶一郎…	1308(11)
肝炎関連抗原—HBs 抗原と HBc 抗原……………	松田 重三…	1309(11)
緑膿菌がクリプトコックスの発 育を阻害する……………	高橋 昭三…	1329(11)
<i>Lactobacillus casei</i> による心内 膜炎……………	"	1329(11)
女性入院患者すべてに妊娠反応 を……………	松田 重三…	1407(12)

書 評

臨床検査技術全書・7 「微生物検査」……………	中村 正夫…	31(1)
「オートラジオグラフィ技術」……………	水平 敏知…	87(1)
「けい光分析」……………	末永 泉二…	89(1)
日常検査法シリーズ・6 「輸血検査」第2版……………	竹中 道子…	160(2)
「演習臨床病理学 Reversed C.P.C.」……………	松村 義寛…	180(2)
日常検査の基礎知識シリーズ・5 「肝機能検査」第2版……………	山崎晴一朗…	200(2)
「診療記録, 医学教育, 医療 の革新」……………	日野原重明…	203(2)
「EEG アーチファクト・アトラ ス」……………	山岡 淳…	301(3)
日常検査法シリーズ・8 「嫌気性菌」……………	石山 俊次 土屋 俊夫…	308(3)
臨床検査技術全書・7 「微生物検査」……………	工藤 肇…	309(3)
「医用偏光顕微鏡法入門」……………	俵 寿太郎 山本 敏行…	414(4)
臨床検査技術全書・7 「微生物検査」……………	吉田 金三…	415(4)
「The Principles of Pathology」……………	三方 淳男…	540(5)
「SMA 全国使用状況と問題点」……………	牧野 秀夫…	540(5)
「マイコプラズマ」……………	田所 一郎…	541(5)
日常検査法シリーズ・6 「輸血検査」第2版……………	隅田 幸男…	613(6)
「Medizinische Informationsverarbeitung Planung und Organisation」……………	樫田 良精…	648(6)
「臨床化学入門」……………	河合 忠…	756(7)
「血流測定」……………	渥美 和彦…	760(7)
「The Bare Facts of General		

Pathology」2-nd ed.	島田 信男	768(7)
「Statistics in Medicine」	古川 俊之	848(8)
「標準組織学総論」	黒住 一昌	939(9)
「Clinical Microbiology」	小林 章男	953(9)
日常検査の基礎知識シリーズ・5		
「肝機能検査」改訂第2版	井川 幸雄	987(9)
「新生理学」全2巻・第4版	阿部 正和	1114(10)
日常検査法シリーズ・1		

「尿沈渣」第4版	富田 仁 佐藤 和身	1115(10)
----------------	---------------	----------

「Atlas der Pathologischen

Anatomie」	石井善一郎 畔柳 武雄	1309(11)
「免疫組織学」改訂第3版	花岡 正男	1320(11)
「Immunopathology」	松橋 直	1321(11)

ひろば

推薦と責任	大竹 敬二	75(1)
道と環境	〃	196(2)
若い技師への期待	〃	979(9)
診断名「再生不良性貧血」速急 に骨髓穿刺を施行されたし、！	近藤 友一	1060(10)
ああ！こんなに便利でよいのだ ろうか？！	〃	1425(12)

その他

〔特別寄稿〕		
アーサー・カルメン教授に会っ て	佐々木禎一	52(1)
〔海外だより〕		
マレーシアでの検査業務に参加 して	富川 進	55(1)
〔1974年 人事院勧告解説〕		
技師長も正式に2等級へ	佐藤 乙一	60(1)
〔レポート〕		
臨床検査付随業務などの評価方法 に関する研究(第1報)	佐藤乙一, 他	177(2)
〃 (第2報)	〃	291(3)

〔学会印象記〕		
第6回日本臨床検査自動化研究 会	清瀬 闊	107(1)
第21回日本臨床病理学会	青木 紀生	225(2)
第24回日本衛生検査学会	松本 伸也	795(7)
第9回国際臨床化学会議	加野象次郎	1133(10)

〔お知らせ〕		
1975年度 細胞診スクリーナー		

養成所募集要項	54(1)
昭和50年度年二級試験, 一般試験	

実施要領	日本臨床病理学会	288(3)
1975年度細胞診スクリーナー養成研修会		392(4)
第6回国際細胞学会予告		395(4)
1975年度細胞診スクリーナー養成研修会		643(6)
第7回臨床検査自動化研究会		710(7)
第8回細胞検査士資格認定試		

験実施要領	日本臨床病理学会	991(9)
第12回脳波・筋電図技術講習会		1081(10)
第2回精度管理に関する国際		

シンポジウム—東京—		1113(10)
------------------	--	----------

一級臨床病理技術士第20回資格認 定試験実施要領(1975年)		
.....	日本臨床病理学会	1347(11)

臨床化学分析談話会第2回冬期セミ ナー	臨床化学分析談話会	1444(12)
------------------------------	-----------	----------

来年度のシニアコースの執筆者, 来年度の検査室の「用語事典」		1429(12)
---	--	----------

〔ニュース〕		
第3回樫田記念賞授賞式		626(6)

〔試験の問題と解答〕		
昭和49年度第29回, 30回二級臨床病 理技術士資格認定試験学科筆記試 験 問題と解答	日本臨床病理学会	417(4)

〔追悼〕		
村田正太先生を偲んで	松橋 直	327(3)
古畑種基先生を偲ぶ	三木 敏行	769(7)

〔図書紹介〕		
臨床検査技術全書・7「微生物検査」		1348(11)
手帳「臨床検査」の紹介	土屋 俊夫	1349(11)

〔医師会より〕		
臨床検査の精度を高めましょう		509(5)

〔新しい検査室〕		
東海大学病院中央臨床検査部の 特徴とこれから	丹羽 正治	673(6)

〔第19回日本医学会総会総合医器展から〕		
Up-to-date な臨床検査機！		792(7)

〔第5回組織技術研究会から〕		
組織技術をみがき直す	橋本 敬祐	1450(12)

〔その他〕		
第7回「私のくふう賞」発表		290(3)
わが国における血球計算 自動化のあけぼの	松枝 張	559(5)