

Glossary

< 4 >

寺田 秀夫

昭和大・臨床病理学

< d >

diathesis
hemorrhagic diathesis
Di Guglielmo's disease
dilution anemia
donor
Donath-Landsteiner test
dopa oxidase
drug
drug-induced anemia
dyspepsia
Duke bleeding time

素因, 素質
出血性素因
ディ・ググリエルモ病
稀釈貧血
供血者
ドーナ・ランドスタイナー試験
ドーパ・オキシダーゼ
薬 剤
薬剤による貧血
消化不良
出血時間 (ジューク法)

< e >

ear-lobe
edema
EDTA

electronmicroscopy
electrophoresis
elliptical red cells
elliptocytosis
embryo
enzyme
eosin
eosinophilia
eosinophils (eosinophilic leucocytes)
eosinophilic leukemia
epistaxis
erythremia
erythroblast
erythroblastosis fetalis
erythrocyte
erythrokinetics
erythroleukemia
erythropoiesis
erythropoietin
essential thrombocytopenic purpura
exchange transfusion
extracorporeal defect
extramedullary hematopoiesis

耳 朵
浮 腫
ethylene diamine tetraacetic acid
(抗凝固剤)

電子顕微鏡
電気泳動
楕円赤血球
楕円赤血球增多症
胎 児
酵 素
エオジン
好酸球增多症
好酸球
好酸球性白血病
鼻出血
赤血病
赤芽球
胎児赤芽球症
赤血球
赤血球回転
赤白血病
赤血球生成
赤血球造成因子
特発性栓球減少性紫斑病
交換輸血
赤血球外欠損
骨髓外造血

このように稀釈量を変えることによって技術者に完全に未知濃度のサンプルを供給でき、そのことによりこの種の品質管理方式の価値を高めることができる。

(Clinical Chemistry 誌 Vol. 11.No. 11, 1965. pp 1036~1039 の学術ノート欄から訳出)

東京衛生病院・臨床検査科 中 甫