

# 「検査と技術」 第9巻 総目次

1981年(第1号~第12号)

数字は通巻頁数, ( ) は号数

## 〔病気のはなし〕

|             |             |         |
|-------------|-------------|---------|
| 悪性貧血        | 右京 成夫       | 6(1)    |
| サルコイドーシス    | 立花 暉夫       | 126(2)  |
| 川崎病         | 川崎 富作       | 210(3)  |
| 流行性出血熱      | 福見 秀雄       | 298(4)  |
| 猩紅熱         | 南谷 幹夫       | 382(5)  |
| 狭心症         | 延吉 正清・服部 隆一 | 454(6)  |
| 早期胃癌        | 加藤 洋・柳澤 昭夫  | 528(7)  |
| 特発性心筋症      | 河合 祥雄・岡田 了三 | 600(8)  |
| 子宮外妊娠       | 雨森 良彦       | 696(9)  |
| 慢性腎不全一腎透析   | 小出 桂三       | 770(10) |
| インスリン依存性糖尿病 | 田嶋 尚子・種瀬 富男 | 854(11) |
| 動脈硬化症       | 中村 治雄       | 928(12) |

## 〔検査法の基礎理論—なぜこうなるの?〕

|                                                           |                   |        |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| 血小板寿命                                                     | 塚田 理康             | 13(1)  |
| コントロールサーバイデータの<br>解析の方法と見方                                | 中 甫               | 18(1)  |
| 酸性ホスファターゼ                                                 | 木下 忠雄・吉田 光孝       | 23(1)  |
| 発色基質—その特徴と問題点                                             | 降矢 震・降矢 葵         | 134(2) |
| 細胞診の自動分析の基礎理論                                             | 田中 昇              | 138(2) |
| 臨床検査における分析誤差とその<br>管理法— $\bar{x}$ , $R$ , $R$ 管理図法<br>の適用 | 細萱 茂実・金井 正光       | 145(2) |
| 全血, 血漿, 血清と化学検査成績                                         | 黒川 一郎             | 218(3) |
| CRP 検査における血清不活化の意<br>義                                    | 松田 重三             | 223(3) |
| ネフェロメトリー                                                  | 吉野 二男・大澤 久男       | 302(4) |
| PFD テスト                                                   | 細田 四郎・中木 高夫・吉岡うた子 | 307(4) |
| コンピューターを使った検査デー<br>タのチェック                                 | 中村 明・屋形 稔         | 313(4) |
| NBT 還元能                                                   | 朝長万左男             | 388(5) |
| 混濁血清と血清検査                                                 | 浅川 英男             | 395(5) |

|                                             |                            |         |
|---------------------------------------------|----------------------------|---------|
| 抗微生物剤の分類                                    | 菅野 治重・小林 章男                | 399(5)  |
| $\beta$ -ラクタム系抗生物質と $\beta$ -ラクタ<br>マーゼ     | 五島瑛智子・辻 明良                 | 464(6)  |
| モル吸光係数をめぐって                                 | 関口 光夫                      | 472(6)  |
| 正確度の管理                                      | 内田 亮夫                      | 535(7)  |
| 電顕の免疫反応                                     | 武田 善樹・岸本 敦子・浦野 順文          | 541(7)  |
| TPHA の特異性について                               | 富澤 孝之                      | 545(7)  |
| 酵素共役分析系の基礎理論 (I)<br>酵素反応の検出系と酵素共役<br>分析系    | 加野象次郎                      | 610(8)  |
| 分光測定における迷光                                  | 石田 浩二・桑 克彦                 | 701(9)  |
| インピーダンス測定法による肺機<br>能検査—インピーダンスニュ<br>ーモグラフィー | 川上 憲司                      | 708(9)  |
| イオン選択性電極法 (I)<br>基礎                         | 柴崎弥一郎                      | 714(9)  |
| 心カテテル法で何が分かるか                               | 小松 親義・元山 幹雄・吉村 正蔵          | 776(10) |
| ブドウ糖負荷試験                                    | 土井 邦紘・吉田 泰昭・馬場 茂明          | 781(10) |
| イオン選択性電極法 (II)<br>問題点                       | 山口 重雄・桑 克彦                 | 789(10) |
| 臨床化学分析における酵素センサ<br>—の有用性                    | 輕部 征夫・鈴木 周一                | 859(11) |
| 免疫学的妊娠反応                                    | 高木 繁夫・尾崎 晴彦                | 863(11) |
| $H_2O_2$ の酵素的測定法—共役色素<br>と妨害反応をめぐって         | 高阪 彰                       | 867(11) |
| 運動負荷試験の基礎理論                                 | 井川 幸雄                      | 933(12) |
| ペンスジョンス蛋白の確認                                | 青木 紀生                      | 938(12) |
| 血球の洗浄                                       | 鈴田 達男・岩倉 伸子<br>岡部 恒子・中村 節子 | 945(12) |

## 〔技術講座〕

### 生 化 学

|                 |       |        |
|-----------------|-------|--------|
| CK の定量法         | 岡部 敏明 | 32(1)  |
| LAP の定量法        | 須藤加代子 | 151(2) |
| 塩化物と総二酸化炭素含量の定量 |       |        |

|                       |             |         |
|-----------------------|-------------|---------|
| 法                     | 井 宣隆        | 227(3)  |
| 生化学検査におけるプログラム言       |             |         |
| 語                     | 押見 淳・田牧 圭二  | 320(4)  |
| 血清電解質測定の方法 (NBS)      |             |         |
|                       | 小林一二美       | 405(5)  |
| Zn <sup>2+</sup> の定量法 | 松本 武志・金井 晃  | 478(6)  |
| 管理血清の種類とその使用方法        |             |         |
|                       | 穴野 宏治・片山 善章 | 549(7)  |
| アミラーゼのアイソザイム          |             |         |
|                       | 奥田 宣男・青木 紀生 | 614(8)  |
| ポリフィリン体               | 佐々木英夫       | 719(9)  |
| 無機リンの定量法              | 正路喜代美       | 798(10) |
| 血清コリンエステラーゼの定量法       |             |         |
|                       | 浅井 正樹       | 872(11) |
| アデノシンデアミナーゼ活性の定       |             |         |
| 量法とその臨床的意義            | 高橋 唯郎       | 950(12) |

## 血 液

### 白血球の特殊染色

|                        |             |         |
|------------------------|-------------|---------|
| (I) ペルオキシダーゼ           | 古沢 新平       | 157(2)  |
| (II) ホスファターゼ染色         |             |         |
|                        | 古沢 新平・及川 信次 | 326(4)  |
| (III) エステラーゼ           |             |         |
|                        | 古沢 新平・佐藤 玉枝 | 483(6)  |
| (IV) $\beta$ グルクロニダーゼ, |             |         |
| 亜鉛                     | 古沢 新平・及川 信次 | 726(9)  |
| 鉄染色                    | 古沢 新平・佐藤 正枝 | 954(12) |

## 血 清

### 甲状腺自己抗体の検出法

|  |             |        |
|--|-------------|--------|
|  | 越智 幸男・梶田 芳弘 | 235(3) |
|--|-------------|--------|

### 抗白血球抗体の検出法

|  |            |        |
|--|------------|--------|
|  | 井上 博雄・辻 公美 | 619(8) |
|--|------------|--------|

### 壁細胞抗体と内因子抗体

|  |              |        |
|--|--------------|--------|
|  | 福田 守道・斎藤甲斐之助 | 731(9) |
|--|--------------|--------|

## 細 菌

### ブドウ糖非発酵グラム陰性桿菌の

|                             |             |         |
|-----------------------------|-------------|---------|
| 同定                          | 佐久 一枝       | 161(2)  |
| 髄液の培養検査                     | 設楽 政次       | 493(6)  |
| リステリア菌の分離と同定                | 永井 龍夫       | 555(7)  |
| 抗酸菌の分離法                     | 工藤 祐是       | 804(10) |
| <i>Campylobacter</i> の分離と同定 | 深見トシユ       | 880(11) |
| 肺炎マイコプラズマの分離と同定             |             |         |
|                             | 岡野 弘・杉 裕子   |         |
|                             | 丸森 京子・松岡ひろ子 | 959(12) |

## 病 理

### 病理組織切片の PAP 法染色

(2)

|                 |                   |         |
|-----------------|-------------------|---------|
|                 | 古本 勝・岸本 敦子・浦野 順文  | 489(6)  |
| パラフィンに代わる新しい包埋法 |                   |         |
| による標本作製—アクリトロ   |                   |         |
| ン包埋法の実際         |                   |         |
|                 | 瀬野尾 章・高橋 宏治・松田 祐子 | 808(10) |

## 生 理

### 超音波による僧帽弁機能検査

|  |             |        |
|--|-------------|--------|
|  | 鈴木 政登・鈴木 恒夫 | 331(4) |
|--|-------------|--------|

### ポータブル脳波検査法

|  |       |        |
|--|-------|--------|
|  | 桑山美知子 | 409(5) |
|--|-------|--------|

### ベクトル心電図

|  |       |        |
|--|-------|--------|
|  | 森田 広美 | 559(7) |
|--|-------|--------|

### 肺活量と1秒率の測定

|  |             |         |
|--|-------------|---------|
|  | 平井 正志・佐川弥之助 | 887(11) |
|--|-------------|---------|

## 一 般

|                 |       |         |
|-----------------|-------|---------|
| 尿沈渣における結晶・塩類成分の |       |         |
| 分類と鑑別           | 稲垣 勇夫 | 167(2)  |
| 電気泳動のための体液の濃縮法  | 吉沢一太  | 339(4)  |
| ガスリーテスト         | 大浦 敏明 | 415(5)  |
| 髄液細胞数検査         | 水田 亘  | 813(10) |

### 〔マスターしよう基本操作〕

|                       |             |        |
|-----------------------|-------------|--------|
| 螢光顕微鏡の扱い方 (落射型, 透     |             |        |
| 過型)                   | 山屋 駿一・菅原 孝雄 | 45(1)  |
| RPR Circle Card Tests |             |        |
|                       | 松永 欣也・村田紀代美 | 181(2) |

### 血液寒天培地の作り方

|  |       |        |
|--|-------|--------|
|  | 安達 房代 | 249(3) |
|--|-------|--------|

### 鞭毛染色法

|  |                   |        |
|--|-------------------|--------|
|  | 増谷 喬之・桜木 麗子・蕨内 英子 | 345(4) |
|--|-------------------|--------|

### 細菌検査室で用いられる滅菌法

|  |       |        |
|--|-------|--------|
|  | 山中喜代治 | 425(5) |
|--|-------|--------|

### 免疫補助物質の種類とその作り方

|  |             |        |
|--|-------------|--------|
|  | 山本 昭夫・山屋 駿一 | 501(6) |
|--|-------------|--------|

### 血液ガス測定のための検体の取り

|     |       |        |
|-----|-------|--------|
| 扱い方 | 升潟 正子 | 567(7) |
|-----|-------|--------|

### 日立 101 形分光光度計の分解・組

|       |            |        |
|-------|------------|--------|
| 立て実習書 | 日本臨床化学分析部会 |        |
|       | 関東支部機器委員会編 | 639(8) |

### HBs 抗原・抗体の検査法

|  |                   |        |
|--|-------------------|--------|
|  | 新井 陽子・宮内のり子・武藤 良知 | 739(9) |
|--|-------------------|--------|

### ポリアクリルアミドゲル電気泳動

|   |       |         |
|---|-------|---------|
| 法 | 高橋 朋子 | 817(10) |
|---|-------|---------|

### 医学写真の撮り方—剖検及び手術

|    |            |         |
|----|------------|---------|
| 材料 | 渡辺 信・浦野 順文 | 897(11) |
|----|------------|---------|

### 尿比重の測定

|  |             |         |
|--|-------------|---------|
|  | 齊藤 正行・村尾 瑞枝 | 973(12) |
|--|-------------|---------|

### 〔最近の検査技術〕

### 酵素法による血清遊離脂肪酸の定

|                                    |       |         |
|------------------------------------|-------|---------|
| 量                                  | 松宮 和人 | 57(1)   |
| 原子吸光分析法—フレイムからフ                    |       |         |
| レームレスまで                            | 長谷川敬彦 | 195(2)  |
| 毛根を試料とする微量電気泳動法                    |       |         |
| …荻田 善一・林 和子・岩橋 寛治                  |       | 261(3)  |
| 高速液体クロマトグラフィーによ                    |       |         |
| るアイソザイム分析                          | 松本宏治郎 | 359(4)  |
| 赤血球可変形態と赤血球濾過試験                    |       |         |
| 正常と病的赤血球における意                      |       |         |
| 義                                  | 八幡 義人 | 437(5)  |
| E ロゼット法, ビーズロゼット法                  |       |         |
| による T・B 細胞の同時測定                    |       |         |
| について                               | 坂口日出男 | 498(6)  |
| フルオロイムノアッセイ                        |       |         |
| …渡邊富久子・宮井 潔                        |       | 583(7)  |
| エンザイムイムノアッセイによる                    |       |         |
| IgE 測定                             | 道祖 悦子 | 624(8)  |
| <i>Clostridium difficile</i> の検査と臨 |       |         |
| 床的意義                               | 中村 信一 | 751(9)  |
| Protein A を用いた血清学的応用               |       |         |
| …新井 義夫                             |       | 837(10) |
| アイソトープ診断法における新し                    |       |         |
| い核種                                | 川上 憲司 | 912(11) |
| ウレアプラズマの検査法と臨床的                    |       |         |
| 意義                                 | 吉田 茂子 | 967(12) |

#### 〔知っておきたい検査機器〕

|                     |             |         |
|---------------------|-------------|---------|
| Astra 4, Astra 8    | 池田 清子       | 40(1)   |
| セシウム内部標準方式 IL 643 炎 |             |         |
| 光光度計                | 出合 望人       | 177(2)  |
| 微分干渉顕微鏡             | 松本 昇        | 240(3)  |
| Ferro-Chem 3050     | 内田 正喜・茂手木皓喜 | 367(4)  |
| ベクトル心電計             |             |         |
| …森 博愛・中屋 豊・寿満 裕司    |             |         |
| 高橋 学・安宅 芳夫          |             | 420(5)  |
| 自動血液型判定機            | 大久保康人       | 513(6)  |
| Autobac MTS         | 河喜多龍祥       | 588(7)  |
| 自動標本封入装置—オートスリッ     |             |         |
| プ MK II             | 須山 貞子       | 631(8)  |
| 自動包埋器—Fisher 社のヒスト  |             |         |
| マティック               | 寺島 寛・山下 達雄  | 757(9)  |
| イアトロスキャン TH-10      |             |         |
| …高瀬 和正・石井 重吉        |             | 831(10) |
| 自動染色装置—血液塗抹標本       |             |         |
| …野本 幸雄・服部 理男        |             | 893(11) |

|                  |  |         |
|------------------|--|---------|
| Nomarski 微分干渉顕微鏡 |  |         |
| …川島 徹・立花 勇一      |  | 985(12) |

#### 〔おかしな検査データ〕

|                     |             |         |
|---------------------|-------------|---------|
| 術後患者の電極法による Cl 高値   |             |         |
| には御注意を!!            |             |         |
| …片山 善章・徳永 賢治        |             | 65(1)   |
| リン脂質の異常高値           | 橋本寿美子       | 193(2)  |
| 検鏡・培養検査所見の不一致の背     |             |         |
| 景                   | 播金 収        | 244(3)  |
| 血餅退縮 “0”, 血清分離不能の   |             |         |
| 一例                  | 上田 尚紀       | 357(4)  |
| ZTT, TTT 異常高値の M 蛋白 |             |         |
| 血症                  | 片山 善章・越智 正昭 | 441(5)  |
| 測定不能の尿比重            | 水島 淳        | 520(6)  |
| 組織標本にみられた人工産物       | 奥本 隆        | 579(7)  |
| 正しい精度調査結果?          | 臼井 敏明       | 629(8)  |
| 尿より検出された赤痢菌?        | 笠原 和恵       | 761(9)  |
| 異常高値蛋白尿の経験          | 日東真貴子       | 829(10) |
| 腎人工透析後血清の異常高値       |             |         |
| …筒井 高紀・筒井 文彦        |             | 917(11) |
| うっかり報告した尿糖値の偽陽性     |             |         |
| 成績                  | 佐々木植一・植野 佳子 | 993(12) |

#### 〔自慢の職場〕

|                  |       |         |
|------------------|-------|---------|
| 沖縄県立中部病院緊急検査室    | 金城 幸永 | 54(1)   |
| スペシャル レファレンス ラボラ |       |         |
| トリー              | 郡司 俊実 | 190(2)  |
| 川崎医科大学病院中央検査部    | 上田 智  | 258(3)  |
| 日立製作所戸塚病院臨床検査科   | 小幡 英生 | 354(4)  |
| 自治医科大学付属病院臨床病理部  |       |         |
| …岩田 弘            |       | 434(5)  |
| 福井赤十字病院検査部       | 清水 湛  | 510(6)  |
| 東芝中央病院検査科        | 竹内 稔  | 576(7)  |
| 社会保険中京病院の新人教育    | 稲生 富三 | 648(8)  |
| 北里大学病院臨床検査部      | 斉藤 正行 | 748(9)  |
| 神戸市立中央市民病院検査室    |       |         |
| …内田 博也・水田 亘      |       | 826(10) |
| 神戸救済会病院中央検査室     | 杉町 葉子 | 906(11) |
| 佐久総合病院検査室        | 山下 隆造 | 982(12) |

#### 〔私の学校〕

|                 |       |        |
|-----------------|-------|--------|
| 東武医学技術専門学校      | 高田 光一 | 56(1)  |
| 埼玉県立衛生短期大学衛生技術科 |       |        |
| …今井すみえ          |       | 192(2) |

|                         |       |         |
|-------------------------|-------|---------|
| 昭和医療技術専門学院              | 高橋 寿一 | 260(3)  |
| 埼玉医科大学付属医学技術専門学<br>校    | 森 菊夫  | 356(4)  |
| 群馬県医師会立臨床検査専門学院         | 金井 克子 | 436(5)  |
| 群馬大学医療技術短期大学部衛生<br>技術学科 | 木住野敦子 | 512(6)  |
| 栃木県臨床検査技師学校             | 塚越 典子 | 578(7)  |
| 福島県立総合衛生学院臨床検査科         | 東海林貴子 | 650(8)  |
| 宮城県総合衛生学院臨床検査学科         | 佐々木淳子 | 750(9)  |
| 北里学園衛生科学専門学院            | 小坂 仁美 | 828(10) |
| 弘前大学医療技術短期大学部衛生<br>技術学科 | 長門 浩美 | 908(11) |
| 北海道医学技術専門学校             | 犬飼 憲彦 | 984(12) |

#### 〔読んでみませんか英文雑誌〕

|                                                                  |            |         |
|------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 手動式白血球分類と半自動式白血<br>球分類の比較                                        | 森 三樹雄      | 68(1)   |
| 糖結合ヘモグロビン：文献的考察                                                  | 猪狩 淳       | 174(2)  |
| 血液学の話題：血液学の問題点                                                   | 森 三樹雄      | 246(3)  |
| 血小板吸着－レファレンスコント<br>ロールにおける誤差の原因                                  | 猪狩 淳       | 372(4)  |
| 血液学の話題：血液学の問題点                                                   | 森 三樹雄      | 445(5)  |
| 血液学の話題：血液学の問題点                                                   | 猪狩 淳       | 517(6)  |
| 研究：Beckman Creatinine<br>Analyzer 2 により測定され<br>たクレアチニンの比色 rate 法 | 森 三樹雄      | 564(7)  |
| B 群レンサ球菌の暫定的分別法の<br>ためのブロムクレゾールグリ<br>ーndeキストロースブロス               | 猪狩 淳       | 635(8)  |
| 微生物学の話題：臨床寄生虫診断<br>学 Ⅲ. 蠕虫類の同定                                   | 森 三樹雄      | 736(9)  |
| 症例検討：臨床化学における薬物<br>妨害                                            | 猪狩 淳       | 824(10) |
| 血液学の話題：血液学の問題点                                                   | 森 三樹雄      | 909(11) |
| 白血病，その他の病的状態におけ<br>る細胞化学と FAB 分類の利<br>用                          | 佐藤 尚武・猪狩 淳 | 990(12) |

#### 〔東西南北〕

|         |       |       |
|---------|-------|-------|
| 病院医療と人権 | 中川 米造 | 53(1) |
|---------|-------|-------|

|               |       |        |
|---------------|-------|--------|
| 献体運動と医学       | 倉屋 利一 | 189(2) |
| 優秀な技師は卒後教育で育つ | 佐藤 乙一 | 257(3) |

#### 〔検査を築いた人びと〕

|                 |         |
|-----------------|---------|
| ローベルト・コッホ       | 353(4)  |
| パウル・エールリッヒ      | 433(5)  |
| レオポルド・アウエンブルッガー | 509(6)  |
| ラエンネック          | 575(7)  |
| レントゲン           | 647(8)  |
| キュリー            | 747(9)  |
| ケリカー            | 825(10) |
| ベルンシュタイン        | 905(11) |
| ハンス・ベルガー        | 981(12) |

#### 〔トピックス〕

|                              |       |         |
|------------------------------|-------|---------|
| 抗生物質の血中濃度測定キット出<br>現         | 富田 仁  | 39(1)   |
| 赤痢アメーバ症の血清学的診断               | 浦野 順文 | 67(1)   |
| 第3回日本血栓止血学会の印象               | 山中 學  | 194(2)  |
| Pro-ACTH：肺癌のマーカー             | 中山 年正 | 203(2)  |
| 生化学を生体内でとらえる                 | 井川 幸雄 | 217(3)  |
| 糸球体腎炎と免疫複合体                  | 菅原 孝雄 | 344(4)  |
| 病理標本作成の全自動化                  | 浦野 順文 | 374(4)  |
| 脾臓特異抗体を用いる脾疾患の診<br>断         | 中山 年正 | 440(5)  |
| ペニシリン剤，セファロsporin<br>剤耐性肺炎球菌 | 小栗 豊子 | 477(6)  |
| 血液像自動分析装置を用いてのア<br>レルギー疾患の診断 | 浦野 順文 | 563(7)  |
| 第4回精度管理に関する国際シン<br>ポジウム（大阪）  | 山中 學  | 623(8)  |
| NCCLS とは                     | 富田 仁  | 760(9)  |
| 日本臨床化学会分析部会の発足               | 中山 年正 | 763(9)  |
| 長時間心電図                       | 井川 幸雄 | 775(10) |
| キットによる免疫ペルオキシダー<br>ゼ染色       | 浦野 順文 | 886(11) |
| 第10回国際脳波臨床神経生理学印象<br>記       | 渡辺 誠介 | 966(12) |
| ヒト由来酵素標準物質の作製研究              | 中山 年正 | 995(12) |

#### 〔珈琲ブレイク〕

|          |        |
|----------|--------|
| “われわれ”とは | 17(1)  |
| 重力と人間    | 22(1)  |
| 伝 統      | 150(2) |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| 自然の調和 .....              | 202(2)  |
| ディアコニアキャンプのこと .....      | 239(3)  |
| 病理検査室に最低限必要なもの .....     | 330(4)  |
| 肉眼標本作成の専門家が必要 .....      | 366(4)  |
| キャンディ煙草 .....            | 398(5)  |
| Kamishibai .....         | 444(5)  |
| 役に立たないと思われていた犬でも賢い ..... | 463(6)  |
| 燈台もと暗し .....             | 497(6)  |
| 左脳と右脳 .....              | 544(7)  |
| 教育者としての専門家 .....         | 592(7)  |
| 想像妊娠 .....               | 613(8)  |
| 味 覚 .....                | 651(8)  |
| 一般臨床検査士試験の印象 .....       | 700(9)  |
| 夏休み .....                | 812(10) |
| デルフト焼 .....              | 895(11) |
| エスプレソ .....              | 911(11) |
| マスコミのオーバーな宣伝 .....       | 937(12) |
| 携帯用即冷パック .....           | 958(12) |

#### 〔お知らせ〕

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| 第20回臨床検査技師国家試験について .....                    | 133(2)  |
| 医学書院発行雑誌のバックナンバーお<br>取扱いの変更について .....       | 166(2)  |
| 二級臨床病理技術士資格認定試験実施要領 .....                   | 290(3)  |
| 一般臨床検査士資格認定試験実施要領 .....                     | 291(3)  |
| 昭和56年度 電子顕微鏡技術認定試験<br>(一般技術)のお知らせ .....     | 371(4)  |
| 昭和56年度 小島三郎記念技術賞決まる .....                   | 408(5)  |
| 昭和56年度 細胞診スクリーナー養成<br>講習会(3週間コース)募集要領 ..... | 419(5)  |
| 第21回臨床検査技師国家試験要領 .....                      | 638(8)  |
| 第18回脳波・筋電図技術講習会 .....                       | 836(10) |
| “第16回糖尿病学の進歩”の開催について .....                  | 989(12) |
| 第14回小島三郎記念文化賞に牧野慧氏決まる .....                 | 992(12) |

#### 〔略語シリーズ〕

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| 521(6), 544(7), 630(8), 725(9), 830(10)<br>918(11), 965(12) |
|-------------------------------------------------------------|

#### 〔書 評〕

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| 「生理機能検査」(臨床検査技術全<br>書 第9巻) ..... | 中村 元臣… 44(1)        |
| 「生理機能検査」(臨床検査技術全<br>書 第9巻) ..... | 桜井 靖久… 375(4)       |
| 臨床ウイルス学ノート .....                 | 栗村 敬… 424(5)        |
| 臨床検査質疑応答集(第1集) .....             | 椎名 晋一… 471(6)       |
| 電解質検査(日常検査の基礎知識<br>シリーズ6) .....  | 大野 丞二… 500(6)       |
| 臨床検査質疑応答集(第1集) .....             | 正路喜代美… 593(7)       |
| 新臨床医学入門 .....                    | 外林 秀紀… 652(8)       |
| 臨床検査質疑応答集 .....                  | 宮地 隆興… 735(9)       |
| 臨床検査統計学 .....                    | 金井正光・細萱 茂実… 845(10) |
| 出血・凝固異常の臨床 .....                 | 藤巻 道男… 896(11)      |
| 標準微生物学 .....                     | 中谷林太郎… 920(11)      |

#### 〔国家試験問題・解答と解説〕

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| 第19回臨床検査技師国家試験(全問題)<br>..... | 本誌編集委員会… 71(1)  |
| 第20回臨床検査技師国家試験(全問題)<br>..... | 本誌編集委員会… 653(8) |
| 第21回臨床検査技師国家試験解答速報 .....     | 921(11)         |

#### 〔二級臨床病理技術士資格認定試験・問題と解答〕

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| 昭和55年度第41回, 第42回, 学科筆記<br>試験(全問題) ..... | 269(3) |
|-----------------------------------------|--------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| 臨床検査技師学校一覧 ..... | 846(10) |
|------------------|---------|