

Contents

病気のはなし

760 悪性中皮腫

草苺宏有

技術講座

786 生化学

シリーズ 臨床化学の基礎をなす方法と原理・2
定量分析法における
終点分析法と初速度分析法の違い

外園栄作

792 微生物

感染症診断に役立つ染色法

里村秀行

800 微生物

step up 編
耐性菌迅速検出を目的とした
スクリーニング培地の利用方法

川端直樹・堀内美里

808 生理

step up 編
小児心エコー検査

鎌田政博

トピックス

766 医薬品開発における AI 活用

岩田浩明・奥野恭史

770 下肢動脈エコーによる
下腿動脈スクリーニング・血流評価法(TVF)

久保田義則

フォーカス

774 臨床検査技師学校養成所のカリキュラム変更

奥村伸生

778 How to オンラインミーティング
Web 会議・研修会の導入と今後

武山純也

Laboratory Practice

781 精度管理

フリーソフト R を用いた統計解析
測定値の互換性に関する検討

岡本康幸

過去問 de セルフチェック!

785 血管内皮機能検査

807 解答と解説

疾患と検査値の推移

816 肺結核

永井英明

臨床検査のピットフォール

824 適切な圧挫標本作製できていますか？

松本慎二

臨床医からの質問に答える

828 尿定性検査の白血球反応と尿沈渣検査で白血球数の乖離が
時折みられるのですが、どのような要因が考えられるのでしょうか？

丸橋遼太

読者質問箱

832 “IMT-C10” の臨床的意義を教えてください。

濱口浩敏

ワンポイントアドバイス

836 骨髓生検標本から何を読み取るか

井上 健

帰ってきた やなさん。21

838 1 コマ入魂！

柳田絵美衣

ラボクイズ

840 一般検査

小堀祐太郎

841 6月号の解答と解説

溝口義浩

INFORMATION

- 791 千里ライフサイエンスセミナー S2
「精神・神経疾患病態解明を切り開く新しい脳機能
研究」
- 823 第42回第2種ME技術実力検定試験のお知らせ

- 757 「臨床検査」7月号のお知らせ
- 831 医学書院 WEB サイト案内
- 839 「ラボクイズ」解答／読者アンケート FAX
- 842 「検査と技術」投稿規定(2013年12月改訂)
- 843 本誌の複製利用について
- 844 あとがき・次号予告