

Contents

技術講座

812	血液	成分採血装置の操作の基礎知識 浅野 栄太, 菊地 良介, 中村 信彦
816	遺伝子	次世代シーケンサ(NGS)を用いた 遺伝子検査の基礎 新井田 要
824	生理	光トポグラフィー検査 原理と測定方法 杉村 有司
830	生理	呼吸機能検査の指導者の育成 田邊 晃子

トピックス

836	「内視鏡用生検鉗子を用いて消化管の病変部位の組織の一部を 採取する行為」の実際 出野 憲由
840	ウェアラブルデバイスの活用において 知っておきたい注意点と今後の展望 木村 雄弘

フォーカス

844	「アトピー性皮膚炎診療ガイドライン 2021」 改訂のポイント 山本 貴和子, 大矢 幸弘
848	<i>Staphylococcus</i> 属菌検査の再点検 加地 大樹

病気のはなし

852	急性腎障害 斎藤 彰信
-----	----------------

疾患と検査値の推移

860	悪性リンパ腫 石原 晋
-----	----------------

過去問 de セルフチェック！

847	超音波検査のアーチファクト
881	解答と解説

臨床検査のピットフォール

- 866 良質な細胞診ギムザ染色標本を作製するうえでのコツ・ポイント 急式 政志

読者質問箱

- 870 Sonographer のさまざまなキャリアについて教えてください。 揃田 陽子

ワンポイントアドバイス

- 872 クリューバー・バレー染色のコツ 平田 誠市

帰ってきた やなさん。42 最終回

- 875 NY に留学します！ 柳田 絵美衣

臨床医からの質問に答える

- 876 報告された菌はコンタミネーションですか？ 鷲尾 洋平

ラボクイズ

- 882 一般検査 荒田 紗和
883 7月号の解答と解説 石田 啓介

書 評

- 880 標準臨床検査医学 第5版 村上 正巳

809 『臨床検査』8月号のお知らせ

884 あとがき・次号予告