

索引

欧文

AAA 23
ABW 62
ACP 175
AKI 245
BCAA 23
—— 顆粒製剤 202
BCAA/AAA 比 23, 105
BIA 法 69, 70, 74, 255
BMI 58, 62, 69
Ca 33
CKD 245, 250
Cr 38
CRBSI 95, 122
CVC 95, 107, 110
CV ポート 111
DGE 196
DXA 法 69, 70, 74, 255
EAR 58, 59
EER 58, 64
ERAS 193
GLIM 基準 72
Harris-Benedict 式 (H-B 式)
63, 64, 163
HEN 172
HIT 116
HPN 128
IBD 182
IBW 62, 63
IDPN 304, 305
irAE 186
J-CHS 基準 85
LCT 29
LES 202, 204
Long の式 63, 64
MNA®-SF 68, 72

MST 68
MUST 68
NCP 65
NPC/N 比 125
NRS2002 68
NST 17, 78, 80, 84
OF-5 85, 86, 255
ONS 86, 234, 236
ORS 186
PEG 138, 139
PEG-J 139
PEM 201
PEW 245
PFC バランス 65
PICC 90, 95, 110
PPI 87, 271
PPN 16, 90, 93, 101
PTEG 138
PVC 107
RFS 77, 186, 224
RTH 製剤 156
SGLT2 阻害薬 242
SPN 90, 117
TPN 16, 90, 91, 93, 97, 110
TTB 法 157
UBW 62, 63, 69

あ行

亜鉛 35, 38, 204, 236, 264, 271
アミノ酸 23, 104
—— プール 25
アミノ酸・糖・電解質・脂肪・
水溶性ビタミン液 103
アミノレバン®EN 153, 203,
204, 316
アミノレバン® 輸液 104, 310
アンモニア 25, 304, 310

胃酸分泌抑制薬 87
胃切除後障害 198
胃内容排泄遅延 196
イノラス® 152, 166
イノソリッド® 153, 165
イルリガートル 157, 159
イレウス 194, 287, 290
胃瘻 137, 138
—— カテーテル 155
インスリン 238
イントロデューサー変法 138
インラインフィルター 112
うつ病 54
栄養 14
—— 介入 17
—— 管理 18, 30
—— スクリーニングツール 68
—— 評価 68, 72, 75
—— 輸液 21
—— 療法 14, 117, 179
栄養ケアプロセス 65
栄養サポートチーム 17, 78, 84
栄養素 14, 58
栄養投与経路 16, 67
栄養投与方法 16
栄養補助食品 86, 266
液体栄養剤 147
エネーボ® 151, 166
エネフリード® 83, 102, 290
エルネオバ® 81, 82, 99, 288
エレンタール® 149
嚥下 277
—— 機能 78, 217, 257, 276
—— 障害 221, 257, 273, 278
エンシュア® 151
エンシュア・リキッド® 151
炎症性腸疾患 178, 182

オーラルフレイル 86, 254
オリゴ糖 19

か行

加圧バッグ 160
改定 J-CHS 基準 86, 255
潰瘍性大腸炎 179, 184
化学療法 76, 234
下腿周囲長 70, 74
カテーテル関連血流感染症 122
ガラクトース 19
ガラクトオリゴ糖 19
カリウム 32, 82, 251, 303
カルシウム 33, 259
カルニチン 204
カロリー密度 140
がん 230
がん悪液質 231, 286
簡易懸濁法 174, 281
簡易式 63, 64
肝機能障害 126
肝硬変 201, 207, 210
肝性脳症 23, 105, 125, 145, 202
間接熱量測定 63, 162
感染性合併症 122
肝不全用アミノ酸製剤(輸液)
104, 105, 202
肝不全用栄養剤 145
肝不全用経腸栄養剤 202
技術的合併症 122
逆流性誤嚥性肺炎 167
急性肝炎 206
急性腎障害 245
急性膀胱炎 180, 184
共食 53
グリコーゲン 20, 21
グルコース 19, 238
クローン病 178, 183
クロム 38
経胃瘻的空腸瘻 139
経管栄養(法) 137
経口栄養補助食品 86

経口補水液 186
経腸栄養(法) 16, 134
経腸栄養カテーテル 154
経腸栄養剤 140, 144, 149
——の選択 142
経腸栄養用ポンプ 159
経鼻カテーテル 154
経鼻経管栄養法 137
経皮経食道胃管挿入術 138
劇症肝炎 206
血液透析 302, 304
血管外漏出 126
血糖管理 146, 238, 239
下痢 143, 169, 185
減圧チューブ 157, 158
高アンモニア血症 125
高カリウム血症 33, 303
高カロリー輸液 97
——用アミノ酸・糖・脂肪・
電解質液 100
——用アミノ酸・糖・電解質
液 98
——用糖・電解質・アミノ
酸・総合ビタミン液 98
——用糖・電解質・アミノ
酸・総合ビタミン・微量
元素液 100
——用糖・電解質液 97
高血糖 124, 143
高窒素血症 125
高トリグリセリド血症 125
高濃度糖加維持液 101
高齢者 253
誤嚥性肺炎 168, 220
孤食 54
骨格筋量 69, 255

さ行

在宅医療 87, 128
在宅患者訪問薬剤管理指導料
130
在宅経腸栄養法 172

在宅中心静脈栄養法 128
——加算 131
サルコペニア
69, 205, 230, 248, 255, 277
脂質 27
実体重 62, 63
脂肪酸 28
脂肪性肝疾患 206
脂肪乳剤 106, 302
周術期 233
就寝前軽食 202, 204
終末期 131, 175, 235
術後臍液瘻 196
術後早期回復プログラム 193
消化器術後合併症 194
消化態栄養剤 150
脂溶性ビタミン 43
静脈栄養(法) 16, 90, 93
——の投与経路 93
静脈炎 126
静脈血栓塞栓症 125
静脈留置針 108
食形態 222
食事 15, 53
——摂取基準 57
——摂取量低下 78
——評価 59
褥瘡 75, 260
褥瘡・創傷用栄養剤 146
食品 15
食品成分表 60
食物繊維 19, 49
処方設計 119
処方提案 117
シリンジポンプ 114
心不全 208
腎不全 245
——用アミノ酸製剤 104, 105
——用栄養剤 145
——用高カロリー輸液基本液
97
診療報酬制度 129

推奨量 58, 59
 推定エネルギー必要量 58
 推定平均必要量 58, 59
 水分 46
 —— バランス 123
 —— 量 46
 水溶性食物繊維 49
 水溶性ビタミン 40
 水溶性ビタミン・低濃度糖加
 アミノ酸液 103
 スキンフレイル 262
 スクロース 19
 生食ロック 116
 生体インピーダンス法 70
 成分栄養剤 142, 149
 摂食嚥下障害 217, 276
 セルジンガー法 138
 セレン 37, 39, 204
 総合アミノ酸製剤 104
 相互作用 84
 創傷 260

た行

ターミナル期 235
 代謝性合併症 122
 体重 62, 68
 耐容上限量 58, 59
 多糖類 20
 多量ミネラル 31
 短鎖脂肪酸 50
 胆汁うっ滞 126
 胆汁漏 197
 単純脂質 27
 炭水化物 19
 単糖 19
 たんぱく質 23
 たんぱく質・エネルギー低栄養
 201, 245
 ダンピング症候群 196
 窒素源 141
 中カロリー輸液 101
 中間の静脈栄養 197

注射針 108
 中心静脈栄養(法) 16, 90, 93
 中心静脈栄養製剤 97
 中心静脈カテーテル 95, 110
 チューブ閉塞 155
 長鎖脂肪酸トリグリセリド 29
 調整体重 62, 63
 腸閉塞 194
 ツインバッグ製剤 98
 ツインライン® 151
 通常時体重 62, 63, 69
 低 BMI 74
 低栄養 72, 75, 230
 低カリウム血症 32, 186, 303
 低血糖 125
 低ナトリウム血症 170
 低濃度糖加アミノ酸液 103
 デキストリン 21, 50
 鉄 35, 87
 デバイス管理 172
 電解質 145
 —— 異常 123
 —— 補正 82
 デンプン 20
 銅 36, 39
 糖質 19
 糖尿病 238
 —— 用栄養剤 146
 投与速度 113, 143

な行

ナイアシン 41
 内視鏡的胃瘻造設術 138
 ナトリウム 31
 難消化性オリゴ糖 19
 難消化性デキストリン 49, 50
 二次性サルコペニア 205
 二重エネルギー X 線吸収測定法
 70
 二糖(類) 19
 乳び腹水 196
 脳血管障害 216

濃厚流動食 149
 脳卒中 216

は行

配合変化 83, 127
 バクテリアルトランスロケーション
 136, 193
 発酵性食物繊維 50
 半固形栄養剤 147
 半消化態栄養剤 141, 151
 パントテン酸 43
 ピーエヌツイン® 81, 99
 ビオチン 43
 皮下埋め込み型ポート 111
 ビタミン 40
 —— A 44
 —— B₁ 40
 —— B₁・低濃度糖加アミノ酸
 液 103
 —— B₂ 40
 —— B₆ 42
 —— B₁₂ 42, 87
 —— C 43
 —— D 44, 204, 259
 —— E 45
 —— K 45
 非タンパク質カロリー / 窒素比
 125
 必須アミノ酸 23
 必須脂肪酸 28
 —— 欠乏症 126
 必要エネルギー量 162
 非必須アミノ酸 23
 標準体重 62, 63
 病態別栄養剤 144
 微量元素 35
 —— 過剰症 124
 —— 欠乏症 124
 —— の欠乏 171
 微量ミネラル 31, 35
 フィッシャー比 23, 105
 複合脂質 27

浮腫 70
不飽和脂肪酸 28, 30
不溶性食物繊維 49
フラクトオリゴ糖 19
フルカリック® 99, 291
フルクトース 19
フレイル 26, 57, 85, 248, 254
分岐鎖アミノ酸 23
粉碎法 281
粉末栄養剤 147
ヘパリンロック 116
ヘパン ED® 149, 202
芳香族アミノ酸 23
縫合不全 195
放射線治療 234
飽和脂肪酸 28, 30
補完的中心静脈栄養 90
ポリファーマシー 270
ペプチド 25

ま行

マグネシウム 34, 87
末梢静脈栄養(法) 16, 90, 93
末梢静脈栄養剤 101
末梢静脈カテーテル 107

末梢静脈留置針 95
末梢挿入式中心静脈カテーテル
95, 110
マルチバッグ製剤 98
マルチモビディティ 255
マルトース 19
マンガン 36
慢性肝炎 206
慢性腎臓病 245
慢性腎不全 246
慢性膵炎 181, 184
ミッドラインカテーテル 95, 108
ミネラル 31
無菌製剤処理加算 131
メイラード反応 98, 151
メトホルミン 87
目安量 58, 59
免疫関連有害事象 186
免疫チェックポイント阻害薬 185
目標栄養量 62
目標エネルギー量 63
目標脂質量 65
目標たんぱく質量 64
目標量 58, 59
モニタリング 123, 167

モリブデン 38
モリヘパミン® 104, 202

や行

薬物有害事象 270
誘導脂質 27
幽門後ルート 168
輸液セット 112
輸液ポンプ 113
輸液ライン 112
葉酸 42
ヨウ素 37
翼状針 108

ら行

ライン付き経腸栄養バッグ 157
ラクチュロース 19
ラクトース 19
ラコール® 152
リーバクト® 202
リハ薬剤 278
リフィーディング症候群 77, 122
留置針 108
リン 34
老嚥 276