

索引

太字ページ番号はタイトル・図表関連語句の掲載ページ

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 数 字 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

2 型炎症 61, **62**

2 細胞間タイトジャンクション 24

3 細胞間タイトジャンクション 24

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ A ~ Z ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

ABCA12 11

AD (atopic dermatitis, アトピー性皮膚炎)
..... 8, 40, 48, **60**, **61**, **62**, 119AIGA (acquired idiopathic generalized anhidrosis,
特発性後天性全身性無汗症) **69**

angiopoietin-1 (Ang1) 29, 44

angulin-1 24

ARPC (acquired reactive perforating collagenosis,
後天性反応性穿孔性膠原線維症) 69

BH (bleomycin hydrolase, ブレオマイシン水解酵素) 18

CKD (chronic kidney disease, 慢性腎臓病) **68**

claudin-1 42, 72

CLDN (claudin, クローディン) 23

CLDN5 24

cornified cell envelope (周辺帯) 10

EGFR (epidermal growth factor receptor,
上皮成長因子受容体) 阻害薬 71
—— による皮脂欠乏症 **72**FTU **82**, 115, **116**

GMP 121

insensible sweating 35

irAE (immune-related adverse events, 免疫関連有害事象) 73

KRT1 変異型魚鱗癬 **65**

MPS (mucopolysaccharide polysulfate, ムコ多糖) 42

Netherton 症候群 11

NMF (natural moisturizing factor, 天然保湿因子) 17, 42, 49

occludin (オクルディン) 23

OTC 医薬品 85, 92

OTC 薬 **84**

OTC 類似薬 83, 97

overall dry skin score (ODS スコア) **77**, **78**PAD (peptidylarginine deiminase,
ペプチジルアルギニンデイミナーゼ) 18

palmoplantar hyperlinearity (手掌皸亢進) 48, 119

PCA (pyrrolidonecarboxylic acid, ピロリドンカルボン酸) 17

PDGFR (platelet-derived growth factor receptor,
血小板由来成長因子受容体) 72

pearly nail 119

peeling skin syndrome **66**

PNPLA1 65

PPAR γ 64

SDM (shared decision making, 共同意思決定) 113

Sjögren 症候群 **68**

SREBP-1 64

TEER (trans-epidermal electrical resistance, 経上皮電気抵抗)
..... 42TEWL (transepidermal water loss, 経表皮水分蒸散量)
..... 34, 40, 42, 53, 60, 76, 112

Tie2 29, 44

trans-UCA (トランスウロカニン酸) 18

tricellulin 24

TSLP (thymic stromal lymphopoietin) 61

VEGF (vascular endothelial growth factor, 血管内皮成長因子)
..... 28VEGFR (vascular endothelial growth factor receptor,
血管内皮細胞増殖因子受容体) 72

VEGFR2 28

X 連鎖性魚鱗癬 **57**

ZO-1 24

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 和 文 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

あ行

麻 103

アトピー性皮膚炎 (atopic dermatitis : AD)
..... 8, 40, 48, **60**, **61**, **62**, 119
—— に付随する皮脂欠乏症 **60**

アドヘレンスジャンクション 23

アミノ酸 **17**

アミノ酸誘導体 17

アルカリ性洗剤 53

アレルギーマーチ 55

アンドロゲン 38

医原性 58, **71**一般的な保湿成分 **87**

遺伝性角化異常症 65

遺伝性表皮分化疾患 8

医薬品 **84**医薬部外品 **84**

医療用医薬品 92

—— の保湿剤の外形 **81**—— の保湿剤の分類 **80**

医療用保湿剤の適正な使用 98

衣類 53, **103**

ウール 103

うつ滞性皮膚炎 57

裏打ちタンパク質 23

液性調節機構	31
液滴分散型軟膏	94
エクリン汗腺	53, 68
エモリエント	36, 79, 85, 92, 112
炎症	24
オクルーシブ	112
オクルディン (occludin)	23
か行	
海外における位置づけ	113
疥癬	58, 119
回復脂質	38
界面活性剤	53, 95
外用指導	82
外用薬の塗り方	82
化学繊維	103
角質細胞間脂質	38, 49
—— のラメラ構造	14
角層水分量	34
角層内水分	42
角層の構造	14
角層の構造と機能	10
角層の剥離のメカニズム	11
角層の果たす役割	10
角層バリア	22
貨幣状湿疹	48
カリクレイン 5	11, 61
カリクレイン 7	11, 61
顆粒変性	11
加齢による皮脂欠乏症	48
患者アンケート用紙 (乾燥肌用)	88
患者指導	88, 114
肝障害	69
汗腺	46
乾燥肌	39
顔面皮膚の生理学的評価	39
基礎発汗	34
基底層	31
機能喪失型変異 (loss-of-function mutation)	20
ギャップ結合	23
共同意思決定 (shared decision making : SDM)	113
魚鱗癬 (EDD)	57, 64
キラリティー	15
菌状息肉症	70
クリーム	79, 93
グリセロール	38
クローディン (claudin : CLDN)	23
経上皮電気抵抗 (trans-epidermal electrical resistance : TEER)	42

経表皮水分蒸散量 (transepidermal water loss : TEWL)	34, 40, 42, 53, 60, 76, 112
化粧品	84
血液脳関門	24
血管作動性因子	31
血管叢 (plexus)	26
血管内皮幹細胞	28
血管内皮細胞	26
血管内皮細胞増殖因子受容体 (vascular endothelial growth factor receptor : VEGFR)	72
血管内皮成長因子 (vascular endothelial growth factor : VEGF)	28
血管平滑筋細胞	26
結合水	42
血小板由来成長因子 (platelet derived growth factor : PDGF)	29
血小板由来成長因子受容体 (platelet-derived growth factor receptor : PDGFR)	72
ケラチン 1	10
ケラチン 5	10
ケラチン 9	10
ケラチン 10	10
ケラチン 14	10
原発性胆汁性胆管炎	69
光学活性体	15
高周波電気伝導度 (コンダクタンス)	39
甲状腺機能低下症	69
後天性魚鱗癬	70
後天性反応性穿孔性膠原線維症 (acquired reactive perforating collagenosis : ARPC)	69
高度な皮脂欠乏症	8
後発医薬品	94
後発品	46, 105
高齢者の皮脂欠乏症	100
ゴースト血管	28
混合処方	92
混合肌 (乾燥型脂性肌)	39

さ行

在宅医療	100
在宅療養者	101
細胞間脂質	13
細胞間接着構造	23
細胞骨格 (アクチン)	23
痤瘡様皮疹	71
サルコイドーシス	70
酸外套 (acid mantle)	38
紫外線曝露	24, 54
自家感作性皮膚炎	48
自家培養表皮	33

脂質ラメラ	10
思春期の皮脂腺の発達	41
脂性肌	39
施設入居者	100
湿疹	8
湿疹・皮膚炎群	56
シトルリン化フィラグリン	18, 19
弱酸性環境 (acid mantle)	54
自由水	42
周皮細胞 (ペリサイト)	26
周辺帯 (cornified cell envelope)	10
酒皸	40
手掌皸亢進 (palmar hyperlinearity)	48, 119
小児期の皮脂欠乏症	52
上皮成長因子受容体 (epidermal growth factor receptor : EGFR)	
阻害薬	71
シルク	103
神経伸長	63
尋常性乾癬	57
尋常性魚鱗癬 (FLG-nEDD)	48
尋常性痤瘡	40
真皮乳頭層	32
水性	80, 106
水中油型	93, 106
水分保持のための3つの装置	50
スキン-テア	108
—— 予防ケアでの保湿剤の使用法	111
スフィンゴイド塩基	15
スフィンゴミエリン	61
スプレー剤	80, 106
接触皮膚炎	57, 119
セラミド	15, 50
セラミドEOS	14
セラミドNDSの化学構造式	15
セラミドの減少	61
セリンプロテアーゼ	11
セルフメディケーション	96, 98
全身性疾患	58, 67
—— に随伴する皮脂欠乏症	67
選定療養	97
創傷治癒	32
測定機器	39
足底皸亢進 (plantar hyperlinearity)	48
疎水性	13
粗大なケラトヒアリン顆粒	11

た行

ターンオーバー	10
第一の皮膚バリア	22
タイトジャンクション	22, 42

—— の構造	24
第二の皮膚バリア	23
体部白癬	58
多形皮膚萎縮	70
多職種連携	101
ダニ抑制	104
短周期ラメラ	13
中間型疥癬	119
長周期ラメラ	13
手足症候群	72
ティッシュペーパー	82, 111, 116
デスモソーム結合	23
天然保湿因子 (natural moisturizing factor : NMF)	17, 42, 49
—— の内訳	17
天然保湿因子アミノ酸	19
—— 量の比較	20
透析	68, 74
—— による皮脂欠乏症	74
糖尿病	58, 68
糖尿病性神経障害の合併	67
特発性後天性全身性無汗症 (acquired idiopathic generalized anhidrosis : AIGA)	69
ドライスキン	48
トランスウロカニン酸 (trans-UCA)	18

な行

軟膏	79
軟膏クリームの混合	94
乳剤性	80, 106
入浴	53, 101
尿素	81, 85
認知症	27
熱傷に対する自家培養表皮	33

は行

白癬	58
肌質の分布	40
発汗	53
皮下血管叢 (subcutaneous plexus)	26
皮脂	64
皮脂欠乏症診療の手引き 2021	6, 72, 76, 92, 96
皮脂欠乏症の診断	76
皮脂欠乏症のリスクを高める薬剤	115
皮脂欠乏症の臨床像	7, 49
皮脂欠乏症を来す各種皮膚疾患	56
皮脂欠乏性湿疹	8, 48, 56
—— の臨床像	49
皮脂腺	64
皮脂分泌の低下	56
皮脂膜	49
微小循環	26, 31

皮脂量	38
ビタミンA	82
ビタミンD	54
ビタミンE/A	82
皮表脂質 (skin surface lipid)	38
皮表膜 (skin surface film)	38
皮膚疾患ケア看護師	118
皮膚常在菌バランス	66
皮膚水分計	78
皮膚の構造と皮膚バリア	23, 32
皮膚の微小循環の模式図	27
皮膚菲薄化	32
ヒューメクタント	92, 112
表在性乳頭血管叢 (superficial papillary plexus)	26
表皮脂質 (epidermal lipids)	38
表皮の恒常性維持	31
表皮剥離	32
ピロリドンカルボン酸 (pyrrolidonecarboxylic acid : PCA)	17
フィラグリン	10, 17, 49, 61
フィラグリン単量体	18
フィラグリンモノマー	49
フォーム	94
普通肌	39
ブレオマイシン水解酵素 (bleomycin hydrolase : BH)	18
プロフィラグリン	11, 17, 18, 38, 49
平常脂質	38
壁細胞	26
ヘパリン類似物質	79, 85, 105
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー (HP _{FS})	80, 106, 107
ヘパリン類似物質外用液 (HP _L)	106, 107
ヘパリン類似物質外用スプレー (HP _S)	80, 106
ヘパリン類似物質クリーム (HP _C)	105, 106
ヘパリン類似物質の作用機序	42
ヘパリン類似物質油性クリーム (HP _{OC})	105, 106
ペプチジルアルギニンデイミナーゼ (peptidylarginine deiminase : PAD)	18
ペリサイト (周皮細胞)	26
ベルトのバックルによる接触皮膚炎	54
放射線治療	73

放射線皮膚炎	59
保険診療	96
保湿機能	49
保湿剤	108
—— の剤形選択	92
—— の使用頻度	89

ま行

膜貫通タンパク質	23
末梢神経伸長	61
マルチキナーゼ阻害薬	72
—— による皮脂欠乏症	73
慢性腎臓病 (chronic kidney disease : CKD)	68
慢性腎不全	58, 59
無汗症	69
ムコ多糖 (mucopolysaccharide polysulfate : MPS)	42
綿	103
免疫関連有害事象 (immune-related adverse events : irAE)	73
免疫チェックポイント阻害薬	73
面皰形成	40
モイスタライザー	35, 79, 85, 93, 112
毛細血管の破綻	28
毛細血管ループ	29, 32
網状血管叢 (reticular plexus)	26

や行

薬学的介入	114
薬剤師	114
薬剤製造工場	120
遊離アミノ酸	17
油中水型	93, 105
油分計	39

ら行

ラメラ構造	13, 42
両アレル性 (biallelic)	11
類洞血管	28
老人施設型疥癬	119
老人性乾皮症	53, 56
ローション剤	80, 94

わ行

ワセリン	81, 85
------	--------