

索引

太字ページ番号はタイトル・図表関連語句の掲載ページ

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 数 字 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

2 型炎症 61, **62**

2 細胞間タイトジャンクション 24

3 細胞間タイトジャンクション 24

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ A ~ Z ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

ABCA12 11

AD (atopic dermatitis, アトピー性皮膚炎)
..... 8, 40, 48, **60**, **61**, **62**, 119AIGA (acquired idiopathic generalized anhidrosis,
特発性後天性全身性無汗症) **69**

angiopoietin-1 (Ang1) 29, 44

angulin-1 24

ARPC (acquired reactive perforating collagenosis,
後天性反応性穿孔性膠原線維症) 69

BH (bleomycin hydrolase, ブレオマイシン水解酵素) 18

CKD (chronic kidney disease, 慢性腎臓病) **68**

claudin-1 42, 72

CLDN (claudin, クローディン) 23

CLDN5 24

cornified cell envelope (周辺帯) 10

EGFR (epidermal growth factor receptor,
上皮成長因子受容体) 阻害薬 71
—— による皮脂欠乏症 **72**FTU **82**, 115, **116**

GMP 121

insensible sweating 35

irAE (immune-related adverse events, 免疫関連有害事象) 73

KRT1 変異型魚鱗癬 **65**

MPS (mucopolysaccharide polysulfate, ムコ多糖) 42

Netherton 症候群 11

NMF (natural moisturizing factor, 天然保湿因子) 17, 42, 49

occludin (オクルディン) 23

OTC 医薬品 85, 92

OTC 薬 **84**

OTC 類似薬 83, 97

overall dry skin score (ODS スコア) **77**, **78**PAD (peptidylarginine deiminase,
ペプチジルアルギニンデイミナーゼ) 18

palmoplantar hyperlinearity (手掌皸亢進) 48, 119

PCA (pyrrolidonecarboxylic acid, ピロリドンカルボン酸) 17

PDGFR (platelet-derived growth factor receptor,
血小板由来成長因子受容体) 72

pearly nail 119

peeling skin syndrome **66**

PNPLA1 65

PPAR γ 64

SDM (shared decision making, 共同意思決定) 113

Sjögren 症候群 **68**

SREBP-1 64

TEER (trans-epidermal electrical resistance, 経上皮電気抵抗)
..... 42TEWL (transepidermal water loss, 経表皮水分蒸散量)
..... 34, 40, 42, 53, 60, 76, 112

Tie2 29, 44

trans-UCA (トランスウロカニン酸) 18

tricellulin 24

TSLP (thymic stromal lymphopoietin) 61

VEGF (vascular endothelial growth factor, 血管内皮成長因子)
..... 28VEGFR (vascular endothelial growth factor receptor,
血管内皮細胞増殖因子受容体) 72

VEGFR2 28

X 連鎖性魚鱗癬 **57**

ZO-1 24

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 和 文 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

あ行

麻 103

アトピー性皮膚炎 (atopic dermatitis : AD)
..... 8, 40, 48, **60**, **61**, **62**, 119
—— に付随する皮脂欠乏症 **60**

アドヘレンスジャンクション 23

アミノ酸 **17**

アミノ酸誘導体 17

アルカリ性洗剤 53

アレルギーマーチ 55

アンドロゲン 38

医原性 58, **71**一般的な保湿成分 **87**

遺伝性角化異常症 65

遺伝性表皮分化疾患 8

医薬品 **84**医薬部外品 **84**

医療用医薬品 92

—— の保湿剤の外形 **81**—— の保湿剤の分類 **80**

医療用保湿剤の適正な使用 98

衣類 53, **103**

ウール 103

うっ滞性皮膚炎 57

裏打ちタンパク質 23

液性調節機構	31
液滴分散型軟膏	94
エクリン汗腺	53, 68
エモリエント	36, 79, 85, 92, 112
炎症	24
オクルーシブ	112
オクルディン (occludin)	23
か行	
海外における位置づけ	113
疥癬	58, 119
回復脂質	38
界面活性剤	53, 95
外用指導	82
外用薬の塗り方	82
化学繊維	103
角質細胞間脂質	38, 49
—— のラメラ構造	14
角層水分量	34
角層内水分	42
角層の構造	14
角層の構造と機能	10
角層の剥離のメカニズム	11
角層の果たす役割	10
角層バリア	22
貨幣状湿疹	48
カリクレイン 5	11, 61
カリクレイン 7	11, 61
顆粒変性	11
加齢による皮脂欠乏症	48
患者アンケート用紙 (乾燥肌用)	88
患者指導	88, 114
肝障害	69
汗腺	46
乾燥肌	39
顔面皮膚の生理学的評価	39
基礎発汗	34
基底層	31
機能喪失型変異 (loss-of-function mutation)	20
ギャップ結合	23
共同意思決定 (shared decision making : SDM)	113
魚鱗癬 (EDD)	57, 64
キラリティー	15
菌状息肉症	70
クリーム	79, 93
グリセロール	38
クローディン (claudin : CLDN)	23
経上皮電気抵抗 (trans-epidermal electrical resistance : TEER)	42

経表皮水分蒸散量 (transepidermal water loss : TEWL)	34, 40, 42, 53, 60, 76, 112
化粧品	84
血液脳関門	24
血管作動性因子	31
血管叢 (plexus)	26
血管内皮幹細胞	28
血管内皮細胞	26
血管内皮細胞増殖因子受容体 (vascular endothelial growth factor receptor : VEGFR)	72
血管内皮成長因子 (vascular endothelial growth factor : VEGF)	28
血管平滑筋細胞	26
結合水	42
血小板由来成長因子 (platelet derived growth factor : PDGF)	29
血小板由来成長因子受容体 (platelet-derived growth factor receptor : PDGFR)	72
ケラチン 1	10
ケラチン 5	10
ケラチン 9	10
ケラチン 10	10
ケラチン 14	10
原発性胆汁性胆管炎	69
光学活性体	15
高周波電気伝導度 (コンダクタンス)	39
甲状腺機能低下症	69
後天性魚鱗癬	70
後天性反応性穿孔性膠原線維症 (acquired reactive perforating collagenosis : ARPC)	69
高度な皮脂欠乏症	8
後発医薬品	94
後発品	46, 105
高齢者の皮脂欠乏症	100
ゴースト血管	28
混合処方	92
混合肌 (乾燥型脂性肌)	39

さ行

在宅医療	100
在宅療養者	101
細胞間脂質	13
細胞間接着構造	23
細胞骨格 (アクチン)	23
痤瘡様皮疹	71
サルコイドーシス	70
酸外套 (acid mantle)	38
紫外線曝露	24, 54
自家感受性皮膚炎	48
自家培養表皮	33

脂質ラメラ	10	—— の構造	24
思春期の皮脂腺の発達	41	第二の皮膚バリア	23
脂性肌	39	体部白癬	58
施設入居者	100	多形皮膚萎縮	70
湿疹	8	多職種連携	101
湿疹・皮膚炎群	56	ダニ抑制	104
シトルリン化フィラグリン	18, 19	短周期ラメラ	13
弱酸性環境 (acid mantle)	54	中間型疥癬	119
自由水	42	長周期ラメラ	13
周皮細胞 (ペリサイト)	26	手足症候群	72
周辺帯 (cornified cell envelope)	10	ティッシュペーパー	82, 111, 116
酒皰	40	デスモソーム結合	23
手掌皰亢進 (palmar hyperlinearity)	48, 119	天然保湿因子 (natural moisturizing factor : NMF)	17, 42, 49
小児期の皮脂欠乏症	52	—— の内訳	17
上皮成長因子受容体 (epidermal growth factor receptor : EGFR)		天然保湿因子アミノ酸	19
阻害薬	71	—— 量の比較	20
シルク	103	透析	68, 74
神経伸長	63	—— による皮脂欠乏症	74
尋常性乾癬	57	糖尿病	58, 68
尋常性魚鱗癬 (FLG-nEDD)	48	糖尿病性神経障害の合併	67
尋常性痤瘡	40	特発性後天性全身性無汗症 (acquired idiopathic generalized anhidrosis : AIGA)	69
真皮乳頭層	32	ドライスキン	48
水性	80, 106	トランスウロカニン酸 (trans-UCA)	18
水中油型	93, 106	な行	
水分保持のための3つの装置	50	軟膏	79
スキン-テア	108	軟膏クリームの混合	94
—— 予防ケアでの保湿剤の使用法	111	乳剤性	80, 106
スフィンゴイド塩基	15	入浴	53, 101
スフィンゴミエリン	61	尿素	81, 85
スプレー剤	80, 106	認知症	27
接触皮膚炎	57, 119	熱傷に対する自家培養表皮	33
セラミド	15, 50	は行	
セラミド EOS	14	白癬	58
セラミド NDS の化学構造式	15	肌質の分布	40
セラミドの減少	61	発汗	53
セリンプロテアーゼ	11	皮下血管叢 (subcutaneous plexus)	26
セルフメディケーション	96, 98	皮脂	64
全身性疾患	58, 67	皮脂欠乏症診療の手引き 2021	6, 72, 76, 92, 96
—— に随伴する皮脂欠乏症	67	皮脂欠乏症の診断	76
選定療養	97	皮脂欠乏症のリスクを高める薬剤	115
創傷治癒	32	皮脂欠乏症の臨床像	7, 49
測定機器	39	皮脂欠乏症を来す各種皮膚疾患	56
足底皰亢進 (plantar hyperlinearity)	48	皮脂欠乏性湿疹	8, 48, 56
疎水性	13	—— の臨床像	49
粗大なケラトヒアリン顆粒	11	皮脂腺	64
た行		皮脂分泌の低下	56
ターンオーバー	10	皮脂膜	49
第一の皮膚バリア	22	微小循環	26, 31
タイトジャンクション	22, 42		

皮脂量	38	放射線皮膚炎	59
ビタミンA	82	保険診療	96
ビタミンD	54	保湿機能	49
ビタミンE/A	82	保湿剤	108
皮表脂質 (skin surface lipid)	38	—— の剤形選択	92
皮表膜 (skin surface film)	38	—— の使用頻度	89
皮膚疾患ケア看護師	118	ま行	
皮膚常在菌バランス	66	膜貫通タンパク質	23
皮膚水分計	78	末梢神経伸長	61
皮膚の構造と皮膚バリア	23, 32	マルチキナーゼ阻害薬	72
皮膚の微小循環の模式図	27	—— による皮脂欠乏症	73
皮膚菲薄化	32	慢性腎臓病 (chronic kidney disease : CKD)	68
ヒューメクタント	92, 112	慢性腎不全	58, 59
表在性乳頭血管叢 (superficial papillary plexus)	26	無汗症	69
表皮脂質 (epidermal lipids)	38	ムコ多糖 (mucopolysaccharide polysulfate : MPS)	42
表皮の恒常性維持	31	綿	103
表皮剥離	32	免疫関連有害事象 (immune-related adverse events : irAE)	73
ピロリドンカルボン酸 (pyrrolidonecarboxylic acid : PCA)	17	免疫チェックポイント阻害薬	73
フィラグリン	10, 17, 49, 61	面皰形成	40
フィラグリン単量体	18	モイスタライザー	35, 79, 85, 93, 112
フィラグリンモノマー	49	毛細血管の破綻	28
フォーム	94	毛細血管ループ	29, 32
普通肌	39	網状血管叢 (reticular plexus)	26
ブレオマイシン水解酵素 (bleomycin hydrolase : BH)	18	や行	
プロフィラグリン	11, 17, 18, 38, 49	薬学的介入	114
平常脂質	38	薬剤師	114
壁細胞	26	薬剤製造工場	120
ヘパリン類似物質	79, 85, 105	遊離アミノ酸	17
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー (HP _{FS})	80, 106, 107	油中水型	93, 105
ヘパリン類似物質外用液 (HP _L)	106, 107	油分計	39
ヘパリン類似物質外用スプレー (HP _S)	80, 106	ら行	
ヘパリン類似物質クリーム (HP _C)	105, 106	ラメラ構造	13, 42
ヘパリン類似物質の作用機序	42	両アレル性 (biallelic)	11
ヘパリン類似物質油性クリーム (HP _{OC})	105, 106	類洞血管	28
ペプチジルアルギニンデイミナーゼ (peptidylarginine deiminase : PAD)	18	老人施設型疥癬	119
ペリサイト (周皮細胞)	26	老人性乾皮症	53, 56
ベルトのバックルによる接触皮膚炎	54	ローション剤	80, 94
放射線治療	73	わ行	
		ワセリン	81, 85