

索引

和文索引

【あ】

アキシチニブ 450
 アクチノマイシン D 459
 アザシチジン 429, 430, 434
 アセトアミノフェン 509
 圧迫止血 493
 アテゾリズマブ 433, 435, 437
 アドバンス・ケア・プランニング (ACP)
 498, 512
 アドヒアランス 438, 506
 アナモレリン 477
 アピアランス 436, 456
 アファチニブ 450
 アフリベルセプト ベータ 433
 アプレピタント 472
 アベルマブ 433, 437
 アムルピシン 411, 434, 459
 アルプラゾラム 471, 474
 アレムツズマブ 434
 アレルギー反応 433
 アンドロゲン除去療法 493

【い】

易感染 426, 430
 息切れ 484
 イサツキシマブ 433, 434, 435
 意思決定 495, 501, 503, 516
 易出血性 426
 移植後フォローアップ外来 488
 イダルビシン 459
 一次治療 (ファーストライン) 501
 遺伝性腫瘍 502
 イノツズマブ オゾガマイシン 433, 434
 イピリムマブ 433, 437
 イホスファミド 459, 472
 イマチニブ 468
 イリタント薬剤 408, 468
 イリノテカン 459, 472
 イリノテカン塩酸塩水和物 リボソーム
 433, 434
 飲水困難 473
 インフォームドコンセント 463, 495
 インフューザーポンプ 416, 520
 インフュージョンリアクション 430, 433
 インラインフィルター 432

【う】

ウィッグ 459
 うがい (含嗽) 473
 運動神経障害 462
 運動療法 462, 464

【え】

栄養サポートチーム 478

栄養指導 477
 栄養補助食品 473, 476
 エキスパートパネル 502
 壊死性薬剤 408, 468
 エトポシド 433, 435, 459
 エピルピシン 411, 459
 エベロリムス 437
 エリブリン 459, 463
 エロツズマブ 433, 435
 炎症性薬剤 408, 468
 エンパワメント 508

【お】

悪寒 509
 オキサリプラチン 411, 463
 オシメルチニブ 437, 450
 悪心 471, 476
 オビヌツズマブ 433, 434, 435, 463
 オランザピン 471, 472, 474
 温電法 412, 434

【か】

外見の変化 495
 外見の問題 456
 開口障害 488
 潰瘍 488
 化学的静脈炎 411
 化学療法誘発性末梢神経障害 (CIPN)
 462
 家族ケア 514
 カテーテル 408, 417
 カテーテル固定用パッチ 423
 カバーメイク 454, 455
 カバジタキセル 433, 459, 463
 カペシタビン 437, 451, 454, 450
 カルボプラチン 432, 434, 459, 472
 がん悪液質 475, 477
 がん遺伝子パネル検査 501, 511
 感覚神経障害 462
 感覚鈍麻 462
 がん関連倦怠感 479
 がん関連疲労 479
 がんゲノム医療 501, 502
 間質性肺炎 483, 485
 患者誤認防止 415
 患者の価値観 499, 500, 504
 患者の準備状態 499
 患者の理解 498
 患者報告アウトカム (PRO) 513
 感染 509
 感染性静脈炎 412
 完全奏効 (CR) 512
 含嗽 (うがい) 473
 がん相談支援センター 456, 516
 肝代謝型薬剤 442
 がん治療薬の休薬 450
 漢方薬 462

がん薬物療法 511
 ——オリエンテーション 460, 496
 寒冷刺激 463
 緩和ケアチーム 485

【き】

キーパーソン 496
 機械的静脈炎 412
 聞く技術 497
 逆血 (バックフロー) 406, 407
 ギャッジアップ 406
 急性悪心・嘔吐 472
 強皮症 469
 局所進行性前立腺がん 491
 拳児希望 493
 筋骨格症状 493
 筋肉注射 429

【く】

駆血 406
 くも膜下腔 424
 グレリン 477
 クロファアラビン 434
 クロルヘキシジン 416

【け】

経口抗がん薬 505
 血液疾患患者 487
 血管外漏出 405
 ——の原因 408
 血管可視化装置 406
 血管痛 414, 434
 血管の硬さ 408
 血管の選択 407
 血腫 426
 血清亜鉛値 476
 血糖の上昇 471
 血餅 447
 ゲフィチニブ 437, 459
 ゲムシタビン 411, 414, 435, 459
 ゲムツズマブ オゾガマイシン 433
 倦怠感 476, 479, 493

【こ】

抗悪性腫瘍薬の漏出 418
 合意形成 499, 506
 抗うつ薬 462
 高カルシウム血症 476
 高カロリー製剤 420
 口腔ケア 475, 487, 488
 口腔粘膜炎 487
 硬結 428, 493
 膠質浸透圧 467
 紅斑 437, 447, 449, 493
 後方治療 (レイトライン) 501
 高齢者 444, 477, 485, 508
 誤嚥性肺炎 473
 呼吸困難感 484
 呼吸困難の不安 484

告知 498
 個人防護具(PPE) 416, 424, 428, 505, 518
 骨髄抑制 487
 子どもの悲嘆 516
 コミュニケーションスキル 496
 コミュニケーション技法 507

【さ】

催奇形性 493
 採血 469
 催吐性リスク 471, 475
 再発の固形がん 512
 細胞障害性抗がん薬 420, 518
 ざ瘡様皮疹 437, 439, 456
 サプライズクエスション 498
 サリドマイド 463

【し】

紫外線曝露 455
 色素沈着 437, 454
 シクロホスファミド 454, 459, 468
 止血 445
 仕事への影響 495
 シスプラチン 411, 432, 433, 454
 シタラビン 424, 429, 435, 459
 しびれ 425, 462, 493, 505
 自暴自棄 501
 遮光 432
 手指のマッサージ 453
 腫脹 415, 428, 493
 術後補助化学療法 512
 術前補助化学療法 512
 潤滑剤 443
 消化器系ストーマ 442
 症状緩和 512
 上皮成長因子受容体 437
 静脈炎 411, 412
 静脈血管確保 413
 静脈穿刺 468
 静脈留置針 405
 ——の特徴 407
 職業性曝露 425, 518
 食事摂取困難 488
 食事摂取量の低下 473
 食事の工夫 476
 食に関連する苦悩 477
 食欲不振 475
 女性化乳房 493
 神経障害性疼痛 462
 神経損傷 425
 進行の固形がん 512
 侵襲的なコミュニケーション 498
 滲出液 447
 身体的負担 514
 腎排泄型薬剤 442
 心不全 485

心理的苦痛 454
 心理的負担 514

【す】

髄液 425
 髄腔内注射 424
 水疱 447
 髄膜炎 424
 睡眠過多 480
 スキンケア 436, 438, 454
 スキン-テア 444
 ステロイド外用薬(軟膏) 430, 450, 468
 ストーマ装具交換 441
 ストーマ造設 441
 ストレス耐性 514
 スニチニブ 450, 459
 スピルキット 520

【せ】

性機能障害 493
 清潔操作 425
 生殖細胞系列の遺伝子変異 502
 精神的苦痛 473
 精神的支援 478
 生存期間中央値 512
 制吐薬 471, 474
 性欲減退 493
 セカンドライン(二次治療) 501
 セクシュアリティ 493
 セツキシマブ 435, 437, 450, 456
 積極的治療の限界 516
 説明と同意 505
 セブタム 415, 416
 セルフケア支援 474
 セルフケア能力 505, 508, 514
 セルフコントロール 515
 セルフマネジメント 469
 セルフモニタリング 479, 484
 前悪液質 475
 穿刺部位 406, 491
 穿刺部位の消毒 416
 先進医療 501
 全生存期間 512
 せん妄 480
 専門家会議(エキスパートパネル) 502

【そ】

爪囲炎 437, 439, 450
 造血幹細胞移植 487, 512
 爪甲剥離 450
 創傷 444
 創傷被覆材 446
 痒痒感 430, 493
 痒痒症 437
 ソラフェニブ 437, 450, 451

【た】

代替療法 503
 ダウノルビシン 459

ダカルバジン 411, 433, 434
 タッチング 426
 タッピング 406
 脱毛 458, 460
 タモキシフェン 493
 ダラツムマブ 429, 433, 435

【ち】

チオテパ 433, 459
 遅発性悪心・嘔吐 472
 遅発性輸注関連反応 430
 チャンパー 416
 注射部位反応 430
 中心静脈栄養 415
 中心静脈ポート(CV ポート) 407, 413, 415, 469, 519
 超音波画像診断装置 406
 治療オリエンテーション 460
 治療選択 502
 治療中断 484
 治療日記 508
 治療のストレス 436

【つ】

爪障害 449
 爪の色素沈着 456
 爪白癬 509

【て】

手足症候群 437, 442, 449
 低ナトリウム血症 476
 テーピング法 452
 テープテア 444
 テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム 437, 450
 デキサメタゾン 472
 テムシロリムス 433
 デュルバルマブ 433
 電解質輸液 407
 転倒・転落 447, 462, 471, 474
 電撃痛 493

【と】

凍傷予防 464
 疼痛 428, 430, 449, 450, 488, 493
 透明ドレッシング材 407
 ドキソルビシン 437, 454, 459, 485
 ドキソルビシン塩酸塩 リボソーム製剤 433, 435, 437, 450, 454, 463
 ドセタキセル 411, 437, 450, 454, 459, 463, 467, 468
 突発性悪心・嘔吐 472
 ドライバー遺伝子 511
 ドライマウス 488
 トラスツズマブ 435, 437, 450
 トラスツズマブ エムタンシン 433, 435, 463
 トラスツズマブ デルクステカン 433, 435, 459, 483

トラネキサム酸 456
ドレッシング材 421
ドレナージ 447

【な】

ナースコール 434
内服介助 520

【に】

二次治療(セカンドライン) 501
日常生活の活動制限 495
ニボルマブ 433, 437
尿路系ストーマ 442
認知機能低下 426
妊孕性温存 493

【ね】

ネシツムマブ 434
熱感 412, 493
熱傷 412
眠気 474

【の】

ノギテカン 459
ノンコアリングニードル 415
ノンビシカント薬剤 408

【は】

排泄ケア 443
排泄物の処理 519
肺毒性 483
ハイドロキノン 456
排便コントロール 473, 475
剝離剤 447
バクリタキセル 432, 437, 450, 454, 459, 463
バクリタキセル アルブミン懸濁型注 433, 437, 450, 454, 459, 463
バックカット 408
バックフロー(逆血) 406, 407
バッドニュース(わるい知らせ) 504
発熱 484, 509
発熱性好中球減少症(FN) 509
パニツムマブ 433, 437, 450, 456
パフォーマンスステータス(PS) 441, 512
パルシングフラッシュ法 416

【ひ】

ピアサポート 515
非壊死起因性抗がん薬(ノンビシカント薬剤) 408
皮下注射 428
ビシカント薬剤 408, 468
皮疹 437
ビタミンC 456
否認 501
ビノレルビン 411, 459
皮膚 436
——の乾燥 437, 439
——のセルフケア 439

皮膚炎 437
皮膚障害 418, 436
皮膚真菌症 509
皮膚接合用テープ 446
皮膚裂傷 444
皮弁 445
皮膜剤 447
日焼け止め 455
ヒューバー針(ポート専用針) 416, 519
病状の進行 495
ピンクリスチン 459, 463
貧血 480
ビンデシン 459
ピンブラスチン 459
日焼け対策 454

【ふ】

ファーストライン(一次治療) 501
ファウラー位 473
不安 426, 434, 473, 489, 495, 502
フィブリンシース 418
フィンクの危機モデル 495
副作用 495
副作用マネジメント 508
服薬アドヒアランス 506
服薬介助 506
浮腫 428, 467
ブスルファン 459
部分奏効 512
不眠 476, 480, 493
プライミング 429, 519
ふらつき 471, 474
フラッシュ 416, 420
ブリナツモマブ 433, 435
フルオロウラシル 451, 454, 459
フルベストラント 491
フレア反応 411, 412
ブレオマイシン 454, 459
ブレンツキシマブ ペトチン 463
フローズングローブ 463
フローズンソックス 463
プロクロルペラジン 473
分子標的治療薬 437, 511, 518

【へ】

平衡感覚の乱れ 462
閉鎖式薬物移送システム(CSTD) 424, 428, 519
ペバシズマブ 435, 437, 459
ヘパリン起因性血小板減少症 416
ペムプロリズマブ 433, 437
ペメトレキセド 463,
ペルツズマブ 435, 450
ベンダムスチン 411, 434
放射線レポート 417
ポート専用針(ヒューバー針) 416, 519

保湿剤 439, 444
ホスアブレピタント 411, 472
ホスネツピタント 472
勃起不全 493
発赤 412, 415, 428, 430, 449
ホットフラッシュ 493
ボディイメージ 460, 473
ボマリドミド 463
ボラツズマブ ペドチン 433, 435
ボルテゾミブ 429, 463
ホルモン療法 491

【ま】

末梢血管静水圧 467
末梢静脈ルート 519
末梢神経障害 412, 442, 462
末梢性運動ニューロパチー 462
末梢性感覚ニューロパチー 462
末梢挿入型中心静脈カテーテル(PICC) 407, 413, 420, 469
マルチキナーゼ阻害薬 449
慢性移植片対宿主病(GVHD) 487

【み】

味覚障害 475
ミノサイクリン 456
耳鳴り 462

【む】

無菌操作 412
無増悪生存期間(PFS) 512
無力感 516

【め】

メトクロプラミド 473
メトトレキサート 424, 426, 459, 472
メラニン色素 454
免疫関連有害事象(irAEs) 476, 479
免疫チェックポイント阻害薬 479, 485, 511, 518

【も】

毛細血管透過性 467
毛母細胞 458

【や】

薬剤性肺障害 484
薬剤性浮腫 467
薬物曝露対策 442

【ゆ・よ】

有害事象共通用語規準(CTCAE) 458, 462, 472, 512
予期的悲嘆 503
抑うつ 476, 480, 514
予測性悪心・嘔吐 472

【ら】

ラニムスチン 433, 434
ラパチニブ 437, 450
ラムシルマブ 433, 435
ランセット 408

【リ】

リツキシマブ 435
 利尿薬 468
 リンパ還流 467
 リンパ節郭清術 468
 リンパ浮腫 467

【る】

ルアーロック式のシリンジ 428
 累積投与量 469
 冷却療法 449, 462, 464

【れ】

レイトライン 501
 レゴラフェニブ 437, 451, 459
 レナリドミド 463

【ろ・わ】

ロミデプシン 434
 わるい知らせ(パッドニュース) 504

欧文索引

3way バルブ 420
 5-HT₃ 受容体拮抗薬 472
 activities of daily living : ADL 509
 advance care planning : ACP 498, 512
 BMI 477

Cancer Fatigue Scale : CFS 479
 cancer-related fatigue : CRF 479
 chemical phlebitis 411
 chemotherapy-induced peripheral neuropathy : CIPN 462
 closed-system drug-transfer device :
 CSTD 424, 428, 519
 Common Terminology Criteria for Adverse Events : CTCAE 462
 complete response : CR 512
 COVID-19 509
 CV ポート 407, 413, 415, 469, 519
 ——の造設 419
 ——のトラブル 419
 eating-related distress : ERD 477
 EGFR 阻害薬 439
 epidermal growth factor receptor : EGFR 437
 Febrile neutropenia : FN 509
 graft versus host disease : GVHD 487
 hand foot syndrome : HFS 449
 hazardous drugs : HD 506, 518
 immune checkpoint inhibitor : ICI 479
 immune-related adverse events : irAE 476, 479, 480

L-アスパラギナーゼ 434
 LH-RH アンタゴニスト 491
 MDASI 496
 median survival time : MST 512
 MOATT® 506
 N95 マスク 424, 428, 506, 518
 overall survival : OS 512
 partial response : PR 512
 Patient Neurotoxicity Questionnaire :
 PNQ 465
 patient-reported outcome : PRO 513
 Performance Status : PS 441, 512
 peripherally inserted central catheter :
 PICC 407, 413, 420, 469
 personal protective equipment : PPE 416, 424, 428, 505, 518
 PRO-CTCAE™ 513
 progression-free survival : PFS 512
 progressive disease : PD 512
 quality of life : QOL 475, 514
 stable disease : SD 512
 STAR 分類システム 446
 total parenteral nutrition : TPN 415

●次号予告

がん看護 7-8月号 第28巻6号 2023年7月1日発行

特集／化学療法誘発性末梢神経障害(CIPN) ～しびれに悩む患者に、なにができるか～

I. 化学療法誘発性末梢神経障害(CIPN)とは

- ・ CIPN の機序
- ・ CIPN に対する治療(薬物療法)

II. アセスメント

- ・ CIPN のアセスメント尺度
- ・ CIPN の特徴とアセスメント(日常生活)

III. 症状マネジメント

- ・ 治療前のアセスメントとケア
- ・ 治療中のアセスメントとケア
- ・ 治療後のケアと多職種連
- ・ CIPN 患者の心理的サポート

IV. 事例

- ・ case 1 就労をしているひとへの支援
- ・ case 2 高齢患者に対する看護

がん看護

Japanese Journal
of Cancer Care

バックナンバーの ごあんない

□ バックナンバーの在庫状況につきましては、小社・営業 (TEL03-3811-7239) まで
お問い合わせ下さい。

2023年

- 28 巻 1 号 “便秘” 最新の治療とアセスメント
- 28 巻 2 号 (増刊) 実践に活かす アドバンス・ケア・プランニング
- 28 巻 3 号 がん看護キーワード15 ～がん看護の基盤となる考え方～
- 28 巻 4 号 私の看護はこれでいいの？
～若手看護師が苦慮する症状マネジメントのコツ～

2022年

- 27 巻 1 号 いまはこうするがん看護／いま知っておきたい！がん薬物療法5
- 27 巻 2 号 (増刊) 明日から使える免疫関連有害事象マネジメント
- 27 巻 3 号 アピアランスケアUp to Data
- 27 巻 4 号 がん看護キーワード15
～がんの理解に必要な基礎知識～
- 27 巻 5 号 (増刊) スペシャリストが伝えたい消化器の症状マネジメント
- 27 巻 6 号 女性のがん ～治療とケアの最前線～

- 27 巻 7 号 がん患者のセルフケアを支えるアドヒアランス
- 27 巻 8 号 「がん悪液質」を知ってケアに活かす

2021年

- 26 巻 1 号 これだけは知っておきたい！オピオイド/いまはこうするがん看護
- 26 巻 2 号 (増刊) がん患者に寄り添うコミュニケーション
- 26 巻 3 号 進行・再発がん患者へのケア
- 26 巻 4 号 看護師だからこそできる“寄り添い”のかたち／
5年目までにマスターしたい！がん看護技術
- 26 巻 5 号 (増刊) がん患者のフィジカルアセスメント
- 26 巻 6 号 放射線療法 ～知ればケアが楽しくなる～
- 26 巻 7 号 直腸がんの手術をめぐる看護
- 26 巻 8 号 研究を活かしケアにつなぐ看取りのエビデンス

2020年

- 25 巻 4 号 免疫チェックポイント阻害薬/押さえておきたい“お金と制度”の話
- 25 巻 5 号 (増刊) 生活の視点で読み解く！今日の緩和ケア
- 25 巻 6 号 上部消化管がん看護のいま2020
- 25 巻 7 号 患者報告型アウトカム ～患者の体験をケアに活かす～
- 25 巻 8 号 ゲノム医療とがん看護 ～私たちはなにを知って、なにをする？～