

特集

画像診断に必要な artifacts の知識

- ◆ CT における注意すべき artifacts 立神史稔
- ◆ MRI における注意すべき artifacts 竹原康雄
- ◆ 核医学検査における注意すべき artifacts 沖崎貴琢

診療

- ◆ 機能的心筋虚血検出のための CT-iFR の開発
一 心筋 SPECT/PET との対比 長尾充展

症例

- ◆ 肺腺癌脳転移に対するサイバーナイフ後のがんの再発と
pseudoprogression との鑑別が困難であった放射線脳壊死の 1 例 栗本昌紀
- ◆ 成人腹壁に生じた大腸重複腸管由来の粘液癌の 1 例 前田章吾
- ◆ 腎部分切除後に生じた腎動静脈瘤に対し塞栓術を行った 1 例 石原克俊

技術

- ◆ 空間線量測定用新型サーベイメータの性能評価 森島貴顕
- ◆ 低価格 3 次元スキャナーを使用した体表位置照合法の
セットアップエラー検出精度についての検討 早田 格

連載

- ◆ 診療ガイドラインにおける FDG-PET 推奨度解説
第 13 回 脾癌の診断／第 14 回 脾癌の病期診断 立石宇貴秀
- ◆ 日常診療で押さえておきたい放射線の基礎知識
第 5 回 確率の影響低減にむけた診療放射線使用の最適化 井上真由美

[都合により掲載論文が変更になる場合がありますのでご了承下さい]