

特集

悪性脳腫瘍に対する放射線治療戦略と治療前後の画像診断の役割

- ◆ はじめに 青山英史ほか 369
- ◆ 悪性神経膠腫に対する治療前後の MRI 拡散強調画像と灌流画像の役割 平井俊範 371
- ◆ 悪性神経膠腫に対する治療前後の画像診断の役割：
IVIM, CEST 吉浦 敬ほか 375
- ◆ 悪性神経膠腫に対する治療前後の画像診断の役割：PET 山口 秀 383
- ◆ 悪性膠芽腫に対する放射線治療：メチオニン PET の役割 松尾政之ほか 391
- ◆ 悪性脳腫瘍（神経膠芽腫）に対する放射線治療：
重粒子線治療の可能性 小藤昌志ほか 401

総説

- ◆ 腸管浮腫をきたす急性腹症の鑑別—機序を知れば面白い 谷掛雅人ほか 407
- ◆ 大網の画像診断 井上明星ほか 417

診療

- ◆ 前立腺癌高リスク群に対する寡分割強度変調放射線治療 横内順一ほか 431

症例

- ◆ 癌性腹膜炎との鑑別に苦慮した結核性腹膜炎の 1 例 大友真姫ほか 435
- ◆ 大腸アニサキス症の 1 例 東田 歩ほか 441
- ◆ 急激な消化管出血, ショックをきたした動脈腸管瘻の 3 例 石戸谷俊太ほか 445
- ◆ まれな形態の closed loop を呈した腸閉塞の 4 例 内田 葵ほか 453
- ◆ 1 年以上の経過観察が得られた孤立性上腸間膜動脈解離の 2 例 中谷貴美子ほか 459
- ◆ 先天性門脈欠損症に発生した多発結節性限局性脂肪肝の 1 例 和田憲明ほか 463
- ◆ 自然縮小した肝細胞癌と考えられた 2 例 大山 潤ほか 469
- ◆ 脾 epidermoid cyst の 1 例 大野 凌ほか 475
- ◆ BCG 注入療法後に両側多発腎腫瘤として発症した腎結核性肉芽腫の 1 例 稲垣真裕ほか 479
- ◆ AMPLATZER Vascular Plug 4 を用いた動脈塞栓術後に再開通を認めた
外傷性腎損傷の 1 例 木村隆誉ほか 483

連載

■ 今月の症例

橋本 順 489