

和 文 索 引

あ

アドヒアランス 225
アルコール依存症 136
アルツハイマー型認知症 121
アンルーフィング 33

い

イコデキストリン 51, 57
インスリン 201
インフルエンザ 255
胃酸分泌 93
異所性石灰化 78, 176
院内感染 254
院内肺炎 227

う

うっ血性心不全 68
うつ
——病 135
二次性—— 131
抑——症状 130
運動器障害 219

え

エンドトキシン 187
塩分
——制限 24
——摂取量 62
——排泄量 45

お

オーバーナイト透析 270

か

カテーテル感染 31
カリウム 194
——制限 83
カルシウム 174
——含有リン吸着薬 177
——受容体作動薬 173
介護関連肺炎 227
下肢筋のつり 152
活性型ビタミンD製剤 173
かゆみ 155
がん
——化学療法 235
——検診 231
——疼痛治療 241
抗——剤 236
腎—— 232
進行—— 240
末期—— 240
肝炎
——ウイルス感染対策 104
ウイルス—— 255
肝硬変 102
関節石灰化 176
感染
院内—— 254
カテーテル—— 31
感染症 227
冠動脈疾患 204
緩和ケア 240

き

強迫性障害 136
虚血性心疾患 73
虚血性腸炎 106
起立性低血圧 66
禁煙治療 92
緊急離脱 251

筋硬直 152

く

グリコアルブミン 199

け

経口血糖降下薬 200
下剤 107
血圧コントロール 62
血圧低下 26, 64, 152
結核 255
血管形成術 16
血管性認知症 122
血管石灰化 85
血管内治療 114
血糖コントロール 198
限外濾過不全 51
限外濾過量 56
減薬 224

こ

降圧薬 62
抗うつ薬 136
高カリウム血症 194
抗がん剤 236
抗菌薬 36
口腔乾燥 98
口腔機能 212
高血圧 60, 115
甲状腺機能低下症 124
更正医療 248
向精神薬 136
後天性嚢胞腎 232
抗認知症薬 127
高リン血症 168
抗レトロウイルス療法 258
誤嚥性肺炎 229
骨折 118

骨粗鬆症 180
——治療薬 182

さ

サルコペニア 208, 210
——と運動介入 212
——と栄養・食事 211
災害対策 250
細小血管障害 203
在宅血液透析 270, 273
左室拡張障害 69
残（存）腎機能 41, 43, 47

し

シスプラチン 235
シャント流速 18
歯垢 96
支持的精神療法 137
歯周病 96
思春期 267
至適透析維持 19
社会的苦痛 242
社会復帰 247
若年成人 268
就学・就労サポート 268
周期性四肢運動障害 139
周術期 244
重症下肢虚血 85, 230
終夜睡眠ポリグラフ検査 141
手根管症候群 185
術後血液浄化法 245
術前管理指針 245
循環血流量 70
——の減少 153
昇圧薬 65
消化管出血 109
上室性期外収縮 82
上室頻拍 82
常時低血圧 64
小児透析 263
食事摂取基準 209
食事療法とリン 169

除水速度 153
除水方法 24
除水量 24
初動期アクションカード 252
自立支援医療 248
腎移植 265
腎がん 232
心機能低下 68
心筋梗塞 73
心筋酸素需給バランス 74
心血管病変 204
進行がん 240
人工股関節全置換術 220
人工膝関節全置換術 220
心雑音 79
心室性期外収縮 83
心室頻拍 83
腎性貧血 159, 164
身体障害者手帳 247
腎代替療法の選択 12
身体発育障害 268
心電図変化 194
心不全 68
心房細動 82

す

水分コントロール 44
水分制限 105
水分摂取量 62
睡眠衛生指導 150
睡眠時無呼吸症候群 139
睡眠障害 139

せ

セルフケア 268
精神疾患 135
成長障害 263
成長ホルモン療法 265
石灰化
関節—— 176
血管—— 85
中膜—— 176

赤血球造血刺激因子製剤→「ESA」
を見よ
摂食嚥下障害 119
選択的セロトニン再取り込み阻害
薬 132, 136
前頭側頭型認知症 123

そ

双極性障害 135
造血反応低下 164
僧帽弁閉鎖不全 79
掻痒感 155
足関節上腕血圧比 86
足趾上腕血圧比 86
足病変 205

た

体液過剰 44
体液量コントロール 80
——不足 51
体液量減少 40
体重増加 23, 75
大動脈弁狭窄症 79
たんぱく質摂取量 217

ち

致死的不整脈 194
中膜石灰化 176
長期透析 277
長時間透析 271, 273

て

デノスマブ 183
デンタルプラーク 96
低栄養 207
低血糖 202
低たんぱく食 207
出口部感染 31
出口部管理 30
出口部損傷 34

鉄欠乏 166
鉄補充療法 161
転倒 118, 128

と

ドパミン 148
ドライウエイト 21, 61, 64
ドライスキン 157
統合失調症 135
洞性頻脈 82
透析
——効率とリン 169
——導入 11
——不足 19
——導入前患者教育 28
オーバーナイト—— 270
在宅血液—— 270, 273
至適——維持 19
小児—— 263
長期—— 277
長時間—— 271, 273
頻回—— 271
透析関連アミロイドーシス 185, 189
——診断基準 192
透析施設における感染予防ガイド
ライン 254
糖尿病 198
——合併症 203
——性神経障害 204
——性腎症 203
——透析期の食事療法基準
199
——網膜症 204
洞不全症候群 82
特定疾病療養受療証 247

な

内因性オピオイド 157
内視鏡検査 110

に

二次性うつ病 131
二次性副甲状腺機能亢進症 172
認知機能障害 119
認知症 121, 127, 279
アルツハイマー型—— 121
血管性—— 122
抗——薬 127
前頭側頭型—— 123
レビー小体型—— 122

の

脳血管障害 113, 204
——後遺症 117
脳梗塞 114
脳出血 114
脳浮腫 115

は

パーキンソン病 126
パーキンソン様症候 122
パーソナリティ障害 136
バスキュラーアクセス 13, 15, 244
——狭窄 15
——閉塞 16
パニック障害 136
パレーサイン 122
排液混濁 36
肺炎 227
院内—— 227
介護関連—— 227
誤嚥性—— 229
肺炎球菌ワクチン 229
敗血症 228, 229
破壊性脊椎関節症 189
歯の喪失 212
幅広歩行 122

ひ

ビスホスホネート 181
非 ST 上昇型 NSTEMI 73
非心臓性循環不全 69
被嚢性腹膜硬化症 50, 54
皮膚異常 157
皮膚灌流圧 86
標準予防策 256
頻回透析 271
貧血 159
腎性—— 159, 164

ふ

フットケア 87, 145, 205
ブラッシング指導 100
フレイル 215
プロトンポンプ阻害薬 (PPI) 94
副甲状腺摘出術 (PTx) 173
福祉制度 248
腹膜炎 35, 50
——の予防 37
腹膜機能 55
——検査 51
腹膜透過性 56
腹膜透析
——から血液透析への移行 50
——処方 29, 41
——スケジュール 29
——の透析量 39
——の導入 27
腹膜透析液 29
不整脈 81
致死性的—— 194
不定愁訴 19
不眠症 139

へ

ベンゾジアゼピン系抗不安薬
132
併用療法 46

——のスケジュール 48
変形性関節症 219
便秘 105, 196
弁膜症 78

ほ

ポリスチレンスルホン酸カルシウム 107
ポリファーマシー 208, 223
房室ブロック 82
保存期教育 13

ま

マグネシウム製剤 107
末期がん 240

末梢神経障害 85, 144
慢性疼痛 118
末梢動脈疾患 85
慢性閉塞性肺疾患 (COPD) 90

む・め

むずむず脚症候群→「レストレス
レッグス症候群」を見よ
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌
(MRSA) 255

や・よ

薬物有害事象 224
抑うつ症状 130

ひ

リコンビナントヒト成長ホルモン
263
リン 174
高——血症 168
食事療法と—— 169
透析効率と—— 169
リン吸着薬 169

れ

レジスタンストレーニング 217
レストレスレッグス症候群 139,
145, 147
レビー小体型認知症 122

欧 文 索 引

1 秒率 (% FEV₁) 91
 β_2 ミクログロブリン 185, 189
——吸着カラム 187, 190

A

ABI (ankle-brachial pressure
index) 86
ACKD (acquired cystic kidney
disease) 232
angiodysplasia 110
ART (antiretroviral therapy) 258

B

Barthel Index 278

C

CKD-MBD 177
CLI (critical limb ischemia) 85
C 型肝炎 102

D

DAA (direct-acting antiviral) 103
DRA (dialysis-related amyloido-
sis) 185
DSA (destructive spondyloar-
thropathy) 189

E

EF (ejection fraction) 69
EPS (encapsulated peritoneal
sclerosis) 50, 54
ESA (erythropoiesis stimulating
agent) 159
——低反応性 164
——の選択 166

G

GA (glycoalbumin) 199
GERD (gastroesophageal reflux

disease) 93
GLP-1 受容体作動薬 201

H

HIV (human immunodeficiency
virus) 255, 258
——感染 HD 患者受け入れ
260
Holter 心電図 84
hypovolemia 40

I

ISPD (International Society for
Peritoneal Dialysis)
——ガイドライン 35
——出口部スコア 32

K

Kt/V 40

M

MRSA (methicillin-resistant
Staphylococcus aureus) 255

N

non-ST elevation MI 73
NST (nutrition support team) 21

P

PAD (peripheral arterial disease)
85
PD → 「腹膜透析」を見よ
PET (peritoneal equilibration test)
51

PEW (protein energy wasting)
215
PHQ (Patient Health Question-
naire)-2 130
PLMD (periodic limb movements
disorder) 139
PPI (proton pump inhibitor) 111
PTH 管理 172

R

RLS (restless legs syndrome)
→ 「レストレスレッグス症候群」
を見よ

S

SAS (sleep apnea syndrome)

139
SPP (skin perfusion pressure)
86
SSRI (selective serotonin reuptake
inhibitor) 132, 136
ST 73

T

TBI (toe-brachial pressure index)
86

W

WHO 方式がん疼痛治療法 241