

ADL	activities of daily living	日常生活動作
BMI	body mass index	
BUN	blood urea nitrogen	血中尿素窒素
CKD	chronic kidney disease	慢性腎臓病
CKD-MBD	chronic kidney disease-mineral and bone disorder	慢性腎臓病に伴う骨・ミネラル代謝異常
Ccr	creatinine clearance	クレアチニンクリアランス
Cr	creatinine	クレアチニン
CRP	C reactive protein	C反応性蛋白
DOPPS	Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study	
eGFR	estimated glomerular filtration rate	推算糸球体濾過量
ESA	erythropoiesis stimulating agent	赤血球造血刺激因子製剤
GFR	glomerular filtration rate	糸球体濾過量
Hb	hemoglobin	ヘモグロビン
HbA1c	hemoglobin A1c	ヘモグロビン A1c (=グリコヘモグロビン)
HD	hemodialysis	血液透析
HDF	hemodiafiltration	血液透析濾過
J-DOPPS	Japan-Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study	
KDIGO	Kidney Disease : Improving Global Outcomes	
KDOQI	Kidney Disease Outcomes Quality Initiative	
PD	peritoneal dialysis	腹膜透析
PTH	parathyroid hormone	副甲状腺ホルモン
QOL	quality of life	生活の質
VA	vascular access	バスキュラーアクセス

■次号予告

臨床透析 6 月号

(2021 年 6 月 10 日発行予定)

OPINION

埼玉医科大学総合医療センター腎・高血圧内科学 長谷川 元

特集●看過してはならない不整脈

1. 透析患者の不整脈診療はなぜ大事なんですか？ 青葉会青葉病院 長谷 弘記
 2. わが国の透析患者でも突然死は多いんですか？ 九州大学大学院医学研究院病態機能内科学腎臓研究室 冷牟田浩人
 3. 心臓突然死の原因はすべて致死性不整脈なのですか？ 関西医科大学内科学第二講座 吉田 衣江
 4. 心電図の QT 時間が長いとどうして問題なのですか？ 飯塚病院腎臓内科 藤崎毅一郎
 5. どういう工夫をしたら致死性不整脈や心臓突然死を減らせますか？ 藤田医科大学ばんだね病院循環器内科 石井 秀樹
 6. 透析患者に心房細動は多いのですか？ 京都医療センター循環器内科 赤尾 昌治
 7. 心房細動に対しては、抗凝固薬を使つてはいけないんですか？ 奈良県立医科大学腎臓内科学 鶴屋 和彦
 8. 心房細動に対しては、脈拍コントロールとリズムコントロールのどちらを優先すればいいですか？ 東邦大学大学院医学研究科循環器内科学 池田 隆徳
 9. 透析患者に対する植え込み型除細動器の適応について教えてください 小田原循環器病院循環器内科 野呂 真人
 10. どういう工夫をしたら心房細動を減らせますか？ 神戸大学大学院医学研究科腎臓内科／腎・血液浄化センター 河野 圭志 他
- [コラム] 突然死と心臓突然死は何か違うんですか？ 東邦大学医療センター大橋病院腎臓内科 田中 友里
- アブレーションってどんな人が適応ですか？ 東京慈恵会医科大学循環器内科 山根 禎一
- 左心耳閉鎖術って何ですか？ 透析患者にも適応になりますか？ 東邦大学医療センター大橋病院循環器内科 原 英彦
- 透析液 K 濃度と不整脈とは関連がありますか？ 大阪大学大学院医学系研究科腎疾患臓器連関制御学寄附講座 坂口 悠介

(編集の都合により掲載内容が若干変更となることがあります)