

索引

〔索引中は本増刊号の
ページを使用した。〕

%クレアチニン産生速度
(% CGR) 60
12 誘導心電図 32, 49

和 文

あ

亜鉛 (Zn) 135
アルミニウム (Al) 139

い

インターフェロン γ 遊離試験
(IGRA) 34

う

ウイルス (性) 肝炎 85, 103
う蝕 255

え

栄養状態の評価 30
栄養評価 96

お

オーラルフレイル 257

か

画像検査 40, 77, 225
合併症 16
血液透析中の—— 19
循環器・血管—— 17
消化器—— 19
脳神経系—— 18

カリウム 65
カルシウム 67
眼科疾患 266
肝癌 165
肝機能 31, 82
感染症検査 47
眼底検査 33, 50, 266
緩和透析 127

き

胸水評価 154
胸部 CT 検査 158
胸部 X 線検査 152, 158
——側面像 185
胸腹部 CT 33, 50
胸腹部 X 線検査 49
胸部単純 X 線 33
筋障害 17

く

クリアランスギャップ (CL-Gap)
60
クレアチニン濃度 116
クロール 66

け

経胸壁心臓超音波検査 (TTE)
49, 202
頸動脈エコー検査 194
頸動脈狭窄 199
血圧脈波 (ABI/CAVI) 検査 49
血液ガス分析 32
血液検査 38, 45, 53

結核 156
血管石灰化 166
血管透過性係数 (mean Kr) 61
血小板輸血 73
血清クレアチニン濃度 116
血清尿素窒素 (BUN) 116
血糖 32
——管理 91
血糖降下薬 93

こ

高 Ca 血症 79
高 P 血症 78
抗凝固薬 249
甲状腺機能異常 112
甲状腺機能検査 109
コスト 19
骨 X 線検査 182
骨塩定量検査 33, 49
骨・関節障害 17
骨粗鬆症薬 180
骨代謝マーカー 178
骨密度検査 177
骨ミネラル代謝異常 (CKD-MBD)
31

さ

在宅血液透析 52
サルコペニア 100, 166, 230
——診断基準 99
残存腎機能 (RKF) 30, 147

し

脂質 120

歯周病 256

持続血糖モニタリング (CGM) 90

腫瘍マーカー 237

循環器・血管合併症 17

消化器合併症 19

常染色体顕性多発性嚢胞腎 (ADPKD) 174

上部消化管内視鏡検査 33

心エコー 202

腎癌 164

心胸郭比 (CTR) 153

心血管イベント 200

心臓超音波検査 32

心臓バイオマーカー 242

腎臓リハビリテーション 235

心電図 187

せ

赤血球造血刺激因子製剤 (ESA) 31

赤血球輸血 72

セレン (Se) 137

そ

足病変 223

た

ダイアライザ 132

体液過剰 245

体液量

——検査 25

——評価 212

体型評価 56

体組成検査 (BIA) 208

ち

長時間透析 52

て

低 Ca 血症 79

電解質 63

——異常 190

と

銅 (Cu) 136

透析アミロイドーシス 130, 184

透析液管理 275

透析効率 122

——評価 47, 57

透析導入 30

透析排水 281

——基準 284

頭部 CT 170

頭部 MRI 170

トルバプタン 25

な

内視鏡検査 50

ナトリウム 63

に

尿検査 39, 147

尿酸 119

——動態モデル (URAK 法) 61

尿素除去率 (URR) 59

認知機能障害診断検査 262

の

脳疾患 169

は

バイオインピーダンス 208

——検査 55

排水管理 286

梅毒 105

パスキュラーアクセス (VA) 216

——管理 220

——トラブル 216

ひ

ヒト免疫不全ウイルス (HIV) 34, 107

標準化蛋白異化率 (nPCR) 59

貧血 31, 71

——管理 46

——関連検査 70

ふ

副甲状腺エコー 49

副甲状腺ホルモン (PTH) の算定 26

腹部 CT の検査 163

腹部超音波検査 33

腹膜透析 43

——患者の定期検査項目 44

腹膜透析液 44

腹膜平衡機能検査 48

腹膜平衡試験 149

不整脈 189

フットケア 223

フレイル 100, 231

へ

ヘパリン起因性血小板減少症 (HIT) 251

便検査 39

便潜血検査 33, 239

ほ

補体価 145

ま
マグネシウム 66
末梢血検査 69, 70
マンガン (Mn) 137
慢性維持透析患者外来医学管理料
21

め
免疫グロブリン 143

ゆ
輸液
血液透析中の—— 67

り
リン 67

れ
レボカルニチン 25

わ
ワルファリン関連皮膚壊死 253

欧 文

A
ABI 32
——/CAVI 検査 49
ADPKD 174
Al 139
ankle brachial index (ABI) 32

B
 β_2 -ミクログロブリン 129
B 型肝炎ウイルス (HBV) 86,
103
——感染 34

BMI 56
BUN 116

C
C 型肝炎ウイルス (HCV) 88,
103
——感染 34
CGM 90
CKD-MBD 30
——管理 74
CL-Gap 60
CRP 141
CT
胸部—— 33, 50
頭部—— 170
腹部—— 163
CTR 153
Cu 136

E
ESA 31

G
Geriatric Nutritional Risk Index
(GNRI) 30, 95, 97
GFR 112
GLIM 基準 100

H
HBc 抗体検査 25
HBs 抗体検査 25
HBV 86, 103
——感染 34
HCV 88, 103
——核酸定量の算定 26
——感染 34
HIF-PH 阻害薬 114
——の算定 25
HIT 251

HIV 34, 107

I
IGRA 34

K
Kt/V 47, 57, 123, 124

M
mean Kr 61
Mn 137
MRI
頭部—— 170

N
nPCR 59
nutritional risk index for Japanese
hemodialysis patients (NRI-JH)
95, 96

P
PEW 96
Plasma body weight index (PWI)
61
protein energy wasting (PEW)
96
PTH
——管理 79
——の算定 26
PWI 61

R
RKF 147

S
Se 137

T
TTE 49, 202

	U	—管理 220	骨— 183
		—トラブル 216	—胸部側面像 185
URAK 法 61		X	Z
URR 59			
	V	X 線	Zn 135
		胸部— 33, 152, 158	—補充 136
VA 216		胸腹部— 49	