

索引

〔索引中は本増刊号の
ページを使用した。〕

欧文

A

AD (Advance Directive: 事前指示)
195
advance care planning (ACP)
63, 79, 193, 199
ALP (Advance Life Planning)
195
Alport 症候群 (AS) 92
ambiguous loss 135
assisted PD 105
autosomal dominant polycystic
kidney disease (ADPKD) 91
autosomal dominant
tubulointerstitial kidney disease
(ADTKD) 93
autosomal recessive polycystic
kidney disease (ARPKD) 92

C

caregiver role strain 137
conservative kidney management
(CKM) 15, 79, 83, 115

E

end of life 15, 145

F

family-centered care 14, 41,
129, 139, 145, 159

H

home hemodialysis (HHD) 100

I

Institute for Patient-and Family
-Centered Care (IPFCC) 16
interdialytic weight gain (IDWG)
154

L

Life Participation (生活参加) 45

M

MSW 41

N

nephronophthisis (NPHP) 92

P

palliative PD 120, 122
PD last 120
peritoneal dialysis (PD)
——に関する感染症 172
assisted—— 105
palliative—— 120, 122
インクリメンタル—— 107
高齢——患者の介護 106
polycystic kidney disease (PKD)
91
protein-energy wasting (PEW)
159

S

shared decision making (SDM)
78, 193
——の実践 76

和文

あ

アシスト PD 105
——をサポートする家族への支
援 107
アドバンス・ケア・プランニング
(ACP: 人生会議) 63, 79,
193, 199
アドヒアランス 155
アルコール使用障害 112
あいまいな喪失 135

い

インクリメンタル PD 107
インフォームド・コンセント不足
180
意識・神経症状 167
維持血液透析 145
意思決定支援 67, 74, 95, 129,
143
移植腎摘出 125, 127
遺伝カウンセリング 91
遺伝学的検査 91
遺伝性腎疾患 90
——の遺伝形式 92
——の原因遺伝子 92

医療サービスへの不満 186
医療者と家族の協働 149
医療職は病状管理 72
医療ソーシャルワーカー (MSW)
41

え

栄養
——指導 60
——状態の確認 60
——補給 163
円環の因果律 182, 184
エンパワーメント 129, 133

お

「行わない」判断の倫理的説明
162
親子関係 126

か

介護者
——役割緊張 137
非公式—— 143
介護職は生活維持 72
介護負担 70, 105
介助者 100
——の負担軽減 103
介入 149, 177
看護—— 142
家族 15, 21, 105, 120, 145
——介護 175
——間の環境 180
——機能 30
——ケア 66, 186
——コンコーダンス 37
——支援 14, 42, 68, 74,
163, 164, 170
——支援の重要性 70
——システム 28, 154
——指導 165

——心理教育 154
——成員のメンタリティ 34
——との関係構築 47
——にとっての普通 176
——に伴走 58
——のエンパワーメント 129,
133
——の参加 149
——の多面性 34
——の力 17
——への実践項目 76
——療法 84
——レジリエンス 36

価値観 175
家庭内感染 171
看護介入 142
患者家族の思いに傾聴 58
患者支援 114
感染症 169
緩和ケア 120

き

機能不全家族 180
救急要請 (119 番) すべき症状
165
急性呼吸器感染症 171
急性骨折 137
急変兆候の早期発見 164
共依存 111
協働 16
——作業 178

く

グリーフケア 116, 124, 191,
193
——の実際 192

け

ケアの構成要素 16
ケアマネジャー 68

ゲノム医療 91
血液媒介感染症 171
原疾患の変化 79

こ

コミュニケーション不足 180
コンパッション・コミュニティ
137, 194, 196
高カリウム血症 166
公認心理師 83
高齢
——PD 患者の介護 106
——透析患者 139
困りごと 175

さ

在宅
——急変対応 164
——生活 68
在宅血液透析 (HHD) 100
——導入に向けたトレーニング
102
参加 16

し

シャント出血 167
支援
——拒否 175
——体制 100
——の空白 139
事実婚 21
持続可能性 71
自動腹膜透析 (APD) 106
社会的孤立 140
重度身体介護 135
終末期 199
——透析 163
常染色体顕性多発性嚢胞腎
(ADPKD) 91

常染色体顕性尿細管間質性腎疾患
(ADTKD) 93
常染色体潜性多発性嚢胞腎
(ARPKD) 92
小児 120
情報共有 16, 129
食事管理 69
処方内容の変化 53
自律性 141
腎移植 15, 125
人生会議 (ACP) →アドバンス・
ケア・プランニングを見よ
人生の最終段階 15
親族 21
腎代替療法 74, 79, 83
心不全兆候 166
心理師の関わり 84
心理的リアクタンス 156

せ
成年後見 26
セルフケア能力 142
制限から調整 58
精神疾患をもつ患者 114
生体腎移植 74, 95
生体臓器移植 21
生体ドナー 25, 95
青年期 125

そ
相互作用 29
尊重と尊厳 16

た
退院支援 41
待機する支援 179
体重管理 154
多職種連携 105, 143
多発性嚢胞腎 (PKD) 91
食べられない 160

ち
中断 100

つ
通院支援 69

て
できないことは行わない 159
転倒 135

と
同意 21
透析患者 68, 169
——のリスク 164
透析間の体重増加 154
透析導入 15, 40
——期の処方変化 52
透析の見合わせ 141
特定薬剤支援 55
独居患者 139
共倒れ 141
共に考える 58

に
認知症 113, 135

ね
ネフロン癆 (NPHP) 92
ねぎらいの言葉 198

ひ
非公式介護者 143
標準予防策 169

ふ
ファミリーセンタードケア 14,
41, 129, 139, 145, 159
——の四つの柱 148
プライマリーナース 99

腹膜炎・出口部感染 167
腹膜透析 120
自動—— (APD) 106
服薬
——簡素化 52
——支援 52
——指導 52

へ
ヘルスケア機能 30
ヘルスヒューマニティーズ 195,
196
ヘルスリテラシー不足 170

ほ
訪問看護 64, 176
訪問診療・——への不安感
178
保存的腎臓療法 (CKM) 15,
79, 83, 115

ま
慢性疾患 34
慢性腎臓病 186, 190
慢性腎不全 14, 120
——患者 164

み
看取り 63, 116, 199
——期 116

も
妄想 111
——性障害 111

や
薬剤耐性菌 172

よ
要介護 135

り	倫理 159	(RTC) 95
リスク予測 63	れ	レスパイト入院 135
療養生活を支える家族 47	レシピエント 96	ろ
臨床心理士 83	——移植コーディネーター	老々介護 139, 141, 142