

目次

Guest editor 山本 頼正

特集／内視鏡検査で胃癌見落としゼロを目指して

巻頭言：検診の歴史と見落としを防ぐための課題	山本 頼正	1235
1. 総論		
(1) 内視鏡検査で見落としやすい胃癌の特徴	入口 陽介 他	1239
(2) 胃癌を見落とさないために		
a. 早期胃癌の内視鏡診断ガイドラインにおけるポイント	井上 貴裕, 上堂 文也	1250
b. 内視鏡検査のポイントー白色光, 色素内視鏡を中心に	小田島慎也 他	1259
c. 内視鏡検査のポイントー画像強調観察を中心に	吉田 尚弘, 土山 寿志	1270
d. AI を用いた内視鏡検査の現状と今後	平澤 俊明 他	1277
2. 各論		
(1) 対策型胃癌内視鏡検診で胃癌を見落とさないための工夫	高橋 徹也 他	1285
(2) 任意型胃癌内視鏡検診で		
胃癌を見落とさないための工夫	北沢 尚子, 中島 寛隆 他	1293
(3) 早期胃癌内視鏡治療前後のスクリーニング, サーベイランスで		
胃癌を見落とさないための工夫	水口 康彦, 野中 哲 他	1303
(4) 胃癌リスク層別化検診に基づく内視鏡検査で		
胃癌を見落とさないための工夫	井口 幹崇 他	1315
(5) <i>Helicobacter pylori</i> 感染状況別の診断困難例		
a. 存在診断の観点から	伊藤 峻, 小野 敏嗣	1324
b. ESD の施行により治癒切除が得られた早期胃癌症例	佐野村洋次 他	1331
c. 早期胃癌内視鏡切除例における同時性多発病変の見落とし症例の検討	吉田詠里加 他	1339

【連載】検査値の読み方

上腸間膜静脈-右卵巣静脈シャントによる肝性脳症	浅岡 良成 他	1347
-------------------------	---------	------

薬の知識

イピリムマブ(ヤーボイ®)・ニボルマブ(オブジーボ®)の併用療法における高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する結腸・直腸癌への適応拡大	岡田 真央, 朴 成和 他	1353
--	---------------	------

【学会だより】第101回 日本消化器内視鏡学会総会

緒方 晴彦	1352
-------	------

会告 1284 前号ご案内 1356 次号予告 1357 編集後記／山本 頼正 1358

表紙写真提供(上段から)：入口陽介, 他(p. 1243), 平澤俊明, 他(p. 1280), 北沢尚子, 他(p. 1296), 伊藤 峻, 他(p. 1327)