

- 巻 頭 言―びまん性肝疾患の診断の重要性とこれから 新潟大学消化器内科学 寺井 崇二
川崎医科大学検査診断学 畠 二郎
1. 肝臓の走査法
2. びまん性肝疾患(線維化)
- (1)B モード画像 東邦大学医療センター大森病院消化器内科 和久井紀貴 他
- (2)エラストグラフィ
- a. Transient Elastography 東京大学消化器内科学 中塚 拓馬, 建石 良介
- b. Real-time Tissue Elastography (RTE) 愛媛大学消化器・内分泌・代謝内科学 小泉 洋平 他
- c. Shear Wave Elastography (SWE) 姫路赤十字病院内科, 兵庫医科大学消化器内科 多田 俊史 他
- d. MRE による肝線維化診断, 超音波エラストグラフィとの比較
武蔵野赤十字病院消化器科 玉城 信治, 黒崎 雅之
3. びまん性肝疾患(脂肪化)
- (1)B モード画像
- a. 脂肪肝の診断と評価 健和会病院内科, 兵庫医科大学消化器内科 小林奈津子 他
- b. 簾状エコー(櫛状エコー, Flag sign との相違)
JCHO 東京蒲田医療センター消化器内科 住野 泰清 他
- (2)脂肪減衰法による診断
- a. CAP, ATT 愛媛大学消化器・内分泌・代謝内科 廣岡 昌史
- b. ATI, UGAP 岐阜協立大学看護学部 熊田 卓 他
- (3)NASH 診断・NAFLD との鑑別
- a. エラストグラフィによる NASH 診断
佐賀大学医学部附属病院肝疾患センター／検査部 大枝 敏, 高橋 宏和
- b. Dispersion Imaging の原理と NASH 診断への活用法
東京医科大学消化器内科 杉本 勝俊
- c. MRI-PDFF による NAFLD/NASH 診断, 超音波減衰法との比較
新百合ヶ丘総合病院消化器内科 今城 健人 他
- [トピック]AI による NASH 病理診断 久留米大学病理学 水落 伸治, 矢野 博久 他