

Medical Technology

特集

この検査データから 考えられる疾患は？ 一般検査編

1. 尿検査編

- 1205 Q.1 赤血球形態，円柱出現パターンから病態を推測する
服部亮輔
- 1211 Q.2 尿沈渣中に多数の尿細管上皮細胞が出現
三輪佑果・竹澤理子
- 1215 Q.3 多彩な成分円柱の出現（telescoped sediment）
山下美香
- 1219 Q.4 出現結晶のサイズを考慮する
川音勝江
- 1223 Q.5 細胞質に黒っぽい顆粒をもつ細胞を認めた
塚原祐介
- 1227 Q.6 尿蛋白陰性で脂肪を含んだ細胞を認める
川満紀子
- 1231 Q.7 尿沈渣中にみられた円柱様成分
橋本 綾・田中 佳・佐藤妃映・油野友二

2. 髄液検査編

- 1235 Q.8 夜間当直時の髄液検査の依頼．髄液検査結果から担当医に
何を伝えるか
石山雅大
- 1239 Q.9 髄液中に上皮性結合を示す円形細胞がみられる
佐伯仁志

- 1193 Editorial—今月のことば
臨床検査技師としての自律性と成長への道
横山俊朗

話題—NEWS&TOPICS

- 1196 『健康に配慮した飲酒に関するガイドライン』が公表に
松下幸生
- 1198 BNP/NT-proBNP のカットオフ値が変更に
—「血中 BNP や NT-proBNP を用いた心不全診療に関するステートメント
2023 年改訂版」をふまえて
桑原宏一郎

技術講座

- 1244 病理マクロ写真撮影の基本技術
佐藤孝之
- 1251 下肢の神経伝導検査を深める
西谷由美子
- 1261 自動分析装置選定のポイント（中規模施設編）
神野雅史

MT Seminar

- 1266 細胞診のミクロ写真撮影のコツ
濱川真治
- 1272 臨床検査技師が知って得するマンモグラフィのミニマム知識
植松孝悦
- 1279 できていますか？ 医療施設の水回り環境の感染対策
馬場啓聡・金森 肇

From LABO

- 1285 臨床検査技師の男性育休のすすめ
山本喜之
- 1289 内視鏡室での臨床検査技師の活躍
貫上美咲

 Information

- 1294 第53回日本免疫学会学術集会
1294 第61回日本消化器免疫学会総会
1294 第37回日本内視鏡外科学会総会
1294 第45回日本臨床薬理学会学術総会
1294 第66回日本小児血液・がん学会学術集会 / 第22回日本小児がん看護学会学術集会

- 1293 VOICE 読者のページ
1295 MTパズル
1296 編集後記・次号予告
i 総目次