

索引

和 文

あ

アセトアミノフェン	221
アドバンス・ケア・プランニング (ACP)	187, 195, 209
アントラサイクリン	131
アントラサイクリン系薬剤	169

い

胃がん	73, 123
胃がん検診	73
遺伝性乳がん卵巣がん症候群	91
院内発症脳卒中	153
インフォームド・コンセント	183

え

遠隔手術	127
塩蔵食品	11
エンド・オブ・ライフケア	217

お

オピオイド	221
オンコカルディオロジー	129
オンコジェネラリスト	155
オンコロジックエマーゼンシー	172
オンコネフロロジー	142

か

かかりつけ医	205
喀痰細胞診	48
過剰診断	42, 50, 57, 79, 83
過剰治療	43
カルボプラチン+パクリタキセル	103
がん	149
がん遺伝子パネル検査 (CGP)	105, 109

肝炎ウイルス	14, 15, 16
がん関連感染症	14
がんゲノム医療	105, 109, 111
がん検診	28, 40
がんサバイバー	145, 200
がんサバイバーシップ	201
がんサバイバーシップケア	202
がんサバイバーシップケアプラン	204
がん死亡	40
監視療法	79
肝臓がん	125
感度	82
がん疼痛	221
がん薬物療法	105
緩和ケア	207, 220
緩和ケア外来	208
緩和ケアチーム	208
緩和ケア病棟	210

き

偽陰性	42
喫煙	19
急性間質性腎炎	144
急性腎障害	143
急性尿細管壊死	143
凝固異常症	150
擬陽性	42
強度変調回転照射法 (VMAT)	113
強度変調放射線治療 (IMRT)	113
胸部 X 線検査	47
虚血性心疾患	134
禁煙	23

け

血管新生阻害薬	136
血栓回収療法	152
血栓性微小血管症 (TMA)	144

結腸がん	124
ゲノム医療	103
健康格差	5
健康寿命	12
健康の社会的決定要因 (SDH)	5, 7
検診受診率	28, 31, 38
倦怠感	167
原発不明がん (CUP)	97

こ

抗 TIF- γ 抗体	93
抗凝固療法	153
抗体薬物複合体 (ADC)	107
好中球減少性腸炎	168
高濃度乳腺	55
コール・リコール	36
呼吸困難	169
混合診療	237

さ

坐位	24
在宅緩和ケア	208
在宅死	225
在宅輸血	227
細胞障害性抗がん薬	106
サプリメント	10

し

シェアード・ディシジョン・メイキング (SDM)	182
子宮頸がん	61
子宮頸がん検診	61
シスタチン C	145
シスプラチン	136, 143
持続皮下注射	226
死の三徴	218
死亡率	40
死亡率減少効果	52
重喫煙者	50
自由診療	235

受動喫煙	20
腫瘍循環器学	129
腫瘍崩壊症候群 (TLS)	176
消化器がん	122
症例対照研究	83
ショートハイドレーション法	143
食道がん	123
心筋トロポニン	131
人口寄与危険割合 (PAF)	2
身体活動	23

す

脾がん	126
推算糸球体濾過量	145
推奨グレード	48
推奨治療	110
スクリーニング	28
頭痛	169
ストロークオンコロジー	149
スリー・トークモデル	184

せ

生検	99
精度管理	75
脊髄圧迫	178
赤血球造血刺激因子製剤 (ESA)	147
前立腺がん	79

そ

早期からの緩和ケア	210
早期診断	102

た

体幹部定位放射線治療 (SBRT)	116
対策型検診	44
大腸がん	68
大腸がん検診	69
大腸内視鏡検査	69
多発脳梗塞	151
胆膵領域がん	126

ち

超音波 (US) 検査	55
直腸がん	123
治療的予防	17

て

手足症候群	170
低酸素応答因子プロリン水酸化酵素 (HIF-PH)	
阻害薬	147
低線量 CT 検査	50

と

統合医療	229
特異度	83
ドラッグラグ	112

な

ナッジ	186
-----	-----

に

二次がん	202
ニボルマブ	103
日本人のためのがん予防法	11
乳がん	54
任意型検診	44

の

脳梗塞	150
脳出血	150
脳卒中	149, 150

は

肺がん	47
肺がん検診ガイドライン	47
バターンリズム	182
発熱性好中球減少症 (FN)	163, 173
晩期合併症	202

ひ

非悪性腫瘍	102
-------	-----

非ステロイド性抗炎症薬 (NSAIDs)	221
ヒトパピローマウイルス (HPV)	15, 16, 20, 61
皮膚障害	170
肥満	24
費用対効果	57

ふ

腹水・胸水管理	226
腹痛	168
不健康な食事	12
フッ化ピリミジン系薬剤	134
不利益	52
プロスペクト理論	233
分子標的治療薬	106
分子標的薬	162, 169

へ

ヘリコバクター・ピロリ	20, 74
ヘリコバクター・ピロリ除菌	75
ヘリコバクター・ピロリ菌	15

ほ

放射線被ばく	52
放射線療法 (RT)	136
ホウ素中性子補足療法 (BNCT)	119
補完代替療法	229
補完代替療法の分類	230
補完代替療法の問題点	232

ま

マルチがん早期発見 (MCED) 検査	82
慢性腎臓病にともなう骨ミネラル代謝異常 (CKD-MBD)	146
マンモグラフィ (MMG)	54

み

未成年者の喫煙	20
---------	----

め

免疫関連有害事象 (irAE)	107, 163
-----------------	----------

免疫組織学的染色 (IHC)	99
免疫チェックポイント阻害薬 (ICI)	106, 162
免疫療法	235

や

野菜・くだもの	11
やせ	25

ゆ

有効性評価	47
有効性評価に基づく胃がん検診ガイドライン	73

よ

陽性的中率	55, 84
予後告知	188
予後不良群	98
予後予測ツール	214
予後良好群	98

ら

ランダム化比較試験 (RCT)	83
-----------------------	----

り

利益/不利益バランス	79
リバタリアン・パターンリズム	186
粒子線治療	117
臨死期の徴候	214

ろ

ロボット支援下手術 (RAS)	122
-----------------------	-----

欧 文

A

ACE 阻害薬	132
advance care planning (ACP)	187, 195, 209
antibody-drug conjugates (ADC)	107
ARB	132
ATE	137

B

BNCT	119
BNP	131
Bronchioloalveolar carcinoma (BAC)	50

C

CAT	137
Choosing Wisely	194
CISNE スコア	165
Clostridium septicum	96
CTRCD	130
CTR-CVT	129, 130

D

D-dimer	151
DOAC	138
DVT	138

E

eGFRcr	145
eGFRcys	145
erythropoiesis stimulating agents (ESA)	147

F

favorable subset	98
FIRST-Dx 研究	110, 111

G

Global Burden of Disease study (GBD)	12
GLS	131
Good Death	196

H

Harris らの基準	31
helicobacter pylori (HP)	74
HPV 検査単独法	61
hypoxia inducible factor-prolyhydroxylase (HIF-PH)	147
human papillomavirus (HPV)	20, 61

I	
ICI 関連下垂体炎・副腎不全	167
immune checkpoint inhibitors (ICI)	106, 108
immune-related adverse events (irAE)	107, 163
irAE 大腸炎	168

L	
Leser-Trélat 徴候	93
LMWH	138
LVEF	131

M	
MASCC スコア	164, 165
mammography (MMG)	54

N	
NBTE	137
NSAIDs	221

P	
PET-CT 検査	101
population attributable risk fraction (PAF)	2
Precision Medicine	109
PSA 検査	78

R	
rt-PA 静注療法	152

S	
SBRT	116
SHARE スキル	188
Streptococcus gallolyticus	96
stroke oncology	149

T	
Trousseau 症候群	150

U	
ultrasound (US) 検査	55
unfavorable subset	98
United Status Preventive Service Task Force (USPSTF)	29

V	
VMAT	113
VTE	137

W	
World Cancer Research Fund International (WCRFI)	10

数字・ギリシャ文字

2 人主治医制	210
β 遮断薬	132